实　验　报　告

学　　号	2108001 2078	姓　　名	姚嫣如	专业班级	网络空间安全 23
课程名称	**网络空间安全导论**			学期	**2025 秋**
任课教师	曲海鹏、李晓慧		完成日期		2025 / 10 / 09
小组成员	姚嫣如				

一、实验内容及步骤（55%）

1、在当前用户的家目录下建立一个名为 vimlab 的目录，并进入 vimlab 的目录之中。

2、在 vimlab 目录下创建一个文件 test.txt。

3、请严格地将下面所提供的的文本内容一行行地输入到文件 test.txt 中去。在输入完成后再将字母 a,b,c,...,z 输入到文件中去,每个字母占一行

Vim is a text editor for Unix that comes with Linux, BSD, and macOS. It is known to be fast and powerful, partly because it is a small program that can run in a terminal (although it has a graphical interface). It is mainly because it can be managed entirely without menus or a mouse with a keyboard.

4、保存文件并退出

5、将 vimlab 目录下的 test.txt 文件拷贝到当前用户家目录下，并将新文件命名为 copy_of_test.txt 文件

6、用 vim 打开家目录下的 copy_of_test.txt 文件，并设定行号

7、将光标放在第一行后，完成以下操作：

- 将光标移动到文件的第四行
- 将光标移动到行的末尾
- 再移回行的开始

8、将光标移动到文件的开始处，查找单词 mainly， 看看他在第几行。

9、删除输入的单行字母 d、g，但仍然保留空行

10、将刚才输入的单行字母 a 替换成 A

11、一次一行地将第一段地前两行复制到文件末尾。如果一次复制两行，该如何操作？

12、将刚才复制地两行删除，要求一次删除两行

13、撤销上一步地删除操作

14、将光标移动到带有“（although it has a graphical interface)”的那行，在该行下面另起一行，输入“This is a new line.”

15、不保存以上更改退出文件

二、实验结果（35%）

1、在当前用户的家目录下建立一个名为 vimlab 的目录，并进入 vimlab 的目录之中。

```
stu112@9b64261dbce0: $ pwd
/home/stu112
stu112@9b64261dbce0:~$ mkdir ~/vimlab
stu112@9b64261dbce0:~$ cd ~/vimlab
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ pwd
/home/stu112/vimlab
```

2、在 vimlab 目录下创建一个文件 test.txt

```
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ touch test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ ls
test.txt
```

3、请严格地将下面所提供的的文本内容一行行地输入到文件 test.txt 中去。在输入完成后再将字母 a,b,c,...,z 输入到文件中去,每个字母占一行

Vim is a text editor for Unix that comes with Linux, BSD, and macOS. It is known to be fast and powerful, partly because it is a small program that can run in a terminal (although it has a graphical interface). It is mainly because it can be managed entirely without menus or a mouse with a keyboard.

```
131  echo 'Vim is a text editor for Unix that comes with Linux,BSD,and macOS.It is known' >> test.txt
132  echo 'to be fast and powerful,partly because it is a samll program that can run in a' >> test.txt
133  echo 'terminal (although it has a graphical interface).it is mainly because if can be' >> test.txt
134  echo 'managed entirely without menus or a mouse with a keyboard.' >> text.txt
```

```
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ cat test.txt
Vim is a text editor for Unix that comes with Linux,BSD,and macOS.It is known
to be fast and powerful,partly because it is a samll program that can run in a
terminal (although it has a graphical interface).it is mainly because if can be
managed entirely without menus or a mouse with a keyboard.
```

```
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 'a' >> test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 'b' >> test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 'c' >> test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 'd' >> test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 'e' >> test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 'f' >> test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 'g' >> test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 'h' >> test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 'i' >> test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 'j' >> test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 'k' >> test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 'l' >> test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 'm' >> test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 'n' >> test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 'o' >> test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 'p' >> test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 'q' >> test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 'r' >> test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 's' >> test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 't' >> test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 'u' >> test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 'v' >> test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 'w' >> test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 'x' >> test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 'y' >> test.txt
stu112@9b64261dbce0:~/vimlab$ echo 'z' >> test.txt
```

4、保存文件并退出

输入完成后，文件会自动保存，无需额外操作

5、将 vimlab 目录下的 test.txt 文件拷贝到当前用户家目录下，并将新文件命名为 copy_of_test.txt 文件


```
stu112@9b64261dbce0:~$ cp ~/vimlab/test.txt ~/copy_of_test.txt
stu112@9b64261dbce0:~$ ls
copy_of_test.txt  la.txt  test.txt  vimlab  word
stu112@9b64261dbce0:~$
```

6、用 vim 打开家目录下的 copy_of_test.txt 文件，并设定行号




7、将光标放在第一行后，完成以下操作：


- 将光标移动到文件的第四行 ('j-j-j')



- 将光标移动到行的末尾 ('G')




- 再移回行的开始 ('gg')




8、将光标移动到文件的开始处，查找单词 mainly， 看看他在第几行。('/mainly')



9、删除输入的单行字母 d、g，但仍然保留空行(‘x’)




10、将刚才输入的单行字母 a 替换成 A




11、一次一行地将第一段地前两行复制到文件末尾。如果一次复制两行，该如何操作？

移动到当前行 — yy 复制当前行 — G 移动到末尾 — p 黏贴到光标后




一次复制两行，将光标移到文首，输入 y2。

11、将刚才复制地两行删除，要求一次删除两行(‘d2’)




12、撤销上一步地删除操作 (‘u’)



13、将光标移动到带有“（although it has a graphical interface)”的那行，在该行下面另起一行，输入“This is a new line.”

将光标移到指定行，输入 o，在当前行下方插入新的一行并进入 Insert Mode，输入内容。



14、不保存以上更改退出文件

输入 :q! 退出

三、心得总结（写出在完成实验过程中遇到的问题、解决方法，以及体会、收获等）（10%）

（1）写入内容的时候，需要先进入指定的目录底下，不然会在其他目录里新生产成一个文件，导致无法将内容写入到指定文件中。