

BioSIM' Development Rate Models

Uniformised Parameters

Scale factor	Ψ
General Parameters	$k, k_0, k_1, k_2, k_3, k_4$
Sharpe&all Parameters	$H_A, H_L, T_L, T_{k_L}, H_H, T_H, T_{k_H}$
Temperature	$T \text{ }^{\circ}\text{C}$ (or T_k in Kelvin)
Lower	$T_b \text{ }^{\circ}\text{C}$
Optimum	$T_o \text{ }^{\circ}\text{C}$
Upper	$T_m \text{ }^{\circ}\text{C}$
Others	T_{ω}
Temperature scale	$\Delta_T, \Delta_{T_b}, \Delta_{T_m}$
Intermediate computation	$\beta, \beta_1, \beta_2, \Omega$

01• Allahyari (2005)

$$\psi \left(\beta^{k_1} \right) \left(1 - \beta^{k_2} \right), \quad \beta = \frac{T - T_b}{T_m - T_b}$$

02• Analytis (1977)

$$\psi \left(T - T_b \right)^{k_1} \left(T_m - T \right)^{k_2}$$

03• Angilletta (2006)

$$\psi e^{-\frac{1}{2} \left| \frac{T - T_o}{\Delta T} \right|^k}$$

04• Bieri (1983)

$$\left[k_1 \left(T - T_b \right) \right] - \left[k_2 e^{T - T_m} \right]$$

05• Briere1 (1999)

$$\psi T \left(T - T_b \right) \left(T_m - T \right)^{\frac{1}{2}}$$

06• Briere2 (1999)

$$\psi T \left(T - T_b \right) \left(T_m - T \right)^{\frac{1}{k}}$$

07• Damos (2008)

$$\psi \left(k - \frac{T}{10} \right) \left(\frac{T}{10} \right)^k$$

08• Damos (2011)

$$\psi \left(\frac{1}{1 + k_1 T + k_2 T^2} \right)$$

09• Deutsch (2008)

$$\left\{ \begin{array}{ll} \psi \left[e^{-k (T - T_o)^2} \right] & T \leq T_o \\ \psi \left[1 - \left(\frac{T - T_o}{T_o - T_m} \right)^2 \right] & T > T_o \end{array} \right.$$

10• Deva&Higgs

$$\psi \left[10^{-\Omega} \left(1 - k_2 + k_2 \Omega \right) \right], \quad \Omega = \left(\frac{\beta_1 + e^{k_1 \beta_1}}{\beta_2} \right)^2, \quad \beta_1 = \left(\frac{T - T_m}{T_m - T_b} \right) - \left(\frac{1}{1 + 0.28 k_1 + 0.72 \ln(1 + k_1)} \right)$$

$$\beta_2 = \frac{1 + k_1}{1 + 1.5 k_1 + 0.39 k_1^2}$$

11• Hansen (2011)

$$\psi \left\{ \left[e^{k (T - T_m)} - 1 \right] - \left[e^{k (T_m - T_b)} - 1 \right] e^{\left(\frac{T - T_m}{\Delta T} \right)} \right\}$$

12• Hilbert&Logan (1983)

$$\psi \left[\frac{(T - T_b)^2}{(T - T_b)^{2 + k^2}} - e^{-\frac{T_m - (T - T_b)}{\Delta T}} \right]$$

13• Hilbert&LoganIII

$$\Psi \left[\frac{T^2}{T^2 + k^2} - e^{-\frac{T_m - T}{\Delta T}} \right]$$

14• Huey&Stevenson (1979)

$$\Psi \left(T - T_b \right) \left(1 - e^{k(T - T_m)} \right)$$

15• Janisch1 (1932)

$$\frac{1}{\Psi} \left(\frac{2}{e^{k(T - T_o)} + e^{-k(T - T_o)}} \right)$$

16• Janisch2 (1932)

$$\frac{1}{\Psi} \left(\frac{2}{k_1^{(T - T_m)} + k_2^{(T_m - T)}} \right)$$

17• Johnson (1974)

$$\Psi \left[\frac{\beta_1 T_k e^{-\frac{k_1}{T_k}}}{1 + e^{\left(\beta_2 - \frac{k_2}{T_k} \right)}} \right], \quad \beta_1 = \frac{k_2}{(k_2 - k_1) T_{k_o} e^{-\frac{k_1}{T_{k_o}}}}, \quad \beta_2 = \frac{k_2}{T_{k_o}} - \ln \left(\frac{k_2}{k_1} - 1 \right)$$

18• Kontodimas (2004)

$$\Psi \left(T - T_b \right)^2 \left(T_m - T \right)$$

19• Lactin1 (1995)

$$e^{k T} - e^{\left(k T_m - \frac{T_m - T}{\Delta T}\right)}$$

20• Lactin2 (1995)

$$k_1 + e^{k_2 T} - e^{\left(k_2 T_m - \frac{T_m - T}{\Delta T}\right)}$$

21• Lamb (1992)

$$\psi e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{T - T_o}{\Delta T_x}\right)^2}, \Delta T_x = \begin{cases} \Delta T_1 & T \leq T_o \\ \Delta T_2 & T > T_o \end{cases}$$

22• Lobry&Rosso&Flandrois (1993)

$$\psi \frac{\left(T - T_m\right)\left(T - T_b\right)^2}{\left(T_o - T_b\right)\left[\left(T_o - T_b\right)\left(T - T_o\right) - \left(T_o - T_m\right)\left(T_o + T_b - 2 T\right)\right]}$$

23• Logan10 (1976)

$$\psi \left(\frac{1}{1 + k_1 e^{-k_2 T}} - e^{-\frac{T_m - T}{\Delta T}} \right)$$

24• Logan6 (1976)

$$\psi \left(e^{k T} - e^{\left(k T_m - \frac{T_m - T}{\Delta T}\right)} \right)$$

25• LoganTb

$$\psi e^{\left(k(T-T_b) - e^{k\frac{T-T_b}{\Delta T}}\right)}$$

26• O'Neill (1972)

$$\psi \beta^k e^{k(1-\beta)}, \beta = \frac{T_m - T}{T_m - T_o}$$

27• Poly1

$$k_0 + k_1 T$$

28• Poly2

$$k_0 + k_1 T + k_2 T^2$$

29• Poly3

$$k_0 + k_1 T + k_2 T^2 + k_3 T^3$$

30• Poly4

$$k_0 + k_1 T + k_2 T^2 + k_3 T^3 + k_4 T^4$$

31• Pradham (1946)

$$\psi e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{T-T_o}{\Delta T}\right)^2}$$

32• Ratkowsky (1983)

$$\psi^2 \left[(T - T_b) \left(1 - e^{k(T - T_m)} \right) \right]^2$$

33• Regniere (1982)

$$\psi \left[e^{k\beta} - e^{\left(k - \frac{1-\beta}{\Delta T}\right)} \right], \quad \beta = \frac{T - T_b}{T_m - T_b}$$

34• Regniere (1987)

$$\psi \left[\left(\frac{1}{1 + e^{\left(k_1 - k_2\beta\right)}} \right) - e^{\left(\frac{\beta - 1}{\Delta T}\right)} \right], \quad \beta = \frac{T - T_b}{T_m - T_b}$$

35• Regniere (2012)

$$\psi \left[e^{k(T - T_b)} - \left(\left(\frac{T_m - T}{T_m - T_b} \right) e^{-k\left(\frac{T - T_b}{\Delta T_b}\right)} \right) - \left(\frac{T - T_b}{T_m - T_b} \right) e^{k(T_m - T_b) - \left(\frac{T_m - T}{\Delta T_m}\right)} \right]$$

36• Room (1986)

$$\psi e^{-k_x(T - T_o)^2}, \quad k_x = \begin{cases} k_1 & T \leq T_o \\ k_2 & T > T_o \end{cases}$$

37• Saint–Amant (2019)

$$\psi e^{\left[k_1 \left(T - T_{\omega} \right) + \left(\frac{1}{k_2 \left(T - T_m \right)} \right) \right]}$$

38• Schoolfield (1981)

$$\frac{\rho_{25} \left[\frac{T_k}{298} \right] e^{\left(\frac{H_A}{1.987} \right) \left(\frac{1}{298} - \frac{1}{T_k} \right)}}{1 + e^{\left(\frac{H_L}{1.987} \right) \left(\frac{1}{T_L} - \frac{1}{T_k} \right)} + e^{\left(\frac{H_H}{1.987} \right) \left(\frac{1}{T_H} - \frac{1}{T_k} \right)}}$$

39• Sharpe&DeMichele (1977)

$$\frac{\rho_{25} \left[\frac{T_k}{T_{k_o}} \right] e^{\left(\frac{H_A}{1.987} \right) \left(\frac{1}{T_{k_o}} - \frac{1}{T_k} \right)}}{1 + e^{\left(\frac{H_L}{1.987} \right) \left(\frac{1}{T_{k_L}} - \frac{1}{T_k} \right)} + e^{\left(\frac{H_H}{1.987} \right) \left(\frac{1}{T_{k_H}} - \frac{1}{T_k} \right)}}$$

40• Shi (2011)

$$\psi \left(1 - e^{-k_1 \left(T - T_b \right)} \right) \left(1 - e^{k_2 \left(T - T_m \right)} \right)$$

41• Shi (2016)

$$\psi \left(\frac{T_m - T}{T_m - T_o} \right) \left(\frac{T - T_b}{T_o - T_b} \right)^{\left(\frac{T_o - T_b}{T_m - T_o} \right)}$$

42• Stinner (1974)

$$\begin{cases} \psi \frac{1}{1 + e^{k_1 + k_2 T}} & T < T_o \\ \psi \frac{1}{1 + e^{k_1 + k_2 (2 \cdot T_o - T)}} & T \geq T_o \end{cases}$$

43• Taylor (1981)

$$\psi e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{T-T_o}{\Delta T}\right)^2}$$

44• Wagner (1988)

$$\frac{\rho_{25}\left(\frac{T_k}{298.15}\right)e^{\left(\frac{H_A}{1.987}\right)\left(\frac{1}{298.15}-\frac{1}{T_k}\right)}}{1+e^{\left(\frac{H_L}{1.987}\right)\left(\frac{1}{T_L}-\frac{1}{T_k}\right)}}$$

45• Wang&Engel (1998)

$$\psi\left[\frac{2\left(T-T_b\right)^{\beta}\left(T_o-T_b\right)^{\beta}-\left(T-T_b\right)^{2\cdot\beta}}{\left(T_o-T_b\right)^{2\cdot\beta}}\right],\quad\beta=\frac{\ln(2)}{\ln\left(\frac{T_m-T_b}{T_o-T_b}\right)}$$

46• Wang&Lan&Ding (1982)

$$\psi\left(\frac{1}{1+e^{-k\left(T-T_o\right)}}\right)\left(1-e^{-\frac{T-T_b}{\Delta T}}\right)\left(1-e^{-\frac{T_m-T}{\Delta T}}\right)$$

47• Yan&Hunt (1999)

$$\psi\left(\frac{T_m-T}{T_m-T_o}\right)\left(\frac{T}{T_o}\right)^{\frac{T_o}{T_m-T_o}}$$

48• Yin (1995)

$$e^{\psi\left(T-T_b\right)^{k_1}\left(T_m-T\right)^{k_2}}$$