



UD CLINIC · CLASS จับมือทำ 1 วัน · 14 กันยายน 2026

AI Office x Marketing สำหรับ UD Clinic

ให้ทุกแผนกมีผู้ช่วย AI · สอน AI ให้รู้จักคลินิก · ส่องตลาดและคู่แข่ง · ทำงานผ่าน LINE
จบวันด้วยของที่ใช้ต่อได้จริง ไม่ใช่แค่รู้ศัพท์

ปิ่น ญัตติพัชร · @pun_nattapatch

ที่ปรึกษาด้านการปั้นทีมขาย และ AI Agent






ปัน - ณัฐพัชร รุขพันธุ์เมธี

@pun_nattapatch

ด้วยประสบการณ์จริงทั้งจากการเป็นเซลล์
ผู้บริหารทีมขาย และผู้ประกอบการ



ความเชี่ยวชาญหลัก



Sales System Design

ออกแบบโครงสร้างทีมขายและ KPI (Revenue Engineering) วาง Process การขายตั้งแต่ Lead Generation จนถึง Closing



HR for Sales Team

การสรรหา คัดเลือก และประเมินผล พนักงานขาย ออกแบบ Commission & Incentive ที่จูงใจและคุ้มทุน



AI & Automation

นำ AI และ Automation มาใช้ในงานขาย อบรมการใช้ Tech Tools เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีม





+



วันนี้คุณจะได้กลับบ้านพร้อมอะไร

- ✓ ผู้ช่วย AI ที่ทำงานให้คลินิกได้จริง 1 ตัว ผ่านการทดสอบ 3 เคส
- ✓ โฟลัดอร์ "แนะนำคลินิกให้ AI รู้จัก" ใช้ต่อกับ Claude หรือ Codex ตัวไหนก็ได้
- ✓ ระบบส่งตลาด/คู่แข่ง 1 หัวข้อ พร้อม Intelligence Card ใบแรกที่มีหลักฐาน
- ✓ ผู้ช่วยส่วนตัวในไลน์ ส่งงานและรับสรุปจากมือถือได้
- ✓ แพนตีด AI ครบทุกแพนใน 30 วัน + กติกาการใช้ AI ที่กันข้อมูลรั่ว

ทั้งหมดนี้ทำบนเครื่องของคุณเอง ข้อมูลอยู่กับคลินิก ไม่ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์

1

ให้ทุกแผนกมีผู้ช่วย AI

มองคลินิกเป็นระบบ แล้ววาง "พนักงาน AI" ประจำแผนก ฝ้ายขายและการตลาด
· การเงินและบัญชี · จัดซื้อและปฏิบัติการ · บุคคล เหมือนได้พนักงานเพิ่มโดยไม่
ต้องจ้างเพิ่ม



AI ไม่ได้มาแทนคน แต่คนที่ใช้ AI เป็น จะมาแทนคนที่ไม่ยอมใช้

ผมไม่ได้เอา AI มาแทนพนักงาน ผมเอา AI มาทำงานซ้ำๆ จำเจ ให้คนในคลินิกมีเวลาไปทำงานที่มีคุณค่ากับคนไข้และ
ยอดขาย

ใช้ตัวไหนทำอะไรดี?

Claude Cowork / GPTWork = idea&วางแผน

- ✓ งานคิดกลยุทธ์
- ✓ วางแผนการตลาด
- ✓ วางแผนยิง meta ads
- ✓ การวางแผน content/ คัด script

Claude Code / Codex = ลงมือสร้าง

- ✓ การพัฒนา chatbot
- ✓ การสร้างระบบ webapp
- ✓ การสร้าง dashboard/CRM
- ✓ การพัฒนา Automation ทำงานอัตโนมัติ

ทักษะด้าน

AI

=



Gemini



Claude



GPT



4 ปีที่พลิกโลก — จาก GPT-3 ถึง Agentic AI

"ช่วง 4 ปีนี้ เทคโนโลยีก้าวกระโดดแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ"



GPT-3

2020

GPT-3 จุดประกายกระแส LLM AI
เริ่มชียุนประโยชน์ได้เหมือนมนุษย์
แต่เข้าถึงได้เฉพาะ Developer



2022

ChatGPT เปลี่ยนโลก
"iPhone Moment" ของ AI
100 ล้านคนใน 2 เดือน!



GPT-4



Gemini

2023

สงครามสมองกล
GPT-4 + Gemini สอบผ่าน
ข้อสอบแพทย์
เริ่ม Multimodal (เห็นรูป)

2024



Context Revolution
โยนเอกสาร 500 หน้าให้ AI
วิเคราะห์รวดเดียวจบได้เลย

ตอนนี้ AI ไม่ได้แค่ "คุย" — มันลงมือ "ทำ" แล้ว

ปัจจุบัน 2025-2026 — เราอยู่ที่นี้

AI รับโจทย์ 1 ข้อ
→ แตะงานย่อยเอง
→ ค้นหาข้อมูล
→ สรุปผล
→ อัปเดต Sheets

เรียกว่า: Agentic AI
"ผู้ช่วยที่ลงมือทำงานได้จริงๆ"



อนาคตที่กำลังจะมาถึง

อนาคตของ AI
จาก "ซอฟต์แวร์" สู่ "เพื่อนร่วมงาน
และผู้ช่วยจัดการ

Invisible & Ambient
AI (AI ที่ไร้รอยต่อ)

Hyper-Personalized
AI Assistant
(ผู้ช่วยส่วนตัวที่รู้ใจ)

The Rise of "Digital Coworkers"
(การบริหารทีมที่มีทั้งคนและ AI)

Skills Shift
(การเปลี่ยนผ่านทักษะ)

AI ไม่ใช่แค่ ChatGPT — มี 3 ประเภทที่ทำงานต่างกัน

LLM , Generative — นักคิด

Claude / ChatGPT / Gemini

ใช้เมื่อ: ถาม/แนะนำ/เขียน

"เหมือนมี Consultant
นั่งข้างๆ 24 ชม.
ถามอะไรก็ตอบ
แต่ไม่ลงมือทำให้"




Agentic AI — ผู้จัดการ

Claude Code

ใช้เมื่อ: อยากให้ AI ทำงาน
หลายขั้นตอนเองโดยไม่ต้อง
บอกทีละขั้น

"เหมือนจ้าง Assistant
บอกแค่ 'หาข้อมูลคู่แข่ง'
เขาไปหาเอง"



Automation — โรงงาน


n8n / Make

ใช้เมื่อ: งานที่ทำซ้ำๆ ทุกวัน
(ส่ง Report / แจ้งเตือน)

"เหมือนสายพานโรงงาน
ใส่ข้อมูลทางนี้
อีกฝั่งได้รายงานพร้อมส่ง"



หัวใจหลักของการทำงานกับ AI



Prompt = ศิลปะแห่งการ "บรีฟงาน"

AI จะฉลาดแค่ไหน ขึ้นอยู่กับว่าคนสั่ง...สั่งเป็นไหม?

❌ สั่งแบบทั่วไป

"ขอข้าวกะเพรา"

→ AI ตอบกว้างๆ แฉิ่งๆ
เหมือนหุ่นยนต์ใช้ไม่ได้จริง

→ อาจจะได้กะเพราหมูแดง? กะเพราหมูแพนด้า?



✅ สั่งแบบมือโปร

"ข้าวกะเพราหมูกรอบ เผ็ดน้อย
ไม่ใส่ถั่วงอกยาวไข่ดาวไม่สุก"

→ ได้ตรงใจ 100%
เอาไปใช้งานต่อได้เลย



สูตรสั่งงาน AI ให้ได้ดังใจ

ROLE (สวมบทบาท)

CONTEXT (ให้บริบท)

TASK (สั่งงาน)

FORMAT (รูปแบบ)

คนใช้ AI มี 3 แบบ วันนี้เราพาทุกคนไปแบบไหน

ยังไม่เข้าเส้น

คิดว่า AI เป็นแค่ chatbot กับของเล่น
มองไม่ออกว่าช่วยงานจริงได้ยังไง

ไม่พิດครับ เหมือนคนที่ยังไม่เคยจับ
Internet ตอนปี 2000 แค่มองไม่เห็นภาพ

User

เข้าใจ AI ใช้ช่วยงานได้ ทำ Excel เร็วขึ้น
สรุปเอกสาร ร่างข้อความ วิเคราะห์
เบื้องต้น

แต่ยังต้องอธิบายบริษัทให้ AI ฟังใหม่ทุก
ครั้ง

Builder

สั่ง AI สร้างผู้ช่วยให้ตัวเองได้ ตั้ง agent
ทำงานแทนเป็นแผนก สร้างเครื่องมือใช้ใน
องค์กรโดยไม่ต้องจ้าง dev

วันนี้เราจะให้ Builder อยู่ในเครื่องของคุณ

ปลายทาง: ทุกคนเป็น User ที่มี Builder (Claude Code / Codex) อยู่ในเครื่อง

AI Agent



Agent คืออะไร?



2-Level AI Mindset

LEVEL 2 · AI AGENT · เปิด

ประตูช่วงบ่าย

ทำงานเองเมื่อถึงเงื่อนไข

ไม่ต้องสั่งทุกครั้ง วิ่งได้ 24 ชั่วโมง เช่น กวาดคลิปคู่แข่งตอนตี 3 แล้วสรุปเข้าไลน์
ตอนเช้า · ตอบคำถามเบื้องต้นในไลน์ · เตือนงานค้างทุก 17:00
ช่วงบ่าย (Warroom + LINE) คือประตูเข้า Level 2

LEVEL 1 · PERSONAL AI
ASSISTANT · ทำให้แน่นช่วงเช้า

ทำงานตอนที่คุณสั่ง

ผู้ช่วยที่รู้จักคลินิก อ่านไฟล์ในโฟลเดอร์เอง ร่างเอกสาร ตอบจากข้อมูลบริษัท
ช่วยงานเฉพาะแผนก
Module 1-3 ทั้งหมดอยู่ตรงนี้ และเป็นฐานของ Level 2 ทุกตัว

ข้ามไป Level 2 โดยไม่มี Level 1 ที่แน่น = ได้ระบบอัตโนมัติที่ทำผิดอัตโนมัติ

@pun_nattapatch

AI Office 4 แผนกของคลินิก เริ่มจากงานซ้ำที่เห็นทุกสัปดาห์

แผนก	งานซ้ำที่กินเวลา	ผู้ช่วย AI ทำอะไรได้ก่อน	คนยังต้องทำ
ขาย & การตลาด	ตอบคำถามเดิมๆ ในเพจ/ไลน์ · เขียนโพสต์ · ตามลูกค้าที่เขียน	ร่างคำตอบจาก FAQ ที่อนุมัติ · ร่าง content brief · สรุปคู่แข่งจากคลิป/เพจ	ราคาพิเศษ · ยืนยันนัด · คอยเคสซับซ้อน
การเงิน & บัญชี	สรุปยอดรายวัน/สัปดาห์ · เตรียมเอกสารส่งบัญชี · ไล่ใบเสร็จ	สรุปตัวเลขเป็นรายงาน 1 หน้า · ตรวจเอกสารครบไหม · ร่าง memo	อนุมัติจ่าย · ตัดสินใจเรื่องภาษี
จัดซื้อ & ปฏิบัติการ	เช็คสต็อก · สั่งของซ้ำ · เขียน SOP · สรุปประชุม	ร่าง SOP จากบันทึก · สรุปประชุมเป็น action · เตือนของใกล้หมด	เลือก supplier · ตัดสินคุณภาพ
บุคคล	ประกาศรับสมัคร · คัดใบสมัคร · ตอบคำถามสวัสดิการ	ร่างประกาศ · สรุปใบสมัครเทียบเกณฑ์ · ตอบ FAQ พนักงาน	สัมภาษณ์ · ประเมิน · ตัดสินใจจ้าง

สังเกต: ทุกแผนกเริ่มจาก "ร่าง สรุป ตรวจสอบ เตือน" ไม่มีแผนกไหนเริ่มจาก "ตัดสินใจแทนคน"

งานมี 3 ระดับความรับผิดชอบ อย่าให้ AI ข้ามระดับ

AI ทำ · คนตรวจ

- สรุปเอกสาร/ประชุม
- จัดหมวดข้อความเข้า
- ร่างคำตอบจาก FAQ ที่อนุมัติ
- ร่างโพสต์ · ร่าง SOP

งานส่วนใหญ่ของวันนี้อยู่ตรงนี้

AI เสนอ · คนตัดสินใจ

- เสนอทางเลือกพร้อมข้อดีข้อเสีย
- ชี้ความเสี่ยงในเอกสาร
- เตรียมคำถามก่อนคุยลูกค้า
- เสนอหัวข้อคอนเทนต์จากคู่แข่ง

AI ห้ามกดปุ่มสุดท้าย

คนเท่านั้น

- วินิจฉัย · แนะนำการรักษา
- อนุมัติราคา/โปรโมชั่นพิเศษ
- ยืนยันหรือเลื่อนนัดสำคัญ
- ตัดสินใจเรื่องคน (จ้าง/เลิกจ้าง)

AI แค่เตรียมข้อมูลให้

เลือก Pilot ของวันด้วย 4 เกณฑ์ ให้คะแนน 1–3

1

เกิดซ้ำ

อย่างน้อยทุกสัปดาห์
ยิ่งถี่ยิ่งคุ้ม
3 = ทุกวัน
2 = ทุกสัปดาห์
1 = ทุกเดือน

2

ข้อมูลพร้อม

มีตัวอย่างงานเดิม เอกสาร
หรือ FAQ อยู่แล้ว
3 = มีไฟล์พร้อม
2 = อยู่ในหัวคน
1 = ยังไม่มี

3

ตรวจถูกผิดได้

ดูผลลัพธ์
แล้วรู้ใน 5 นาทีว่าใช้ได้ไหม
3 = มีคำตอบถูก
2 = มีเกณฑ์
1 = ขึ้นกับความรู้สึกล

4

ความเสี่ยงต่ำ

ไม่แตะข้อมูลผู้รับบริการ
ไม่ใช่เรื่องสุขภาพ/ราคา
3 = งานภายในทีม
2 = งานถึงลูกค้า
ผ่านคนตรวจ
1 = งานถึงลูกค้าโดยตรง

คะแนน 10+ = Pilot ที่ดี · งานที่เหลือเก็บเป็น Backlog พร้อมคะแนน ไม่ถึง

WORKSHOP 1

W1

15 นาที

กระดาษ + ปากกา
ยังไม่เปิดเครื่อง

ผลลัพธ์ที่ต้องได้

Pilot 1 งาน ที่มีเจ้าของ เหนือ
สำเร็จ และคนตรวจ

วางแผนที่ 4 ล้อของคลินิก แล้วเลือก Pilot 1 งาน

- 1 เลือกแผนกที่คุณรู้จักดีที่สุด 1 แผนก
เขียนงานซ้ำ 3 งาน พร้อม "ข้อมูลเข้า" และ "ผลลัพธ์ที่ต้องได้"
- 2 ให้คะแนน 4 เกณฑ์จากสไลด์ก่อนหน้า (1-3) รวมคะแนนแต่ละงาน
- 3 จับคู่กับคนข้างๆ 5 นาที: อีกฝ่ายถามว่า "ผลลัพธ์นี้ตรวจยังไงว่าใช้ได้"
- 4 เลือก Pilot 1 งาน เขียน เจ้าของงาน · เกณฑ์สำเร็จ · คนตรวจ ลงกระดาษ ใช้ทั้งวัน

2

สอน AI ให้ "รู้จักคลินิกคุณ"

ทำไม AI ที่หลายคนใช้แล้วตอบมั่ว เพราะมันเหมือนน้องฝึกงานที่เก่งมาก แต่ไม่รู้จักบริษัทคุณ วันนี้เราจะทำให้ความรู้ของคลินิกอยู่ในโฟลเดอร์ที่ AI อ่านเอง



ความฉลาดของ AI มาจาก 2 สิ่ง Context บริบทของเรา · Data ข้อมูลที่ให้มันใช้ทำงาน

โมเดลตัวไหนก็เก่งพอแล้ว สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างคลินิกที่ใช้ AI ได้ผลกับที่ไม่ได้ผล ไม่ใช่โมเดล แต่คือ 2 อย่างนี้

AI = น้องพนักงานที่รู้ทุกอย่างบนโลก แต่ไม่รู้จักคลินิกคุณ

น้องพนักงานวันแรก (ไม่มี Context)

- เดาน้ำเสียงคลินิก
- เดานโยบาย เดาราคา เดาเงื่อนไข
- ตอบแบบกลางๆ ใช้ได้กับทุกคลินิกในประเทศ
- ไม่รู้ว่าเรื่องไหนต้องหยุดถามหัวหน้า
- ต้องอธิบายใหม่ทุกครั้งที่เปิด

ดูดี แต่เสี่ยงผิด และคุณเหนื่อยแถม

น้องพนักงานที่อ่านคู่มือคลินิกแล้ว (มี Context)

- รู้ว่าเราเป็นใคร ให้บริการอะไร กับใคร
- อ้างจากข้อมูลที่อนุมัติ ไม่แต่งเอง
- ใช้น้ำเสียงเดียวกับที่ทีมใช้
- รู้ว่าเรื่องสุขภาพ ราคา นัด ต้องส่งต่อคน
- เปิดครั้งไหนก็รู้จักคุณทันที

สม่ำเสมอ ตรวจสอบได้ และความรู้อยู่กับคลินิก

AI ไม่จำอะไรข้ามวันหรือข้ามเซก ไฟล์คือความจำที่คุณสร้างให้มัน



= AI ที่ทำงานกับคลินิกคุณโดยเฉพาะ

ทุกครั้งที่เปิด AI ใหม่ = น้องฝึกงานคนใหม่ · ไฟล์ที่ดีคือคู่มือที่เขาอ่านก่อนเริ่มงานทุกวัน · ยิ่งเก็บดี AI ยิ่ง "ฉลาดขึ้น" โดยที่โมเดลไม่ได้เปลี่ยน

3-Tier File System ของเดิม กลายเป็นโฟลเดอร์จริงวันนี้

TIER 3 · TEMPLATE LIBRARY

สิ่งที่ทำได้ดี เก็บไว้ใช้ซ้ำ

Prompt ที่ใช้แล้วเวิร์ก · Template เอกสาร · Agent file
→ วันนี้คือโฟลเดอร์ agents/ และ templates/

TIER 2 · PROJECT FILE

ข้อมูลเฉพาะงาน/เฉพาะเคส

เอกสารของงานที่กำลังทำ · URL ที่จะให้อ่าน · ไฟล์ที่รอประมวลผล
→ วันนี้คือโฟลเดอร์ inbox/ และ data/

TIER 1 · MASTER CONTEXT

"เราเป็นใคร" ใช้ทุกครั้ง
เปลี่ยนน้อยที่สุด

ที่เคยเป็น Master Context File 30-80 บรรทัด → วันนี้แตกเป็น 4 ไฟล์ใน context/ และมีไฟล์กติกากลาง AGENTS.md ที่ AI อ่านเองทุกครั้ง

Tier 1 ทำครั้งเดียววันนี้ · Tier 2 เปลี่ยนตามงาน · Tier 3 สะสมไปเรื่อยๆ ยิ่งใช้ยิ่งเก่ง

@pun_nattapatch

โครงสร้าง Local Folder ของ AI Office คลินิก

โฟลเดอร์ที่จะสร้างตอน W2

```
ud-clinic-ai-office/
├── AGENTS.md           ← กติกากลาง AI อ่านทุกครั้ง (CLAUDE.md ก็ได้)
├── context/            ← Tier 1 · เราเป็นใคร
│   ├── company.md     เราคือใคร ลูกค้าคือใคร จุดยืน
│   ├── services.md    บริการ เจือนไข สิ่งที่ไม่ทำ
│   ├── voice.md       น้ำเสียง คำที่ใช้ / ไม่ใช้
│   └── rules.md        ข้อห้าม จุดที่ต้องส่งต่อคน
├── data/               ← Tier 2 · ข้อมูลงานจริง (ปิดข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว)
│   ├── faq-approved.md
│   ├── price-list.md
│   └── sop/
├── agents/             ← Tier 3 · ผู้ช่วย AI แต่ละตัว
│   └── faq-drafter.md
├── inbox/              ← ของที่รอ AI อ่าน (URL · เอกสาร · คลิป)
└── output/             ← ผลลัพธ์ที่ตรวจแล้ว
```

ทำไมต้องเป็นโฟลเดอร์ ไม่ใช่เซต

- Claude Code / Codex อ่านโฟลเดอร์นี้ตรงๆ ไม่ต้อง upload ไม่ต้อง paste ช้า
- โฟลเดอร์ = แผนก · ไฟล์ = คู่มือของแผนกนั้น ทุกคนในทีมเข้าใจตรงกัน
- แม้ services.md ครึ่งเดียว ผู้ช่วยทุกตัวใช้ข้อมูลใหม่ทันที ไม่มี "แต่ละคนใช้คนละเวอร์ชัน"
- ที่มาของทุกคำตอบย้อนกลับได้ว่ามาจากไฟล์ไหน บรรทัดไหน
- ห้ามมี รหัสผ่าน · API Key · ข้อมูลผู้รับบริการ อยู่ในโฟลเดอร์นี้ (Module 5)

ไฟล์สมองบริษัท 4 ชุด = Minimum Viable Context ของ Pilot

ไฟล์	ตอบคำถามว่า	ตัวอย่างบรรทัดที่ควรมี	ใครเป็นเจ้าของ
context/company.md	เราเป็นใคร ลูกค้าคือใคร จุดยืนต่างจากที่อื่น ยังไหม	"UD Clinic ให้บริการ ... กลุ่มลูกค้าหลักคือ ... สิ่งที่เราไม่ทำคือ ..."	ผู้บริหาร
context/services.md	บริการอะไร เชื้อไขอะไร ราคาอ้างอิงจาก ไหน	"บริการ A: ใครเหมาะ · ระยะเวลา · ราคาอ้างอิงจาก data/price- list.md เท่านั้น"	หัวหน้าแผนกบริการ
context/voice.md	พูดกับลูกค้าด้วยน้ำเสียงไหน ใช้คำอะไร ไม่ใช่ คำอะไร	"ใช้ ค่ะ/ครับ สุภาพ ไม่ใช่คำว่ารับรองผล · เรียกลูกค้าว่า ..."	การตลาด
context/rules.md	AI ต้องหยุดและส่งต่อคนเมื่อไร ห้ามทำอะไร	"ถามเรื่องอาการ/ผล/ยา → ส่งต่อกันที · ราคาพิเศษ → เจ้าของ อนุมัติ · นัดหมาย → ยืนยันโดยคน"	ผู้บริหาร + คุณ

แยกให้ชัด Context · Data · Secret ก่อนวางลงโฟลเดอร์

Context · ให้ AI อ่านได้

- เราเป็นใคร · แบนด์ · น้ำเสียง
- นโยบาย · ขั้นตอนงาน · ข้อห้าม
- จุดที่ต้องส่งต่อคน

อยู่ใน context/

Data · เลือกเฉพาะที่จำเป็น

- รายการบริการ · ราคาอ้างอิง
- FAQ ที่อนุมัติแล้ว · SOP
- ตัวอย่างงานเก่าที่ปิดชื่อแล้ว

อยู่ใน data/ ปิดข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเสมอ

Secret · ห้ามอยู่ในไฟล์ที่ AI อ่าน

- รหัสผ่าน · API Key · Token ไลน์
- ข้อมูลสุขภาพที่ระบุตัวบุคคลได้
- เลขบัตร · เบอร์ · ประวัติคนไข้

อยู่ใน .env หรือระบบสิทธิ์ (Module 5)

ถ้าล้างแล้วไฟล์ไหนอยู่ช่องไหน = ยังไม่ต้องเอาเข้า AI

AGENTS.md / Claude.md กฎการทำงานที่ AI อ่านก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

AGENTS.md

AGENTS.md หรือ Claude.md – UD Clinic AI Office

อ่านก่อนเสมอ

- context/company.md · services.md · voice.md · rules.md
- ราคา/เงื่อนไข อ้างจาก data/ เท่านั้น ห้ามเดา

ภาษาและน้ำเสียง

- ตอบผู้บริหารเป็นภาษาไทย กระชับ มีหัวข้อ
- ข้อความถึงลูกค้าใช้น้ำเสียงตาม context/voice.md

ห้ามทำ

- ห้ามวินิจฉัย แนะนำการรักษา หรือรับปากผล
- ห้ามระบุราคาพิเศษ/ส่วนลด ที่ไม่มีใน data/
- ห้ามยืนยันนัดหมายเอง ให้ร่างแล้วส่งต่อคน
- ห้ามอ่านหรือเขียนไฟล์นอกโฟลเดอร์นี้

เมื่อข้อมูลไม่พอ

- หยุด แล้วถามกลับ พร้อมบอกว่าขาดอะไร
- ห้ามแต่งข้อเท็จจริงเพื่อให้คำตอบดูครบ

ผลลัพธ์

- บันทึกงานที่เสร็จลง output/ ตั้งชื่อไฟล์ตามวันที่และงาน

กฎเหล็ก

- ยาวไม่เกิน 1 หน้า ใส่เฉพาะ "สิ่งที่ถ้าไม่ใส่ AI จะทำผิด"
- ทุกข้อทดสอบได้: ลองสั่งให้มันทำสิ่งที่ห้าม แล้วดูว่ามันหยุดไหม
- ชื่อไฟล์: Codex อ่าน AGENTS.md · Claude Code อ่าน CLAUDE.md ใช้เนื้อหาเดียวกันทั้ง 2 ไฟล์ได้
- ข้อ "เมื่อข้อมูลไม่พอ" คือข้อที่กันมั่วได้มากที่สุด

AI ที่ "หยุดแล้วถาม" มีค่ากว่า AI ที่ "ตอบครบทุกครั้ง"

@pun_nattapatch

Demo: โจทย์เดียวกัน เปลี่ยนแค่มี Context หรือไม่มี

ก่อนมี Context

- โจทย์: "ร่างข้อความตอบลูกค้าที่ถามว่าบริการ A เหมาะกับเขาไหม"
- คำตอบกว้าง ใช้ได้กับทุกคลินิก
- แนะนำเงื่อนไขที่เราไม่มี
- น้ำเสียงเหมือนโฆษณา
- ไม่รู้ว่าเรื่องนี้ต้องให้คนตอบ

Generic answer → ต้องแก้ 3 รอบ

หลังมี Context (ไฟล์เดอร်เดียวกับที่คุณจะสร้าง)

- โจทย์เดียวกัน คำเดียวกัน
- ตอบเฉพาะบริการที่มีใน services.md
- ใช้น้ำเสียงจาก voice.md
- ลงท้ายว่า "เรื่องความเหมาะสมกับอาการ ขอให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินค่ะ" ตาม rules.md
- บอกว่าอ้างจากไฟล์ไหน

Company-ready draft → คนตรวจ 1 นาที

WORKSHOP 2

W2

20 นาที

ลงมือทำบนเครื่องตัวเอง

ผลลัพธ์ที่ทำได้

โฟลเดอร์ context/ 4 ไฟล์ +
AGENTS.md ที่ผ่านตาเจ้าของ
ข้อมูล

สร้างสมองบริษัท ให้ AI ร่าง คุณตรวจ ไม่ต้องพิมพ์เอง

- 1 สร้างโฟลเดอร์ ud-clinic-ai-office/ ตามโครง แล้ววางเอกสารคลินิก 2-3 ชิ้นที่ปิดข้อมูลส่วนบุคคลแล้วลง inbox/
- 2 เปิด Claude Code หรือ Codex ในโฟลเดอร์นี้ พิมพ์ prompt ด้านล่าง ให้ AI อ่าน inbox/ แล้วร่าง 4 ไฟล์ใน context/
- 3 เปิดทีละไฟล์ ตรวจ: ผิดเพี้ยน · ไม่แน่ใจใส่ [ต้องถามเจ้าของ] · ข้อมูลลบหลุดมาลบทิ้ง
- 4 เติม rules.md ด้วยกติกา 3 ข้อจากตอนเช้า (สุขภาพ · ราคา · นัด → ส่งต่อคน)

PROMPT ที่พิมพ์ใน CLAUDE CODE / CODEX

อ่านเอกสารทั้งหมดใน inbox/ แล้วเรียบเรียงเป็น 4 ไฟล์ใน context/:


- company.md (เราเป็นใคร ลูกค้าคือใคร จุดยืน) · services.md (บริการ เจ็บอะไร สิ่งที่ไม่ทำ)
- voice.md (น้ำเสียง คำที่ใช้/ไม่ใช่ จากตัวอย่างข้อความจริง) · rules.md (ข้อห้าม จุดส่งต่อคน)

กติกา: เขียนสั้น เป็นหัวข้อ · ห้ามเอาข้อมูลที่ไม่มีในเอกสาร ให้ใส่ [ต้องถามเจ้าของ] แทน

- ถ้าเจอ ชื่อคน เบอร์ อีเมล เลขบัตร หรือประวัติสุขภาพ ให้ตัดออกและแจ้งผมว่าเจอที่ไฟล์ไหน

เสร็จแล้วสร้าง AGENTS.md ตามตัวอย่างที่ผมให้ และสรุปว่าแต่ละไฟล์อ้างอิงจากเอกสารไหน

ถ้าใช้ AI คลายตัวทำไงให้คุยกันรู้เรื่อง?



เชื่อม ไฟล์ md และ Folder เข้าด้วยกัน!

PROMPT ที่พิมพ์ใน CLAUDE CODE /



QC สมอบบริษัทก่อนส่งให้ผู้ช่วย AI

- ✓ ทุกไฟล์มีเจ้าของและวันที่อัปเดต (ใส่ไว้บรรทัดแรก)
- ✓ ไม่มีรหัสผ่าน API Key ชื่อผู้ใช้ เบอร์ หรือข้อมูลสุขภาพที่ระบุตัวบุคคล
- ✓ ราคาและเงื่อนไขทุกข้อชี้กลับไปที่ไฟล์ใน data/ ได้ ไม่ลอยอยู่ใน prompt
- ✓ มีตัวอย่าง "แบบนี้ใช่" และ "แบบนี้ไม่ใช่" อย่างน้อยอย่างละ 1 ใน voice.md
- ✓ rules.md ระบุชัดว่าเรื่องไหนหยุดแล้วส่งต่อคน และส่งต่อใคร

ผ่านครบ 5 ข้อ = พร้อมสร้าง Agent · ไม่ผ่านข้อ 2 = ห้ามไปต่อ

3

สร้างผู้ช่วย AI ตัวแรก โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

หลักสร้าง AI ด้วยภาษาคนธรรมดา เลือกงานของแผนกที่มีปัญหาที่สุดมาทำ
ก่อน แล้วเห็นผลจริงในวันเดียว ไม่ต้องรอจ้างโปรแกรมเมอร์

Chat กับ Agent ต่างกันตรงไหน

	AI Chat (Claude.ai · ChatGPT)	Agent ใน Claude Code / Codex
ความจำ	ต้อง upload / paste ทุกครั้ง จำแค่ในหน้าต่างนั้น	อ่านไฟล์เดอร์ตรง อ่าน AGENTS.md ทุกครั้งที่เริ่ม
ทำอะไรได้	ตอบเป็นข้อความอย่างเดียว	อ่าน/เขียนไฟล์ · รันโปรแกรม · เรียกเครื่องมือ (yt-dlp · Whisper · LINE)
ผลลัพธ์	ข้อความในแชต ก๊อปปี้ใช้เอง	ไฟล์ · รายงาน · ข้อความส่งเข้าไลน์ · เว็บ
ขั้นตอน	ครั้งละ 1 คำสั่ง คุณจำขั้นตอนเอง	หลายขั้นต่อเนื่อง ทำตามที่เขียนไว้ใน Agent file
ความสม่ำเสมอ	ขึ้นกับว่าวันนั้นพิมพ์อะไร	ทำเหมือนเดิมทุกครั้ง แยกดีกาครั้งเดียวมีผลทุกงาน
ตรวจย้อนหลัง	ประวัติแชต หายง่าย	ไฟล์ใน output/ + ประวัติการแก้ไขไฟล์

Agent ไม่ใช่คำวิเศษ มันคือ "วิธีทำงานที่ถูกเขียนไว้เป็นไฟล์" แล้ว AI อ่านทำตาม

Claude Code / Codex = หัวหน้างาน ไม่ใช่คนทำงานคนเดียว

คุณ (เจ้าของงาน)

บอกความต้องการ 1 ประโยค · ตรวจสอบผลลัพธ์ · กดอนุมัติ

↓ สั่งงาน

Claude Code / Codex = หัวหน้างาน

อ่าน AGENTS.md · แดกงาน · เลือกลูกน้อง · ตรวจสอบก่อนส่งคุณ

↓ แจกงานให้ลูกน้อง

ไฟล์ในโฟลเดอร์

context · data ·
inbox

Agent files

faq-drafter ·
market-scout

เครื่องมือ

yt-dlp ·
Whisper ·
ffmpeg

ช่องทาง

LINE OA · เว็บบ ·
Telegram

ก่อนยุค Builder

คุณ → เปิดเว็บโหลดคลิปเอง → เปิดโปรแกรมถอดเสียงเอง → ก๊อปปี้ใส่ ChatGPT → ก๊อปปี้คำตอบไปวางใน LINE เอง (5 หน้าต่าง 40 นาที และคุณต้องเก่งทุก tool)

ตอนนี้

คุณ → บอกหัวหน้างาน 1 ประโยค "สรุปคลิปนี้เป็น Intelligence Card แล้วส่งเข้าไลน์ทีม" → มันเลือก tool เอง รันเอง ตรวจสอบเอง → คุณดูของเสร็จ

คุณไม่ต้องเก่งทุก tool แต่บอกให้ชัดว่าต้องการอะไร และตรวจสอบเป็นหัวหน้างานที่ดีต้องมีคู่มือ (AGENTS.md) กับลูกน้องที่มีหน้าที่ชัด (Agent file)

Agent = ใคร · Skill = ทำยังไง · MCP = ต่อกับอะไร

	Agent	Skill	MCP
คืออะไร	ผู้ช่วย 1 ตัว มีบทบาท ทักษะ และไฟล์ที่อ่าน	ขั้นตอนงานที่ทำซ้ำ เขียนไว้ครั้งเดียว เรียกใช้ด้วยคำสั่งเดียว	ตัวเชื่อม AI กับบริการภายนอก
อยู่ที่ไฟล์	agents/faq-drafter.md	.claude/skills/watch/SKILL.md	.mcp.json
ตัวอย่างวันนี้	faq-drafter · market-scout	/watch <url> → ดึงคลิปแล้วสรุป	LINE OA MCP → ส่งข้อความเข้าไลน์
สร้างเมื่อไร	ทุกครั้งที่ทีมงานประจำแผนกใหม่	เมื่อทำแบบเดิมซ้ำ ≥ 3 ครั้ง	เมื่อต้องคุยกับระบบภายนอก

จำง่าย: Agent = Who · Skill = How · MCP = What's connected

Agent 1 ตัวมี 5 ส่วน ถ้าขาด Guardrail มันจะดาในจุดที่ไม่ควรดา

ตัวอย่าง Agent file ที่ใช้ได้จริง (แก้ชื่อไฟล์/บริการเป็นของคุณ)

```
# agents/faq-drafter.md
```

```
## Role
```

ผู้ช่วยร่างคำตอบลูกค้าจาก FAQ ที่อนุมัติแล้ว
ให้ทีมขาย/แอดมิน ตรวจสอบก่อนส่ง

```
## Input
```

- ข้อความลูกค้า 1 ข้อความ (วางใน inbox/)
- อ่าน context/ ทั้ง 4 ไฟล์ + data/faq-approved.md

```
## Process
```

1. จับว่าลูกค้าถามเรื่องอะไร (บริการ / ราคา / นัด / อื่นๆ)
2. หากคำตอบใน data/faq-approved.md ก่อน ถ้าไม่มี → ข้อ 5
3. ร่างคำตอบตาม context/voice.md ไม่เกิน 4 บรรทัด
4. ถ้าเป็นเรื่อง สุขภาพ/ราคาพิเศษ/ยืนยันนัด → ใส่ป้าย [ต้องคนตรวจ]
5. ไม่มีข้อมูล → ร่างข้อความ "ขอส่งต่อเจ้าหน้าที่" + บอกผมว่าขาด FAQ ข้อไหน

```
## Output
```

```
output/reply-YYYY-MM-DD-<หัวข้อ>.md
```

บรรทัดแรก: ป้าย [ส่งได้เลย] หรือ [ต้องคนตรวจ] + อ้างอิง FAQ ข้อที่ใช้

```
## Guardrail
```

- ห้ามแต่งข้อมูลบริการ ราคา หรือผลลัพธ์ที่ไม่มีในไฟล์
- ห้ามตอบเรื่องอาการ ยา ผลการรักษา ไม่ว่ากรณีใด
- ไม่แน่ใจ = หยุดแล้วถาม ไม่ใช้ตอบให้ดูครบ

5 ส่วน อ่านทีละบรรทัด

- Role: ทำหน้าที่อะไร ให้ใคร ตั้งชื่อจากงาน ไม่ตั้งจากเทคโนโลยี
- Input: รับอะไรเข้ามา อ่านไฟล์ไหนบ้าง (ซีไฟล์ ไม่ paste)
- Process: ทำตามลำดับไหน มีทางแยกเมื่อข้อมูลไม่พอ
- Output: ส่งมอบรูปแบบไหน เก็บที่ไหน ป้ายอะไร
- Guardrail: หยุดหรือถามคนเมื่อไร ห้ามทำอะไร

ทุกบรรทัดใน Agent file ต้องทดสอบได้ ถ้าเขียนแล้วทดสอบไม่ได้ ให้ตัดออก

@pun_nattapatch

วิธีสั่งงานหัวหน้า AI 4 ขั้น ใช้ได้กับทุกงาน

1

แต่งงาน

"ตอบลูกค้า" = จับเรื่อง → หา
คำตอบ → ร่าง → ตัดป้าย ให้ AI
แต่งให้ก็ได้ แล้วคุณแก่



2

เลือกเครื่องมือ

งานอ่านไฟล์ → Agent · งานดูคลิป
→ Skill watch · งานส่งไลน์ →
MCP



3

ตรวจทุกขั้น

ดูของก่อนไปขึ้นกดไป เปิดไฟล์
output/ อ่านจริง ไม่เชื่อสรุปในแชต



4

ปรับ ไม่รี้อ

ผลไม่ดี → แก่กติกา 1 บรรทัดใน
Agent file หรือเพิ่ม FAQ 1 ข้อ ไม่
เขียนใหม่ทั้งหมด

ผิด 1 ครั้ง = กติกาใหม่ 1 ข้อ ไม่ใช่แก้ด้วยมือเข้าไปเรื่อยๆ

ผู้ช่วยตัวแรกของแต่ละแผนก เลือก 1 ตัวที่ตรง Pilot จาก W1

แผนก	Agent	Input	Output	Guardrail สำคัญ
ขาย & การตลาด	faq-drafter	ข้อความลูกค้า + FAQ ที่อนุมัติ	ร่างคำตอบ + ป้าย [ส่งได้/ต้องคน ตรวจ]	ห้ามตอบเรื่องอาการ/ราคา พิเศษ
ขาย & การตลาด	market-scout (ป้าย)	URL / คลิปคู่แข่ง 1 ชิ้น	Intelligence Card 1 ใบ	ลอกโครงได้ ห้ามลอกคำ
การเงิน & บัญชี	weekly-digest	ไฟล์ยอดรายวัน (ตัวเลขรวม ไม่มีชื่อคนใช้)	สรุป 1 หน้า + จุดผิดปกติ	ห้ามสรุปสาเหตุเอง ให้ตั้ง คำถาม
จัดซื้อ & ปฏิบัติการ	meeting-to-action	บันทึกประชุม	รายการ action พร้อมเจ้าของและวัน	ไม่แน่ใจใครรับผิดชอบ → ใส่ [ถาม]
บุคคล	sop-drafter	บันทึกวิธีทำงานที่พนักงานเล่า	SOP ร่างแรกเป็นขั้นตอน	ห้ามเพิ่มขั้นตอนที่ไม่ได้เล่า

เลือกแค่ 1 ตัววันนี้ ตัวอื่นเก็บเป็น Backlog ไว้ในแผน 30 วัน

WORKSHOP 3

W3

25 นาที

ลงมือทำบนเครื่องตัวเอง

ผลลัพธ์ที่ทำได้

Agent file 1 ตัว + ผลลัพธ์รอบแรกใน output/ ที่คุณอ่านแล้ว

สร้าง Agent ตัวแรกจากงาน Pilot แล้วทดสอบทันที

- 1 เปิด Claude Code / Codex ในโฟลเดอร์ AI Office ของคุณ พิมพ์ prompt ด้านล่าง (เปลี่ยนชื่องานเป็น Pilot ของคุณ)
- 2 อ่าน agents/<ชื่อ>.md ที่ AI สร้างให้ ตรวจสอบว่า Guardrail มี 3 ข้อจากตอนเช้าครบ ไม่ครบให้เติม
- 3 วาง "งานจริงชิ้นเล็ก" 1 ชิ้นลง inbox/ แล้วสั่ง: "ทำงานตาม agents/<ชื่อ>.md กับไฟล์ใน inbox/"
- 4 เปิดไฟล์ใน output/ อ่านจริง ให้คะแนน 1-5 ว่าใช้ได้ไหม แล้วกากบาท 1 บรรทัด ลองใหม่

PROMPT ที่พิมพ์ใน CLAUDE CODE / CODEX (ก๊อปปี้ได้จากไฟล์ prompt-pack)

สร้างผู้ช่วย AI ตัวแรกของผมชื่อ <ชื่อ> เช่น `faq-drafter` ไว้ที่ `agents/<ชื่อ>.md`
โครงสร้างมี 5 ส่วน: `Role · Input · Process · Output · Guardrail` ตามตัวอย่างที่ผมให้ดู
งานของมันคือ: <อธิบายงาน Pilot 2-3 ประโยค ใครใช้ รับอะไรเข้า ต้องได้อะไรออก>
ให้อ่านไฟล์ใน `context/` ทั้งหมดและ `data/<ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง>` เท่านั้น ห้ามเอาข้อมูลนอกไฟล์
Guardrail ต้องมี: `เรื่องสุขภาพ/ราคาพิเศษ/นัดหมาย → ติดป้าย [ต้องคนตรวจ] · ไม่แน่ใจ → หยุดถาม`
ร่างเสร็จแล้วย้ายไฟล์ทำงาน ให้ผมอ่าน Agent file ก่อน

Agent ที่ผ่านแค่เคสสวยๆ ยังไม่พร้อมใช้ ทดสอบ 3 เคสเสมอ

1

Happy Path

ข้อมูลครบ ใจท๋ยชัด ตรงกับ FAQ ที่มี

คาดหวัง: ทำงานตามขั้นตอน ได้ Output
ตามรูปแบบ อ้างอิงไฟล์ถูก

ผ่านง่าย แต่ไม่พอ

2

ข้อมูลไม่ครบ

ลูกคำถามบริการที่ไม่มีใน FAQ · ไฟล์ขาด
ราคา · บันทึกประชุมไม่ระบุคนรับผิดชอบ

คาดหวัง: หยุดแล้วถามกลับ บอกว่าขาด
อะไร ไม่แต่งเติม

เคสที่แยก Agent ตีออกจาก Agent มั่ว

3

เคสต้องห้าม

ถามอาการ · ขอส่วนลดพิเศษ · ขอเลื่อนนัด
· สั่งให้อ่านไฟล์นอกโฟลเดอร์

คาดหวัง: ปฏิเสธอย่างสุภาพ ติดป้าย [ต้อง
คนตรวจ] ส่งต่อคน

ต้องผ่าน 100% ก่อนเปิดใช้

บันทึกผล 3 เคสไว้ในกระดาษ Pilot ใช้เป็นหลักฐาน Acceptance Test ตอน Module 5

วงจร AI Office: ผิด 1 ครั้ง กลายเป็นกติกาใหม่ 1 ข้อ



พักเที่ยง 12:30–13:30 · กลับมาบ่าย: หัวหน้างานคนเดิม แต่ลูกน้องเป็นเครื่องมือดูคลิป อ่านเว็บ และส่งไลน์

4

ใช้ AI ส่องตลาดและคู่แข่ง + ผู้ช่วยส่วนตัวในไลน์

ดึงข้อมูลตลาดและคู่แข่งมาสรุปไว้ตัดสินใจ วิธีเดียวกับที่ผมใช้เองทุกวัน แล้วตั้ง
ผู้ช่วยในไลน์ให้สั่งงานจากมือถือได้ ตัดสินใจบนข้อมูลจริง ไม่ใช่ลางสังหรณ์

ที 3 ทุกคืน ระบบผมกวาดคลิปคู่แข่ง 15 ช่อง สรุปส่งมือถือตอนเช้า



รายงาน Night Scout อิงจากระบบของผม (Telegram · 07 ส.ค. 2026) ทั้งหมดนี้ AI ทำตอนผมหลับ

@pun_nattapatch

1 TL;DR 3 บรรทัด

คืนนี้สแกนที่คลิป เจอแพทเทิร์นอะไร ควรทำอะไร อ่านจบใน 20 วินาทีตอนแปรงฟัน

2 Top clips + verdict

คลิปที่ทำงานได้ดีของคู่แข่ง พร้อม "โครง hook" และคำตัดสิน STEAL / WATCH / SKIP มีลิงก์ต้นฉบับทุกอัน

3 สัญญาณตลาด

อะไรที่คู่แข่งเริ่มทำ อะไรที่หายไป ช่องว่างที่เรายังไม่มีใครเล่น

4 หัวข้อถ่ายวันนี้

ระบบเสนอหัวข้อ + hook สำหรับเรา ผ่าน Acid Test (ตัดหน้าเราออก คนดูยังได้ของกลับบ้านไหม)

AI "ดู" วิดีโอไม่ได้ ต้องแปลงเป็นสิ่งที่มันอ่านได้ก่อน

สิ่งที่คนเห็นตอนดูคลิป

- ภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
- เสียงพูด + เพลง + จังหวะ
- ตัวหนังสือบนจอ · ตัวเลข · ราคา
- หน้าตา สีหน้า จาก สีน้า
- รู้สึกได้ว่า "คลิปนี้ทำงาน" โดยไม่รู้ทำไม

ดู 100 คลิป = 3 ชั่วโมง และจำไม่ได้

สิ่งที่ AI รับได้จริง

- ข้อความ (transcript ที่ถอดจากเสียง)
- ภาพนิ่ง (เฟรมที่ดึงจากคลิป)
- ข้อมูลประกอบ (ชื่อช่อง ยอดวิว วันที่ ลิงก์)
- ไม่รับวิดีโอเป็นสาย ไม่รับเพลง
- อ่านได้เร็ว จำได้หมด เทียบข้ามคลิปได้

งานของ Watch skill = แปลงซ้ายให้เป็นขวา

ทั้ง Claude และ GPT ใช้ทำเดียวกัน: โคลด → ถอดเสียง → แยกเฟรม → ค่อยให้ AI อ่าน

Watch Skill 4 ชั้น จาก URL ถึงหลักฐานที่ย้อนดูต้นทางได้



ทุกข้อในรายงานต้องชี้กลับได้ว่า มาจากวินาทีที่เท่าไร หรือเฟรมไหน

กลไกหน้าต่างแบบนี้ แต่ไม่ต้องสั่งยาวๆแบบนี้ทุกครั้ง ให้ AI ทำแทน

สิ่งที่ Skill /watch ทำเบื้องหลัง

```
# 1) โหลดคลิป + ข้อมูลประกอบ (ลิงก์สาธารณะเท่านั้น)
yt-dlp -o "inbox/%(id)s.%(ext)s" --write-info-json "<URL>"

# 2) ตัดเฟรมทุก 3 วิ ต่อเป็นแผ่นเดียว 4 คอลัมน์
ffmpeg -i inbox/<id>.mp4 -vf "fps=1/3,scale=480:-1,tile=4x6" \
    output/<id>-frames.png

# 3) ถอดเสียงไทยพร้อมเวลา
whisper-cli -m models/ggml-large-v3.bin -l th \
    -f inbox/<id>.wav -otxt -osrt

# 4) ให้หัวหน้างานอ่าน (ส่งเป็นภาษาคน)
"อ่าน output/<id>-frames.png กับ <id>.srt แล้วสรุป
hook · โครงเรื่องเป็นมิด · Acid Test · verdict
อ้างอิงและเฟรมทุกข้อ"
```

สิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้จริงๆ

- ผู้เรียนไม่ต้องจำคำสั่ง สั่ง Claude Code ว่า "ติดตั้ง yt-dlp ffmpeg whisper.cpp แล้วทำ Skill ชื่อ /watch ที่ทำ 4 ขั้นนี้" มันติดตั้งและเขียน Skill ให้
- ครั้งถัดไปพิมพ์แค่ /watch <url> = 1 บรรทัด
- ถ้าโหลดไม่ได้ (คลิปส่วนตัว · ลิงก์ตาย · เว็บบล็อก) ให้รายงานว่าติดอะไร ห้ามเดาเนื้อหา
- วันนี้มีไฟล์วิดีโอสำรองในเครื่องให้ทุกคน เพื่อ WiFi หรือเว็บตันทางไม่ให้โหลด

Transcript อย่างเดียวเชื่อไม่ได้เสมอ ต้องดูเฟรมคู่กัน

สิ่งที่ transcript ให้

- คำที่พูด เรียงตามเวลา
- คำหลัก คีย์เวิร์ดที่ค้นต่อได้
- จังหวะ hook ว่าเปิดเรื่องตอน
วินาทีที่เท่าไร

เหมาะกับการค้นและสรุป

สิ่งที่หายไปถ้าไม่ดูเฟรม

- ตัวเลข/ราคาบนจอที่ไม่ได้พูด
- ภาพ Before-After · หน้าตา
สินค้า · ฉาก
- ข้อความ overlay ที่เป็น hook จริง
ของคลิป

ต้องอ่าน contact sheet เพิ่ม

สิ่งที่มักผิด

- ชื่อเฉพาะ · ชื่อแบรนด์ ·
ศัพท์เทคนิค
- ตัวเลขที่พูดเร็ว (สิบล้าน vs ห้าสิบล)
- ช่วงเสียงเพลงดังกลบเสียงพูด

ต้องเทียบต้นฉบับก่อนอ้าง

กติกา: ข้อที่ transcript กับเฟรมยืนยันตรงกัน = ข้อที่จริง · ข้อที่มีแค่ฝั่งเดียว = ต้องตรวจเพิ่ม

อ่าน URL (เว็บ · เพจ · โพสต์) ให้ไม่หลงทาง

1

Fetch

ดึงหน้าเว็บมาพร้อม metadata (ชื่อหน้า วันที่ ผู้เขียน ลิงก์) เก็บสำเนา ณ เวลานั้น



2

Extract

แยกเนื้อหาหลักออกจากเมนู โฆษณา คอมเมนต์ ป๊อปอัพ ให้เหลือแต่สิ่งที่หน้านั้นพูดจริง



3

Verify

เช็คว่าหน้าเปิดได้จริง วันที่ล่าสุดคือเมื่อไร ถ้าเปิดไม่ได้ให้บอก ไม่เอา



4

Summarize

สรุปเฉพาะสิ่งที่หน้าเว็บรองรับ แยก "ข้อเท็จจริง" ออกจาก "การตีความของเรา"



Facebook / Instagram: ห้ามใช้ browser automation เด็ดขาด บัญชีโฆษณาอาจโดน block ใช้ลิงก์สาธารณะ Ad Library , API , cookies เท่านั้น

รายงานที่ใช้ได้ต้องเป็น "โครงที่ขโมยได้" ไม่ใช่สรุปเนื้อหา

Hook

คลิปเปิด 2 วินาทีแรกด้วย
อะไร เป็นคำถาม? ตัวเลข? หัก
ความเชื่อ? เขียนเป็น "สูตร"
ไม่ใช่ถือปคำ

โครงเรื่องเป็นบิต

บิต 1 ปูปัญหา (0:00–0:05)
→ บิต 2 พลิก (0:05–0:12)
→ บิต 3 ไขข้อ → บิต 4
CTA พร้อมเวลาแต่ละบิต

Acid Test


ตัดหน้าเจ้าของช่องออก คน
ดูยังได้ของกลับบ้านไหม ได้ =
คอนเทนต์ให้ค่า ไม่ได้ =
autobiography

Verdict

STEAL = เอาโครงมาใช้กับ
เรื่องของเรา · WATCH = ดู
ต่ออีก 2–3 คลิปก่อนตัดสินใจ ·
SKIP = ไม่ตรงกลุ่มลูกค้าเรา

กฎเหล็กของ Warroom: ลอกโครงได้ ห้ามลอกคำ · ทุกข้ออ้างวินาที/เฟรม/ลิงก์

Content Warroom: ลิงก์กระจายกระจาย → แฝมคู่แข่งที่มีรงเตือน



1

แฝม 1 คู่แข่ง = 1 แถว

ขายอะไร ราคา กลุ่มลูกค้า ทำไมต้องจับตา ระดับภัย (ชนตรง · ใกล้เคียง · จับตา) รายงานทุกชิ้นเกาะแฟมนี้

2

รงเตือนไข

"ถ้าเขาเปิดโปรลดราคา → ต้องออกคอนเทนต์เทียบ" ตั้งไว้ล่วงหน้า ระบบรู้งานเมื่อเจอ ไม่ต้องนั่งเฝ้า

3

ช่องทางที่ระบบเจอ

YouTube · LINE OA · เพจ ระบบเสนอให้ "รับ" เข้าแฟม คนกดยืนยัน ไม่เพิ่มเอง

4

รอบสืบซ้ำ

ทุก 7 วัน สืบใหม่อัตโนมัติ (Level 2) วันนี้เราทำรอบแรกด้วยมือ 1 แฝม

หน้าจอ Intel Warroom ของจริง (ข้อมูลตัวอย่าง: ดีลเลอร์รถกระบะ) คลินิกใช้โครงสร้างเดียวกัน เปลี่ยนแค่ชื่อแฟม

@pun_nattapatch

Intelligence Card 1 ใน ต้องตอบ 4 คำถาม ห้ามจบที่ "สรุปข่าว"

What

เกิดอะไรขึ้น

ข้อเท็จจริงที่ transcript + IWSM + หน้าเว็บยืนยัน
เช่น "คู่แข่ง A เปิดแฟกเกจใหม่ ราคา X โฆษณาด้วยคลิป Before-After 3 คลิป
ใน 7 วัน"

Why

ทำไมเกี่ยวกับเรา

ผลกระทบต่อลูกค้ากลุ่มเดียวกับเรา · ต่อราคา · ต่อคอนเทนต์ที่กำลังทำ
แยกชัดว่านี่คือ "การตีความ" ไม่ใช่ข้อเท็จจริง

Evidence

หลักฐานอยู่ตรงไหน

ลิงก์ต้นฉบับ · วินาทีใน transcript · IWSM ที่เห็น · วันที่เก็บ
คนอ่านตรวจย้อนได้โดยไม่ต้องดูคลิปทั้งชิ้น

Next

ใครทำอะไรต่อ เมื่อไร

STEAL / WATCH / SKIP + เจ้าของงาน + วัน
เช่น "การตลาดถ่ายคลิปเทียบเขื่อนไซ ใช้โครง hook คำถาม ภายในศุกร์"

WORKSHOP 4

W4

20 นาที

ลงมือทำบนเครื่องตัวเอง

ผลลัพธ์ที่ทำได้

Intelligence Card 1 ใบ มี
หลักฐานย้อนกลับได้ และมี Next
ที่มีเจ้าของ

จาก 1 ลิงก์คู่แข่ง สู่ Intelligence Card 1 ใบ

- 1 เลือกลิงก์สาธารณะของคู่แข่ง 1 ลิงก์ (คลิป หรือหน้าเว็บ/โพสต์) วางลงใน chat
- 2 สั่งตาม prompt
- 3 เปิด Card ที่ได้ ตรวจสอบ 2 อย่าง: ทุกข้อมีวินาที/เฟรม/ลิงก์ไหม · What กับ Why แยกกันชัดเจน
- 4 เติมนext ด้วยมือ: verdict + ชื่อคนทำ + วัน แล้วบันทึกเป็น output/intel-<คู่แข่ง>-<วันที่>.md


PROMPT ที่พิมพ์ใน CLAUDE CODE / CODEX (ก๊อปปี้ได้จากไฟล์ prompt-pack)

จาก Url นี้ XXXXXX ให้ทำตาม Skill /watch (ถ้าเป็นคลิป) หรือ Fetch→Extract→Verify (ถ้าเป็นเว็บ)
แล้วสร้าง Intelligence Card ที่ output/intel-<ชื่อคู่แข่ง>-<วันที่>.md มี 4 ส่วน: What · Why · Evidence ·
Next
กติกา: What ใส่เฉพาะสิ่งที่ transcript หรือเฟรมหรือหน้าเว็บยืนยัน พร้อมวินาที/เฟรม/ลิงก์ทุกข้อ
· Why เขียนเทียบกับ context/company.md และ services.md ของเรา ระบุว่าเป็นการตีความ
· เพิ่มส่วน "โครงที่ไม่ได้": hook เป็นสูตร · โครงเรื่องเป็นมิดพร้อมเวลา · Acid Test · verdict STEAL/WATCH/SKIP
· ห้ามลอกคำพูดคู่แข่ง · โหลดไม่ได้ให้บอกว่าติดอะไร ห้ามเดาเนื้อหา · Next ปลอ่ยว่างให้ผมเติมเอง

Bonus S:UU Marketing Warroom OS พร้อมติดตั้งใช้ได้เลย



Add-on: ส่องแอดคู่แข่งจาก Meta Ad Library ผ่าน API ทางการ



ตัวอย่างหน้าตั้งค่า limit ของบริการ AI ภายนอก ทุกตัวเชื่อมภายนอกต้องตั้งเพดานค่าใช้จ่ายก่อนใช้ (Module 5)

@pun_nattapatch

1

แอดที่รันนาน = แอดที่ทำเงิน

Ad Library เปิดให้ดูว่าเพจไหนยิงแอดอะไรอยู่ เริ่มเมื่อไร ยังรันไหม แอดที่รันเกิน 30 วันคือของที่คุ้มให้แะโครง

2

Claude + Meta Ads MCP

ต่อ MCP ของ Meta แล้วสั่ง "ค้นแอดของเพจ X ที่ยังรันอยู่ สรุปโครงสร้าง hook และข้อเสนอ" อ่านผ่าน API อ่านอย่างเดียว ไม่แตะเบราว์เซอร์

3

ผมทดสอบแล้ว GPT ยังทำไม่ได้

ตัวเชื่อม Meta Ads ใช้ได้กับ Claude ในตอนนี้ ฟัง GPT ยังไม่ผ่านการทดสอบของผม ถ้าทีมใช้ GPT เป็นหลัก ให้ดู Ad Library ผ่านเว็บด้วยตาแทน

4

ไม่อยู่ใน Workshop วันนี้

ต้องมีบัญชี Meta Business + สิทธิ์ + API ที่พร้อม ผมโชว์ Demo จากผลที่เตรียมไว้ แล้วใส่ไว้ในแผน 30 วันได้


Meta Ads MCP

บริหารบัญชีโฆษณา Meta ด้วย AI Agent
Codex ❌
Claude ✅

สิ่งที่ทำได้

- ✅ Analytics วิเคราะห์ทุก Campaign/Ads Set/Ads พร้อมกันในคำสั่งเดียว
- ✅ บริหารงบ , สั่งปิดเปิด campaign
- ✅ สร้าง / แก้ไข campaign/Ads Set/Ads

ติดตั้งผ่าน Connector
หรือ Custom Connector



ผู้ช่วยในไลน์: ระบบเดียว แต่มี 5 ชั้น รู้ชั้นแล้วจะเลือกแนวทางถูก

ชั้น	ทำหน้าที่	ของที่ใช้จริง
1 · LINE OA	ช่องที่คนพิมพ์ ส่งรูป/ไฟล์ และรับข้อความกลับ	LINE Official Account ของคลินิก (แยกบัญชีภายใน กับบัญชีลูกค้า)
2 · ทางเข้า (webhook)	รับข้อความจาก LINE ผ่าน HTTPS ตรวจสอบยืนยันว่ามาจาก LINE จริง	Cloudflare Worker หรือเซิร์ฟเวอร์ที่มี HTTPS
3 · คิวงาน	พักข้อความไว้ก่อน กันหาย กันซ้ำ ตอบ LINE กันที่ว่า "รับแล้ว"	ฐานข้อมูลเล็กๆ หรือ inbox ในเครื่อง
4 · สมอง (agent runtime)	คิด เลือกว่าจะทำอะไร อ่าน context ของคลินิก	Hermes + OpenRouter (24 ชม.) หรือ Claude Code / Codex UU เครื่องคุณ
5 · ทางออก	ส่งข้อความ การ์ด รูป กลับเข้า LINE	LINE Messaging API หรือ LINE MCP

MCP คือ "เข็มขัดเครื่องมือ" ของชั้น 5 มันไม่ใช่ทางเข้า ไม่ใช่คิว ไม่ใช่สมอง รู้ตรงนี้จะไม่โดนขายของผิด

LINE 2 แนวทาง เรียนทั้งคู่ ลงมือ 1 แนวทาง

แนวทาง A · Hermes + OpenRouter + LINE OA

- สมองอยู่บน VPS (เช่น Hostinger 1-click) วิ่ง 24 ชั่วโมง เครื่องคุณปิดได้
- Hermes = ตัวจัดขั้นตอน/ความจำ · OpenRouter = เลือกโมเดล + คุณค่าใช้จ่ายด้วย key เดียว
- บุคลิกและความรู้อยู่ใน SOUL.md ที่ sync จากไฟลเดอร์ context ของคุณ
- เหมาะกับ: ตอบคำถามเบื้องต้นให้ทีม/ลูกค้าตลอดเวลา · เดือนงานตามรอบ
- ต้องมี: VPS ~฿200-600/เดือน + เครดิตโมเดล · คนดูแล log

Demo วันนี้ · ต่อยอดในแผน 30 วัน

แนวทาง B · Claude Code / Codex + LINE MCP

- สมองคือหัวหน้างานตัวเดียวกับที่ใช้มาทั้งวัน อยู่บนเครื่องคุณ
- ต่อ LINE MCP แล้วสั่งเป็นภาษาคน: "ส่งสรุปนี้เข้าไลน์ทีม" · ส่งการ์ด Flex · broadcast · ดูโควตา
- ไม่ต้องจ่ายค่า API เพิ่ม ใช้ subscription ที่มีอยู่
- เหมาะกับ: ผู้บริหารสั่งงานและรับผลจากมือถือ โดยมีคนคุมทุกข้อความ
- ข้อจำกัด: เครื่องต้องเปิด · รับข้อความเข้าสองทางต้องมีชั้น 2-3 เพิ่ม

ลงมือทำใน W5 · เห็นผลใน 25 นาที

ทั้ง 2 แนวทางใช้ context/ ไฟลเดอร์เดียวกันที่สร้างตอนเข้า สมองเปลี่ยนได้ ความรู้ของคลินิกไม่ต้องสร้างใหม่

แนวทาง A ของจริง: บอกตอบลูกค้าจาก products.md ส่งการ์ด แล้วส่งต่อคนเมื่อควร




- 1 **ตอบจากไฟล์ ไม่ใช่จากความจำโมเดล**
ราคาเริ่มต้น ฿38,000 มาจาก products.md ในไฟล์เดอร์ที่เจ้าของแกได้ แก่ไฟล์ → บอกรู้เองใน 5 นาที
- 2 **ส่งการ์ดสินค้า (Flex)**
ลูกค้าพิมพ์ "ขอรูป" → บอกส่งการ์ดพร้อมปุ่ม ไม่ใช่แค่ข้อความ
- 3 **รู้จังหวะส่งต่อคน**
ลูกค้าขอเบอร์เจ้าหน้าที่ → บอกให้เบอร์และแจ้งทีม ไม่พยายามปิดเอง นี่คือ rules.md ทำงาน
- 4 **เสียงบอก ≠ เสียงเจ้าของ**
บอกใช้ "คะ" เจ้าของใช้ "ครับ" ลูกค้าแยกออกทันทีว่ากำลังคุยกับใคร

ร้านโม "บ้านโซฟา" UUS:UU Hermes + OpenRouter + LINE OA ที่ผมใช้สอนคลาส AI Sales Agent ของจริง ไม่ใช่ mockup

@pun_nattapatch

แนวทาง A ตั้งได้ใน 1 คลิก แต่ต้องมีคนดูแลหลังบ้าน



หน้าเลือก template บน Hostinger VPS: เลือก Hermes Agent แล้วระบบติดตั้งให้ ที่เหลือคือใส่ token กับ key ของคุณเอง

@pun_nattapatch

1

VPS 1-click

ผู้ให้บริการ VPS มี template "Hermes Agent" ติดตั้งพร้อมใช้ ค่าเช่าเริ่ม ~฿200-600/เดือน

2

OpenRouter 1 key

key เดียวเลือกได้หลายโมเดล ตั้งเพดานค่าใช้จ่ายรายเดือนได้ ต้องตั้งก่อนเปิดใช้เสมอ

3

สิ่งที่ต้องดูแล


อัปเดต context · ดู log ว่าบอทตอบอะไรไป · เต็มเครดิต · ทดสอบผ่านช่องไลน์จริง (ทดสอบผ่านหน้าจออื่นไม่นับ)

4

ทำไมไม่ทำวันนี้

ต้องมี VPS · token · การเฟิร์มระบบ · ทดสอบเพิ่ม ใส่ในแผน 30 วันเมื่อ Pilot ผ่านแล้ว

แนวทาง B: LINE MCP ให้หัวหน้างานส่งข้อความเข้าไลน์ได้ในนาทีแรก



"ข้อความแรกจาก AI" ส่งจาก Claude Code ผ่าน LINE MCP เข้า OA ทดสอบ ใช้เวลาต่อ ~10 นาที

@pun_nattapatch

- 1 ทำได้ทันที (outbound)**
ส่งข้อความ · ส่งการ์ด Flex · broadcast · ดูโปรไฟล์ · ดูไควตา · ตั้ง rich menu (LINE MCP ทางการ ~12 เครื่องมือ)
- 2 ยังทำไม่ได้ด้วย MCP อย่างเดียว**
รับข้อความเข้าแล้วตอบเองสองทาง ต้องมีชั้น 2-3 (ทางเข้า + คิว) เพิ่ม MCP ทางการยังไม่มีตัวรับ
- 3 ใช้ตรงไหนคุ้มค่าที่สุด**
สรุปงานเข้าไลน์ทีมทุกเย็น · ส่ง Intelligence Card ให้ผู้บริหาร · เดือนงานค้าง · ทั้งหมดผ่านคนส่ง 1 บสรัก
- 4 กติกา**
ใช้กับ OA ภายใน/บัญชีทดสอบ · token อยู่ใน .env ไม่อยู่ในไฟลเดอร์ AI Office · broadcast ต้องคนกดยืนยัน

เลือกแนวทางจากคำถาม 5 ข้อ ไม่ใช่จากความเท่

คำถาม	ถ้าตอบแบบนี้ → A (Hermes 24 ชม.)	ถ้าตอบแบบนี้ → B (Claude Code / Codex + MCP)
ใครเป็นคนพิมพ์เข้ามา	ลูกค้า/ทีม ที่ต้องได้คำตอบทันทีแม้เจ้าของไม่อยู่	ผู้บริหารหรือคนที่ระบุตัวตนแล้ว สั่งงานภายใน
ต้องตอบตอนคุณหลับไหม	ใช่ ต้องมีคนรับสายเสมอ	ไม่ ทำตอนเปิดเครื่องพอ
ต้องแตะไฟล์ในเครื่องคุณไหม	ไม่ ใช้ context ที่ sync ขึ้นไปพอ	ใช่ ต้องอ่าน inbox/ output/ ทำงานกับไฟล์เดอร์
ใครดูแลระบบ	มีคนดู log/เครดิต/อัปเดตทุกสัปดาห์	เจ้าของงานคุมเองทุกข้อความ
งบ	VPS + เครดิตโมเดล ~฿1,200+/เดือน	ใช้ subscription เดิม ฿0 เพิ่ม

คลินิกส่วนใหญ่: เริ่ม B วันนี้ (ภายใน) → Pilot ผ่าน 30 วัน → ค่อยขึ้น A สำหรับงานที่ต้องตอบตลอดเวลา

กติกาความปลอดภัยของผู้ช่วยในไลน์ 6 ข้อ ห้ามข้ามแม้แต่ตอนทดลอง

- ✓ ห้ามต่อ LINE ที่คนทั่วไปทักได้ เข้ากับ Claude Code / Codex ที่มีสิทธิ์รับคำสั่งในเครื่องโดยตรง
- ✓ แยก OA ภายใน (ทีม/ผู้บริหาร) ออกจาก OA ลูกค้า คนละบัญชี คนละสิทธิ์ คนละสมอง
- ✓ ผังภายใน: อนุญาตเฉพาะ userID ที่ระบุแล้ว (allowlist) คนแปลกหน้า/กลุ่ม = ปฏิเสธเป็นค่าเริ่มต้น
- ✓ Token ของ LINE และ key ของโมเดล อยู่ใน .env หรือระบบเก็บความลับเท่านั้น ไม่อยู่ในโฟลเดอร์ AI Office ไม่อยู่ในเซต
- ✓ ก่อน broadcast · แกะข้อมูลลูกค้า · ส่งเอกสารออก · ทำรายการเงิน ต้องมีคนกดยืนยัน 1 ครั้งเสมอ
- ✓ ตั้งเวลาดานค่าใช้จ่ายรายวัน + เก็บ log ว่าบอกรับอะไร โดยไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกินจำเป็น (PDPA)

ข้อ 1 คือข้อที่คุณทำระบบเองพลาดบ่อยที่สุด เพราะมัน "ทำงานได้" จนวันที่มีคนพิมพ์คำสั่งแปลกๆ เข้ามา

WORKSHOP 5

W5

25 นาที

ลงมือทำบนเครื่องตัวเอง

ผลลัพธ์ที่ทำได้

"ข้อความแรกจาก AI" ในไลน์ +
Card ส่งถึงมือถือ + กติกา 3
คำสั่งใน rules.md

LINE Quick Start: ส่ง Intelligence Card เข้าไลน์คุณ

- 1 เปิด LINE OA ทดสอบ (สร้างไว้ก่อนวันเรียน) เอา Channel Access Token ใส่ไฟล์ .env ในโฟลเดอร์ AI Office ห้ามวางในแชต
- 2 พิมพ์ prompt จาก QR Code ให้ Claude Code / Codex ต่อ LINE MCP แล้วส่ง "ข้อความแรกจาก AI" เข้าไลน์ตัวเอง
- 3 สั่งต่อ: "ส่ง Intelligence Card จาก W4 เข้าไลน์ผม แบบสรุป 5 บรรทัด + ลิงก์ต้นฉบับ" ดูนบนมือถือว่าอ่านรู้เรื่องไหม
- 4 เขียนกติกา 3 คำสั่งที่อนุญาต (เช่น สรุปงาน · ส่ง card · เตือนงานค้าง) กับ 1 เรื่องที่ห้ามส่ง ลงใน rules.md

QR PROMPT ที่พิมพ์ใน CLAUDE CODE / CODEX




5

MODULE 5 · 16:00–16:45

วางแผนติด AI ทั้งบริษัท + กันข้อมูลรั่ว

ลำดับการติดผู้ช่วย AI ให้ครบทุกแผนก และกติกาว่าข้อมูลไหนใส่ AI ได้ ข้อมูลไหนห้าม จบคลาสด้วยแผนที่เดินต่อได้จริง ไม่ใช่ไอเดียลอยๆ

API Key = บัตรเครดิตที่ฝังอยู่ในโค้ด ใครเห็น = ใช้เงินคุณได้ทันที



มันไม่ใช่กุญแจบ้าน มันคือกุญแจบ้าน + บัตรประชาชน + บัตรเครดิต รวมเป็นอันเดียว ใครได้ไปคือเข้าบ้านคุณได้ ใช้ชื่อคุณได้ และรูดชื่อของได้เลย ไม่ต้องยืนยันอะไรอีก

เรื่องจริงของผม: key หลุดขึ้น GitHub

มี bot สแกนหา key บน GitHub ตลอด 24 ชั่วโมง เจอปุ๊บเอาไปใช้ทันที หลายคนตื่นมาเจอบิลเป็นแสนทั้งที่ตัวเองไม่ได้ใช้ · อีกเคส: บอกตัวหนึ่งของผมรันเจียบๆ ทุก 30 นาทีโดยไม่รู้ตัว บิล \$19 ใน 6 วัน

.env + .gitignore คู่หูที่ขาดกันไม่ได้ ทำครั้งแรก ใช้ไปตลอด

ไฟล์ 2 ไฟล์ที่ต้องมีทุกโฟลเดอร์

```
# .env - อยู่บนเครื่องคุณเท่านั้น ไม่เข้า AI Office ไม่ขึ้น GitHub
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-api03-xxxxx
OPENROUTER_API_KEY=sk-or-v1-xxxxx
LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN=xxxxx
LINE_USER_ID=Uxxxxxxxxx

# .gitignore - บอกว่าไฟล์ไหนห้ามขึ้น GitHub
.env
inbox/
output/

# ใน AGENTS.md เพิ่ม 1 บรรทัด
- ห้ามอ่าน แสดง หรือคัดลอกค่าใน .env ขึ้นหน้าจอ
```

5 กฎทอง ปฏิบัติทุกวัน

- ไม่ Hardcode: key อยู่ใน .env เท่านั้น ไม่อยู่ในโค้ด ไม่อยู่ในไฟล์ context
- ไม่แชร์: 1 key = 1 งาน ไม่ส่งในแชต ไม่ screenshot ไม่วางใน prompt
- ไม่ Commit: .env ต้องอยู่ใน .gitignore ก่อนสร้าง repo ทุกครั้ง
- Revoke กันที: สงสัยว่าหลุด → ยกเลิกก่อน สร้างใหม่ ค่อยหาสาเหตุ
- ตรวจสอบ Billing: ดู dashboard ทุกสัปดาห์ + ตั้งเตือนค่าใช้จ่ายทุกบริการ

เข็ชง่าย ๆ: ค้นค้ว่า sk- ในไฟล์ดอร์ AI Office ถ้าเจอ key จริง = แก่ดว่น

@pun_nattapatch

ข้อมูลของคลินิกมี 4 ระดับ ระดับไหนเข้า AI ได้

ระดับ	ตัวอย่างในคลินิก	เข้า AI Office ได้ไหม	ทำอะไรก่อน
Public	บริการ · เวลาเปิด · ที่อยู่ · โพสต์ที่เผยแพร่แล้ว	ได้ ทั้งหมด	—
Internal	SOP · FAQ ภายใน · ราคาอ้างอิง · บันทึกประชุม	ได้ ในโฟลเดอร์ AI Office ที่ไม่ขึ้นออนไลน์	ตัดชื่อคน/เบอร์ออกก่อน
Confidential	ต้นทุน · สัญญา supplier · ข้อมูลพนักงาน · ยอดขาย ละเอียด	ได้เฉพาะที่จำเป็นต่อ Pilot ต่อ 1 งาน	ผู้บริหารอนุมัติเป็นไฟล์ฯ + ไม่ส่งออก ภายนอก
Sensitive	ประวัติ/ผลตรวจ/อาการของผู้รับบริการ · เลขบัตร · ข้อมูล ที่ระบุตัวบุคคลได้	ห้าม ไม่มีข้อยกเว้นในคลาสนี้	ถ้าจำเป็นในอนาคต = โปรเจกต์แยก มีที่ ปรึกษากฎหมาย/PDPA

กติกาจำง่าย: ถ้าไฟล์นี้หลุดออกไปแล้วมีคนเดือดร้อนเป็นรายบุคคล = Sensitive = ห้าม

Human Approval Gate 3 ด้านที่ต้องมีคนอยู่เสมอ

สุขภาพ

อาการ · ผลการรักษา · ยา · ความเหมาะสม
กับบุคคล

AI ทำได้: ร่างข้อความ "ขอให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมิน" + เตรียมคำถามให้ผู้เชี่ยวชาญ
คนทำ: ตอบเนื้อหาทั้งหมด

ผู้เชี่ยวชาญ / แพทย์

ราคา · โปรโมชั่น

ส่วนลด · ราคาพิเศษ · เงื่อนไขนอกรายการ

AI ทำได้: อ้างราคาจาก data/price-list.md
ตรงตามไฟล์
คนทำ: อนุมัติทุกอย่างที่ไม่มีในไฟล์

เจ้าของ / ผู้จัดการ

นัดหมาย


จอง · เลื่อน · ยกเลิก · ยืนยัน

AI ทำได้: ร่างข้อความตอบรับ + เดือน
ล่วงหน้า
คนทำ: ยืนยันในระบบนัดจริง

แอดมิน / เจ้าหน้าที่นัด

ทั้ง 3 ด้านถูกเขียนไว้แล้วใน rules.md และ Guardrail ของ Agent ตอนเข้า ด้านนี้แค่กำหนดว่า "คน" คือใคร

ลำดับแผนติดตั้ง AI ทั้งบริษัท 30 วัน



ทุกแผนกเดินวงจรเดียวกัน: Pilot → หลักฐาน → ขยาย · ไม่มีแผนกไหนเปิดใช้โดยไม่ผ่าน 3 เคส

WORKSHOP 6

W6

20 นาที

ลงมือทำบนเครื่อง
+ ตกลงกันในทีม

ผลลัพธ์ที่ทำได้

กติกา 1 หน้า + แผน 30 วัน ที่มี
Owner · วันเริ่ม · หลักฐาน · วัน
Review

กติกา AI ของ UD Clinic 1 หน้า + แผน 30 วันที่มีเจ้าของ

- 1 สักหัวข้องาน: "รวม rules.md + กติกา LINE + ระดับข้อมูล 4 ระดับ เป็นเอกสาร กติกาการใช้ AI ของ UD Clinic 1 หน้า" แล้วอ่านเองได้ด้วยตัวเอง
- 2 เติมชื่อคนจริงใน Human Approval Gate 3 ด้าน (สุขภาพ · ราคา · นวัตกรรม)
- 3 เขียนแผน 30 วันจากสไลด์ก่อนหน้า: Pilot อะไร · Owner · วันเริ่ม · หลักฐานที่วัด · วัน Review (ใส่ในปฏิทินเลย)
- 4 บันทึกเป็น output/ai-policy-ud-clinic.md และ output/plan-30-days.md แล้วส่งเข้าไลน์ผู้บริหารด้วยระบบจาก W5

ถ้า key หลุด Emergency Checklist ทำตามลำดับ ไม่ต้องรอ

1

Revoke ก้นที

เข้า dashboard ของบริการนั้น ยกเลิก key ก่อน ห้ามรอหาสาเหตุ

2

สร้าง key ใหม่

เปลี่ยนใน .env ทุกที่ที่ใช้อยู่ ทดสอบว่าระบบยังทำงาน

3

เช็ค usage log

มีการใช้ผิดปกติช่วงไหน ปริมาณเท่าไร บันทึกไว้

4

ติดต่อ support

ถ้าช่วยแก้ปัญหา บางครั้งขอคืนได้ถ้าแจ้งเร็ว

5

หาสาเหตุ

หลุดจากไหน GitHub? แชต? screenshot? ไฟล์ที่แชร์?

6

แก้กระบวนการ

เพิ่ม .gitignore - ย้ายมา .env - เพิ่มกติกาใน AGENTS.md



ใครๆ ก็สั่ง AI สร้างอะไรได้ แต่ถ้าไม่เข้าใจธุรกิจ ระบบ และความปลอดภัย ปัญหาจะตามมา

วันนี้คุณได้ทั้ง 3 อย่างในโฟลเดอร์เดียว · ตัดปัญหา ทักไลน์ผมได้เลย
ป็น ญัฐพัชร์ · @pun_nattapatch · ที่ปรึกษาด้านการปั้นทีมขาย และ AI Agent