LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE · UFOPA

Achei um Bicho

Alpha: publicar, ver, avisar e aproximar, funcionando

Desafio 2 — Causa Animal e Cultura · ODS 15 (Vida Terrestre)

Alpha release · 16 de outubro de 2026

EQUIPE

Bruna Kellen · Murilo Falcão · Rafael Nobre

ONDE ESTAMOS

Cinco de nove, no ar

F1	**Publicar bicho perdido**	pronto
F2	**Publicar bicho encontrado, sem conta**	pronto
F3	**Mural por proximidade**	pronto
F4	**Caso aberto e avistamento**	pronto
F5	**Pareamento determinístico**	pronto
F6	Verificação por sinal particular	próximas sprints
F7	Contato mediado	próximas sprints
F8	Ciclo de vida do caso	próximas sprints
F9	Publicação sem conexão	próximas sprints

ABRA AGORA

A versão web está no ar

achei-um-bicho.onrender.com



Casos perto de você


O mural abre em volta de quem está olhando, com raio de 1,6 km.

- A consulta por raio roda no banco, com índice espacial: ST_DWithin no PostGIS.
- Mural vazio não mostra caso fictício: diz quantos existem até 5 km e oferece ampliar ou convidar vizinhos.

ATENDE

F3





Publicar em quatro passos


Quem perdeu e quem achou publicam pelo mesmo caminho. Quem achou não precisa de conta.

- Porte, cor e coleira são escolha fechada: exatamente o que o pareamento compara.
- No fim sai um código de edição, guardado no celular; o banco só guarda o hash dele.

ATENDE

F1 F2






Caso aberto e avistamento


Quem passou na rua avisa sem conta; quem publicou vê onde e quando.

- O mapa mostra uma área aproximada, sempre o mesmo círculo; tocar abre no Google Maps, sem pino.
- Quem publicou vê a distância e o bairro de quem avisou, nunca o ponto exato.

ATENDE

F4





Pode ser o mesmo bicho

Ao publicar, o sistema procura do outro lado e mostra o que bateu e o que não bateu.

- Sem nota nem porcentagem: o par que bate em tudo vem primeiro, mesmo que outro esteja mais perto.
- Quem decide é uma pessoa. “Não é” descarta o par para os dois lados.

ATENDE

F5

POR DENTRO

Três peças, todas grátis

Aplicativo

React Native + Expo
APK pelo EAS · web no Render

API

NestJS + Prisma
Docker no Render

Banco

PostgreSQL 16 + PostGIS
Neon

Raio no banco

ST_DWithin usa o índice GIST; trocar pela distância no WHERE vira varredura da tabela.

Privacidade por construção

Área aproximada fixa por caso, foto sem EXIF, código de edição guardado como hash.


Pareamento explicado

Compara porte, cor, coleira, distância e tempo. Mostra o que bateu e o que não.


Uma fonte só

Vocabulário e formato das requisições declarados uma vez; banco, API e telas derivam dali.


UML gerada do próprio código




Casos de uso



Classes, do schema do banco



Estados do caso, das transições declaradas



Sequência: publicar e receber pistas

QUALIDADE

316 testes automáticos

47

Contratos e vocabulário

75

API, unidade

95

API, integração com Postgres real

99

Aplicativo, regras de tela

Escrito antes do código, em todo incremento: o teste é visto falhando antes de passar.

A integração roda contra PostgreSQL com PostGIS de verdade, num contêiner, e não contra imitação.

Diagramas e restrições do banco gerados do código têm teste que reprova quando ficam para trás.

Testes que conferem, a cada rodada, que contato, código e ponto exato nunca saem nas respostas públicas.

PRÓXIMOS PASSOS

F6 · verificação por sinal particular antes de qualquer contato

F7 · contato liberado só pelo autor, com teste de vazamento

F8 · desfecho obrigatório; caso parado é cobrado e expira

F9 · publicar sem conexão

Primeira rodada com protetores de Santarém

Obrigado

Bruna Kellen · Murilo Falcão · Rafael Nobre

Versão web

qualquer celular

APK Android

instalar sem loja