

# RESUMEN DE DATOS CNAA

Región **O'Higgins**, julio 2025

Desde el 2009 la ROC coordina el Censo Neotropical de Aves Acuáticas en Chile. Entre julio de ese año y julio del 2025, se han realizado 32 censos en la región; 16 en verano y 16 en invierno. El 2019 se logró censar un máximo histórico de sitios durante el invierno (9) y el verano (13).



La riqueza de aves acuáticas registradas a nivel regional en cada censo ha variado entre 26 y 44 especies. A simple vista se percibe un aparente patrón de mayor riqueza durante los censos de verano comparado con el invierno.

Presentamos los datos crudos de abundancia total de individuos registrados por censo a nivel regional. Es importante mencionar que NO recomendamos realizar interpretaciones biológicas de estos datos crudos ya que el número de individuos registrados en cada censo está influenciado por el número de sitios censados en esa temporada, cuáles sitios fueron censados y variaciones anuales estocásticas de grandes agrupaciones de algunas especies gregarias.





## Registros por especie en la región durante el verano

Especie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Blanquillo	12	0	0	0	14	2	2	0	0	48	29	12	60	24	172	52
Chorlo ártico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Chorlo dorado	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chorlo semipalmado	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cisne coscoroba	78	259	240	454	661	234	589	129	494	224	316	438	173	273	81	212
Cisne de cuello negro	0	767	455	294	178	86	275	67	460	50	25	409	101	569	40	77
Cuervo de pantano común	0	1	0	4	111	0	66	17	85	148	12	174	125	133	36	9
Flamenco chileno	0	0	0	0	22	0	5	0	0	0	2	2	16	10	1	0
Garza chica	28	21	62	72	240	50	156	52	114	224	17	121	34	63	27	30
Garza cuca	5	5	33	9	51	42	34	39	45	58	1	46	38	18	1	5
Garza grande	12	15	50	30	104	12	102	35	54	50	9	66	40	44	18	39
Gaviota cáhuil	227	343	279	343	441	305	1016	141	336	364	440	318	380	346	425	312
Gaviota de Franklin	180	2832	5	389	1	118	456	112	317	70	2211	3182	467	1223	468	53
Gaviota dominicana	142	30	201	51	48	438	1073	827	789	1803	506	41	631	1199	140	66
Gaviota garuma	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	9	0
Gaviotín boreal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1
Gaviotín elegante	72	381	2	87	96	0	122	42	0	116	128	457	68	109	14	1
Gaviotín piquerito	8	14	22	44	58	36	42	38	12	24	14	29	88	48	89	55
Gaviotín sudamericano	0	0	0	2	0	0	1	12	5	0	1	9	1	160	11	1
Huairavo común	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1	10	0	0	1	5
Huala	2	17	19	15	67	90	64	74	84	268	55	96	148	125	113	75
Pato capuchino	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0
Pato colorado	32	124	60	48	242	15	96	79	202	4	126	153	41	33	26	17
Pato cuchara	159	237	198	112	330	54	115	104	139	33	38	66	30	48	37	41
Pato gargantillo	19	31	54	52	76	54	67	20	12	0	179	68	56	28	10	29
Pato jergón chico	7	0	292	75	2497	690	563	283	1237	189	32	158	479	2574	61	28
Pato jergón grande	86	315	933	839	644	1057	688	515	427	959	432	2121	350	644	188	169

## Registros por especie en la región durante el verano

Especie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pato negro	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0
Pato rana de pico delgado	29	79	27	335	369	66	15	18	305	117	275	182	302	260	161	120
Pato rana sp.	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	10	0	0	0	0
Pato real	10	207	412	245	1009	560	687	79	961	146	5	849	556	144	27	38
Pato rinconero	8	2	0	0	1	0	0	0	12	0	1	10	5	0	0	0
Perrito	0	0	51	0	298	154	393	132	84	108	84	331	129	159	156	82
Picurio	0	5	4	7	21	0	20	2	3	4	0	3	2	12	2	4
Pidén común	0	0	0	0	1	3	2	2	8	5	1	6	1	4	0	1
Pilpilén común	72	49	3	27	27	15	14	35	43	75	26	26	16	32	54	34
Pimpollo común	16	40	60	79	190	98	59	55	77	56	94	25	22	61	46	53
Pitotoy chico	46	112	101	127	303	23	53	35	19	14	38	99	66	84	69	55
Pitotoy grande	10	4	14	8	121	3	18	6	5	3	33	5	6	38	16	5
Playero ártico	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Playero blanco	250	4	1	81	345	0	0	0	150	0	0	545	0	0	0	0
Playero de Baird	84	26	7	36	39	0	2	37	35	4	13	37	4	1	8	12
Playero de lomo blanco	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Playero grande	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Playero pectoral	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Playero semipalmado	0	22	26	25	2	0	1	29	1	0	2	1	1	3	0	0
Pollito de mar tricolor	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0
Queltehue común	25	46	212	36	277	77	255	353	292	290	42	152	70	163	54	37
Rayador	0	0	32	8	52	1	134	47	97	21	243	73	0	86	8	75
Tagua chica	19	651	92	273	11	34	539	98	80	15	76	664	130	240	3	18
Tagua común	132	1795	1638	2082	1556	647	583	605	1440	158	941	365	1853	1419	397	658
Tagua de frente roja	0	4	9	10	3	10	4	11	3	11	11	23	11	21	5	9
Tagüita común	1	5	2	3	10	4	385	1	7	10	0	2	3	4	10	6
Zarapito común	168	395	75	46	65	51	52	28	23	42	80	18	127	84	68	40
Zarapito de pico recto	3	4	0	34	70	30	12	21	13	0	41	0	16	90	166	44



## Registros por especie en la región durante el invierno

Especie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Blanquillo	0	0	31	0	31	13	0	0	0	46	14	11	2	72	53		52
Chorlo de campo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0
Chorlo semipalmado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Cisne coscoroba	209	223	326	228	417	353	416	67	143	154	236	161	311	152	209		85
Cisne de cuello negro	860	640	857	1141	907	1060	1001	96	392	262	166	373	50	92	189		29
Cuervo de pantano común	4	0	0	0	8	10	40	66	119	212	105	328	290	120	94		9
Flamenco chileno	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	5	0	0	0	25		0
Garza chica	67	102	109	61	132	159	387	120	238	153	77	14	51	180	130		27
Garza cuca	7	9	8	8	20	45	21	50	32	27	51	13	26	12	22		1
Garza grande	7	44	27	24	39	18	127	77	53	36	40	17	111	46	44		29
Gaviota cáhuil	134	106	67	201	293	228	511	149	468	159	143	87	305	409	171		69
Gaviota de Franklin	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Gaviota dominicana	195	84	559	245	584	462	743	574	640	515	1031	258	840	857	328		122
Gaviota garuma	5	58	0	0	2	50	8	0	0	0	0	12	105	428	237		231
Gaviotín piquerito	9	14	2	52	115	37	25	27	40	5	6	43	33	41	33		13
Gaviotín sudamericano	0	0	0	1	4	0	0	6	0	143	2	1	0	0	5		0
Huairavo común	0	0	4	0	7	0	5	7	1	8	3	0	0	0	1		2
Huala	6	14	8	24	72	37	71	77	112	113	126	34	78	93	52		35
Pato anteojo	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0
Pato capuchino	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1		0
Pato colorado	97	135	74	144	104	136	43	40	50	61	103	37	29	26	43		7
Pato cuchara	61	40	9	56	52	65	68	13	22	59	32	0	25	4	13		0
Pato gargantillo	24	3	33	14	77	33	22	6	6	6	112	0	3	10	24		2
Pato jergón chico	0	38	20	0	16	235	202	1524	656	155	547	107	43	68	301		10
Pato jergón grande	273	263	84	316	1481	339	357	370	806	113	268	47	60	136	156		29



## Registros por especie en la región durante el invierno

Especie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pato negro	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Pato rana de pico delgado	188	11	249	311	133	61	196	213	67	114	103	24	168	31	105		74
Pato rana sp.	0	0	0	0	0	0	0	86	23	0	2	0	35	0	0		0
Pato real	211	829	55	119	491	416	467	206	561	622	1085	1022	496	614	1007		3
Pato rinconero	7	0	0	0	0	0	6	0	0	16	0	0	1	0	0		0
Perrito	0	0	235	0	117	142	202	157	130	237	106	34	201	74	80		155
Picurio	0	4	5	7	10	14	23	4	11	4	6	4	6	4	8		6
Pidén común	0	0	0	1	1	0	2	12	3	1	10	4	3	7	3		3
Pilpilén común	146	133	278	85	58	44	52	30	110	28	53	108	139	237	135		120
Pilpilén negro	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0
Pimpollo común	24	24	64	89	110	50	302	104	55	95	32	9	16	35	56		19
Pitotoy chico	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0		0
Pitotoy grande	0	0	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3
Playero blanco	55	0	110	93	0	18	26	0	3	74	0	0	0	40	3		0
Playero de Baird	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Playero grande	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Queltehue común	58	40	85	26	243	346	207	143	231	203	297	223	149	119	156		21
Rayador	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	13	4		0
Tagua chica	621	18	407	98	239	66	487	149	897	230	771	36	352	50	345		3
Tagua común	853	823	2933	1834	1349	2155	877	538	1043	921	802	1240	847	515	788		156
Tagua de frente roja	48	26	22	52	92	0	98	2	16	7	4	4	2	19	16		44
Tagüita común	1	0	2	0	20	19	35	20	4	40	25	10	19	11	17		7
Tagüita del norte	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Zarapito común	49	23	149	17	6	18	8	3	73	34	0	1	61	39	9		0
Zarapito de pico recto	0	0	1	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0		0