



RESUMEN DE DATOS CNAA

Región Maule, julio 2025


Desde el 2009 la ROC coordina el Censo Neotropical de Aves Acuáticas en Chile. Entre julio de ese año y julio del 2025, se han realizado 29 censos en la región; 14 en verano y 15 en invierno. El 2024 se logró censar un máximo histórico de sitios durante el invierno (12), mientras que el máximo histórico de sitios para la temporada de verano se alcanzó durante el 2014 (11).





La riqueza de aves acuáticas registradas a nivel regional en cada censo ha variado entre 19 y 44 especies. A simple vista se percibe un aparente patrón de mayor riqueza durante los censos de verano comparado con el invierno.

Presentamos los datos crudos de abundancia total de individuos registrados por censo a nivel regional. Es importante mencionar que NO recomendamos realizar interpretaciones biológicas de estos datos crudos ya que el número de individuos registrados en cada censo está influenciado por el número de sitios censados en esa temporada, cuáles sitios fueron censados y variaciones anuales estocásticas de grandes agrupaciones de algunas especies gregarias.





Sitios censados en la región durante el verano

Sitio	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Tota
Boyeruca - Salinas												*	*		*		3
Estero de Llico Desembocadura				*		*	٠				*	*	٠		*	٠	9
Humedal Junquillar	*	*	*		*	*	*			*			*		*	*	10
Humedal de Putú		*	*	*	*	*	*				*	*	*	*	*	*	12
Laguna Ciénaga del Name		*			*		*						*	*	*		6
Laguna La Trinchera					*	*	*								*	*	5
Laguna Tilicuramirador					*	*	*				*		*		*	*	7
RN Laguna TorcaLaguna	*	*	*	*	*	*	*				*	*	*	*	*	*	13
Río Huenchullamí Desembocadura		*		*	*	*	*				*			*		*	10
Río Mataquito Desembocadura	*	*	*	*	*	٠	٠					*	٠	*		*	12
Río Maule Desembocadura		*				٠	*					*	*	*			8
Río Reloca Desembocadura	٠												٠		٠		9



Registros por especie en la región durante el verano

Especie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 20	018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bandurria común	0	0	0	0	0	1	0			0	0	0	0	0	0	0
Blanquillo	0	0	1	0	0	0	0			0	30	0	0	0	0	0
Chorlo ártico	0	0	41	6	9	36	0			0	0	0	0	0	3	43
Chorlo dorado	0	0	0	0	6	1	0			0	0	0	0	0	0	0
Chorlo semipalmado	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	1	0
Cisne coscoroba	29	2	38	12	116	77	60			69	82	117	134	98	160	170
Cisne de cuello negro	520	1002	652	523	1499	492	747			58	448	74	225	431	247	283
Cuervo de pantano común	6	76	8	87	41	8	78			6	7	3	44	6	10	41
Flamenco chileno	0	0	86	0	42	27	18			1	0	0	4	79	10	4
Garza chica	6	36	17	77	68	43	63			1	15	71	86	37	83	52
Garza cuca	3	4	6	8	4	9	2			3	2	2	10	7	4	4
Garza grande	2	12	4	27	36	29	19			1	66	14	117	6	73	12
Gaviota cáhuil	353	559	874	180	1866	1968	628			77	37	570	472	145	536	381
Gaviota de Franklin	620	17951	3325	695	18024	1848	706			171	456	366	13165	2500	1433	54
Gaviota dominicana	62	845	147	1916	3661	1888	1687			7	136	2188	1800	1055	1724	3762
Gaviota garuma	64	52	1361	40	11	1095	53			0	2	0	238	62	28	0
Gaviotín de Sandwich	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	1	0	0	0
Gaviotín elegante	1400	538	1689	260	211	80	90			54	9	17	292	15	8	26
Gaviotín piquerito	5	3	19	9	19	17	42			4	15	1	24	61	94	77
Gaviotín sudamericano	10	324	0	0	0	1	0			0	0	42	0	3	0	0
Huairavo común	2	1	8	6	2	0	1			0	2	2	16	0	0	2
Huala	40	46	28	30	74	88	88			9	106	57	52	134	82	69
Pato capuchino	2	4	0	0	1	0	0			0	0	0	2	0	0	0
Pato colorado	14	49	38	52	27	10	15			0	8	7	20	11	64	8
Pato cuchara	23	152	10	2	14	5	2			0	10	14	14	13	14	154
Pato gargantillo	1	3	2	0	32	4	0			2	0	38	98	0	188	29
Pato jergón chico	25	33	26	0	27	3	21			11	24	11	31	8	37	52



Registros por especie en la región durante el verano

Especie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pato jergón grande	605	365	531	187	300	442	225			83	47	221	503	246	256	289
Pato negro	0	1	0	0	0	0	1			4	0	2	0	0	0	0
Pato rana de pico delgado	24	69	34	24	106	46	38			8	35	16	89	22	80	30
Pato real	79	71	95	47	149	29	86			29	20	2	78	56	38	20
Pato rinconero	0	1	0	0	0	1	5			0	10	0	10	0	0	0
Perdicita chica	0	4	0	0	0	0	0			0	2	0	0	0	0	0
Perrito	118	53	62	58	140	89	99			39	82	169	130	191	370	181
Picurio	22	28	11	19	73	8	31			0	13	2	2	0	3	1
Pidén común	2	2	2	3	4	11	3			1	3	0	1	2	1	3
Pilpilén común	100	33	275	384	136	73	103			14	18	21	213	100	50	118
Pilpilén negro	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	2	0	0
Pimpollo común	87	80	62	126	92	40	67			6	28	13	104	16	109	14
Pitotoy chico	1	448	252	21	111	19	13			0	28	142	75	125	265	133
Pitotoy grande	1	72	9	7	66	25	5			1	14	26	38	13	37	562
Playero blanco	0	0	16	485	7	3	0			113	30	0	35	0	0	0
Playero de Baird	41	424	20	25	73	253	3			19	40	1	92	11	135	20
Playero grande	0	0	0	0	2	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Playero pectoral	0	14	1	0	1	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Playero semipalmado	0	0	1	0	7	56	0			0	0	0	1	0	18	0
Pollito de mar tricolor	0	0	1	0	0	0	0			0	0	0	0	2	9	0
Queltehue común	139	46	135	120	327	301	355			22	108	71	49	171	105	249
Rayador	987	360	239	2	2425	792	764			710	22	1684	487	1682	1223	1305
Tagua chica	130	94	80	86	257	4	147			7	19	25	20	7	6	31
Tagua común	71	259	219	509	776	237	427			15	218	326	348	495	394	239
Tagua de frente roja	73	44	11	139	223	6	31			0	8	3	21	10	11	14
Tagüita común	4	20	0	11	10	6	24			0	3	2	2	1	2	6
Zarapito común	25	0	450	146	242	66	99			3	21	34	260	29	131	73
Zarapito de pico recto	4	9	1	0	0	6	0			0	0	26	0	42	85	108



Sitios censados en la región durante el invierno

Sitio	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Boyeruca - Salinas													*	*	*	*	*	5
Estero de Llico Desembocadura					*	*	*				*		*	*	*	*	*	9
Humedal Junquillar	*	*	*	*	*	*	*				*		*	*	*	*	*	13
Humedal de Putú		*	*	*		*	*				*	*	*	*	*	*	*	12
Laguna Ciénaga del Name			*		*	*	*						*	*	*	*		8
Laguna La Trinchera				*	*	*	*				*	*	*			*	*	9
Laguna Tilicuramirador					*	*	*				*			*	*	*	*	8
RN Laguna TorcaLaguna	*		*	*	*	*	*			*	*		*	*	*	*		12
Río Huenchullamí Desembocadura			*		٠	٠	*				*	*	*	*	*	*	*	11
Río Mataquito Desembocadura	*	*	*	*	*	*	٠							٠	٠	٠		11
Río Maule Desembocadura					*	٠	*				*	٠	*	٠	*	*	*	10
Río Reloca Desembocadura							٠						٠					10



Registros por especie en la región durante el invierno

Especie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Blanquillo	34	6	14	1	0	8	3			1	18	0	26	12	33	94	0
Chorlo ártico	0	0	0	0	1	0	4			0	0	0	0	0	0	0	0
Chorlo semipalmado	0	0	0	6	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Cisne coscoroba	4	12	7	12	48	69	40			0	48	9	111	243	103	508	558
Cisne de cuello negro	404	32	329	203	662	402	481			2	380	31	233	306	210	382	217
Cuervo de pantano común	0	0	27	0	32	0	6			0	0	0	12	0	1	5	6
Flamenco chileno	75	179	239	124	46	45	195			0	0	0	15	25	83	7	74
Garza chica	29	8	30	4	167	57	51			0	29	33	11	49	40	58	77
Garza cuca	3	2	9	4	11	4	17			1	2	1	9	4	6	7	2
Garza grande	1	4	26	4	24	9	15			1	2	8	4	72	34	59	10
Gaviota cáhuil	4789	657	2558	1383	807	306	404			0	190	78	692	105	533	195	173
Gaviota dominicana	1560	666	1689	265	738	1204	1355			0	459	152	1574	593	1611	2329	438
Gaviota garuma	76	92	26	0	16	14	5			0	0	0	260	42	245	41	C
Gaviotín piquerito	66	76	43	77	248	50	16			1	11	12	49	86	56	125	18
Gaviotín sudamericano	54	29	1435	258	402	221	114			0	117	0	11	52	173	196	2
Huairavo común	1	4	0	0	0	3	11			1	1	0	9	0	0	0	0
Huala	40	2	22	8	80	72	43			50	71	12	102	73	50	140	15
Pato capuchino	0	2	0	0	0	6	2			0	0	0	0	0	1	0	C
Pato colorado	22	65	159	33	58	49	58			31	40	0	30	125	50	27	20
Pato cuchara	18	2	40	6	15	43	70			2	3	5	30	24	16	19	27
Pato de collar (doméstico)	0	0	0	0	0	0	0			0	3	0	0	0	0	0	0
Pato gargantillo	1	0	1	0	0	0	2			17	18	0	151	44	28	61	39
Pato jergón chico	22	0	16	0	22	7	53			4	17	0	25	19	94	53	46
Pato jergón grande	853	355	777	223	223	263	193			19	138	19	1701	153	291	255	77



Registros por especie en la región durante el invierno

Especie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pato negro	3	0	3	0	4	0	0		0	0	0	5	0	0	2	0
Pato rana de pico delgado	287	191	502	245	171	431	339		77	104	12	103	232	205	122	148
Pato real	76	5	208	61	49	34	68		0	29	4	47	57	133	166	112
Pato rinconero	13	38	6	0	0	0	58		1	2	0	2	1	0	0	0
Perdicita chica	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Perrito	352	42	131	66	188	155	87		5	28	47	177	109	312	346	60
Picurio	9	0	3	12	30	8	29		0	9	0	10	14	13	15	1
Pidén común	0	0	2	0	3	4	6		0	1	0	1	1	2	2	0
Pidencito	0	0	0	0	0	1	1		0	2	0	0	0	0	1	0
Pilpilén común	911	440	606	396	202	146	326		0	28	42	307	247	375	329	177
Pimpollo común	29	4	25	67	58	31	56		14	60	6	51	61	89	114	102
Pitotoy chico	7	0	0	5	0	19	1		0	0	0	0	0	11	0	1
Pitotoy grande	0	2	3	1	2	0	0		0	0	0	3	6	5	0	0
Playero blanco	0	0	0	5	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Playero de Baird	1	0	0	0	1	1	0		0	0	5	0	0	0	0	0
Playero pectoral	0	0	0	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Queltehue común	38	58	148	20	117	75	118		0	38	31	73	62	62	58	41
Rayador	23	0	0	62	0	0	0		0	0	0	5	0	114	76	0
Tagua chica	262	15	490	283	84	76	56		0	6	0	22	16	2	1	0
Tagua común	291	114	475	274	595	551	387		22	547	5	336	963	947	2343	2950
Tagua de frente roja	84	132	75	192	136	54	273		13	47	0	25	20	37	44	45
Tagüita común	1	1	3	9	11	42	36		1	10	0	13	2	7	6	1
Tagüita del norte	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0
Zarapito común	23	76	1	4	21	6	13		0	1	0	2	0	10	3	0
Zarapito de pico recto	3	0	2	0	0	0	0		0	0	0	16	0	0	0	2