



# **RESUMEN DE DATOS CNAA**

Región Atacama, julio 2025


Desde el 2009 la ROC coordina el Censo Neotropical de Aves Acuáticas en Chile. Entre julio de ese año y julio del 2025, se han realizado 16 censos en la región; 8 en verano y 8 en invierno. En los últimos años se logró censar un máximo histórico de sitios durante el invierno (7) y verano (7).





La riqueza de aves acuáticas registradas a nivel regional en cada censo ha variado entre 18 y 46 especies. A simple vista se percibe un aparente patrón de mayor riqueza durante los censos de invierno comparado con el verano durante los primeros años, sin embargo, en años más recientes, este patrón se invierte.

Presentamos los datos crudos de abundancia total de individuos registrados por censo a nivel regional. Es importante mencionar que NO recomendamos realizar interpretaciones biológicas de estos datos crudos ya que el número de individuos registrados en cada censo está influenciado por el número de sitios censados en esa temporada, cuáles sitios fueron censados y variaciones anuales estocásticas de grandes agrupaciones de algunas especies gregarias.





# Sitios censados en la región durante el verano

0	0040		0040	0040	0044	0045	0040	0047	0040	0040		0004			0004	0005	
Sitio	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Tota
Calderilla													٠	٠	٠	*	4
Caleta Totoral (Bahia protegida)												*	*	*	*	٠	5
Carrizal BajoHumedal				*								*	*	*	*	*	6
Huasco Bajo - puente													*		*	*	3
Rocas Negras														*	*	*	3
Río Huasco Desembocadura				٠	*					*		*	*	*	*	٠	8
SN Humedal Río Copiapó Desembocadura												٠	٠		٠		5



### Registros por especie en la región durante el verano

Especie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bandurria común				4	0					0		2	35	0	2	10
Blanquillo				0	1					0		0	0	0	0	0
Chorlo ártico				0	0					0		1	1	32	16	27
Chorlo dorado				2	0					0		0	1	2	4	0
Chorlo semipalmado				0	0					0		0	0	25	11	9
Cisne coscoroba				0	3					0		23	10	41	32	17
Cisne de cuello negro				3	0					0		1	1	1	0	0
Cuervo de pantano común				0	0					1		10	6	2	0	6
Flamenco chileno				0	0					0		0	0	0	0	1
Garza azul				0	0					0		0	0	0	1	0
Garza chica				1	4					0		9	1	6	3	3
Garza cuca				0	3					0		0	6	1	5	3
Garza grande				3	9					0		2	6	2	2	8
Garza tricolor				0	0					0		1	0	0	0	0
Gaviota de Franklin				35	49					6		0	2	201	0	0
Gaviota dominicana				105	1					14		63	139	248	170	177
Gaviota garuma				0	3					6		66	74	105	144	15
Gaviota peruana				0	9					0		1	4	0	0	2
Gaviotín elegante				0	0					0		0	1	328	52	3
Gaviotín sudamericano				0	0					0		0	0	315	0	0
Huairavo común				0	0					0		2	9	7	3	10
Huairavo de corona amarilla				0	0					0		0	0	0	0	1
Huala				1	6					4		4	12	7	6	8
Pato colorado				0	16					9		9	28	43	59	31
Pato cuchara				0	2					0		0	0	0	0	0
Pato gargantillo				0	0					0		8	0	6	6	6
Pato jergón chico				0	0					3		0	0	1	0	7
Pato jergón grande				49	35					0		4	136	9	40	29
Pato rana de pico delgado				0	2					0		0	1	0	2	3



### Registros por especie en la región durante el verano

Especie	2010 2	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pato real				23	56					0		33	15	59	115	37
Perrito				0	1					2		1	12	10	5	3
Picurio				0	2					11		1	0	3	3	2
Pidén común				1	0					7		1	6	0	2	1
Pidencito				0	0					0		0	2	2	0	0
Pilpilén común				78	17					7		31	67	47	45	55
Pilpilén negro				0	0					0		0	0	3	2	5
Pimpollo común				0	2					4		0	1	0	0	0
Pitotoy chico				0	3					0		9	81	24	117	38
Pitotoy grande				4	12					23		20	128	107	26	187
Playero ártico				0	0					0		0	0	0	1	2
Playero blanco				25	1					0		16	35	2	15	18
Playero de Baird				0	0					0		0	3	4	8	0
Playero de las rompientes				0	0					0		0	1	1	13	65
Playero enano				0	0					0		0	1	8	4	10
Playero grande				0	0					0		0	11	8	10	22
Playero manchado				0	0					0		0	1	0	0	0
Playero occidental				0	0					0		0	0	0	1	0
Playero pectoral				0	0					0		0	1	0	0	4
Playero semipalmado				0	0					0		0	0	25	46	44
Playero vuelvepiedras				0	0					0		0	26	45	112	138
Queltehue común				0	5					71		7	45	25	15	16
Rayador				21	0					27		0	0	95	24	64
Tagua andina				0	0					0		0	0	0	0	1
Tagua chica				0	0					1		28	36	53	56	28
Tagua común				132	64					16		165	150	187	199	245
Tagua de frente roja				15	5					5		43	41	35	66	38
Tagüita del norte				0	0					0		5	5	8	4	2
Zarapito común				43	7					8		41	82	77	124	76
Zarapito de pico recto				0	0					0		0	3	3	8	1



### Sitios censados en la región durante el invierno

Sitio	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Calderilla													*	*	*		*	4
Caleta Totoral (Bahia protegida)												*	*	*	*	*	*	6
Carrizal BajoHumedal							*				*	*	*	*	*	*	*	8
Huasco Bajo - puente											*	*	*		*	*	*	6
Rocas Negras							*								*	*	*	4
Río Huasco Desembocadura							*				*	*	*	*	*	*	*	8
SN Humedal Río Copiapó Desembocadura							٠				*	*	*	*	*	*	*	8



### Registros por especie en la región durante el invierno

Especie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bandurria común							21				11	124	25	1	12	13	1
Blanquillo							0				3	8	0	0	0	1	0
Chorlo ártico							7				0	0	0	8	0	2	11
Chorlo semipalmado							0				0	0	0	6	0	0	12
Cisne coscoroba							27				44	49	11	29	55	22	26
Cisne de cuello negro							1				1	1	1	1	1	0	0
Cuervo de pantano común							1				0	0	10	0	0	0	0
Flamenco chileno							0				1	0	0	0	0	0	1
Garza azul							1				2	1	1	0	1	0	0
Garza chica							4				20	6	8	0	6	8	6
Garza cuca							2				3	2	3	2	2	2	1
Garza grande							4				5	4	3	1	5	1	3
Gaviota cáhuil							0				0	0	1	0	0	0	0
Gaviota dominicana							405				227	428	279	201	90	230	244
Gaviota garuma							269				260	42	4	36	144	34	12
Gaviota peruana							5				4	1	2	14	2	15	3
Gaviotín sudamericano							23				18	5	0	0	42	3	1
Huairavo común							7				3	1	3	8	12	6	31
Huala							3				51	10	7	9	12	7	5
Pato capuchino							0				0	0	0	0	0	0	2
Pato colorado							156				61	90	48	43	27	47	147
Pato gargantillo							8				0	0	0	0	1	0	0
Pato jergón chico							57				4	32	20	2	22	7	62
Pato jergón grande							93				48	59	19	16	37	35	100
Pato rana de pico ancho							0				2	0	0	0	0	0	0
Pato rana de pico delgado							11				19	42	28	29	5	7	1



#### Registros por especie en la región durante el invierno

Especie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	202
Pato real							107				77	55	49	86	36	20	7
Perdicita chica							0				4	5	0	1	0	0	
Perrito							6				6	3	8	1	11	6	
Picurio							2				2	2	4	2	4	2	
Pidén común							1				3	1	7	0	1	0	
Pidencito							0				0	0	0	1	1	0	
Pilpilén común							89				59	11	32	92	144	61	8
Pilpilén negro							19				0	0	3	2	12	13	
Pitotoy chico							0				2	0	0	0	1	0	
Pitotoy grande							3				2	3	5	1	36	1	
Playero blanco							102				26	5	9	60	0	9	2
Playero de las rompientes							1				0	0	3	48	0	2	
Playero grande							3				0	0	0	1	2	2	
Playero occidental							0				0	0	0	3	0	0	
Playero semipalmado							0				0	0	0	3	0	0	
Playero vuelvepiedras							1				0	0	20	25	3	17	2
Queltehue común							22				23	26	19	10	16	7	•
Rayador							0				0	0	0	0	0	37	
Tagua andina							0				0	0	0	0	0	1	
Tagua chica							27				75	45	19	30	44	19	3
Tagua común							322				265	312	144	136	192	209	27
Tagua de frente roja							44				44	72	40	35	31	71	Ę
Tagüita común							0				0	1	0	0	0	1	
Tagüita del norte							11				13	5	10	7	6	8	•
Zarapito común							38				4	1	5	9	95	37	2
Zarapito de pico recto							0				0	0	2	0	0	0	