



RESUMEN DE DATOS CNA

Región **Coquimbo**, julio 2025


Desde el 2009 la ROC coordina el Censo Neotropical de Aves Acuáticas en Chile. Entre julio de ese año y julio del 2025, se han realizado 33 censos en la región; 16 en verano y 17 en invierno. El 2024 se logró censar un máximo histórico de sitios durante el invierno (19), mientras que el máximo histórico de sitios para la temporada de verano se alcanzó durante el año 2017 (20).



La riqueza de aves acuáticas registradas a nivel regional en cada censo ha variado entre 30 y 55 especies. A simple vista se percibe un aparente patrón de mayor riqueza durante los censos de verano comparado con el invierno.



Presentamos los datos crudos de abundancia total de individuos registrados por censo a nivel regional. Es importante mencionar que NO recomendamos realizar interpretaciones biológicas de estos datos crudos ya que el número de individuos registrados en cada censo está influenciado por el número de sitios censados en esa temporada, cuáles sitios fueron censados y variaciones anuales estocásticas de grandes agrupaciones de algunas especies gregarias.



Sitios censados en la región durante el verano

| Sitio | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Estero Chigualoco-- Desembocadura | | | | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * | 12 |
| Estero El Culebrón-- Desembocadura | * | | | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | 13 |
| Estero Pichidanguí-- Desembocadura | | | | * | * | | * | * | | | * | * | * | * | * | * | 10 |
| Estero Tongoy-- Desembocadura | | | | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * | 11 |
| Humedal Caleta Teniente | | | | * | * | * | * | * | | | | * | * | * | * | * | 10 |
| Humedal La Cebada | | | | * | * | * | * | * | | | | | * | * | * | * | 9 |
| Humedal Lagunillas | | | | * | * | * | * | * | | | | | * | * | * | * | 8 |
| Punta Teatinos--Laguna Saladita | * | | | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | 13 |
| Río Choapa-- Desembocadura | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 16 |
| Río Elqui--Desembocadura | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 14 |
| Río Limarí -- Desembocadura | | | | * | * | * | * | * | | * | | * | | | * | * | 9 |
| Río Quilimarí-- Desembocadura | | | | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | 11 |
| SN Humedal La Boca | | | | * | | * | * | * | * | | * | | * | | | * | 8 |
| SN Humedales de Tongoy-- Estero Pachingo Desembocadura | | * | | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | 13 |
| SN Humedales de Tongoy-- Salinas Chicas | | * | | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | 13 |
| SN Humedales de Tongoy-- Salinas Grandes | | | | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | 12 |
| SN Laguna Conchalí | * | | | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | 13 |

Registros por especie en la región durante el verano

| Especie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Bandurria común | 6 | 14 | 0 | 63 | 3 | 26 | 19 | 13 | 14 | 4 | 16 | 14 | 14 | 6 | 14 | 31 |
| Blanquillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 137 | 35 | 10 | 4 | 4 | 0 | 77 |
| Chorlo ártico | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 5 | 33 | 13 | 2 | 6 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 |
| Chorlo dorado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chorlo semipalmado | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 7 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | 34 | 0 |
| Cisne coscoroba | 0 | 14 | 2 | 0 | 53 | 84 | 30 | 38 | 22 | 28 | 42 | 72 | 111 | 63 | 91 | 85 |
| Cisne de cuello negro | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| Cuervo de pantano común | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24 | 20 | 20 | 5 | 0 | 34 |
| Flamenco chileno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garza azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garza chica | 30 | 44 | 5 | 62 | 76 | 95 | 56 | 112 | 34 | 15 | 16 | 55 | 32 | 26 | 39 | 29 |
| Garza cuca | 2 | 4 | 2 | 11 | 12 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 |
| Garza grande | 4 | 5 | 8 | 40 | 47 | 23 | 20 | 37 | 14 | 14 | 10 | 12 | 14 | 31 | 23 | 25 |
| Gaviota andina | 1 | 1 | 2 | 39 | 37 | 37 | 30 | 54 | 11 | 1 | 6 | 68 | 8 | 1 | 28 | 17 |
| Gaviota cáhuil | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 |
| Gaviota de Franklin | 1018 | 19 | 25 | 2873 | 301 | 2315 | 1161 | 581 | 3905 | 140 | 600 | 272 | 615 | 2078 | 1951 | 53 |
| Gaviota dominicana | 1424 | 26 | 33 | 1050 | 1905 | 2437 | 1347 | 2025 | 843 | 188 | 883 | 858 | 1313 | 664 | 842 | 1153 |
| Gaviota garuma | 26 | 3 | 2 | 556 | 982 | 654 | 508 | 1653 | 43 | 0 | 109 | 206 | 440 | 475 | 536 | 4 |
| Gaviota peruana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gaviotín ártico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Gaviotín boreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gaviotín de Sandwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaviotín elegante | 46 | 0 | 0 | 297 | 155 | 236 | 205 | 122 | 34 | 302 | 227 | 279 | 143 | 476 | 100 | 9 |
| Gaviotín piquerito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gaviotín sudamericano | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 95 | 48 | 11 | 6 | 0 |
| Huairavo común | 3 | 0 | 3 | 7 | 30 | 28 | 15 | 14 | 5 | 8 | 15 | 23 | 29 | 14 | 17 | 17 |
| Huala | 6 | 7 | 5 | 15 | 13 | 36 | 19 | 4 | 6 | 9 | 7 | 13 | 16 | 5 | 12 | 14 |
| Pato capuchino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Pato colorado | 8 | 22 | 140 | 143 | 58 | 172 | 76 | 71 | 20 | 27 | 23 | 54 | 39 | 43 | 105 | 70 |
| Pato cuchara | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 32 | 38 | 31 | 24 | 0 | 15 | 14 | 48 | 35 | 99 | 103 |
| Pato gargantillo | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 1 | 0 | 24 | 9 | 12 | 6 | 18 | 5 | 41 | 56 |
| Pato jergón chico | 5 | 80 | 235 | 372 | 246 | 283 | 304 | 246 | 147 | 61 | 76 | 84 | 217 | 139 | 343 | 217 |
| Pato jergón grande | 166 | 75 | 360 | 722 | 854 | 771 | 475 | 571 | 455 | 296 | 183 | 138 | 287 | 206 | 367 | 294 |
| Pato rana de pico delgado | 3 | 0 | 6 | 18 | 22 | 28 | 40 | 15 | 4 | 2 | 71 | 29 | 19 | 4 | 5 | 59 |

Registros por especie en la región durante el verano

| Especie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Pato real | 57 | 186 | 323 | 348 | 377 | 403 | 234 | 118 | 154 | 71 | 26 | 55 | 31 | 64 | 161 | 228 |
| Pato rinconero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Perdicitita chica | 0 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perrito | 0 | 18 | 10 | 340 | 368 | 311 | 346 | 332 | 98 | 237 | 219 | 199 | 247 | 234 | 296 | 350 |
| Picurio | 13 | 11 | 3 | 18 | 14 | 10 | 6 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| Pidén común | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| Pidencito | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pilpilén común | 51 | 31 | 27 | 147 | 124 | 146 | 124 | 243 | 99 | 76 | 160 | 229 | 280 | 203 | 238 | 298 |
| Pilpilén negro | 2 | 2 | 0 | 28 | 14 | 19 | 30 | 39 | 2 | 9 | 12 | 21 | 12 | 7 | 7 | 6 |
| Pimpollo común | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 27 | 22 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 | 9 | 7 | 14 | 18 |
| Pitotoy chico | 1 | 15 | 4 | 48 | 124 | 97 | 43 | 44 | 135 | 9 | 18 | 83 | 146 | 118 | 89 | 199 |
| Pitotoy grande | 34 | 12 | 7 | 194 | 275 | 203 | 159 | 158 | 20 | 16 | 30 | 127 | 178 | 316 | 190 | 593 |
| Playero blanco | 0 | 52 | 114 | 1092 | 802 | 244 | 253 | 2800 | 1014 | 16 | 650 | 401 | 17 | 1 | 75 | 131 |
| Playero de Baird | 25 | 10 | 38 | 34 | 31 | 95 | 164 | 150 | 13 | 10 | 38 | 192 | 260 | 68 | 105 | 57 |
| Playero de las rompientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Playero de lomo blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Playero enano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Playero grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| Playero manchado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playero occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Playero pectoral | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Playero semipalmado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 6 |
| Playero vuelvepiedras | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 105 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pollito de mar rojizo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pollito de mar tricolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Queltehue común | 38 | 4 | 41 | 213 | 165 | 237 | 161 | 240 | 110 | 53 | 74 | 63 | 156 | 58 | 127 | 320 |
| Rayador | 0 | 4 | 0 | 142 | 893 | 197 | 98 | 116 | 68 | 206 | 541 | 883 | 205 | 331 | 267 | 207 |
| Tagua chica | 1 | 17 | 137 | 144 | 143 | 235 | 69 | 36 | 39 | 4 | 116 | 27 | 44 | 14 | 46 | 19 |
| Tagua común | 85 | 368 | 265 | 461 | 789 | 670 | 638 | 344 | 247 | 140 | 236 | 180 | 243 | 241 | 216 | 159 |
| Tagua de frente roja | 19 | 63 | 24 | 112 | 87 | 90 | 46 | 71 | 51 | 16 | 88 | 26 | 67 | 14 | 50 | 59 |
| Tagüita común | 4 | 3 | 3 | 13 | 16 | 14 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Tagüita del norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarapito común | 46 | 19 | 43 | 1065 | 512 | 509 | 931 | 882 | 204 | 295 | 245 | 488 | 625 | 238 | 655 | 742 |
| Zarapito de pico recto | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 53 | 37 | 0 | 9 |
| Zarapito moteado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Registros por especie en la región durante el invierno

| Especie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Bandurria común | 0 | 20 | 7 | 20 | 12 | 16 | 3 | 20 | 2 | 2 | 25 | 2 | 15 | 6 | 28 | 1 |
| Blanquillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 2 | 29 | 29 | 146 | 174 | 74 | 1 | 2 | 56 |
| Caití | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chorlo ártico | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Chorlo de campo | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chorlo dorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chorlo semipalmado | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Cisne coscoroba | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 31 | 94 | 26 | 0 | 36 | 59 | 65 | 97 | 47 | 51 | 71 |
| Cisne de cuello negro | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Cuervo de pantano común | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 32 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Flamenco chileno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garza azul | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Garza chica | 25 | 63 | 85 | 48 | 40 | 43 | 128 | 56 | 12 | 35 | 84 | 97 | 50 | 19 | 70 | 55 |
| Garza cuca | 1 | 3 | 14 | 4 | 4 | 5 | 14 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 16 |
| Garza grande | 5 | 11 | 11 | 19 | 14 | 27 | 29 | 19 | 3 | 8 | 27 | 24 | 12 | 5 | 12 | 20 |
| Gaviota andina | 0 | 1 | 8 | 27 | 11 | 71 | 74 | 42 | 0 | 2 | 105 | 38 | 37 | 1 | 129 | 31 |
| Gaviota cáhuil | 1 | 25 | 3 | 18 | 8 | 20 | 6 | 2 | 14 | 4 | 6 | 5 | 12 | 6 | 33 | 50 |
| Gaviota de Franklin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gaviota dominicana | 8014 | 549 | 1586 | 1290 | 3103 | 1751 | 3982 | 1808 | 1715 | 1046 | 1506 | 3230 | 618 | 790 | 1858 | 1029 |
| Gaviota garuma | 119 | 2815 | 76 | 404 | 488 | 1854 | 733 | 561 | 164 | 36 | 84 | 468 | 233 | 85 | 438 | 109 |
| Gaviota peruana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Gaviotín elegante | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaviotín piquerito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21 | 15 |
| Gaviotín sudamericano | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | 8 | 2 | 3 | 2 | 8 | 29 | 4 | 185 | 0 |
| Huairavo común | 54 | 16 | 46 | 37 | 41 | 41 | 73 | 0 | 112 | 28 | 59 | 74 | 70 | 16 | 76 | 66 |
| Huala | 10 | 13 | 7 | 14 | 18 | 28 | 26 | 15 | 9 | 9 | 9 | 22 | 16 | 1 | 71 | 5 |
| Parina chica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Parina grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pato capuchino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Pato colorado | 9 | 66 | 56 | 24 | 120 | 80 | 117 | 58 | 0 | 59 | 107 | 44 | 49 | 18 | 133 | 130 |
| Pato cuchara | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | 1 | 14 | 2 | 29 | 21 |
| Pato gargantillo | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 2 | 13 | 0 | 2 | 30 |

Registros por especie en la región durante el invierno

| Especie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Pato jergón chico | 34 | 110 | 110 | 325 | 277 | 227 | 138 | 205 | 12 | 114 | 169 | 75 | 123 | 185 | 162 | 140 |
| Pato jergón grande | 80 | 73 | 177 | 243 | 327 | 435 | 285 | 355 | 0 | 335 | 273 | 163 | 224 | 105 | 206 | 219 |
| Pato rana de pico ancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pato rana de pico delgado | 15 | 11 | 17 | 86 | 17 | 44 | 80 | 41 | 2 | 23 | 76 | 46 | 31 | 35 | 41 | 12 |
| Pato real | 10 | 192 | 16 | 215 | 282 | 283 | 159 | 193 | 2 | 50 | 172 | 45 | 207 | 48 | 187 | 88 |
| Pato rinconero | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Perdicitita chica | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Perrito | 27 | 117 | 86 | 196 | 207 | 200 | 249 | 230 | 28 | 220 | 342 | 99 | 181 | 141 | 225 | 250 |
| Picurio | 6 | 6 | 5 | 11 | 8 | 11 | 9 | 2 | 3 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pidén común | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| Pidencito | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pilpilén común | 73 | 155 | 119 | 234 | 285 | 163 | 185 | 189 | 249 | 185 | 140 | 194 | 237 | 156 | 297 | 650 |
| Pilpilén negro | 1 | 3 | 2 | 23 | 30 | 52 | 41 | 13 | 7 | 17 | 25 | 13 | 22 | 8 | 1 | 44 |
| Pimpollo común | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 12 | 7 | 1 | 9 | 39 | 15 | 12 | 3 | 5 | 13 |
| Pitotoy chico | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| Pitotoy grande | 0 | 1 | 3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 22 | 32 | 6 |
| Playero blanco | 0 | 0 | 11 | 157 | 80 | 0 | 15 | 19 | 77 | 34 | 0 | 38 | 83 | 115 | 108 | 1 |
| Playero de Baird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Playero de las rompientes | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Playero de patas largas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Playero grande | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playero occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Playero vuelvepietas | 36 | 0 | 2 | 28 | 58 | 1 | 10 | 29 | 15 | 22 | 0 | 5 | 12 | 2 | 8 | 26 |
| Queltehue común | 21 | 100 | 31 | 50 | 88 | 150 | 58 | 79 | 22 | 55 | 165 | 56 | 65 | 46 | 78 | 38 |
| Rayador | 61 | 0 | 0 | 29 | 66 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 18 | 0 | 3 | 0 | 35 | 58 |
| Tagua andina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tagua chica | 0 | 159 | 52 | 248 | 216 | 354 | 391 | 25 | 2 | 104 | 151 | 72 | 106 | 11 | 48 | 48 |
| Tagua común | 50 | 441 | 201 | 379 | 738 | 759 | 1193 | 437 | 21 | 548 | 570 | 290 | 306 | 127 | 297 | 252 |
| Tagua de frente roja | 91 | 10 | 36 | 31 | 148 | 97 | 76 | 34 | 24 | 26 | 78 | 33 | 26 | 13 | 43 | 56 |
| Tagüita común | 12 | 3 | 8 | 11 | 16 | 20 | 11 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Tagüita del norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Zarapito común | 32 | 41 | 35 | 129 | 101 | 170 | 114 | 331 | 29 | 47 | 26 | 73 | 79 | 33 | 106 | 104 |
| Zarapito de pico recto | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |