



RESUMEN DE DATOS CNAA

Región Metropolitana, julio 2025


Desde el 2009 la ROC coordina el Censo Neotropical de Aves Acuáticas en Chile. Entre julio de ese año y julio del 2025, se han realizado 32 censos en la región; 16 en verano y 16 en invierno. El 2024 se logró censar un máximo histórico de sitios durante el invierno (8), mientras que el máximo histórico de sitios para la temporada de verano se alcanzó durante el último año (7).





La riqueza de aves acuáticas registradas a nivel regional en cada censo ha variado entre 17 y 34 especies. A simple vista se percibe un aparente patrón de mayor riqueza durante los censos de verano comparado con el invierno.

Presentamos los datos crudos de abundancia total de individuos registrados por censo a nivel regional. Es importante mencionar que NO recomendamos realizar interpretaciones biológicas de estos datos crudos ya que el número de individuos registrados en cada censo está influenciado por el número de sitios censados en esa temporada, cuáles sitios fueron censados y variaciones anuales estocásticas de grandes agrupaciones de algunas especies gregarias.





Sitios censados en la región durante el verano

Sitio	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
LampaPuente Negro Sur		*	*	*	*	*	*				*						7
Río MapochoCamino El Guanaco															*	*	2
SN Laguna Batuco	*	*		*	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	13
Tranque La Cadellada	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14



Registros por especie en la región durante el verano

Especie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Becacina pintada	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	C
Blanquillo	0	0	0	0	0	68	5	0	1	642	835	15	5	1	0	C
Chorlo dorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	C
Cisne coscoroba	7	7	0	0	1	0	2	0	5	26	32	51	13	8	15	1
Cisne de cuello negro	0	12	0	0	0	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	C
Cuervo de pantano común	0	2	1	0	0	0	0	45	55	20	0	0	45	119	6	10
Garza azul	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	C
Garza chica	22	29	2	10	44	23	11	67	45	31	10	1	13	20	12	20
Garza cuca	1	1	1	1	2	2	2	2	7	4	0	18	34	22	27	23
Garza grande	8	16	2	4	12	6	18	3	28	23	2	0	7	9	14	8
Gaviota cáhuil	18	15	0	4	8	20	112	16	253	73	16	45	13	6	79	5
Gaviota de Franklin	32	54	0	54	4	36	52	2	251	6	2	0	0	1	698	C
Gaviota dominicana	0	33	0	0	10	4	0	0	6	9	0	0	3	2	17	7
Huairavo común	1	3	0	0	3	2	2	8	2	2	5	1	4	4	3	11
Huala	0	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	20	39	61	85
Pato capuchino	0	0	0	1	4	3	1	11	4	6	3	0	0	0	1	2
Pato colorado	372	40	2	106	203	679	210	232	362	193	336	15	75	124	148	44
Pato cuchara	1255	808	10	33	565	1931	1041	649	884	1419	1910	16	402	332	358	288
Pato gargantillo	23	7	0	0	31	16	18	1	5	24	36	3	0	8	5	C
Pato jergón chico	202	16	0	124	149	120	221	576	303	195	434	32	256	340	210	266
Pato jergón grande	327	124	100	87	415	970	506	272	307	1271	807	193	239	307	66	218
Pato negro	0	12	0	0	29	5	11	7	0	7	1	0	1	0	0	(
Pato rana de pico ancho	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	C



Registros por especie en la región durante el verano

Especie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pato rana de pico delgado	61	205	0	0	249	328	210	186	191	158	451	55	10	14	37	5
Pato real	12	73	6	12	13	456	40	8	67	24	12	20	63	64	220	9
Pato rinconero	128	177	0	0	223	408	149	287	135	90	132	1	91	82	9	8
Pato silbón colorado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Perrito	0	0	0	237	0	0	362	144	335	309	259	37	224	271	137	101
Picurio	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	1	2	2	2
Pidén común	1	0	1	2	1	5	7	3	6	6	2	1	0	3	1	2
Pidencito	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Pimpollo común	9	8	6	0	20	12	8	3	26	15	120	42	42	69	41	30
Pitotoy chico	5	19	40	186	105	147	30	10	110	18	18	2	95	131	149	81
Pitotoy grande	3	28	16	0	17	4	0	0	0	2	1	1	0	4	17	11
Piuquén	3	0	0	0	0	30	1	11	2	4	12	1	54	5	0	0
Playero de Baird	44	2	1	10	126	93	13	15	189	16	1	54	68	43	52	136
Playero pectoral	0	17	50	0	11	0	0	0	30	0	0	0	8	12	1	5
Playero semipalmado	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pollito de mar tricolor	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Queltehue común	45	148	22	198	137	50	117	70	138	115	7	35	155	130	198	79
Tagua andina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Tagua chica	59	248	1	0	32	102	33	33	29	58	50	16	54	44	9	6
Tagua común	70	122	0	12	120	32	24	47	95	71	125	271	46	77	100	57
Tagua de frente roja	51	673	100	343	998	479	372	357	106	110	185	74	33	62	33	43
Tagüita común	0	0	0	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	1	1
Tagüita del norte	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Sitios censados en la región durante el invierno

Sitio	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Tota
LampaPuente Negro Sur †			*	*	*	*			*	*								6
Río MapochoCamino El Guanaco															*	*	*	3
SN Laguna Batuco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	16
Tranque La Cadellada	*	*	*	*	*	*	*		*	*			*	*	*	*	*	14



Registros por especie en la región durante el invierno

Especie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Blanquillo	0	0	0	1	12	0	3	0	0	434	22		30	0	0	7	2
Cisne coscoroba	3	13	2	2	4	12	14	12	6	3	11		28	4	4	3	4
Cisne de cuello negro	7	17	0	3	2	1	0	10	3	3	1		1	1	1	0	2
Cuervo de pantano común	0	0	0	0	4	14	5	0	15	1	0		0	32	0	30	6
Flamenco chileno	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Garza chica	14	12	26	0	3	1	1	0	2	0	0		2	0	11	9	1
Garza cuca	0	1	1	0	1	1	2	0	3	1	1		5	9	16	9	14
Garza grande	1	1	3	0	0	1	0	0	1	2	0		0	1	8	2	2
Gaviota andina	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Gaviota cáhuil	23	215	10	27	71	24	18	20	243	13	22		5	71	386	51	11
Gaviota de Franklin	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Gaviota dominicana	3	24	55	13	244	65	96	0	50	198	928		3	1446	427	371	133
Huairavo común	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		22	1	12	1	3
Huala	0	1	0	0	3	0	0	1	0	1	3		6	15	14	8	22
Pato capuchino	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	0		0	0	0	1	2
Pato colorado	71	114	150	96	235	112	220	86	147	62	10		87	32	42	82	58
Pato cuchara	87	208	356	205	386	310	313	212	1074	161	43		195	121	79	87	186
Pato de collar (doméstico)	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1
Pato gargantillo	50	13	9	0	15	6	51	10	2	15	15		13	0	1	11	2
Pato jergón chico	0	236	299	0	340	0	0	150	0	91	62		412	199	29	95	200
Pato jergón grande	514	370	811	92	196	359	1030	71	330	476	45		262	215	166	28	116



Registros por especie en la región durante el invierno

Especie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pato juarjual	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	(
Pato negro	0	4	2	3	3	1	12	3	1	0	4		0	0	0	0	(
Pato rana de pico ancho	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0		0	0	0	0	(
Pato rana de pico delgado	165	114	36	30	82	121	84	225	338	85	7		155	69	47	9	16
Pato real	398	184	309	97	605	588	999	138	765	330	24		137	50	236	60	168
Pato rinconero	14	71	9	13	144	249	89	84	175	15	28		180	42	71	0	(
Perdicita chica	30	0	7	0	37	3	0	0	0	0	0		25	20	20	13	(
Perrito	0	0	141	0	113	0	85	0	0	70	25		130	157	0	7	76
Picurio	0	1	3	1	1	0	0	0	1	0	1		3	3	3	2	(
Pidén común	1	1	7	1	5	4	3	1	2	8	0		1	1	0	0	4
Pidencito	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0		0	0	0	0	(
Pimpollo común	1	4	3	3	4	2	2	7	45	30	23		12	39	40	4	29
Pitotoy chico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	(
Pitotoy grande	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	0	(
Piuquén	191	182	245	325	560	472	133	6	318	680	8		18	95	192	159	134
Queltehue común	26	51	152	48	107	90	88	70	108	59	13		26	22	75	117	6
Tagua chica	78	158	109	16	158	14	11	55	259	43	3		12	46	62	93	82
Tagua común	877	1765	804	719	688	285	131	678	1339	990	249		547	538	497	266	594
Tagua de frente roja	147	331	81	59	77	21	47	102	163	57	2		34	49	71	22	162
Tagüita común	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0		0	0	3	0	:
Tagüita del norte	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	(