



RESUMEN DE DATOS CNAA

Región **Los Lagos**, julio 2025

Desde el 2009 la ROC coordina el Censo Neotropical de Aves Acuáticas en Chile. Entre julio de ese año y julio del 2025, se han realizado 24 censos en la región; 13 en verano y 11 en invierno. El 2023 se logró censar un máximo histórico de sitios durante el invierno (23) y el verano (21).



La riqueza de aves acuáticas registradas a nivel regional en cada censo ha variado entre 8 y 48 especies.



Presentamos los datos crudos de abundancia total de individuos registrados por censo a nivel regional. Es importante mencionar que NO recomendamos realizar interpretaciones biológicas de estos datos crudos ya que el número de individuos registrados en cada censo está influenciado por el número de sitios censados en esa temporada, cuáles sitios fueron censados y variaciones anuales estocásticas de grandes agrupaciones de algunas especies gregarias.



Registros por especie en la región durante el verano

| Especie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Bandurria común | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 19 | 45 | 15 | 27 | 17 |
| Blanquillo | 0 | | 123 | 0 | 353 | 0 | | | 0 | 125 | 0 | 45 | 146 | 88 | 684 | 0 |
| Canquén común | 41 | | 16 | 52 | 47 | 31 | | | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Chorlo ártico | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Chorlo semipalmado | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cisne coscoroba | 4 | | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 4 | 75 | 174 | 9 | 105 | 10 |
| Cisne de cuello negro | 617 | | 783 | 606 | 648 | 716 | | | 0 | 393 | 32 | 150 | 304 | 411 | 410 | 240 |
| Cuervo de pantano común | 0 | | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flamenco chileno | 176 | | 2 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 36 | 4 | 50 |
| Garza chica | 3 | | 5 | 10 | 5 | 20 | | | 1 | 5 | 7 | 4 | 21 | 31 | 45 | 19 |
| Garza cuca | 2 | | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Garza grande | 5 | | 33 | 31 | 10 | 55 | | | 0 | 25 | 1 | 0 | 10 | 8 | 48 | 15 |
| Gaviota austral | 11 | | 11 | 9 | 40 | 5 | | | 0 | 13 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Gaviota cáhuil | 2919 | | 2282 | 2718 | 1717 | 3429 | | | 64 | 783 | 474 | 295 | 1961 | 2223 | 1837 | 1163 |
| Gaviota de Franklin | 58 | | 803 | 509 | 481 | 5032 | | | 0 | 19 | 3251 | 0 | 50 | 4846 | 3697 | 10 |
| Gaviota dominicana | 1432 | | 503 | 907 | 1141 | 1749 | | | 32 | 127 | 593 | 570 | 1925 | 1582 | 1721 | 443 |
| Gaviotín boreal | 0 | | 35 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaviotín elegante | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 68 | 29 | 11 |
| Gaviotín piquerito | 6 | | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4 | 5 |
| Gaviotín sudamericano | 59 | | 36 | 277 | 87 | 74 | | | 0 | 21 | 2 | 0 | 167 | 50 | 1216 | 32 |
| Huairavo común | 2 | | 18 | 7 | 7 | 46 | | | 0 | 43 | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Huala | 1 | | 9 | 5 | 2 | 37 | | | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Pato capuchino | 0 | | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| Pato colorado | 56 | | 6 | 78 | 0 | 17 | | | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 47 | 12 | 5 |
| Pato cuchara | 2 | | 32 | 2 | 14 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 89 | 30 | 22 |
| Pato gargantillo | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Pato jergón chico | 1535 | | 1661 | 1891 | 1278 | 1836 | | | 8 | 444 | 19 | 212 | 1562 | 1392 | 1207 | 1024 |
| Pato jergón grande | 522 | | 807 | 335 | 123 | 122 | | | 0 | 51 | 32 | 28 | 625 | 868 | 684 | 1080 |
| Pato rana de pico delgado | 0 | | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Pato rana sp. | 0 | | 4 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Registros por especie en la región durante el verano

| Especie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Pato real | 28 | | 63 | 103 | 141 | 172 | | | 0 | 86 | 21 | 4 | 310 | 217 | 79 | 105 |
| Pato rinconero | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Perrito | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 68 | 28 | 59 |
| Picurio | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| Pidén común | 1 | | 1 | 3 | 0 | 1 | | | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Pilpilén austral | 0 | | 0 | 7 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Pilpilén común | 204 | | 134 | 162 | 138 | 146 | | | 10 | 80 | 84 | 18 | 211 | 178 | 96 | 120 |
| Pilpilén negro | 1 | | 3 | 5 | 0 | 0 | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 4 |
| Pimpollo común | 107 | | 10 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 35 | 6 | 14 |
| Pitotoy chico | 5 | | 4 | 8 | 8 | 0 | | | 0 | 2 | 15 | 14 | 67 | 304 | 198 | 265 |
| Pitotoy grande | 31 | | 44 | 78 | 45 | 95 | | | 0 | 11 | 10 | 0 | 218 | 244 | 133 | 162 |
| Playero ártico | 77 | | 75 | 140 | 40 | 79 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Playero blanco | 482 | | 943 | 289 | 112 | 128 | | | 0 | 255 | 0 | 245 | 42 | 0 | 17 | 21 |
| Playero de Baird | 225 | | 272 | 62 | 248 | 214 | | | 0 | 55 | 143 | 53 | 195 | 93 | 388 | 284 |
| Playero de las rompientes | 0 | | 0 | 8 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Playero de lomo blanco | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Playero semipalmado | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 |
| Playero vuelvepedras | 32 | | 0 | 10 | 11 | 0 | | | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Pollito de mar tricolor | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Queltehue común | 1061 | | 765 | 779 | 594 | 1240 | | | 8 | 198 | 31 | 43 | 399 | 657 | 368 | 443 |
| Quetru no volador | 84 | | 92 | 130 | 68 | 123 | | | 0 | 64 | 20 | 12 | 39 | 80 | 63 | 81 |
| Quetru volador | 0 | | 37 | 0 | 0 | 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Rayador | 392 | | 145 | 258 | 341 | 290 | | | 0 | 0 | 332 | 22 | 535 | 772 | 383 | 482 |
| Tagua chica | 0 | | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 7 |
| Tagua común | 0 | | 27 | 6 | 14 | 40 | | | 0 | 44 | 144 | 55 | 51 | 59 | 78 | 4 |
| Tagua de frente roja | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tagüita común | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Tagüita del norte | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zarapito común | 1300 | | 1223 | 1206 | 841 | 1179 | | | 110 | 132 | 303 | 150 | 2046 | 890 | 797 | 1081 |
| Zarapito de pico recto | 10115 | | 12587 | 8729 | 9432 | 9614 | | | 12 | 667 | 115 | 2700 | 12026 | 6507 | 4065 | 8810 |

Sitios censados en la región durante el invierno

| Sitio | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Bahía Caulín | | | | | | | | | | | | | | | * | | | 1 |
| Bahía Quinchao | | | | * | * | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Bahía de Huildad | | * | | * | * | * | | | | | | | | | | * | * | 6 |
| Bahía de Yaldad | | * | | * | * | * | | | | | | | * | | * | | | 6 |
| Canal Quihua | | | | | | | | | | | | | * | | * | * | * | 4 |
| Caulín | * | * | | * | * | * | | | | | * | | * | | | | * | 8 |
| Chamiza--Humedal | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | | 4 |
| Chullec | | * | | * | * | * | | | | | | | | * | * | * | * | 8 |
| Contuy | * | * | | * | | * | | | | | | | | | * | | * | 6 |
| Curaco de Vélez | * | * | | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | 9 |
| Estero La Poza | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | 5 |
| Estero Rulo | | | | | | | | | | | | | * | | * | * | * | 4 |
| Huito | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | 5 |
| Humedal de Quinchao | | | | | | | | | | | | | | * | | * | * | 3 |
| La Pasada | | | | | | | | | | | | | | * | * | | * | 3 |
| Laguna Quenuir Bajo | * | * | | * | | | | | | | * | | * | * | * | | | 7 |
| Laguna Quilo | | | | | | | | | | | * | | * | | * | * | * | 5 |
| Lepihué | | | | | | | | | | | | | | * | * | | * | 3 |
| Puente Quilo | * | * | | * | * | * | | | | | * | | * | | | * | * | 9 |
| Pullao | * | * | | * | * | * | | | | | | | | * | * | * | * | 9 |
| Pureo | | | | | | | | | | | | | * | | * | * | * | 4 |
| Putemún | * | * | | * | * | * | | | | | | | | | | | | 5 |
| Putemún--Humedal | | | | | | | | | | | | | * | | * | | | 2 |
| Quillaípe | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | 5 |
| Reñihué | | | | | | | | | | | | | | | * | | | 1 |
| Río Blanco--Desembocadura | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | 4 |
| Río Chaica--Desembocadura | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | | 4 |
| SN Humedales del Río Maullín--Humedal Las Lajas | | | | | | | | | | | * | | * | * | * | | * | 5 |
| Sector Cabo Froward | | | | | | | | | | | | | * | | * | | * | 3 |

Registros por especie en la región durante el invierno

| Especie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Bandurria común | 10 | 1 | | 44 | 0 | 0 | | | | | 19 | | 24 | 34 | 111 | 87 | 110 |
| Blanquillo | 624 | 809 | | 355 | 347 | 379 | | | | | 12 | | 49 | 27 | 1 | 167 | 57 |
| Caiquén | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Canquén común | 0 | 46 | | 30 | 4 | 75 | | | | | 53 | | 43 | 32 | 251 | 76 | 19 |
| Chorlo ártico | 4 | 0 | | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chorlo semipalmado | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cisne coscoroba | 7 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 34 | | 26 | 45 | 23 | 0 | 8 |
| Cisne de cuello negro | 570 | 807 | | 992 | 526 | 1169 | | | | | 127 | | 470 | 476 | 618 | 325 | 329 |
| Cuervo de pantano común | 2 | 4 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 5 | | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Flamenco chileno | 1326 | 1536 | | 1348 | 1294 | 1195 | | | | | 676 | | 613 | 391 | 1284 | 261 | 997 |
| Garza chica | 5 | 9 | | 28 | 0 | 36 | | | | | 23 | | 35 | 20 | 48 | 14 | 30 |
| Garza cuca | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | | 0 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Garza grande | 3 | 7 | | 15 | 3 | 13 | | | | | 3 | | 20 | 3 | 11 | 7 | 11 |
| Gaviota austral | 11 | 16 | | 21 | 19 | 0 | | | | | 7 | | 18 | 10 | 2 | 2 | 1 |
| Gaviota cáhuil | 3452 | 1744 | | 1372 | 1470 | 2204 | | | | | 126 | | 395 | 1109 | 898 | 1365 | 1664 |
| Gaviota de Franklin | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Gaviota dominicana | 3589 | 2228 | | 3195 | 2005 | 3043 | | | | | 212 | | 1187 | 1332 | 1318 | 3015 | 1511 |
| Gaviotín piquerito | 5 | 1 | | 0 | 0 | 1 | | | | | 4 | | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 |
| Gaviotín sudamericano | 39 | 0 | | 8 | 9 | 6 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 23 | 13 | 4 |
| Huairavo común | 3 | 1 | | 1 | 2 | 9 | | | | | 1 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Huala | 11 | 9 | | 12 | 9 | 35 | | | | | 13 | | 2 | 0 | 12 | 6 | 4 |
| Pato capuchino | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 2 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Pato colorado | 108 | 63 | | 47 | 0 | 68 | | | | | 42 | | 41 | 19 | 22 | 9 | 59 |
| Pato cuchara | 20 | 10 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pato gargantillo | 7 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 5 | | 0 | 3 | 30 | 0 | 2 |
| Pato jergón chico | 695 | 739 | | 571 | 246 | 508 | | | | | 50 | | 466 | 439 | 544 | 561 | 794 |

Registros por especie en la región durante el invierno

| Especie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Pato jergón grande | 75 | 136 | | 76 | 86 | 58 | | | | | 16 | | 27 | 35 | 96 | 62 | 152 |
| Pato rana de pico delgado | 12 | 9 | | 5 | 0 | 0 | | | | | 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Pato real | 115 | 209 | | 166 | 64 | 345 | | | | | 16 | | 159 | 279 | 254 | 187 | 258 |
| Perdicitita chica | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Perrito | 4 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 21 | 12 | 46 | 10 | 110 |
| Picurio | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 |
| Pidén común | 2 | 5 | | 0 | 4 | 0 | | | | | 4 | | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Pilpilén austral | 0 | 12 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pilpilén común | 266 | 375 | | 276 | 164 | 243 | | | | | 133 | | 553 | 1028 | 138 | 376 | 236 |
| Pilpilén negro | 36 | 0 | | 8 | 0 | 1 | | | | | 2 | | 5 | 1 | 18 | 15 | 5 |
| Pimpollo común | 5 | 19 | | 1 | 2 | 0 | | | | | 3 | | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 |
| Pitotoy chico | 1 | 0 | | 4 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Pitotoy grande | 10 | 0 | | 5 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 15 | 22 | 63 | 0 | 21 |
| Playero ártico | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playero blanco | 9 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Playero de Baird | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Playero vuelvepedras | 10 | 0 | | 0 | 3 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Queltehue común | 398 | 737 | | 402 | 683 | 507 | | | | | 92 | | 329 | 532 | 766 | 622 | 1073 |
| Quetru no volador | 135 | 71 | | 71 | 91 | 112 | | | | | 16 | | 18 | 260 | 43 | 123 | 94 |
| Quetru volador | 7 | 28 | | 3 | 9 | 5 | | | | | 0 | | 2 | 4 | 0 | 19 | 2 |
| Rayador | 0 | 0 | | 0 | 12 | 0 | | | | | 0 | | 22 | 0 | 73 | 15 | 14 |
| Tagua chica | 16 | 25 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 24 | | 4 | 1 | 8 | 11 | 13 |
| Tagua común | 217 | 149 | | 35 | 33 | 233 | | | | | 113 | | 212 | 56 | 335 | 136 | 9 |
| Tagua de frente roja | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Zarapito común | 232 | 436 | | 197 | 180 | 160 | | | | | 25 | | 175 | 302 | 240 | 402 | 225 |
| Zarapito de pico recto | 1159 | 1443 | | 989 | 487 | 648 | | | | | 241 | | 707 | 484 | 605 | 550 | 573 |