


FRONTEND ESSENTIALS

Opdracht: Flexbox mockups




Opdracht 1 - eindresultaat




- `<body>` heeft twee child elementen:
 - `<header>` en `<main>`
- `<body>` heeft de CSS property `display: flex;`
 - Dit maakt de `<body>` een flex container
 - En `<header>` en `<main>` flex items
- `<body>` heeft de CSS property `flex-direction: column`
 - Hierdoor komen de flex items van `<body>` in een kolom te staan.
 - De child elementen `<header>` en `<main>` hebben een `width` en `height` ingesteld met een percentage en een `background-color`
- `<header>` heeft 3 child elementen:
 - Dit zijn 3 divs met een class die wordt gebruikt om o.a. `width`, `height` en `margin` toe te kennen aan de divs
 - `<header>` heeft de CSS property `display: flex;`
 - Hierdoor zijn de 3 child elementen, de 3 divs, flex items
- `<main>` heeft ook 3 child elementen:
 - Dit is een `<h1>`, een `` en een `<p>`
 - `<main>` heeft de CSS property `display: flex;` en `flex-direction: column` en `align-items: center;`
 - Hierdoor worden de `<h1>`, `` en `<p>` elementen in een kolom in het midden van `<main>` geplaatst.


Opdracht 2 - eindresultaat



Opdracht 3 - eindresultaat



Opdracht 4 - eindresultaat



Opdracht 5 - eindresultaat

