

Atividade Assíncrona 1 - Séries Temporais

Rodrigo Marreiros Tavares Grain

1 Dados

```
atmosfera <- read_excel("atmosfera.xls")
names(atmosfera) <- c("Data", "Temperatura", "Umidade")

temperatura <- atmosfera$Temperatura
umidade <- atmosfera$Umidade
```

2 Gráficos

2.1 Temperatura

```
adf_temperatura <- adf.test(temperatura)
adf_temperatura
```


Augmented Dickey-Fuller Test

data: temperatura

Dickey-Fuller = -1.6762, Lag order = 7, p-value = 0.7136

alternative hypothesis: stationary

```
plot(temperatura, type = "l", main = "Série Temporal da Temperatura", xlab = "dia")
```



2.2 Umidade

```
adf_umidade <- adf.test(umidade)
adf_umidade
```

Augmented Dickey-Fuller Test


data: umidade

Dickey-Fuller = -5.9163, Lag order = 7, p-value = 0.01

alternative hypothesis: stationary

```
plot(umidade, type = "l", main = "Série Temporal da Umidade", xlab = "dia")
```

Série Temporal da Umidade



3 Hipóteses

3.1 Temperatura

H_0 = A série temporal da temperatura não é estacionária

H_1 = A série temporal da temperatura é estacionária

3.2 Umidade

H_0 = A série temporal da umidade não é estacionária

H_1 = A série temporal da umidade é estacionária

4 Nível de Significância

4.1 Temperatura

$\alpha = 0.05$ p-valor = 0.7136

4.2 Umidade

$$\alpha = 0.05 \text{ p-valor} = 0.01$$

5 Conclusão

5.1 Temperatura

Como o p-valor $> \alpha$, isto é, $0.7136 > 0.05$, não se pode rejeitar a hipótese nula. Portanto, a série temporal da Temperatura ambiente em uma determinada região no ano de 1997 não é estacionária, ao nível de significância de 5%

5.2 Umidade

Como o p-valor $> \alpha$, isto é, $0.01 < 0.05$, rejeita-se a hipótese nula. Portanto, a série temporal da Umidade Relativa do ar em uma determinada região no ano de 1997 é estacionária, ao nível de significância de 5%

6 Sazonalidade

6.1 Temperatura

É possível analisar uma sazonalidade dado que em determinados dias do ano a temperatura é mais quente e em outros é mais fria, expondo a mudança de estações de ano verão/quente e inverno/frio e vice-versa.

6.2 Umidade

Não é possível analisar a sazonalidade já que o gráfico não apresenta tendências. Isso se dá porque a série é estacionária e a sua média e variância se mantêm constantes.