





# DOSSIER DE CONCEPTION FONCTIONNELLE

« Projet 4 : Analysez les besoins de votre client pour son groupe de pizzerias »

Version 1.8 - 15/06/20

#### Résumé

L'objectif du document est de spécifier, décrire et préciser les fonctionnalités de la solution développée.

Le recours à des représentation visuelles permettra d'aboutir à une cartographie exhaustive des usages supposés.

Ce document sera soumis à des mises à jour régulière.

Loïc ROMERO

Loic.romero1@gmail.com Développeur d'application junior





# **TABLE DES MATIERES**

1 - Versions	⊥
2 - Introduction	2
2.1 - Objet du document	2
2.2 - Besoin du client	3
2.2.1 - Contexte	3
2.2.2 - Enjeux et Objectifs	3
3 - Description générale de la solution	4
3.1 - Les principes de fonctionnement	4
3.2 - Les acteurs	5
3.2.1 - Diagramme de contexte	5
3.3 - Les cas d'utilisation généraux	6
3.3.1 - Diagramme de package	6
3.3.1.1 - Personas	7
3.3.1.2 - Impact mapping	
3.3.1.3 - Arborescence	
3.3.1.4 - Liste des fonctionnalités	
3.4 - Le workflow XXX	
3.4.1 - Diagramme de cycle de vie d'une commande (diagramme d'activité)	
4 - Application Web	
4.1 - Les acteurs	13
4.2 - Les cas d'utilisation	
4.2.1 - Package Authentification	
4.2.1.1 - USE CASE : S'authentifier	
4.2.1.2 - UC1-P1 – Cas d'utilisation « S'enregistrer »	
4.2.1.2.1 Users story: Cas d'utilisation « S'enregistrer »	
4.2.1.3 - UC2-P1 – Cas d'utilisation « Se connecter »	
4.2.1.3.1 Users story: Cas d'utilisation « Se connecter »	
4.2.1.4 - UC3-P1 Cas d'utilisation « Gérer ses informations utilisateur »	
4.2.1.4.1 Users story: Cas d'utilisation « Gérer ses informations utilisateur »	
4.2.1.5 - UC4-P1 Cas d'utilisation « Supprimer son compte »	
4.2.1.5.1 Users story: Cas d'utilisation « Supprimer son compte »	
4.2.2 - Package interface administrer	
4.2.2.1 - USE CASE : Administrer	
4.2.2.2 - UC5-P2 – Cas d'utilisation « Gérer les stocks d'ingrédients »	
4.2.2.2.1 Users story: Cas d'utilisation « Gérer les stocks d'ingrédients »	
4.2.2.3 - UC6-P2 – Cas d'utilisation « Gérer le catalogue de produits »	
4.2.2.3.1 Users story: Cas d'utilisation « Gérer le catalogue de produits »	
4.2.2.4 - UC7-P2 – Cas d'utilisation « Consulter les indicateurs »	
4.2.2.4.1 Users story: Cas d'utilisation « Consulter les indicateurs »	
4.2.2.5 - UC8-P2 – Cas d'utilisation « Consulter les indicateurs groupe »	
4.2.2.5.1 Users story: Cas d'utilisation « Consulter les indicateurs groupe »	31





4.2.2.6 - UC9-P2 – Cas d'utilisation « Gérer les comptes utilisateurs »	32
4.2.2.6.1 Users story: Cas d'utilisation « Gérer les comptes utilisateurs »	33
4.2.2.7 - UC10-P2 – Cas d'utilisation « Modifier l'aide-mémoire (recettes) »	34
4.2.2.7.1 Users story: Cas d'utilisation « Modifier l'aide-mémoire (recettes) »	35
4.2.3 - Package interfaces achat	
4.2.3.1 - USE CASE : Acheter	36
4.2.3.2 - UC11-P3 – Cas d'utilisation « Valider adresse de livraison »	37
4.2.3.2.1 Cas d'utilisation « Valider adresse de livraison »	38
4.2.3.3 - UC12-P3 - Cas d'utilisation « Consulter le catalogue de produits »	39
4.2.3.3.1 Users story: Cas d'utilisation « Consulter le catalogue de produits »	40
4.2.3.4 - UC13-P3 - Cas d'utilisation « Constituer le panier »	41
4.2.3.4.1 Users story: Cas d'utilisation « Constituer le panier »	42
4.2.3.5 - UC14-P3 – Cas d'utilisation « Sélectionner/ Enregistrer un client »	43
4.2.3.5.1 Users story: Cas d'utilisation « Sélectionner/ Enregistrer un client »	44
4.2.3.6 - UC15-P3 – Cas d'utilisation « Enregistrer achat en ligne »	
4.2.3.6.1 Users story: Cas d'utilisation « Enregistrer achat en ligne »	47
4.2.3.7 - UC16-P3 – Cas d'utilisation « Enregistrer achat manuel »	48
4.2.3.7.1 Users story: Cas d'utilisation « Enregistrer achat manuel »	49
4.2.3.8 - UC17-P3 – Cas d'utilisation « Enregistrer achat à la livraison »	50
4.2.3.8.1 Users story: Cas d'utilisation « Enregistrer achat à la livraison »	52
4.2.3.9 - UC18-P3 – Cas d'utilisation « Mettre un avis »	53
4.2.3.9.1 Users story: Cas d'utilisation « Mettre un avis »	54
4.2.4 - Package interface gestion des commandes	55
4.2.4.1 - USE CASE : Gérer les commandes	
4.2.4.2 - UC19-P4 – Cas d'utilisation « Ajouter/retirer du stock d'ingrédients »	
4.2.4.2.1 Users story: Cas d'utilisation « Ajouter/retirer du stock d'ingrédients »	57
4.2.4.3 - Cas d'utilisation « Consulter l'aide-mémoire (recettes) »	
4.2.4.3.1 Users story : Cas d'utilisation « Consulter l'aide-mémoire (recettes) »	
4.2.4.4 - Cas d'utilisation « Gérer les commandes »	
4.2.4.4.1 Users story: Cas d'utilisation « Gérer les commandes »	62
4.3 - Les règles de gestion générales	63
4.4 - Le workflow XXX	63
5 - Application XXX	64
5.1 - Glossaire	64
6 - Annexes	65
6.1 - Ressources	65
6.1.1 - Ressources : tableau de cas d'utilisation	65
6.1.2 - Ressources : carte d'user story	66





# 1 - VERSIONS

Auteur	Date	Description	Version
Loïc ROMERO	06/06/2020	Création du document.	1.0
Loïc ROMERO	07/06/2020	Ajout liste des fonctionnalités - 3.3.1.4	1.1
Loïc ROMERO	08/06/2020	Ajout liste de deux descriptions textuelles – 4.2.1.2	1.2
Loïc ROMERO	10/06/2020	Modification des cas d'utilisations.	1.3
Loïc ROMERO	11/06/2020	Ajout du cycle de vie d'une commande – 3.4.1	1.4
Loïc ROMERO	12/06/2020	Ajout de nombreuses descriptions textuelles.	1.5
Loïc ROMERO	13/06/2020	Fin des description textuelles et màj des diagrammes.	1.6
Loïc ROMERO	14/06/2020	Reprise du diagramme d'activité, corrections diverses.	1.7
Loïc ROMERO	15/06/2002	Ajout des « Users Story »	1.8





# 2 - Introduction

# 2.1 - Objet du document

Le présent document constitue le **dossier de conception fonctionnelle** du « Projet 4 : Analysez les besoins de votre client pour son groupe de pizzerias ».

L'objectif du document est de spécifier, décrire et préciser les fonctionnalités de la solution développée.

Celle-ci peut prendre la forme d'un logiciel d'un site et/ou d'une application mobile. Pour la suite de la lecture du document, nous résumerons par commodité « la solution développée » au terme « système informatique ».

Les éléments du dossier rappelleront la compréhension de l'environnement tel qu'évoqué dans le recueil des besoins du client. Il s'agit donc d'y décrire précisément le **périmètre fonctionnel** du système informatique.

Il y sera exprimé les réponses aux questions telles que :

- Quel est l'objectif du système informatique ?
- Qui sont les différents acteurs interagissant avec le système informatique?
- Quelles actions cherchent-ils respectivement à faire le système informatique ?
- Quelles fonctionnalités vont leur permettre de mener à bien ces actions ?

Ces fonctionnalités seront décrites avec précision.

Le recours à des représentation visuelles permettra d'aboutir à une cartographie exhaustive des usages supposés.

Par « usages supposés » il est induit que ce document est destiné à évoluer, avec le cas échéant, l'ajout ou même la suppression de fonctionnalités si cela s'avère adéquat (se référer à la table des versions).

Il sera adjoint un descriptif du cycle de vie des commandes.

Sera également abordé la solution technique (?)

Les éléments du présent dossier découlent :

- des discussions avec le client

du cahier des charges (???)

- ...

[A COMPLETER]





# 2.2 - Besoin du client

#### 2.2.1 - Contexte

Le groupe « **OC Pizza** » (client) a contacté notre entreprise, « **IT Consulting & Development** » (prestataire) pour signifier son souhait de faire développer un système de gestion informatique pour l'ensemble des restaurants du groupe. Il s'agit de restaurants spécialisés dans les pizzas livrées ou à emporter.

La motivation de cette démarche est liée à la croissance du groupe. Possédant déjà 5 points de vente, il prévoit d'en ouvrir au moins 3 de plus d'ici **6 mois**.

Le système informatique actuel ne correspond plus aux besoins du groupe car il ne permet pas une gestion **centralisée** de toutes les pizzerias.

Les responsables ont besoin de **suivre** facilement ce qui se passe dans les points de vente.

Les livreurs ne peuvent pas indiquer « en live » que la livraison est effectuée.

### 2.2.2 - Enjeux et Objectifs

La solution informatique devra répondre aux besoins suivants :

#### Centraliser:

- Comptes clients uniques pour tous les types d'achat (en ligne par téléphone sur place).
- Interface d'achat reliée en ligne ou à la livraison.

#### Offrir de la visibilité:

- Site internet dédié aux clients (passer commande).

#### Organiser, homogénéiser :

- Gestion des commandes (réception préparation livraison).
- Relier les indicateurs de stocks à l'interface d'achat (savoir si une pizza est encore réalisable).
- Un client peut modifier ou annuler sa commande (avant la « préparation »)
- Proposer un aide-mémoire aux pizzaïolos indiquant la recette de chaque pizza.
- Définir un cycle de vie des commandes.
- Gestion administrative (comptes utilisateurs, indicateurs).

#### Offrir un suivi:

- En temps réel du statut des commandes.
- En temps réel du stock d'ingrédients.

Enfin, il sera impératif de proposer une solution pouvant être concrétisée dans un délai raisonnable pour permettre une prise en main par les responsables **avant** l'ouverture des nouveaux points de ventes d'ici **6 mois**.





# 3 - DESCRIPTION GENERALE DE LA SOLUTION

# 3.1 - Les principes de fonctionnement

Le client n'ayant pas trouvé de logiciel satisfaisant parmi ceux déjà présents sur le marché, nous en déduisons qu'il sera nécessaire de développer **sur-mesure** une solution **innovante**.

Notre choix doit donc s'orienter en se basant sur la compétence de notre entreprise quant au développement de solutions informatiques. C'est donc pour répondre au besoin de **centraliser**, que nous proposons de développer un système informatique unique et global sous forme d'un unique site web.

#### Comportant:

- Une section destinée à l'administration.
- Une section destinée à la gestion des commandes.
- Une interface « **responsive** » dédiée aux clients (pouvant d'adapter aux support tablettes/portables/etc..).

Nous aurons donc répondu au besoin de **visibilité**, en permettant aux clients de commander à la fois sur place, par téléphone et désormais **en ligne**.

Nous pourrons ainsi également anticiper sur un besoin induit celui **d'homogénéiser** les process d'un restaurant à l'autre. Du quel découlera une partie de la réponse au besoin d'amélioration de **l'efficacité**.

### Toujours concernant l'efficacité :

- La partie destinée aux clients sera reliée aux indicateurs de stocks d'ingrédients pour que ne soient disponibles à la commande que les pizzas encore réalisables.
- La partie gestion des commandes proposera une interface intuitive et imagée, permettant de facilement prendre connaissance des recettes.
- La partie administration permettra d'avoir la main sur les comptes utilisateurs et d'avoir à disposition des indicateurs globaux sur l'état des points de vente. Ils seront conservés dans une base de données pour fournir un historique permettant d'évaluer la santé du groupe.

Pour répondre au besoin de **suivi** : une rapide étude du marché semble indiquer que la norme de ce genre de groupe tant à recourir à un **service externalisé de livraison** (Deliveroo, Uber Eat, etc..). Parmi les nombreux avantages de cette solution, nous retenons que les livreurs ont à leur disposition une application permettant d'indiquer leur **position** et de **mettre à jour le statut** d'une commande. Nous proposerons au client d'envisager cette solution qui nous paraît optimale et c'est pourquoi nous présenterons notre proposition de système informatique en ayant retenu ce choix.





# 3.2 - Les acteurs

## 3.2.1 - Diagramme de contexte

# **CONTEXTE** Visiteur <<SYSTEM>> Service de Systè me livraison Client Employé <<SYSTEM>> **Paiement** Responsable pdv <<SYSTEM>> Fournisseurs Direction du groupe

(plus texte)


Et acteurs (plus texte)





# 3.3 - Les cas d'utilisation généraux

# 3.3.1 - Diagramme de package



Et décrire sous forme de texte



# IT Consulting & Development

#### 3.3.1.1 - Personas



#### **Client Maurice**

Homme - 40 ans - Employé Revenus moyens En maison/appartement (véhiculé)

Evènement : Matchs de foot (saison)

Commande : Téléphone Retrait : en livraison Paiement : à la livraison

Plusieurs pizzas : avec amis (+bières)

Addition: paye seul, le total



#### Alejandro

Homme - 49 ans - Responsable pdv Salaire cadre CAP Cuisine - Licence Management

35h et Fait des heures sup.

Adopte un management "Fun"
Maitrise la pizza acrobatique mais pas
l'informatique.



### Client Mohamed

Homme - 16 ans - Lycéen Argent de poche Chez les parents (scooter/vélo)

Régulier : le midi (2/3 Hebdo)

Commande : sur place (lien social)

Retrait: a emporter Paiement: sur place Seul ou avec des amis

Addition: paye seul, sa commande



#### Julien

Homme - 25 ans - Employé Salaire Pizzaïolo Cap Cuisine

Horaires de semaines plus samedis.

Rapide: préfère les repères visuels, plutôt que lire une info texte A chaud et souvent les mains sales Inverse parfois le chorizo et la truffe...



#### Client Marie

Femme - 20 ans - Etudiante Fauchée (Job) En cité U (pas de véhicule)

Habituel: le soir (1/2max Hebdo)

Commande : sur application (rapide) Retrait : a emporter/en livraison Paye : sur place/à la livraison Seule (+Häagen-Dazs: déprime) Addition : paye seule, sa commande



#### Direction

Femme - 38 ans - Gérante Groupe en expansion Au bureau/Domicile

24h/24 - 7j/7

Impliquée, souhaite toujours avoir un oeil sur les pdv et le groupe Responsable, administre les droits des utilisateurs


**IT Consulting & Development** 

1 rue de Paris – 33000 BORDEAUX – 01.02.03.04.05 – email@hébergeur.com S.A.R.L. au capital de 1 000,00 € enregistrée au RCS – SIREN 999 999 999 –APE : 6202A





### 3.3.1.2 - Impact mapping



IT Consulting & Development


1 rue de Paris – 33000 BORDEAUX – 01.02.03.04.05 – email@hébergeur.com S.A.R.L. au capital de 1 000,00 € enregistrée au RCS – SIREN 999 999 999 –APE : 6202A





#### 3.3.1.3 - Arborescence

# **ARBORESCENCE**







### 3.3.1.4 - Liste des fonctionnalités

Acteurs	Fonctionnalités
Visiteur	<ul> <li>S'enregistrer</li> <li>Valider son adresse de livraison</li> <li>Consulter catalogue de produits</li> </ul>
Client	<ul> <li>Modifier son profil client</li> <li>Mettre un avis</li> <li>Constituer le panier</li> <li>Enregistrer panier</li> <li>Enregistrer un règlement</li> <li>Gérer la commande (avant statut « en préparation »)</li> </ul>
Employé	<ul> <li>Gérer les stocks d'ingrédients</li> <li>Consulter les commentaires des clients</li> <li>Consulter l'aide-mémoire (recettes)</li> <li>Gérer les commandes</li> </ul>
Responsable de pdv	<ul> <li>Gérer les stocks d'ingrédients</li> <li>Gérer les comptes utilisateurs (employés)</li> <li>Solliciter fournisseur (approvisionnement)</li> <li>Gérer le catalogue de produits</li> <li>Consulter les indicateurs du pdv</li> </ul>
Direction du groupe	<ul> <li>Gérer les comptes utilisateurs (tous)</li> <li>Modifier l'aide-mémoire (recettes)</li> <li>Consulter les indicateurs du groupe</li> </ul>
« SYSTEME » Fournisseurs	- Solliciter approvisionnement
« SYSTEME » Paiement	<ul><li>Solliciter autorisation de paiement</li><li>Encaisser paiement (client / service livraison)</li></ul>
« SYSTEME » Service de livraison	<ul> <li>Obtenir information « prise en charge »</li> <li>Obtenir information de localisation</li> <li>Obtenir information de règlement</li> <li>Obtenir information de fin de livraison (« livrée » / « refusée » / « non réglée »)</li> </ul>

S'identifier?






# 3.4 - Le workflow XXX

3.4.1 - Diagramme de cycle de vie d'une commande (diagramme d'activité)

texte











# 4 - APPLICATION WEB

Introduction, objectifs...

SIMPLICITE: application web uniquement

# 4.1 - Les acteurs

Les acteurs ont été présentés dans le présent document.

Veuillez-vous reporter à la section 3.2






# 4.2 - Les cas d'utilisation

# 4.2.1 - Package Authentification

4.2.1.1 - USE CASE: S'authentifier

# **USE CASE: S'authentifier**







### 4.2.1.2 - UC1-P1 - Cas d'utilisation « S'enregistrer »

UC1-P1	Auteur : Loïc ROMERO Date : 11/06/20 Version : 1.0			
NOM	« S'enregistrer »	« S'enregistrer »		
PACKAGE	Authentification			
DESCRIPTION	Les Visiteurs doivent pouvoir créer un compte utilisateur client.			
ACTEURS	Visiteur			
PRE-CONDITIONS	L'utilisateur est sur la page d'accueil du site.			
DONNEES EN ENTREE	L'utilisateur a demandé la page « S'enregistrer ».			

#### **SCENARIO NOMINAL**

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1.		Affiche le formulaire de création de compte.
2.	Saisi ses informations.	
3.		Vérifie les informations (en cours de frappe).
4.	Valide les informations.	
5.		Enregistre dans la BDD client le nouveau compte
6.		Connecte le nouveau compte client.

#### SCENARIOS AITERNATIES

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
2.a1	Ne remplit pas tous les champs.	
2.a2		Vérifie si les champs non-remplis sont obligatoires.
2.a3		Demande la saisie des champs obligatoires.

#### SCENARIO D'EXCEPTION

N°	UTILISATEUR		SYSTEME		
1	Aucun		Aucun		
FINS			Scénario nominal : A chaque étape, l'utilisateur peut quitter la page sur un abandon du cas d'utilisation.		
POST-	CONDITIONS		Scénario nominal : Le compte est enregistré dans la BDD clients. Le client est connecté sur son compte automatiquement et renvoyé sur la page d'accueil.		
СОМР	COMPLEMENTS				
ERGOI	NOMIE	Prévoir des indications pour aider au remplissage des champs du formulaire. Mettre en place les outils de vérification des champs.			
PERFC	DRMANCE	La vérification doit s'effectuer pendant la saisie de l'utilisateur.			
PROBI	LEMES	A vérifier : gestion des données personnelles de l'utilisateur (cf. législation) ? A définir : les champs obligatoires.			





### 4.2.1.2.1 Users story: Cas d'utilisation « S'enregistrer »

1	Un visiteur souhaite saisir ses informations pour s'enregistrer.				
<b>@</b> =	En tant que	En tant que Marie, visiteuse.			
.@*	Je veux que	je puisse accéde	er à la page « s'enregistrer ».		
æ	Afin	Afin de pouvoir saisir mes informations personnelles.			
Crit	Critères d'acceptations				
	E	Etant donné que je suis sur la page d'accueil.			
**	Lorsque je clique sur « s'enregistrer ».				
<b>7</b>	Je vérifie que j'obtiens bien la possibilité d'obtenir le formulaire d'enregistrement.				

2	Un visiteur souhaite être enregistré comme client.			
<b>@</b> =	En tant que	En tant que Marie, visiteuse.		
.@	Je veux que	mes information	ns soient enregistrées.	
P	Afin	Afin de devenir un client.		
Crit	Critères d'acceptations			
	E	tant donné que	j'ai saisi mes informations dans le formulaire « s'enregistrer ».	
***	Lorsque je clique sur « enregistrer »			
<b>C</b>	Je vérifie qu	ıe j'obtiens bien	la création d'un compte client complété, dans la BDD client.	





### 4.2.1.3 - UC2-P1 - Cas d'utilisation « Se connecter »

UC2-P1	Auteur : Loïc ROMERO Date : 11/06/20 Version :		Version: 1.0
NOM	« Se connecter »		
PACKAGE	Authentification		
DESCRIPTION	Les utilisateurs enregistrés doivent pouvoir se connecter à leur compte.		
ACTEURS	Client – Employé - Responsable pdv – Direction du groupe		
PRE-CONDITIONS	L'utilisateur possède un compte. L'utilisateur est déconnecté.		
DONNEES EN ENTREE	L'utilisateur a demandé la page « Se connecter ».		

#### **SCENARIO NOMINAL**

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1.		Affiche le formulaire de connexion.
2.	Saisi ses informations.	
3.		Vérifie les informations.
4.		Connecte le compte.
5.		Renvoie l'utilisateur sur la page visitée précédemment.

#### SCENARIOS ALTERNATIFS

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
2 -1	A oublié son mot de passe : demande	
2.a1	« mot de passe oublié ».	
2.a2		Entame la procédure de récupération de mot de passe.
5.a1	Demande « se déconnecter »	
5.a2		Déconnecte le compte
5.a3		Renvoie l'utilisateur sur la page d'accueil

#### SCENARIO D'EXCEPTION

N° U	TILISATEUR	SYSTEME		
1 Aucun		Aucun		
FINS	abandon du cas d'utilisa	Après s'être connecté l'utilisateur peut à tout moment de		
POST-CONDITIONS	Scénario nominal : Le compte est connecté. L'utilisateur est renvoyé sur la page visitée précédemment. Scénario alternatif 5.a : L'utilisateur est déconnecté.			
COMPLEMENTS				
ERGONOMIE	Utiliser une fonction po de pop-up le cas échéan	p-up pour éviter de quitter la page ? Gestion des bloqueurs t ?		
PERFORMANCE	A définir : envois de mai	l de récupération de mot de passe : rapidité d'envois.		
PROBLEMES	A définir : procédure de récupération de mot de passe. A vérifier : gestion des données personnelles de l'utilisateur (cf. législation) ?			





# 4.2.1.3.1 Users story: Cas d'utilisation « Se connecter »

3	Un client souhaite obtenir le formulaire de connexion			
<b>@</b> =	En tant que	Maurice, client.		
<u>.</u> @*	Je veux que	Je veux que je puisse accéder à la page « se connecter ».		
P	Afin	de pouvoir saisi	r mon identifiant et mon mot de passe.	
Crit	ères d'accept	ations		
	E	tant donné que	je suis sur la page d'accueil.	
**	Lorsque je clique sur « se connecter ».			
<b>~</b>	Je vérifie que j'obtiens bien la possibilité d'obtenir le formulaire de connexion.			

4	Un client so	Un client souhaite être connecté.				
<b>@</b> =	En tant que	En tant que Maurice, client.				
.@*	Je veux que mon identifiant et mon mot de passe soit validés.					
æ	Afin	d'être connecté				
Crit	ères d'accept	ations				
	E	tant donné que	j'ai saisi mes informations dans le formulaire « se connecter ».			
**	Lorsque je clique sur « se connecter »					
<b>C</b>	Je vérifie que j'obtiens bien la connexion de mon compte client au site.		la connexion de mon compte client au site.			

5	Un client so	In client souhaite rappeler son mot de passe.			
<b>©</b> =	En tant que	En tant que Maurice, client.			
.@*	Je veux que	Je veux que mon mot de passe oublié me soit renvoyé.			
æ	Afin	Afin de pouvoir connaitre mon mot de passe.			
Crit	ères d'accept	ations			
	E	tant donné que	je suis sur le formulaire de connexion.		
**	Lorsque je clique sur « mot de passe oublié »				
<b>=</b>	Je vérifie que j'obtiens bien l'accès à la procédure de réinitialisation de mot		l'accès à la procédure de réinitialisation de mot de passe.		





### 4.2.1.4 - UC3-P1 Cas d'utilisation « Gérer ses informations utilisateur »

UC3-P1	Auteur : Loïc ROMERO	Date: 11/06/20	Version: 1.0
NOM	« Gérer ses informations utilisateur »		
PACKAGE	Authentification		
DESCRIPTION	Les utilisateurs peuvent modifier leurs informations personnelles.		
ACTEURS	Client – Employé - Responsable pdv – Direction du groupe		
PRE-CONDITIONS	L'utilisateur s'est authentifié (UC1-P1 ou UC2-P1).		
DONNEES EN ENTREE	L'utilisateur a demandé la page « Modifier son	profil ».	

#### **SCENARIO NOMINAL**

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1.		Affiche le formulaire d'informations client.
2.	Saisi ses informations.	
3.	. Vérifie les informations.	
4.		Enregistre dans la BDD les nouvelles informations

#### SCENARIOS ALTERNATIES

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
2.a1	Ne remplit pas tous les champs.	
2.a2	2 Vérifie si les champs non-remplis sont obligatoires.	
2.a3		Demande la saisie des champs obligatoires.

#### SCENARIO D'EXCEPTION

N°	UTILISATEUR		SYSTEME	
1 Au	cun		Aucun	
FINS		Scénario nomina abandon du cas	al : A chaque étape, l'utilisateur peut quitter la page sur un d'utilisation.	
POST-CONI	DITIONS	Scénario nominal : Le compte est enregistré dans la BDD. L'utilisateur est renvoyé sur la page d'accueil.		
COMPLEM	ENTS			
ERGONOM	IE	R.A.S.		
PERFORMANCE		R.A.S.		
PROBLEMES A définir		A définir : les cha	amps obligatoires.	





# 4.2.1.4.1 Users story: Cas d'utilisation « Gérer ses informations utilisateur »

6	Un client so	Un client souhaite obtenir le formulaire de modification des informations utilisateur.				
<b>@</b> =	En tant que Mohamed, client.					
<u>.</u> @*	Je veux que	Je veux que je puisse accéder à la page « Modifier son profil ».				
P	Afin	Afin de pouvoir saisir mes modifications.				
Crit	ères d'accept	ations				
	E	tant donné que	je suis connecté et sur la page d'accueil.			
**	Lorsque je clique sur « Modifier son profil ».					
<b>C</b>	Je vérifie que j'obtiens bien la possibilité d'obtenir le formulaire de modification de profil.					

7	Un client so	Un client souhaite valider ses modifications.				
<b>@</b> =	En tant que	Mohamed, clier	nt.			
.@*	Je veux que mes modifications soient enregistrées.					
Þ	Afin d'avoir modifier mon profil.					
Crit	ères d'accept	ations				
	E	tant donné que	j'ai saisi mes informations dans le formulaire de modification.			
**	Lorsque je clique sur « enregistrer ».					
<b>=</b>	Je vérifie que j'obtiens bien l'enregistrement de mes modifications dans mon profil client.					





# 4.2.1.5 - UC4-P1 Cas d'utilisation « Supprimer son compte »

UC4-P1	Auteur : Loïc ROMERO	Date: 11/06/20	Version: 1.0		
NOM	« Supprimer son compte »				
PACKAGE	Authentification				
DESCRIPTION	Les clients peuvent demander à supprimer leur compte.				
ACTEURS	Client				
PRE-CONDITIONS	<ul> <li>L'utilisateur s'est authentifié (UC1-P1 ou UC2-P1).</li> <li>L'utilisateur est sur la page « modifier son profil ».</li> </ul>				
DONNEES EN ENTREE	L'utilisateur a demandé la page « Supprimer son compte ».				

#### SCENARIO NOMINAL

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1.		Affiche un message d'avertissement et demande confirmation, avec saisie du mot de passe.
		commination, avec saisie du mot de passe.
2.	Confirme et saisit son mot de passe.	
3.		Supprime le compte de la BDD client.
4.		Affiche un message de confirmation de tâche effectuée.

#### SCENARIOS ALTERNATIFS

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
2.a1	Demande à rappeler son mot de passe (cf. UC2 – P1, « se connecter »)	

#### SCENARIO D'EXCEPTION

N°	UTILISATEUR	SYSTEME			
1 Aucun		Aucun			
FINS	Scénario nominal : A chaque étape, l'utilisat abandon du cas d'utilisation.	Scénario nominal : A chaque étape, l'utilisateur peut quitter la page sur un abandon du cas d'utilisation.			
POST-CONDITI	Scénario nominal : Le compte est supprimé la page d'accueil.	Scénario nominal : Le compte est supprimé de la BDD. L'utilisateur est renvoyé sur la page d'accueil.			
COMPLEMENT	rs				
ERGONOMIE	R.A.S.				
PERFORMANC	MANCE R.A.S.				
PROBLEMES	A définir : informations du compte client co	nservé pour archives ? (cf législation)			





# 4.2.1.5.1 Users story: Cas d'utilisation « Supprimer son compte »

6	Un client souhaite obtenir la page « supprimer son compte ».				
<b>@</b> =	En tant que Mohamed, client.				
.@*	Je veux que	Je veux que je puisse accéder à la page « supprimer mon compte ».			
)PK	Afin de pouvoir confirmer mon choix.				
Crit	ères d'accept	ations			
	E	tant donné que	je suis connecté et sur la page d'accueil « modifier son profil ».		
**	Lorsque je clique sur « supprimer son compte ».		je clique sur « supprimer son compte ».		
<b>C</b>	Je vérifie que j'obtiens bien		un message de confirmation.		

7	Un client souhaite supprimer définitivement son compte.					
<b>@</b> =	En tant que	Mohamed, clier	Mohamed, client.			
.@*	Je veux que	mon choix soit	non choix soit enregistré.			
æ	Afin	de constater qu	de constater que mon compte client est supprimé.			
Crit	ères d'accept	ations				
	E	tant donné que	j'ai lu le message d'avertissement.			
**		Lorsque	je clique sur « supprimer définitivement mon compte ».			
	Je vérifie que j'obtiens bien		la suppression du compte de la BDD des comptes clients actifs, et			
4			l'archivage des données conservables.			






# 4.2.2 - Package interface administrer

#### 4.2.2.1 - USE CASE: Administrer

# **USE CASE: Administrer**







# 4.2.2.2 - UC5-P2 - Cas d'utilisation « Gérer les stocks d'ingrédients »

UC5-P2	Auteur : Loïc ROMERO	Date: 11/06/20	Version: 1.0		
NOM	« Gérer les stocks d'ingrédients »				
PACKAGE	Interface administrer				
DESCRIPTION	Un responsable de pdv ou la direction du groupe doit pouvoir gérer les stocks d'ingrédients et solliciter le système fournisseurs, d'un point de vente.				
ACTEURS	Responsable pdv – Direction du groupe				
PRE-CONDITIONS  - L'utilisateur s'est authentifié (UC1-P1 ou UC2-P1) L'utilisateur est sur la page administrer un point de vente.					
DONNEES EN ENTREE	L'utilisateur a demandé la page « Gérer les stocks d'ingrédients ».				

#### SCENARIO NOMINAL

N°	UTILISATEUR	SYSTEME	
1.		Vérifie les privilèges de l'utilisateur pour déterminer le point de vente à afficher.	
2.		Affiche la page de gestion des stocks d'ingrédients du point de vente concerné.	
3.	Ajoute ou retire une quantité d'un stock.		
4.		Enregistre dans la BDD du stock d'ingrédients et affiche la nouvelle quantité du stock.	
5.	Supprime ou ajoute une nouvelle référence au stock.		
6.		Vérifie les privilèges de l'utilisateur.	
7.		Si autorisé : demande confirmation à l'utilisateur.	
8.	Confirme.		
9.		Enregistre dans la BDD du stock d'ingrédients et met à jour l'affichage des références.	
10.	Ajoute ou retire une quantité de l'option « à commander ».		
11.		Enregistre la nouvelle quantité dans la liste « à commander ».	
12.		Affiche la liste de références « à commander » et demande validation.	
13.	Valide.		
14.		Transfert la liste de références « à commander » au système de création de bons de commande (système fournisseurs).	

#### SCENARIOS ALTERNATIFS

N°	UTILISATEUR	SYSTEME		
1.a1		L'utilisateur est identifié comme « Direction du groupe »		
1.a2		Affiche la liste des points de vente.		
1.a3	Choisit un point de vente à gérer.			
1.a4		Enregistre le choix du point de vente à afficher.		





N°	UTILISATEUR		SYSTEME	
1	Aucun		Aucun	
sur un abandon du d'enregistrement (4		sur un abandon du	t alternatif : A chaque étape, l'utilisateur peut quitter la page cas d'utilisation. Mise à jour du stock d'ingrédients aux points l, 9 ou 11). Transfert de la liste de références au système	
POST-CONDITIONS		Scénario nominal : La mise à jour de la BDD du stock d'ingrédients entraine la mise à jour de la disponibilité des produits du catalogue du point de vente.		
COMPL	EMENTS			
ERGONOMIE Conserver la liste		Conserver la liste «	our basculer rapidement d'un point de vente à l'autre ? à commander » en cas de basculement ? Prévoir une en images et/ou en liste ?	
PERFORMANCE		S'assurer de la compatibilité du transfert d'informations avec le logiciel « fournisseurs ».		
PROBLEMES Ge		Gérer les command	les passées en dehors du système.	

# 4.2.2.2.1 Users story: Cas d'utilisation « Gérer les stocks d'ingrédients »

8	Un responsable de pdv souhaite obtenir la page « Gérer les stocks d'ingrédients ».			
@ <b>=</b>	En tant que Alejandro, responsable de point de vente.			
.@*	Je veux que je puisse accéder à la page « Gérer les stocks d'ingrédients ».			
P	Afin	Afin de pouvoir visualiser (et gérer) les stocks.		
Crit	ères d'accept	ations		
<b>@</b> 7	Etant donné que je suis connecté et sur la page d'accueil.		je suis connecté et sur la page d'accueil.	
**	Lorsque je clique sur « Gérer les stocks d'ingrédients ».			
=	Je vérifie que j'obtiens bien la page « Gérer les stocks d'ingrédients ».			

9	Un membre	de la direction d	lu groupe souhaite choisir le pdv dont gérer les stocks.	M
@ <b>=</b>	En tant que membre de la direction du groupe.			
.@*	Je veux que je puisse choisir le point de vente.			
Þ	Afin de pouvoir gérer les stocks de ce point de vente.			
Crit	ères d'accept	ations		
	E	tant donné que	je suis sur la page « gérer les stocks d'ingrédients »	
**	Lorsque je clique sur un menu déroulant, je choisis un point de vente.			
<b>-</b>	Je vérifie qu	ıe j'obtiens bien	l'activation du point de vente dans la page.	





# 4.2.2.3 - UC6-P2 - Cas d'utilisation « Gérer le catalogue de produits »

UC6-P2	Auteur : Loïc ROMERO	Date: 11/06/20	Version: 1.0	
NOM	« Gérer le catalogue de produits »			
PACKAGE	Interface administrer			
DESCRIPTION	Un responsable de pdv ou la direction du groupe doit pouvoir gérer le catalogue or produits vendus par un point de vente.			
ACTEURS	Responsable pdv – Direction du groupe			
<ul> <li>L'utilisateur s'est authentifié (UC1-P1 ou UC2-P1).</li> <li>L'utilisateur dispose des privilèges nécessaires pour être sur la page adminis un point de vente.</li> </ul>				
DONNEES EN ENTREE	L'utilisateur a demandé la page « Gérer le catalogue de produits ».			

#### SCENARIO NOMINAI

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1.		Vérifie les privilèges de l'utilisateur pour déterminer le point de vente à afficher.
2.		Affiche la page de gestion du catalogue de produits du point de vente concerné.
3.	Demande à ajouter une référence.	
4.		Affiche un formulaire de renseignement.
5.	Saisit les informations.	
6.		Vérifie les informations.
7.		Enregistre dans la BDD et met à jour l'affichage du catalogue de produits du point de vente.
8.	Demande à modifier une référence.	
9.		Affiche le formulaire de renseignement de la référence.
10.	Saisit les informations.	
11.		Vérifie les informations.
12.		Enregistre dans la BDD et met à jours l'affichage du catalogue de produits du point de vente.
13.	Demande à archiver une référence.	
14.		Demande confirmation.
15.	Confirme.	
16.		Enregistre la modification dans la BDD d'archivage et met à jour l'affichage du catalogue de produits.

#### SCENARIOS ALTERNATIFS

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1.a1		L'utilisateur est identifié comme « Direction du groupe ».
1.a2		Affiche la liste des points de vente.
1.a3	Choisit un point de vente à gérer.	
1.a4		Enregistre le choix du point de vente à afficher.
5.a1	Ne remplit pas tous les champs.	
5.a2		Vérifie si les champs non-remplis sont obligatoires.





5.a3		Demande la saisie des champs obligatoires.
10.a1	Ne remplit pas tous les champs.	
10.a2		Vérifie si les champs non-remplis sont obligatoires.
10.a3		Demande la saisie des champs obligatoires.

#### SCENARIO D'EXCEPTION

N° U	JTILISATEUR	SYSTEME
1 Aucun		Aucun
FINS		ernatif : A chaque étape, l'utilisateur peut quitter la page d'utilisation. Mise à jour du catalogue aux points ou 16).
POST-CONDITIONS		nise à jour du catalogue de produits entraine la mise à jour poroduits du catalogue du point de vente.
COMPLEMENTS	COMPLEMENTS	
ERGONOMIE		basculer rapidement d'un point de vente à l'autre ? Prévoir e en images et/ou en liste ?
PERFORMANCE R.A.S.		
PROBLEMES	A définir : les champs o	commande est déjà en cours ? obligatoires. out/suppression de référence à la direction du groupe ?

# 4.2.2.3.1 Users story : Cas d'utilisation « Gérer le catalogue de produits »

10	Un responsa	Un responsable de pdv souhaite obtenir la page « Gérer le catalogue de produits ».		
@=	En tant que	En tant que Alejandro, responsable de point de vente.		
.@*	Je veux que	Je veux que je puisse accéder à la page « Gérer le catalogue de produits ».		
P	Afin	Afin de pouvoir visualiser (et gérer) le catalogue.		
Crit	Critères d'acceptations			
	Etant donné que je suis connecté et sur la page d'accueil.			
**	Lorsque je clique sur « Gérer le catalogue de produits ».			
<b>E</b>	Je vérifie que j'obtiens bien la page « Gérer le catalogue de produits ».			

11	Un membre	de la direction d	du groupe souhaite archiver une référence du catalogue.	М
<b>@</b> =	En tant que	membre de la direction du groupe.		
.@*	Je veux que	supprimer une	référence du catalogue de produits.	
P	Afin	de voir cette réf	férence retirée du catalogue et conservée dans les archives.	
Crit	ères d'accept	ations		
@7	E	tant donné que	je suis sur la page « Gérer le catalogue de produits »	
**	Lorsque je clique sur le bouton suppression à côté d'une référence.			
	Je vérifie qu	ıe j'obtiens bien	un message de confirmation. Et si je confirme : la suppression d	le
7			la référence du catalogue, et l'archivage de la référence.	





#### 4.2.2.4 - UC7-P2 - Cas d'utilisation « Consulter les indicateurs »

UC7-P2	Auteur : Loïc ROMERO	Date: 12/06/20	Version: 1.0
NOM	« Consulter les indicateurs »		
PACKAGE	Interface administrer		
DESCRIPTION	Un responsable de pdv ou la direction du groupe doit pouvoir consulter les indicateurs d'un point de vente.		
ACTEURS	Responsable pdv – Direction du groupe		
PRE-CONDITIONS	<ul> <li>L'utilisateur s'est authentifié (UC1-P1 ou UC2-P1).</li> <li>L'utilisateur dispose des privilèges nécessaires pour être sur la page administrer un point de vente.</li> </ul>		
DONNEES EN ENTREE	L'utilisateur a demandé la page « Consulter les indicateurs ».		

#### **SCENARIO NOMINAL**

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1.		Vérifie les privilèges de l'utilisateur pour déterminer le point de vente à afficher.
2.		Affiche la page de consultation des indicateurs « live » du point de vente concerné.
3.	Demande à consulter les informations de statut des commandes prises en charge par les livreurs, et la localisation de ceux-ci.	
4.		Sollicite le système du service de livraison pour afficher le statut des commandes prises en charges et la localisation des livreurs.
5.		Affiche le statut des commandes en cours.
6.		Affiche la localisation des livreurs.
7.	Demande à consulter l'historique.	
8.		Génère des statistiques issues de l'archivage des données recueillies.
9.		Affiche les statistiques.

#### SCENARIOS ALTERNATIFS

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1.a1		L'utilisateur est identifié comme « Direction du groupe ».
1.a2		Affiche la liste des points de vente.
1.a3	Choisit un point de vente à gérer.	
1.a4		Enregistre le choix du point de vente à afficher.

#### SCENARIO D'EXCEPTION E1 : Au point 4, erreur lors de la sollicitation du système du service de livraison

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
4.a1		Affiche un message d'erreur.
4.a2		Envoie un message d'erreur au système du service de livraisons.

SCENARIO D'EXCEPTION E2 : Au point 8, erreur lors de la création des statistiques

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
----	-------------	---------





8.a1	Affiche un message d'erreur.	
FINS	Scénario nominal et alternatif : A chaque étape, l'utilisateur peut quitter la page sur un abandon du cas d'utilisation. Scénarios d'exception : En cas d'erreur.	
POST-CONDITIONS	ONS AUCUNES	
COMPLEMENTS		
ERGONOMIE	Prévoir un champ pour basculer rapidement d'un point de vente à l'autre ? Générer des graphiques pour avoir des statistiques visuelles.	
PERFORMANCE	A définir : délais d'échange d'informations avec le système du service de livraison.	
PROBLEMES	A définir : format et informations des messages d'erreur et rapport transmis au service de livraison.	

# 4.2.2.4.1 Users story: Cas d'utilisation « Consulter les indicateurs »

12	Un responsable de pdv souhaite obtenir la page « Consulter les indicateurs ».		L		
@ <b>=</b>	En tant que	ue Alejandro, responsable de point de vente.			
.@*	Je veux que je puisse accéder à la page « Consulter les indicateurs ».				
æ	Afin	Afin de pouvoir visualiser les indicateurs de mon point de vente.			
Crit	Critères d'acceptations				
	Etant donné que je suis connecté et sur la pag		je suis connecté et sur la page d'accueil.		
**	Lorsque je clique sur « Consulter les indicateurs ».				
<b>C</b>	Je vérifie que j'obtiens bien la page « Consulter les indicateurs ».				

40	The contract of the contract to the first of the foreign of the Property of th			
13	Un responsable de pdv souhaite obtenir la localisation des livreurs.		M	
<b>©</b> =	En tant que	t que Alejandro, responsable de point de vente.		
.@*	Je veux que	Je veux que localiser les livreurs sur une carte.		
P	Afin de m'assurer que mes commandes sont livrées convenablement.			
Crit	ères d'accept	ations		
07	E	tant donné que	je suis sur la carte de localisation des livreurs.	
Lorsque je consulte la carte, elle se met à jour automatiquement		je consulte la carte, elle se met à jour automatiquement en		
**			recevant les informations du service de livraison.	
<b>E</b>	Je vérifie que i'obtiens bien la position de chaque livreur avant en charge une commande.			





# 4.2.2.5 - UC8-P2 - Cas d'utilisation « Consulter les indicateurs groupe »

UC8-P2	Auteur : Loïc ROMERO	Date: 12/06/20	Version: 1.0	
NOM	« Consulter les indicateurs groupe »			
PACKAGE	Interface administrer	Interface administrer		
DESCRIPTION	La direction du groupe doit pouvoir consulter les indicateurs du groupe.			
ACTEURS	Direction du groupe			
<ul> <li>L'utilisateur s'est authentifié (UC1-P1 ou UC2-P1).</li> <li>L'utilisateur dispose des privilèges nécessaires pour être sur la page adminis le groupe.</li> </ul>		page administrer		
DONNEES EN ENTREE	L'utilisateur a demandé la page « Administrer le groupe ».			

#### **SCENARIO NOMINAL**

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1.		Vérifie les privilèges de l'utilisateur.
2.		Affiche la page de consultation des indicateurs du groupe.
3.	Demande à consulter l'historique.	
4.		Génère des statistiques issues de l'archivage des données recueillies.
5.		Affiche les statistiques du groupe.

#### SCENARIOS ALTERNATIES

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1	Aucun	Aucun

#### SCENARIO D'EXCEPTION

N°	UTILISATEUR	SYSTEME	
1	Aucun	Aucun	

FINS	Scénario nominal et alternatif : A chaque étape, l'utilisateur peut quitter la page sur un abandon du cas d'utilisation. Scénarios d'exception : En cas d'erreur.	
POST-CONDITIONS AUCUNES		
COMPLEMENTS		
ERGONOMIE	Prévoir des filtres pour afficher rapidement les statistiques par critères (point de vente, date, etc) ? Générer des graphiques pour avoir des statistiques visuelles. Transférer des informations sur le marché et la concurrence (Chambre du commerce, etc) pour les comparer avec les statistiques du groupe.	
PERFORMANCE	R.A.S.	
PROBLEMES	Juridique : droits d'acquisitions et d'utilisation des données de comparaisons.	





# 4.2.2.5.1 Users story: Cas d'utilisation « Consulter les indicateurs groupe »

14	Un membre de la direction souhaite obtenir la page « Consulter les indicateurs groupe ». L		
@ <b>=</b>	En tant que membre de la direction du groupe.		lirection du groupe.
.@*	Je veux que je puisse accéder à la page « Consulter les indicateurs groupe ».		
P	Afin	de pouvoir visu	aliser les indicateurs « live » regroupant tous les points de vente.
Crit	ères d'accept	ations	
	Etant donné que		je suis connecté, j'ai les privilèges et sur la page d'accueil.
**	Lorsque je clique sur « Consulter les indicateurs groupe ».		
<b>C</b>	Je vérifie que j'obtiens bien		la page « Consulter les indicateurs groupe ».

15	Un membre de la direction du groupe souhaite consulter les statistiques du groupe.				
<b>@</b> =	En tant que	membre de la d	embre de la direction du groupe.		
<u>.</u> @*	Je veux que	e veux que obtenir des statistiques sur l'ensemble du groupe.			
P	Afin de visualiser l'état de santé du groupe.		tat de santé du groupe.		
Crit	ères d'accept	ations			
	Etant donné que		je suis connecté, j'ai les privilèges et sur la page « Consulter les indicateurs groupe ».		
*	Lorsque		je clique sur « historique ».		
<b>-</b>	Je vérifie que j'obtiens bien		des statistiques graphiques issues des données relevées dans chaque point de vente.		





### 4.2.2.6 - UC9-P2 - Cas d'utilisation « Gérer les comptes utilisateurs »

UC9-P2	Auteur : Loïc ROMERO	Date: 12/06/20	Version: 1.0	
NOM	« Gérer les comptes utilisateurs »			
PACKAGE	Interface administrer	Interface administrer		
DESCRIPTION	La direction du groupe doit pouvoir gérer les comptes de tous les utilisateurs et les responsables de point de vente les comptes de leurs employés.			
ACTEURS	Responsable de pdv - Direction du groupe			
PRE-CONDITIONS	<ul> <li>L'utilisateur s'est authentifié (UC1-P1 ou UC2-P1).</li> <li>L'utilisateur dispose des privilèges nécessaires et est sur la page administrer.</li> </ul>			
DONNEES EN ENTREE	L'utilisateur a demandé la page « Gérer les comptes utilisateurs ».			

# SCENARIO NOMINAL

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1.		Vérifie les privilèges de l'utilisateur.
2.		Affiche la page de gestion des comptes utilisateurs (clients, employés) du point de vente concerné par l'utilisateur.
3.	Gère les informations d'un compte utilisateur.	
4.		Créé/modifie/archive les informations d'un compte utilisateur.
5.	Gère les privilèges du compte.	
6.		Enregistre les choix de privilèges accordés au compte utilisateur.

#### SCENARIOS ALTERNATIES

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1.a1		L'utilisateur est identifié comme faisant partit du groupe « Direction du groupe ».
1.a2		Affiche la page de gestion des comptes utilisateurs de tout le groupe (clients, employés, responsable de pdv, direction du groupe).

#### SCENARIO D'EXCEPTION

N°	UTILISATEUR		SYSTEME					
1	Aucun		Aucun					
FINS		Scénario nominal et alternatif : A chaque étape, l'utilisateur peut quitter la page sur un abandon du cas d'utilisation.						
POST-CONDITIONS		Scénario nominal et alternatif : en cas de création ou modification les informations du compte et ses privilèges sont enregistrés dans la BDD des comptes actifs, en cas d'archivage le compte est retiré de la BDD des comptes actifs et archivé.						
COMPLEMENTS								
ERGONOMIE		A définir : les filtres pour afficher rapidement les comptes par critères (point de vente, catégorie de personne, privilèges, etc) ? Ajouter des photos de profil.						
PERFORMANCE		L'affichage des photos de profil ne doit pas ralentir la navigation.						
PROBLEMES		Juridique : droits d'acquisitions et d'utilisation des données de comparaisons.						





# 4.2.2.6.1 Users story: Cas d'utilisation « Gérer les comptes utilisateurs »

16	Un membre de la direction souhaite obtenir la page « Gérer les comptes utilisateurs ». H							
@ <b>=</b>	En tant que	membre de la direction du groupe.						
<u>.</u> @*	Je veux que	que je puisse accéder à la page « Gérer les comptes utilisateurs ».						
Þ	Afin	de pouvoir ajou	iter ou retirer un compte de responsable de point de vente.					
Crit	Critères d'acceptations							
	Etant donné que je suis connecté, j'ai les privilèges et sur la page d'accueil.							
**	Lorsque je clique sur « Gérer les comptes utilisateurs ».							
<b>~</b>	Je vérifie qu	ue j'obtiens bien	la page « Gérer les comptes utilisateurs » avec les privilèges lié la direction : gestion de tous les comptes.	es a				

17	Un responsable de point de vente souhaite supprimer un compte utilisateur d'un autre responsable de point de vente.						
@ <b>=</b>	En tant que	Alejandro, resp	onsable de point de vente.				
.@*	Je veux que supprimer le compte de mon prédécesseur.						
Æ	Afin d'avoir le seul compte actif sur mon point de vente.						
Crit	Critères d'acceptations						
	E	tant donné que	je suis connecté, et sur la page « Gérer les comptes utilisateurs ».				
*		Lorsque	je cherche le bouton « supprimer » pour le compte de mon prédécesseur.				
<b>-</b>	Je vérifie qu	ıe j'obtiens bien	son absence : le bouton n'apparait pas (ou alors en grisé, non cliquable).				





## 4.2.2.7 - UC10-P2 - Cas d'utilisation « Modifier l'aide-mémoire (recettes) »

UC10-P2	Auteur : Loïc ROMERO	Date : 12/06/20	Version: 1.0		
NOM	« Modifier l'aide-mémoire (recettes) »				
PACKAGE	Interface administrer				
DESCRIPTION	La direction du groupe doit pouvoir modifier l'aide-mémoire contenant les recettes de produits.				
ACTEURS	Direction du groupe				
PRE-CONDITIONS	L'utilisateur est connecté. L'utilisateur dispose des privilèges nécessaires pour être sur la page « administrer le groupe ».				
DONNEES EN ENTREE	L'utilisateur est sur la page « aide-mémoire (recettes) »				

#### SCENARIO NOMINAL

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1.		Vérifie les privilèges de l'utilisateur et affiche des boutons additionnels permettant la gestion de l'aide-mémoire.
2.	Demande à ajouter une référence.	
3.		Affiche un formulaire de renseignement.
4.	Saisit les informations.	
5.		Vérifie les informations.
6.		Enregistre dans la BDD et met à jour l'affichage de l'aide- mémoire et l'affichage du catalogue de produits.
7.	Demande à modifier une référence.	
8.		Affiche le formulaire de renseignement de la référence.
9.	Saisit les informations.	
10.		Vérifie les informations.
11.		Enregistre dans la BDD et met à jours l'affichage l'aide- mémoire et l'affichage du catalogue de produits.
12.	Demande à archiver une référence.	
13.		Demande confirmation.
14.	Confirme.	
15.		Enregistre la modification dans la BDD d'archivage et met à jour l'affichage de l'aide-mémoire et l'affichage du catalogue de produits.

#### SCENARIOS ALTERNATIFS

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
4.a1	Ne remplit pas tous les champs.	
4.a2		Vérifie si les champs non-remplis sont obligatoires.
4.a3	Demande la saisie des champs obligatoires.	
9.a1	a1 Ne remplit pas tous les champs.	
9.a2		Vérifie si les champs non-remplis sont obligatoires.
9.a3		Demande la saisie des champs obligatoires.

SCENARIO D'EXCEPTION E1: Aux points 4.7 ou 9: le chargement d'une illustration échque





N°	UTILISATEUR	SYSTEME		
4.a1 ou 7.a1 ou 9.a1		Affiche un message d'erreur et invite à recommencer.		
FINS	Scénario nominal et alternatif : A chaque étape, l'utilisateur peut quitter la page sur un abandon du cas d'utilisation. Mise à jour du catalogue aux points d'enregistrement (7,12 ou 16).			
POST-CONDITIONS	Scénario nominal : La mise à jour du catalogue de produits entraine la mise à jour de la disponibilité des produits du catalogue du point de vente.			
COMPLEMENTS				
ERGONOMIE	Lors de l'archivage d'une recette, afficher dans le catalogue de produits que le produit associé a le statut « produit arrêté », griser l'illustration.  Si aucune image n'est proposée, prévoir une image par défaut.			
PERFORMANCE	L'affichage des photos/illustrations ne doit pas ralentir la page			
PROBLEMES	A déterminer : durée de l'affichage « produit arrêté » ? A définir : le format, le poids, les dimensions, des photos/illustrations.			

## 4.2.2.7.1 Users story: Cas d'utilisation « Modifier l'aide-mémoire (recettes) »

18	Un membre de la direction souhaite ajouter une référence à l'aide-mémoire.					
@ <b>=</b>	En tant que membre de la direction du groupe.					
.@*	Je veux que je puisse ajouter une nouvelle recette.					
æ	Afin d'ajouter une nouvelle recette à l'aide-mémoire.					
Crit	ères d'accept	ations				
	E	tant donné que	je suis connecté, j'ai les privilèges et sur la page de l'aide-			
mémoire.			mémoire.			
**	Lorsque je clique sur « créer une nouvelle recette ».					
<b>E</b>	Je vérifie qu	ue j'obtiens bien	un formulaire me permettant de créer une nouvelle recette.			

19	Un membre	de la direction s	souhaite modifier une référence de l'aide-mémoire.	M
@ <b>=</b>	En tant que membre de la direction du groupe.			
.@*	Je veux que je puisse avoir accès en modification à la fiche d'une recette.			
ì.	Afin d'ajouter une nouvelle référence d'ingrédient (nouveau fournisseur).			
Crit	ères d'accept	ations		
	E	tant donné que	j'ai cliqué sur « modifier la recette » et j'ai les privilèges.	
***	Lorsque je clique sur « ajouter référence ».			
Je vérifie que j'obtiens bien un formulaire me permettant d'enregistrer une nouvelle référence à la recette.				






## 4.2.3 - Package interfaces achat

## 4.2.3.1 - USE CASE: Acheter

## **USE CASE: Acheter**



Et texte





## 4.2.3.2 - UC11-P3 - Cas d'utilisation « Valider adresse de livraison »

UC11-P3	Auteur : Loïc ROMERO	Date: 12/06/20	Version: 1.0	
NOM	« Valider adresse de livraison »			
PACKAGE	Interface achat			
DESCRIPTION	Un utilisateur doit pouvoir vérifier si son adresse de livraison fait partit des adresses livrables par le groupe, et être rattaché au point de vente le plus proche.			
ACTEURS	Visiteur – Client – Employé - Responsable pdv – Direction du groupe			
PRE-CONDITIONS	L'utilisateur est sur la page d'accueil.			
DONNEES EN ENTREE	L'utilisateur a demandé la page « Valider adresse de livraison ».			

#### SCENARIO NOMINAL

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1.		Affiche un formulaire de renseignement.
2.	Saisit les informations.	
3.		Vérifie que l'adresse de livraison fait partie des adresses livrables par le groupe.
4.		Connecte l'utilisateur au catalogue de produits du point de vente le plus proche de l'adresse de livraison.

#### SCENARIOS ALTERNATIES

N°	UTILISATEUR	SYSTEME	
2.a1	Ne remplit pas tous les champs.		
2.a2		Vérifie si les champs non-remplis sont obligatoires.	
2.a3		Demande la saisie des champs obligatoires (retour au point 2).	

#### SCENARIO D'EXCEPTION E1 : Au points 3 : l'adresse n'est pas reconnue par le système.

N° UTIL	ISATEUR	SYSTEME	
3.a1		Affiche un message indiquant que l'adresse n'est pas livrée. Invite à saisir une autre adresse de livraison.	
FINS		et alternatif : A chaque étape, l'utilisateur peut quitter la page u cas d'utilisation. Au point 4, l'utilisateur est redirigé vers la page	
POST-CONDITIONS  Scénario nominal du point de vente		: Au point 4, l'utilisateur est connecté au catalogue de produits adéquat.	
COMPLEMENTS			
ERGONOMIE Aide à la saisie des		s coordonnées (base de données des adresses nationales).	
PERFORMANCE R.A.S.			
PROBLEMES  L'utilisateur peut-il adresse de livraiso		-il choisir un autre point de vente que celui, le plus proche de son son ?	





## 4.2.3.2.1 Cas d'utilisation « Valider adresse de livraison »

20	Un client souhaite savoir s'il peut être livré par le groupe.				
<b>@</b> =	En tant que Maurice, client.				
.@*	Je veux que je puisse indiquer mon adresse de livraison.				
æ	Afin de savoir si je pourrais être livré.				
Crit	ères d'accept	ations			
	E	tant donné que	je suis connecté.		
***	Lorsque je valide le formulaire de localisation.				
	Je vérifie qu		une connexion au point de vente le plus proche, suite à la		
73			vérification de mon adresse de livraison.		





## 4.2.3.3 - UC12-P3 - Cas d'utilisation « Consulter le catalogue de produits »

UC12-P3	Auteur : Loïc ROMERO	Date: 12/06/20	Version: 1.0	
NOM	« Consulter le catalogue de produits »			
PACKAGE	Interface achat			
DESCRIPTION	Accéder à la consultation du catalogue de produits.			
ACTEURS	Visiteur – Client – Employé - Responsable pdv – Direction du groupe			
PRE-CONDITIONS	L'utilisateur a fait <u>appel au cas d'utilisation</u> « Valider adresse de livraison » (UC12-P3).			
DONNEES EN ENTREE	L'utilisateur a demandé la page « Consultation du catalogue de produits ».			

#### SCENARIO NOMINAL

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1.		Vérifie quel est le point de vente déterminé par le cas d'utilisation « Faire valider adresse de livraison ».
2.		Affiche la liste des catégories de produits disponibles, du point de vente concerné.
3.	Sélectionne une catégorie.	
4.		Affiche la catégorie (X produits affichés / page).
5.	Sélectionne un produit.	
6.		Affiche une fiche-produit (photo – description).
7.	Quitte la fiche-produit.	
8.		Retourne à l'affichage de la catégorie (étape 3).

#### SCENARIOS ALTERNATIES

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
5.a1	Retourne à la consultation de la liste des catégories (étape 2).	
7.a1	Retourne à la consultation de la liste des catégories (étape 2).	
7.b1	Retourne à la consultation de la catégorie (étape 4).	

#### SCENARIO D'EXCEPTION E1 : au point 2 une catégorie n'est pas disponible

N°	UTILISATEUR	SYSTEME	
2.a1		Catégorie affichée en grisée si indisponible.	

#### SCENARIO D'EXCEPTION E2: au point 4, un produit n'est pas disponible.

	N°	UT	ΓILISATEUR	SYSTEME
	4.a1			Catégorie affichée en grisée si indisponible.
FINS			Scénario nominal et al	ernatif : A chaque étape, l'utilisateur peut quitter la page

sur un abandon du cas d'utilisation.	
POST-CONDITIONS Aucunes	
COMPLEMENTS	
A déterminer : le nombre de produits à à l'utilisateur.	afficher par page, proposer quelques choix

A déterminer : temps d'affichage maximum de la page.

PERFORMANCE





**PROBLEMES** 

Envisager de faire des sous catégories. Prévoir des filtres de recherches ? Prévoir des filtres de tri ?

Proposer à l'utilisateur de choisir un autre point de vente que le plus proche ?

## 4.2.3.3.1 Users story: Cas d'utilisation « Consulter le catalogue de produits »

21	Un client so	Un client souhaite consulter le catalogue de produits.		
@=	En tant que	Marie, cliente.		
.@*	Je veux que je puisse consulter le catalogue de produits.			
P	Afin	de faire mon ch	oix de commande.	
Crit	ères d'accept	ations		
	Etant donné que		je suis connecté et mon point de vente habituel est sélectionné	<u>ś</u> .
**	Lorsque		je clique sur « consulter le catalogue de produits ».	
<b>C</b>			le catalogue de produits de mon fournisseur habituel.	

22	Un client souhaite visualiser une fiche-produit.			1
<b>@</b> =	En tant que	Marie, cliente	Marie, cliente	
<u>.</u> @*	Je veux que	je puisse avoir a	je puisse avoir accès à la lecture d'une fiche-produit.	
P	Afin	savoir si ce produit m'intéresse pour l'ajouter au panier.		
Crit	ères d'accept	ations		
Etant donné que le l		tant donné que	le produit n'est pas indisponible.	
*	Lorsque je clique sur l'image ou le nom du produit.			
	Je vérifie qu	ıe j'obtiens bien	une fiche-produit avec un bouton me permettant de l'ajouter au	
7			panier.	





## 4.2.3.4 - UC13-P3 - Cas d'utilisation « Constituer le panier »

UC13-P3	Auteur : Loïc ROMERO	Date: 13/06/20	Version: 1.0
NOM	« Constituer le panier »		
PACKAGE	Interface achat		
DESCRIPTION	L'utilisateur doit pouvoir constituer un panier ¡	oendant qu'il consult	e le catalogue.
ACTEURS	Visiteur – Client – Employé - Responsable pdv	– Direction du group	e
PRE-CONDITIONS	- L'utilisateur s'est authentifié (UC1-P1 ou U	C2-P1) ou visiteur.	
DONNEES EN ENTREE	L'utilisateur a fait <u>appel au cas d'utilisation</u> « C (UC12-P3).	Consulter le catalogue	e de produits »

#### SCENARIO NOMINAL

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1.	Utilise un bouton « ajouter au panier » situé à côté d'une référence produit, du catalogue de produit.	
2.		Créer un panier avec le statut « en cours ». Ajoute la référence au panier. Affiche le panier dans un nouveau champ en marge de la navigation.
3.	Utilise un bouton « retirer du panier » situé à côté d'une référence produit, du panier.	
4.		Retire la référence au panier.
5.	Ajoute un commentaire dans la partie du formulaire dédié à cet effet. Et demande à l'enregistrer.	
6.		Enregistre le commentaire.

#### SCENARIOS ALTERNATIES

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1.a1		L'utilisateur a déjà un panier « en cours », le panier s'affiche dès la consultation du catalogue de produits.
3.a1	Quitte la navigation.	
3.a2		Si l'utilisateur était authentifié, le panier « en cours » est conservé.
4.a1		La référence était la dernière du panier : le panier est vidé.

#### SCENARIO D'EXCEPTION

	N°	UI	TILISATEUR	SYSTEME
	1	Aucun		Aucun
FINS				ernatif: A chaque étape, l'utilisateur peut quitter la page d'utilisation. L'utilisateur fait appel au <u>cas d'utilisation</u> : JC14-P4).
POST-CONDITIONS		ONDITIONS	Le panier est enregistré au statut « en cours » s'il est non-vide.	
COMPLEMENTS				





ERGONOMIE	A déterminer : Quelle position pour l'affichage du panier dans la page du catalogue de produits ? Les boutons « ajouter au panier » et « retirer du panier » peuvent être de simples signes « + » et « - ».
PERFORMANCE	R.A.S.
PROBLEMES	Conditions de sauvegarde d'un panier pour un visiteur (cookies) ?

## 4.2.3.4.1 Users story: Cas d'utilisation « Constituer le panier »

22	Un client sou	Jn client souhaite ajouter un produit au panier.				
@≡	En tant que	e Maurice, client.				
<u>.@</u> *	Je veux que	veux que je puisse ajouter plusieurs produits en une seule fois.				
P	Afin de finir vite la commande et ne pas rater un but à la télé.					
Crit	Critères d'acceptations					
	Etant donné que je consulte une fiche-produit.					
ŵ.	Lorsque je clique sur un bouton « + », je peux choisir la quantité que je					
*	souhaite avant d'ajouter le produit au panier.					
Je vérifie que j'obtiens bien le bon nombre de produits a		ıe j'obtiens bien	le bon nombre de produits ajoutés à mon panier.			

23	Un client sou	Jn client souhaite ajouter un commentaire à sa commande. M		
@ <b>=</b>	En tant que	Marie, cliente		
.@*	Je veux que	ux que je puisse ajouter un commentaire.		
Þ	Afin	Afin de préciser mon allergie.		
Crit	ritères d'acceptations			
	E	tant donné que	j'ai un panier en cours.	
***		Lorsque	je saisis dans le formulaire adéquat mon commentaire.	
	Je vérifie qu	ıe j'obtiens bien	l'enregistrement de mon commentaire avec ma commande	
5			lorsque je l'aurai validée.	





## 4.2.3.5 - UC14-P3 - Cas d'utilisation « Sélectionner/ Enregistrer un client »

UC14-P3	Auteur : Loïc ROMERO	Date: 13/06/20	Version: 1.0
NOM	« Sélectionner/ Enregistrer un client »		
PACKAGE	Interface achat		
DESCRIPTION L'équipe doit pouvoir créer une commande avec les informations du client.		u client.	
ACTEURS	ACTEURS Employé - Responsable pdv – Direction du groupe		
PRE-CONDITIONS  - L'utilisateur est authentifié (UC1-P1 ou UC2-P1) Il existe un panier avec le statut « en cours ».			
DONNEES EN ENTREE L'utilisateur a demandé la page « Sélectionner/ Enregistrer un client »			t »

#### SCENARIO NOMINAL

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1.		Vérifie les droits de l'utilisateur.
2.	Choisit l'option sélectionner un client.	
3.		Affiche un onglet de recherche.
4.	Saisit les informations du client.	
5.		Retourne le résultat de la recherche dans une liste.
6.	Sélectionne un compte client dans la liste.	
7.		Connecte le compte client.
8.		Ajoute au panier « en cours » l'identification du membre de l'équipe réalisant la vente.
9.	Choisit l'option enregistrer un client.	
10.		Fait appel au cas « S'enregistrer » (UC1-P1).
11.		Une fois le compte client connecté : ajoute au panier « en cours » l'identification du membre de l'équipe réalisant la vente.

### SCENARIOS ALTERNATIFS

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1	Aucun	Aucun

#### SCENARIO D'EXCEPTION

	N°		UTILISATEUR	SYSTEME
	1	Aucun		Aucun
FINS		Scénario nominal et alterna sur un abandon du cas d'uti	tif : A chaque étape, l'utilisateur peut quitter la page lisation.	
POST-CONDITIONS		ONDITIONS	Le compte client est connecté. L'identification du membre de l'équipe réalisant la vente est associée au panier en cours et sera transféré à la commande une fois le panier validé.	
	COMPLEMENTS			
	ERGONOMIE		R.A.S.	
	PERFORMANCE R.A.S.		R.A.S.	





PROBLEMES

R.A.S.

## 4.2.3.5.1 Users story: Cas d'utilisation « Sélectionner/ Enregistrer un client »

24	Un membre	In membre de l'équipe souhaite sélectionner un compte client.		
<b>@</b> =	En tant que	ue Julien, employé.		
<u>.</u> @*	Je veux que	e veux que je puisse choisir le compte d'un client.		
P	Afin	fin de passer une commande à emporter, pour lui.		
Crit	Critères d'acceptations			
<b>a</b>	Etant donné que je suis connecté et sur la page « Sélectionner/Enregistrer un			
			client ».	
**	Lorsque je clique sur « sélectionner un client ».			
<b>C</b>	Je vérifie que j'obtiens bien la liste des clients enregistré de mon point de vente.			





## 4.2.3.6 - UC15-P3 - Cas d'utilisation « Enregistrer achat en ligne »

UC15-P3	Auteur : Loïc ROMERO	Date: 13/06/20	Version: 1.0
NOM	« Enregistrer achat en ligne »		
PACKAGE	Interface achat		
L'enregistrement d'un achat doit pouvoir être réalisé en ligne par un utilisateur. L'enregistrement comprends le récapitulatif des produits demandés et le règlen de l'achat en ligne.			
Visiteur - Client – Employé - Responsable pdv – Direction du groupe - Système paiement			e - Système de
- L'utilisateur s'est authentifié (UC1-P1 ou UC2-P1) ou Visiteur Le système a identifié le point de vente adéquat (UC11-P3) - Le panier est « en cours » (UC13-P3)			
DONNEES EN ENTREE	L'utilisateur a demandé la page « Valider panier ».		

#### SCENARIO NOMINAI

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1.		Affiche un récapitulatif du contenu du panier, et les informations du client, les commentaires issus du panier. Demande confirmation.
2.	Choisit paiement en ligne. Confirme la commande.	
3.		Sollicite une autorisation de paiement auprès du système bancaire.
4.		Reçoit et enregistre l'autorisation de paiement.
5.		Enregistre et affiche un récapitulatif de l'achat. Vide le panier. Met à jour le statut de commande : « en attente de validation par le pdv ».
6.		Transmet à l'interface gestion des commandes le statut et l'heure limite de préparation.

#### SCENARIOS ALTERNATIFS

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1.a1		L'utilisateur est un membre de l'équipe : appel au cas d'utilisation « Sélectionner/ Enregistrer un client » (UC14-P3), dans un formulaire intégré à la page actuelle.
1.a2		L'identification du membre de l'équipe est associée à la commande (retour au point 1).
1.b1		L'utilisateur est un Visiteur <u>appel au cas</u> <u>d'utilisation</u> « S'enregistrer » (UC2-P1) dans un formulaire intégré à la page actuelle (retour au point 1).
2.a1	Modifie ses informations de livraison.	
2.a2		<u>Appel au cas d'utilisation</u> : « Valider adresse de livraison » (UC11-P3).
2.a3		Vérifie la disponibilité de la commande au nouveau point de vente (retour au point 1).
6.a1	Modifie sa commande avant statut	





	« acceptée par le pdv – en attente »	
6.a2		Appel au cas d'utilisation « Consulter le catalogue de produits » (UC12-P3) (fin du cas d'utilisation).
6.b1	Modifie pour Annuler sa commande avant statut « acceptée par le pdv – en attente »	
6.b2		Efface la commande, vide le panier et renvoie l'utilisateur à la page d'accueil.

SCENARIO D'EXCEPTION E1: au point 3, l'autorisation est refusée par le système de paiement.

1	٧°	UTILISATEUR	SYSTEME
3.	.a1		Reçoit un refus d'autorisation de paiement. Affiche un message d'erreur et invite à ressaisir les informations bancaires (retour au point 1).

SCENARIO D'EXCEPTION E2 : au point 2.a3, la commande n'est pas entièrement disponible au nouveau point de vente.

N° UTILISATEL	JR SYSTEME		
2.a3a	Affiche une alerte indiquant que la commande est incomplète, les produits manquants sont indiqués « indisponible » et leur illustration est grisée. Invite l'utilisateur à accepter ou modifier sa commande (retour au point 1).		
FINS	ario nominal et alternatif: A chaque étape, l'utilisateur peut quitter la page n abandon du cas d'utilisation. Dint 6 la commande est au statut « en attente de validation par le pdv ». L'utilisateur souhaite modifier sa commande le panier est conservé au statut « burs ». Bario nominal: au point 6 la commande est au statut « en attente de validation		
POST-CONDITIONS	par le pdv », l'autorisation de paiement est enregistrée, le panier est vidé. Scénario alternatif et d'exception : Le panier est conservé au statut « en cours », sauf 6.b1 où la commande est annulée et le panier vidé.		
COMPLEMENTS			
ERGONOMIE	La validation de l'achat doit se faire de manière intuitive, les messages d'alerte doivent guider l'acheteur vers des solutions pour poursuivre son achat.		
PERFORMANCE	A déterminer : délai d'attente maximum de réponse du système bancaire. Délai d'attente maximum pour l'autorisation par le point de vente.		
Quel message afficher si problème de communication avec le système de paiement ?			





## 4.2.3.6.1 Users story: Cas d'utilisation « Enregistrer achat en ligne »

25	Un client souhaite enregistrer son paiement en ligne.				
<b>©</b> =	En tant que	Maurice, client.	Maurice, client.		
.@*	Je veux que	je puisse faire v	alider mes informations bancaires.		
æ	Afin	de pouvoir paye	er en ligne.		
Crit	Critères d'acceptations				
	Etant donné que j'ai terminé mon panier et j'ai saisis toutes mes informations bancaires.				
***	Lorsque je clique sur le bouton « valider commande ».				
5	Je vérifie que j'obtiens bien la réponse que ma commande est bien prise en compte, suite				

26	Un client souhaite annuler sa commande.				
@ <b>=</b>	En tant que	Maurice, client.	Maurice, client.		
.@*	Je veux que	je puisse annule	er ma commande.		
)PK	Afin	de ne pas avoir	de ne pas avoir à payer pour une pizza-ananas commandée par erreur.		
Crit	Critères d'acceptations				
	Etant donné que je consulte l'état de ma commande, et que ma commande est « en préparation ».				
**	Lorsque je cherche le bouton « annuler la commande ».				
<b>-</b>	<i>Je vérifie que j'obtiens bien</i> son absence : le bouton n'apparait pas (ou est grisé et				

27	Un client so	Un client souhaite modifier son panier.			
<b>@</b> =	En tant que	Marie, cliente			
.@*	Je veux que	veux que je puisse ajouter un dessert à ma commande déjà acceptée.			
P	Afin	n de ne pas devoir faire une autre commande, ou pire : devoir m'en passer.			
Crit	Critères d'acceptations				
<b>a</b>	E	tant donné que	je consulte l'état de ma commande, et que ma commande est		
			« acceptée, en attente de préparation ».		
***	Lorsque je clique sur le bouton « modifier ma commande ».				
<b>C</b>	Je vérifie que j'obtiens bien la redirection vers le catalogue de produits.				





## 4.2.3.7 - UC16-P3 - Cas d'utilisation « Enregistrer achat manuel »

UC16-P3	Auteur : Loïc ROMERO	Date: 13/06/20	Version: 1.0
NOM	« Enregistrer achat manuel »		
PACKAGE	Interface achat		
DESCRIPTION	L'enregistrement d'un achat doit pouvoir être réalisé en caisse par un membre de l'équipe. L'enregistrement comprends le récapitulatif des produits demandés et le règlement de l'achat manuel.		
ACTEURS	Employé - Responsable pdv – Direction du groupe		
PRE-CONDITIONS	<ul> <li>L'utilisateur s'est authentifié (UC1-P1 ou UC2-P1).</li> <li>Le système a identifié le point de vente adéquat (UC11-P3)</li> <li>Le panier est « en cours » (UC13-P3)</li> </ul>		
DONNEES EN ENTREE	L'utilisateur a demandé la page « Valider panier ».		

#### SCENARIO NOMINAL

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1.		Appel au cas d'utilisation « Sélectionner/ Enregistrer un client » (UC14-P3), dans un formulaire intégré à la page actuelle.
2.		L'identification du membre de l'équipe est associée à la commande.
3.		Affiche un récapitulatif du contenu du panier, et les informations du client, les commentaires issus du panier. Demande confirmation.
4.	Choisit paiement manuel. Confirme la commande. Et encaisse le paiement.	
5.		Enregistre et affiche un récapitulatif de l'achat. Vide le panier. Met à jour le statut de commande : « acceptée par le pdv – en attente ».

#### SCENARIOS AITERNATIES

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1	Aucun	Aucun

#### SCENARIO D'EXCEPTION

N°	UTILISAT	EUR	SYSTEME	
1	Aucun		Aucun	
Scénario nominal et alternatif : A chaque étape, l'utilisateur peut quitter la page sur un abandon du cas d'utilisation.  Au point 6 la commande est au statut « acceptée par le pdv – en attente ».				
POST-CO	ONDITIONS	Scénario nominal : au point 6 la commande est au statut « acceptée par le pdv – en attente », l'encaissement du paiement est enregistré, le panier est vidé.		
COMPLEMENTS				
ERGON	ОМІЕ	R.A.S.		
PERFOR	MANCE	A déterminer : délai d'attente de préparation sur place.		
PROBLE	MES	R.A.S.		





## $4.2.3.7.1\ \text{Users story}$ : Cas d'utilisation « Enregistrer achat manuel »

28	Un responsa	Jn responsable de pdv souhaite signifier qu'une commande est payée à la caisse.			
@ <b>=</b>	En tant que	n tant que Alejandro, responsable de point de vente.			
.@*	Je veux que	je puisse signifi	er que j'encaisse mon client à la caisse.		
P	Afin	de pouvoir acce	epter la commande.		
Crit	Critères d'acceptations				
	Etant donné que je suis connecté, j'ai terminé la commande.				
**	Lorsque je clique sur le bouton « encaissement manuel ».				
<b>C</b>	Je vérifie que j'obtiens bien la possibilité de cliquer sur le bouton « accepter commande ».				





## 4.2.3.8 - UC17-P3 - Cas d'utilisation « Enregistrer achat à la livraison »

UC17-P3	Auteur : Loïc ROMERO	Date: 13/06/20	Version: 1.0
NOM	« Enregistrer achat à la livraison »		
PACKAGE	Interface achat		
DESCRIPTION	L'enregistrement d'un achat doit pouvoir être réalisé par un utilisateur si le paiement se fait à la livraison. L'enregistrement comprends le récapitulatif des produits demandés et la notification d'achat à la livraison.		
ACTEURS	Visiteur - Client – Employé - Responsable pdv – Direction du groupe - Système de livraison		
PRE-CONDITIONS	<ul> <li>L'utilisateur s'est authentifié (UC1-P1 ou UC2-P1) ou Visiteur.</li> <li>Le système a identifié le point de vente adéquat (UC11-P3)</li> <li>Le panier est « en cours » (UC13-P3)</li> </ul>		
DONNEES EN ENTREE	L'utilisateur a demandé la page « Valider panie	r».	

#### SCENARIO NOMINAL

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1.		Affiche un récapitulatif du contenu du panier, et les informations du client, les commentaires issus du panier. Demande confirmation.
2.	Choisit paiement à la livraison. Confirme la commande.	
3.		Enregistre la notification de paiement à la livraison.
4.		Enregistre et affiche un récapitulatif de l'achat. Vide le panier. Met à jour le statut de commande : « en attente de validation par le pdv ».
5.		Transmet à l'interface gestion des commandes le statut et l'heure limite de préparation.
6.		Transmet au service de livraison, l'information de la commande, le choix du paiement à la livraison et l'heure limite de livraison.

#### SCENARIOS ALTERNATIES

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1.a1		L'utilisateur est un membre de l'équipe : appel au cas d'utilisation « Sélectionner/ Enregistrer un client » (UC14-P3), dans un formulaire intégré à la page actuelle.
1.a2		L'identification du membre de l'équipe est associée à la commande (retour au point 1).
1.b1		L'utilisateur est un Visiteur <u>appel au cas</u> <u>d'utilisation</u> « S'enregistrer » (UC2-P1) dans un formulaire intégré à la page actuelle (retour au point 1).
2.a1	Modifie ses informations de livraison.	
2.a2		Appel au cas d'utilisation : « Valider adresse de livraison » (UC11-P3).





2.a3		Vérifie la disponibilité de la commande au nouveau point de vente (retour au point 1).
6.a1	Modifie sa commande avant statut « acceptée par le pdv – en attente »	
6.a2		Appel au cas d'utilisation « Consulter le catalogue de produits » (UC12-P3) (fin du cas d'utilisation).
6.b1	Modifie pour Annuler sa commande avant statut « acceptée par le pdv – en attente »	
6.b2		Efface la commande, vide le panier et renvoie l'utilisateur à la page d'accueil.

SCENARIO D'EXCEPTION E1: le service de livraison informe de l'annulation de la prise en charge.

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
6.c1		Affiche l'annulation de la commande.

SCENARIO D'EXCEPTION E2: au point 2.a3, la commande n'est pas entièrement disponible au nouveau point de vente.

point de vente.			
N°	UTILISATEU	R SYSTEME	
2.a3a		Affiche une alerte indiquant que la commande est incomplète, les produits manquants sont indiqués « indisponible » et leur illustration est grisée. Invite l'utilisateur à accepter ou modifier sa commande (retour au point 1).	
FINS  sur un abandon du cas d'ur Au point 6 la commande et 6.a2 L'utilisateur souhaite et en cours ».		Scénario nominal et alternatif : A chaque étape, l'utilisateur peut quitter la page sur un abandon du cas d'utilisation.  Au point 6 la commande est au statut « en attente de validation par le pdv ».  6.a2 L'utilisateur souhaite modifier sa commande le panier est conservé au statut « en cours ».  6.c1 La commande est annulée.	
POST-CONDITIONS		Scénario nominal : au point 6 la commande est au statut « en attente de validation par le pdv », l'autorisation de paiement est enregistrée, le panier est vidé.  Scénario alternatif et d'exception : Le panier est conservé au statut « en cours », sauf 6.b1 où la commande est annulée et le panier vidé.  6.c1 La commande est retirée du système. Le panier est vidé.	
COMPLE	MENTS		
ERGONO	DMIE	alidation de l'achat doit se faire de manière intuitive, les messages d'alerte ent guider l'acheteur vers des solutions pour poursuivre son achat.	
PERFORMANCE m E PROBLEMES re		Délai d'attente maximum pour l'autorisation par le point de vente. Délais d'attente maximum pour obtenir autorisation de prise en charge par le service de livraison.	
		En cas d'annulation de prise en charge par le système de livraison, transférer les références de la commande dans un panier « en cours » pour que le client puisse faire une nouvelle commande ?	





## $\textbf{4.2.3.8.1 Users story: Cas } \ d'utilisation \ \text{``Enregistrer achat \'a la livraison''} \\$

29	Un client so	Un client souhaite choisir de ne payer qu'à la livraison.		
@ <b>=</b>	En tant que Marie, cliente.			
.@*	Je veux que	Je veux que je puisse signifier que je souhaite payer à la livraison.		
æ	Afin de ne payer qu'à la livraison.			
Crit	ères d'accept	ations		
	E	tant donné que	j'ai constitué mon panier.	
**	Lorsque je clique sur le bouton « payer à la livraison ».			
<b>C</b>			la possibilité de cliquer sur le bouton « valider commande ».	

30	Un client co	nstate que sa coi	mmande a été annulée par la livraison.	M
@ <b>=</b>	En tant que	Maurice, client.		
<u>.</u> @*	Je veux que je puisse constater que ma commande a été annulée.			
Þ	Afin de ne pas attendre pour rien et demander un remboursement.			
Crit	ères d'accept	ations		
	Etant donné que je suis connecté et ma commande était « en cours de livraison ».			
**		Lorsque	je consulte le statut, je constate qu'elle a été annulée.	
	Je vérifie qu	ıe j'obtiens bien	l'annulation de ma commande et qu'une procédure de	
5			remboursement a été entamée.	





## 4.2.3.9 - UC18-P3 - Cas d'utilisation « Mettre un avis »

UC18-P3	Auteur : Loïc ROMERO	Date: 13/06/20	Version: 1.0
NOM	« Mettre un avis »		
PACKAGE	Interface achat		
DESCRIPTION	Un client doit pouvoir mettre un avis en y associant un point de vente et/ou un numéro de commande.		nte et/ou un
ACTEURS	Client		
PRE-CONDITIONS	L'utilisateur s'est authentifié (UC1-P1 ou UC2-P1).		
DONNEES EN ENTREE	L'utilisateur a demandé la page « Mettre un av	L'utilisateur a demandé la page « Mettre un avis ».	

#### SCENARIO NOMINAL

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1.		Affiche un formulaire d'avis. Propose de choisir un point de vente. Propose de saisir un numéro de commande.
2.	Saisit les informations de l'avis.	
3.		Enregistre l'avis et l'affiche dans la liste des avis du point de vente concerné.

#### SCENARIOS ALTERNATIES

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1	Aucun	Aucun

#### SCENARIO D'EXCEPTION E1: le service de livraison informe de l'annulation de la prise en charge.

	N°	UTILISATEUR	SYSTEME
	2.a1	Ne remplit pas tous les champs.	
	2.a2		Vérifie si les champs non-remplis sont obligatoires.
	2.a3		Demande la saisie des champs obligatoires (retour au point 2).
		Scénario nomina	l et alternatif : A chaque étape, l'utilisateur peut quitter la page
FINS sur un abandon de		sur un abandon o	du cas d'utilisation.

	Au point 3 : l'avis est enregistré.
POST-CONDITIONS	Aucunes
COMPLEMENTS	
ERGONOMIE	Proposer un onglet rappelant les dernières commandes pour associer facilement le numéro de commande concerné par l'avis. Proposer une liste déroulante pour choisir le point de vente concerné par l'avis.
PERFORMANCE	Définir le nombre de caractères maximums de l'avis.

PERFORMANCE	Définir le nombre de caractères maximums de l'avis.
PROBLEMES	Utiliser un service d'avis vérifiés pour gérer les avis ? Ou faire valider les avis par le responsable de point de vente avant publication ? Ou garder les avis privés ?





## $4.2.3.9.1\ \text{Users story}: \text{Cas d'utilisation} \ \text{``Mettre un avis} \ \text{``}$

31	Un client so	In client souhaite mettre un avis sur le site.		
@ <b>=</b>	En tant que	Mohamed, clier	nt.	
Je veux que je puisse donner un avis favorable à m		je puisse donne	r un avis favorable à mon restaurant préféré.	
)PK	Afin d'aider Alejandro, le responsable de pdv que j'aime bien.			
Crit	ères d'accept	ations		
	E	tant donné que	je suis connecté et sur la page d'accueil du site.	
***	Lorsque je clique sur le bouton « Mettre		je clique sur le bouton « Mettre un avis ».	
7			la possibilité de remplir un formulaire de satisfaction.	






## 4.2.4 - Package interface gestion des commandes

## 4.2.4.1 - USE CASE : Gérer les commandes

## USE CASE: Gérer les commandes



Et texte





## 4.2.4.2 - UC19-P4 - Cas d'utilisation « Ajouter/retirer du stock d'ingrédients »

UC19-P4	Auteur : Loïc ROMERO	Date: 11/06/20	Version: 1.0	
NOM	« Ajouter/retirer du stock d'ingrédients »			
PACKAGE	Interface gestion des commandes			
DESCRIPTION	Un employé ou un responsable de point de vente doit pouvoir ajouter ou retirer des quantités du stock d'ingrédients d'un point de vente (privilèges limités).			
ACTEURS	Employé - Responsable pdv			
PRE-CONDITIONS	<ul> <li>L'utilisateur s'est authentifié (UC1-P1 ou UC2-P1).</li> <li>L'utilisateur est sur la page gestion des commandes</li> </ul>			
DONNEES EN ENTREE	L'utilisateur a demandé la page « Ajouter/retirer du stock d'ingrédients ».			

#### SCENARIO NOMINAI

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1.		Vérifie les privilèges de l'utilisateur pour déterminer le point de vente à afficher.
2.		Affiche la page de gestion des stocks d'ingrédients du point de vente concerné.
3.	Demande à ajouter ou retirer une quantité d'un stock.	
4.		Enregistre dans la BDD du stock d'ingrédients et affiche la nouvelle quantité du stock.
5.		Enregistre l'identification de l'utilisateur ayant réalisé l'action (retour au point 2).

#### SCENARIOS ALTERNATIES

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1	Aucun	Aucun

#### SCENIADIO D'EVCEDTION

N°	UTI	LISATEUR	SYSTEME
1	Aucun		Aucun
			t alternatif : Au point 3, l'utilisateur peut quitter la page sur un tilisation. Mise à jour du stock d'ingrédients au point l).
POST-CONDITIONS		Scénario nominal : La mise à jour de la BDD du stock d'ingrédients entraine la mise à jour de la disponibilité des produits du catalogue du point de vente.	
СОМР	LEMENTS		
ERGONOMIE Prévoir une ergono		Prévoir une ergono	mie intuitive en images et/ou en liste ?
PERFORMANCE		R.A.S.	
PROBLEMES		R.A.S.	





## 4.2.4.2.1 Users story: Cas d'utilisation « Ajouter/retirer du stock d'ingrédients »

32	Un employé souhaite retirer une quantité du stock.				
@=	En tant que Julien, employé.				
.@*	Je veux que je puisse signifier devoir retirer un lot de tomates périmées du stock.				
Þ	Afin d'informer sur la quantité restante disponible de tomates.				
Crit	ères d'accept	ations			
	E	tant donné que	je suis connecté et sur la page gestion du stock.		
***	Lorsque je clique sur le bouton « - » situé à côté de l'illustration tomates.			s.	
	Je vérifie que j'obtiens bien la mise à jour du stock de tomates de mon point de vente, et				
<b>-</b>			l'enregistrement de mon identification sur la ligne de retrait.		





## 4.2.4.3 - Cas d'utilisation « Consulter l'aide-mémoire (recettes) »

UC19-P4	Auteur : Loïc ROMERO	Date: 11/06/20	Version: 1.0	
NOM	« Consulter l'aide-mémoire (recettes) »			
PACKAGE	Interface gestion des commandes			
DESCRIPTION	Un employé ou un responsable de point de vente doit pouvoir consulter l'aide- mémoire des recettes rédigé par la direction du groupe.			
ACTEURS	Employé - Responsable pdv			
PRE-CONDITIONS	<ul> <li>L'utilisateur s'est authentifié (UC1-P1 ou UC2-P1).</li> <li>L'utilisateur est sur la page gestion des commandes</li> </ul>			
DONNEES EN ENTREE	L'utilisateur a demandé la page « Consulter l'aide-mémoire (recettes) ».			

#### SCENARIO NOMINAL

	N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1. Affiche la page d'accueil de l'aide-mémoire.		Affiche la page d'accueil de l'aide-mémoire.	
	2.	Sélectionne un produit.	
	3.		Affiche la recette du produit, avec un affichage illustré des ingrédients et quantités nécessaires.

#### SCENARIOS ALTERNATIFS

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
3.a1	Demande à saisir un commentaire. Et à l'enregistrer.	
3.a2		Enregistre le commentaire à destination de la direction du groupe. Associe l'identification de l'utilisateur (retour au point 3).

#### SCENARIO D'EXCEPTION

N°	UTILISATEUR		SYSTEME	
1	Aucun		Aucun	
FINS		Scénario nominal et alternatif : A toutes les étapes, l'utilisateur peut quitter la page sur un abandon du cas d'utilisation.		
POST-CONDITIONS		Scénario alternatif : Enregistrement du commentaire au point 3.a1.		
COMPLI	EMENTS			
ERGONOMIE		mémoire à la page	mie intuitive en images et/ou en liste ? Intégrer la page aide- « gérer les commandes » pour une interface complète « gestion en une seule et même page.	
PERFORMANCE		R.A.S.		
PROBLEMES		R.A.S.		





## 4.2.4.3.1 Users story: Cas d'utilisation « Consulter l'aide-mémoire (recettes) »

33	Un employé souhaite vérifier la recette qu'il prépare.					
<b>@</b> =	En tant que	que Julien, employé.				
<u>.</u> @*	Je veux que	Je veux que je puisse avoir sous les yeux la recette que je prépare.				
Þ	Afin de ne pas inverser le chorizo avec la truffe.					
Crit	ères d'accept	ations				
	E	tant donné que	j'ai sélectionné la commande que je viens de prendre en charge.			
**	Lorsque je consulte l'écran.					
<b>~</b>	Je vérifie que j'obtiens bien		l'affichage automatique de l'aide-mémoire de la recette demandée par le client (avec illustrations).			

34	Un responsa	Jn responsable de point de vente peut donner son avis sur une recette.				
<b>@</b> =	En tant que	En tant que Alejandro, responsable de point de vente.				
.@*	Je veux que je puisse faire savoir que la banane serait parfaite dans la pizza calzone.					
ì.	Afin de faire remonter l'information à la direction.					
Crit	ères d'accept	ations				
	E	tant donné que	je suis connecté, j'ai les privilèges et je consulte l'aide-mémoire	<u>.</u>		
**	Lorsque je choisis une recette et regarde l'affichage.					
<b>-</b>	Je vérifie que j'obtiens bien un bouton cliquable m'ouvrant un formulaire de commentaire.					





## 4.2.4.4 - Cas d'utilisation « Gérer les commandes »

UC19-P4	Auteur : Loïc ROMERO	Date: 11/06/20	Version: 1.0		
NOM	« Gérer les commandes »				
PACKAGE	Interface gestion des commandes				
DESCRIPTION	Un employé ou un responsable de point de vente doit pouvoir consulter les commandes, les commentaires des clients et mettre à jour le statut.				
ACTEURS	Employé – Responsable pdv – Service de paiement – Service de livraison				
PRE-CONDITIONS	<ul> <li>L'utilisateur s'est authentifié (UC1-P1 ou UC2-P1).</li> <li>L'utilisateur est sur la page gestion des commandes</li> </ul>				
DONNEES EN ENTREE	L'utilisateur a demandé la page « Gérer les commandes ».				

#### SCENARIO NOMINAL

NIO	LITHICATELIA	CVCTENAE
N°	UTILISATEUR	SYSTEME
1.		Affiche la liste des commandes au statut : « en attente acceptation par le pdv », affiche la disponibilité des stocks et l'heure limite de préparation pour chaque commande.
2.	Demande à accepter la commande.	
3.		Sollicite le système de paiement pour encaisser le paiement.
4.		Enregistre le paiement.
5.		Met à jour le statut de la commande en : « acceptée par le pdv - en attente » et l'affiche.
6.		Indique au service de livraison la commande et l'heure limite de préparation et de livraison.
7.	Demande à modifier le statut de la commande pour : « en préparation ».	
8.		Met à jour le statut de la commande en : « en préparation » et l'affiche.
9.		Indique au service de livraison la mise à jour du statut.
10.		Déduit des stocks les produits concernés par la commande.
11.	Demande à modifier le statut de la commande pour : « prête – en attente de prise en charge par le livreur ».	
12.		Met à jour le statut de la commande en : « prête – en attente de prise en charge par le livreur » et l'affiche.

#### SCENARIOS ALTERNATIFS

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
2.a1	Demande à refuser la commande. Saisit dans le champ approprié le motif.	
2.a2		Enregistre l'annulation de la commande. Annule l'autorisation bancaire.





2.a3		Affiche le changement de statut de la commande.
11.a1	Le client réceptionne sur place. Demande à modifier le statut de la commande pour : « livrée/refusée ».	
11.a2		Enregistre le statut de la commande et archive. Fin du cas d'utilisation.

SCENARIO D'EXCEPTION E1 : erreur de communication avec le système de paiement

N°	UTILISATEUR	SYSTEME
3.a1		Affiche un message d'erreur, invite à réaliser une nouvelle tentative d'encaissement (retour au point 3).

SCENARIO D'EXCEPTION E2 : commande annulée lors de la préparation (après encaissement)

N° UTILISATEUR		SYSTEME			
7.a1 ou 11.b1	Demande à annuler la commande. Saisit dans le champ approprié le motif.	3.3.22			
7.a2 ou 11.b2		Enregistre l'annulation de la commande.			
7.a3 ou 11.b3		Sollicite le système de paiement pour un remboursement.			
7.a4 ou 11.b4		Affiche le changement de statut de la commande. Fin du cas d'utilisation.			
FINS	sur un abandon du cas d'utilisation le service de livraison.	3.a1 sur erreur persistante avec le système de paiement, si aucune autre solution			
POST-CONDITION	charge par le livreur »	Scénario nominal : La commande est au statut : « prête – en attente de prise en charge par le livreur » Scénario alternatif : La commande est archivée comme refusée.			
COMPLEMENTS					
ERGONOMIE		La page de gestion des commandes devrait être intuitive, illustrée et centraliser tous les cas d'utilisations sur une même page.			
PERFORMANCE	·	Le délai entre le statut « acceptée par le pdv – en attente » et « en préparation » doit être le plus court possible (éventuellement : fusionner les deux statuts).			
PROBLEMES	d'informer par téléphone le client 3.a1 Procédure en cas d'échec per moyen de règlement ?	7.a3 ou 11.a3 Procédure de remboursement ? Procédure pour inviter le client à			





## 4.2.4.4.1 Users story : Cas d'utilisation « Gérer les commandes »

35	Un responsable de pdv souhaite constater qu'une commande a été livrée.				
<b>@</b> =	En tant que	n tant que Alejandro, responsable de pdv.			
<u>.</u> @*	Je veux que consulter le statut d'une livraison prise en charge.				
P	Afin	Afin de constater qu'elle a bien été livrée.			
Crit	ères d'accept	ations			
	Etant donné que je suis connecté et suis sur l'interface de gestion des commande				
*	Lorsque je sélectionne une commande.				
<b>~</b>	Je vérifie que j'obtiens bien l'affichage du statut de la commande avec la mise à jour par le				

36	Un responsable de point de vente souhaite accepter une commande.			
@ <b>=</b>	En tant que Alejandro, responsable de point de vente.			
.Q*	Je veux que je puisse accepter une commande.			
P	Afin d'avoir une commande de plus à préparer.			
Crit	ères d'accept	ations		
	E	tant donné que	je suis connecté, sur la page de gestion des commandes.	
**	Lorsque je choisis une commande « en attente d'acceptation par le pdv »		<b>»</b>	
<b>C</b>	Je vérifie que j'obtiens bien		un bouton me permettant d'accepter la commande.	





## 4.3 - Les règles de gestion générales

Obj : collecter régles de conceptions qui vont dicter le fction de l'application.

Ex : une commande peut contenir 1 pizza ou évt plusieurs

Une anulation de commande est possible uniquement pas si pas status en préparation

... quelques régles à mettre en lumière de part leur importance

Nous pourrons notamment mettre à profit notre expérience du langage Python 3.

## 4.4 - Le workflow XXX

Diagramme d'activité sépcifique a l'application web/ sinon ne pas remplir





# 5 - APPLICATION XXX

... si d'autres applications (android destop)

Si purement web un seul chapitre ici

## 5.1 - Glossaire

Site: site internet

L'équipe : désigne tout à la fois, les employés, les responsables de points de vente et la direction du

groupe.

App: application mobile

Pdv: point de vente (pizzeria)

Pizzaïolo: préparateur de pizza

BDD : base de données R.A.S. : rien à signaler

UCX-PX: Use Case numéro 'X' - Package numéro 'X'

**VOCABULAIRE DU DOMAINE** 

## Légende users story :

**Priorisation**:

Н	Haute	
М	Moyenne	
В	Basse	





## 6.1 - Ressources

## 6.1.1 - Ressources : tableau de cas d'utilisation

UCXX-PX	Auteur :		Date: XX/XX/20	Version: 1.0
NOM				
PACKAGE				
DESCRIPTION				
ACTEURS				
PRE-CONDITIONS				
DONNEES EN ENTREE				
SCENARIO NOMINAL				
	SATEUR	S	YSTEME	
1. 2.				
3.				
SCENARIOS ALTERNATI				
	SATEUR	S	YSTEME	
1				
SCENARIO D'EXCEPTIOI			VCTENAE	
N° UTILIS  1 Aucun	ATEUR	Aucun	YSTEME	
FINS				
POST-CONDITIONS				
COMPLEMENTS				
ERGONOMIE	R.A.S.			
PERFORMANCE	R.A.S.			
PROBLEMES	R.A.S.			





## 6.1.2 - Ressources : carte d'user story

X	Titre			Н
@ <b>=</b>	En tant que			
.@*	Je veux que			
R	Afin			
Crit	Critères d'acceptations			
	Eta	ant donné que		
**	Lorsque			
<b>=</b>	Je vérifie que j'obtiens bien			