

MANUAL DE USUARIO

Aplicación de Rony Alvarez - Proyecto 1 - OLC1-

Índice

1. Objetivo:.....	3
2. Requerimientos:.....	3
1. menú principal.....	4
2. Cargar archivo de entrada .eli.....	4
3. Ejecutar el archivo.....	5
4. Guardar el archivo.....	5
5. Generar tablas de errores y tokens.....	6
6. Mostrar errores sintácticos.....	7
7. Salida de la aplicación.....	7

Introducción

1. Objetivo:


El objetivo de esta práctica es el poder evaluar los conocimientos de cada estudiante de la asignatura de OLC1, esto en el lenguaje de programación JavaScript. A la vez que el usuario que use este software pueda disfrutarlo de forma ilimitada.

2. Requerimientos:

- Computadora de escritorio o portátil.
- 4Gb de RAM.
- Windows 10 o superior.
- 256GB de disco duro o superior.
- Resolución gráfica mínima de 1024x768 pixeles.
- JDK 22.


1. menú principal

En el menú principal se le dan 4 opciones al usuario para interactuar con la interfaz, se puede crear un nuevo archivo eli, se puede abrir una base de datos ya existente, se puede guardar una base de datos que se esté editando en el momento y se puede ejecutar el código de la base de datos que esté cargada.




2. Cargar archivo de entrada .eli

En la opción de 'Abrir archivo', se le solicitará al usuario que suba un archivo .eli para poderlo editar o ejecutar.




Al cargarlo aparecerán las siguientes alertas. Y saldrá el editor de código




3. Ejecutar el archivo

Al darle al botón de ejecutar, se analizará léxica y sintácticamente el archivo de entrada eligiendo en memoria todas las estructuras colocadas dentro del archivo. Además, se brindarán los reportes de tokens y errores léxicos encontrados dentro del archivo.




4. Guardar el archivo

En esta opción, se tomará todo el contenido del editor de código, con todas las eliminaciones e inserciones que hayan dentro de él.




5. Generar tablas de errores y tokens.

Después de cada ejecución, se imprimirán de manera automática las tablas de tokens obtenidos y la tabla de errores léxicos encontrados dentro del archivo eli que se haya cargado. Así, con esta información se espera que el usuario pueda corregir los errores encontrados.



6. Mostrar errores sintácticos

En caso de que el programa cuente con errores sintácticos, saltará una alerta que muestra qué errores sintácticos ha encontrado el parser(Esto es un extra dentro del programa).



7. Salida de la aplicación

El programa finalizará al darle al botón de cerrar o 'x' en la esquina superior derecha de la ventana

