

x ≤ -3.377 friedman_mse = 0.845 samples = 200 value = 1.57
True
x ≤ -3.911 friedman_mse = 0.091 samples = 52 value = 2.691
False
x ≤ 0.428 friedman_mse = 0.513 samples = 148 value = 1.176
x ≤ -5.716 friedman_mse = 0.023 samples = 41 value = 2.823
x ≤ -3.611 friedman_mse = 0.033 samples = 11 value = 2.198
x ≤ -2.359 friedman_mse = 0.207 samples = 60 value = 0.483
x ≤ 3.13 friedman_mse = 0.172 samples = 88 value = 1.648
x ≤ -5.854 friedman_mse = 0.004 samples = 7 value = 2.597
x ≤ -4.199 friedman_mse = 0.015 samples = 34 value = 2.87
x ≤ -3.718 friedman_mse = 0.01 samples = 5 value = 2.371
x ≤ -3.506 friedman_mse = 0.007 samples = 6 value = 2.055
x ≤ -2.735 friedman_mse = 0.09 samples = 13 value = 1.242
x ≤ 0.166 friedman_mse = 0.035 samples = 47 value = 0.273
x ≤ 0.959 friedman_mse = 0.104 samples = 47 value = 1.929
x ≤ 5.533 friedman_mse = 0.056 samples = 41 value = 1.326
x ≤ -5.941 friedman_mse = 0.001 samples = 5 value = 2.56
x ≤ -5.801 friedman_mse = 0.0 samples = 2 value = 2.687
x ≤ -5.469 friedman_mse = 0.004 samples = 28 value = 2.917
x ≤ -4.072 friedman_mse = 0.005 samples = 6 value = 2.647
x ≤ -3.845 friedman_mse = 0.001 samples = 3 value = 2.449
x ≤ -3.636 friedman_mse = 0.0 samples = 2 value = 2.254
x ≤ -3.564 friedman_mse = 0.001 samples = 2 value = 2.165
x ≤ -3.462 friedman_mse = 0.001 samples = 4 value = 1.999
x ≤ -3.037 friedman_mse = 0.035 samples = 8 value = 1.442
x ≤ -2.571 friedman_mse = 0.013 samples = 5 value = 0.924
x ≤ -1.867 friedman_mse = 0.021 samples = 45 value = 0.247
x ≤ 0.306 friedman_mse = 0.018 samples = 2 value = 0.846
x ≤ 0.709 friedman_mse = 0.025 samples = 10 value = 1.405
x ≤ 2.723 friedman_mse = 0.031 samples = 37 value = 2.07
x ≤ 3.552 friedman_mse = 0.035 samples = 35 value = 1.261
x ≤ 5.701 friedman_mse = 0.006 samples = 6 value = 1.708
x ≤ -5.975 friedman_mse = 0.0 samples = 3 value = 2.531
x ≤ -5.907 friedman_mse = 0.0 samples = 2 value = 2.605
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 2.665
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 2.709
x ≤ -5.615 friedman_mse = 0.002 samples = 4 value = 2.82
x ≤ -4.568 friedman_mse = 0.002 samples = 24 value = 2.934
x ≤ -4.154 friedman_mse = 0.001 samples = 3 value = 2.706
x ≤ -3.975 friedman_mse = 0.001 samples = 3 value = 2.588
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 2.497
x ≤ -3.797 friedman_mse = 0.0 samples = 2 value = 2.425
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 2.269
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 2.239
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 2.19
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 2.14
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 2.061
x ≤ -3.416 friedman_mse = 0.0 samples = 3 value = 1.979
x ≤ -3.222 friedman_mse = 0.016 samples = 2 value = 1.726
x ≤ -2.833 friedman_mse = 0.005 samples = 6 value = 1.347
x ≤ -2.669 friedman_mse = 0.0 samples = 2 value = 1.063
x ≤ -2.44 friedman_mse = 0.0 samples = 3 value = 0.83
x ≤ -2.182 friedman_mse = 0.01 samples = 7 value = 0.511
x ≤ 0.037 friedman_mse = 0.008 samples = 38 value = 0.198
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 0.713
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 0.979
x ≤ 0.585 friedman_mse = 0.01 samples = 7 value = 1.321
x ≤ 0.802 friedman_mse = 0.004 samples = 3 value = 1.603
x ≤ 1.222 friedman_mse = 0.018 samples = 31 value = 2.124
x ≤ 2.902 friedman_mse = 0.009 samples = 6 value = 1.793
x ≤ 3.328 friedman_mse = 0.008 samples = 10 value = 1.487
x ≤ 5.18 friedman_mse = 0.017 samples = 25 value = 1.171
x ≤ 5.643 friedman_mse = 0.0 samples = 2 value = 1.608
x ≤ 5.833 friedman_mse = 0.002 samples = 4 value = 1.757
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 2.516
friedman_mse = 0.0 samples = 2 value = 2.538
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 2.601
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 2.61
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 2.745
friedman_mse = 0.001 samples = 3 value = 2.845
friedman_mse = 0.001 samples = 16 value = 2.958
friedman_mse = 0.002 samples = 8 value = 2.884
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 2.754
friedman_mse = 0.0 samples = 2 value = 2.682
friedman_mse = 0.0 samples = 2 value = 2.609
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 2.547
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 2.414
friedman_mse = -0.0 samples = 1 value = 2.436
friedman_mse = 0.0 samples = 2 value = 1.97
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 1.996
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 1.852
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 1.6
friedman_mse = 0.002 samples = 5 value = 1.373
friedman_mse = -0.0 samples = 1 value = 1.218
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 1.063
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 1.064
friedman_mse = 0.0 samples = 2 value = 0.829
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 0.833
friedman_mse = 0.003 samples = 2 value = 0.641
friedman_mse = 0.004 samples = 5 value = 0.459
friedman_mse = 0.005 samples = 36 value = 0.186
friedman_mse = 0.004 samples = 2 value = 0.417
friedman_mse = 0.002 samples = 3 value = 1.212
friedman_mse = 0.001 samples = 4 value = 1.402
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 1.512
friedman_mse = 0.0 samples = 2 value = 1.648
friedman_mse = 0.001 samples = 4 value = 1.842
friedman_mse = 0.007 samples = 27 value = 2.166
friedman_mse = 0.001 samples = 2 value = 1.907
friedman_mse = 0.003 samples = 4 value = 1.737
friedman_mse = 0.001 samples = 4 value = 1.588
friedman_mse = 0.001 samples = 6 value = 1.42
friedman_mse = 0.01 samples = 18 value = 1.111
friedman_mse = 0.004 samples = 7 value = 1.323
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 1.597
friedman_mse = 0.0 samples = 1 value = 1.619
friedman_mse = 0.0 samples = 3 value = 1.735
friedman_mse = -0.0 samples = 1 value = 1.825