




Serialnumber序号	Changes 变更内容	Date日期
A	Releasedate发布日期	13.11.21
A-1	1 5脚边两个过线槽改浅0.4, (解决破损问题)	23.07.03
A-1	1 5脚边加两个过线槽	24.03.25

Model型号	BJ-PQ-2013
---------	------------



<div></div> <div>ShenzhenBojunElectronics CO;Ltd 深圳市铂骏电子有限公司 HubeiBojunTechnology CO;Ltd 湖北铂骏科技有限公司</div>		unit: 单位		mm		specification: 规格		PQ-20 (5+4) PIN		
		proportion: 比例		1/1		material: 材料		酚醛电木		
		UL Firerating: 防火等级		94V-0		3D design: 3D设计		蒋光焱		
		Toleranttolerances 容忍公差				check: 核对		刘文		
Shenzhenphone: 深圳电话:	0755-27155110/27155392	0<L≤4     ±0.1		Pitch针距:±0.2		Approved: 核准		徐伯刚		
Hubeiphone: 湖北电话:	0715-3061868/3065989	4<L≤16     ±0.2		Wallthickness壁厚度:±0.15						
e-mail 电子邮件	Xln@ibojun.com	16<L≤50     ±0.3		angle角度:±1°						
	Wdm@ibojun.com	50≤L     ±0.4		Needlediameter针径:±0.05						