

| Titre de la planche                                                             | Exercice 1                                                                                                    | Exercice 2                                                                                               | Exercice 3                                                                                                        | Exercice 4                                                                                              | Exercice 5                                                                                                                                             | Exercice 6 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Planche 401 :<br>Exemples d'utilisation de suites récurrentes                   | Étude d'une suite définie par récurrence<br><b>Exercice 11.2</b><br>page 148,<br>Dantzer                      | Méthode du point fixe <b>Exercice 3</b><br>page 139,<br>Dantzer                                          | Limite de $u_{n+1} = \frac{1}{2} \cos(u_n)$<br><b>Exercice 9.7</b><br>page 156,<br>Freslon MPSI / Chiolo page 242 | Méthode de Newton<br><b>Développement 15</b> page 253,<br>Ketrane                                       | Approximation de $\sqrt{2}$ par la méthode de Héron<br><b>Exemple</b> page 347, Rombaldi<br><b>Éléments d'analyse réelle</b>                           |            |
| Planche 402 :<br>Exemples d'utilisation de suites adjacentes ou monotones       | Approximation de $e$ avec une suite<br><b>Exercice 11.3</b><br>page 149,<br>Dantzer                           | Approximation de $\pi$<br><b>Développement 5</b> page 324,<br>Sopena                                     | Approximation de $\pi$ par la méthode d'Archimède<br><b>Exercice 65</b> page 291, Pulkowski                       | Développement limité et équation<br><b>Exercice 4</b> page 268, Sopena                                  | Distance à un graphe <b>Exercice 66</b> page 295,<br>Pulkowski                                                                                         |            |
| Planche 403 :<br>Exemples d'utilisation des théorèmes de comparaison en analyse | Nature de la série $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^{n-1}}}$<br><b>Exercice 3</b> page 268, Sopena | Développement asymptotique d'une intégrale<br><b>Exercice 1.40</b><br>page 63, X-ENS<br><b>Analyse 2</b> | Illustration de la règle d'Abel<br><b>Exercice 14.6</b><br>page 227,<br>Dantzer                                   | CVA $\Rightarrow$ CV<br><b>Exercice 14.5</b><br>page 225,<br>Dantzer                                    | Intégrale de Wallis<br><b>Exercice 1</b> page 126, Gourdon<br><b>Analyse</b>                                                                           |            |
| Planche 404 :<br>Exemples d'étude de séries numériques                          | Fonction Zêta de Riemann<br><b>Développement 12</b> page 350,<br>Sopena                                       | Nature d'une série avec développement limité<br><b>Exercice 3</b><br>page 268,<br>Sopena                 | Une formule pour $\pi$ <b>Exercice 2.6</b><br>page 44,<br>Rombaldi<br>exercices                                   | Calcul de $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^4}$ avec Fourier<br><b>Exercice 7.2</b><br>page 314,<br>Monier MP | Calcul de $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(nx)}{n}$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(nx)}{n^2}$<br><b>Exercice 26.3</b><br>page 384,<br>Rombaldi<br>exercices |            |
| Planche 405 :<br>Exemples d'utilisation de suites et séries en probabilités     | Test sur un dé<br><b>Exercice 8.1</b><br>page 165,<br>Escoffier                                               | Approximation de $\pi$ avec l'aiguille de Buffon <b>Exercice 140</b> page 679,<br>Pulkowski              | Approximation de $\pi$ par Monte-Carlo<br><b>Exercice rédigé</b> à partir du §4.2<br>page 196,<br>Grégoire Dupont | Série entière et moments en probabilité<br><b>Exercice 15.3</b><br>page 323,<br>Freslon MP              | Densité de probabilité<br><b>Exercice 7.4</b><br>page 153,<br>Escoffier                                                                                |            |

| Titre de la planche                                                                                                    | Exercice 1                                                                                    | Exercice 2                                                                                     | Exercice 3                                                                            | Exercice 4                                                                                 | Exercice 5                                                                                 | Exercice 6                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planche 406 :<br>Exemples d'algorithmes d'approximation                                                                | Méthode du point fixe <b>Exercice 3</b><br>page 139,<br>Dantzer                               | Méthode des rectangles <b>Page</b><br>494, Kieffer                                             | Méthode de Newton<br><b>Développement</b><br>15 page 253,<br>Ketrane                  | Méthode de Simpson<br><b>Développement</b><br>22 page 277,<br>Ketrane                      | Méthode de Gauss<br><b>Exercice 1.21</b><br>page 35, X-ENS<br>Analyse 2                    | Approximation de $\pi$ par Monte-Carlo<br><b>Exercice rédigé à partir du §4.2</b><br>page 196,<br>Grégoire Dupont               |
| Planche 407 :<br>Exemples d'approximation d'un nombre réel                                                             | Approximation de $\pi$<br><b>Développement</b><br>5 page 324,<br>Sopena                       | Approximation de $\pi$ avec l'aiguille de Buffon <b>Exercice</b><br>140 page 679,<br>Pulkowski | Approximation de $e$ avec une suite<br><b>Exercice 11.3</b><br>page 149,<br>Dantzer   | Méthode de Newton<br><b>Développement</b><br>15 page 253,<br>Ketrane                       | Une formule pour $\pi$ <b>Exercice 2.6</b><br>page 44,<br>Rombaldi<br>exercices            | Approximation de $\pi$ par la méthode de Monte-Carlo<br><b>Exercice rédigé à partir du §4.2</b><br>page 196,<br>Grégoire Dupont |
| Planche 408 :<br>Comparaison, sur des exemples, de divers modes de convergence d'une suite ou d'une série de fonctions | $h_n : x \mapsto x + \frac{1}{n}$<br><b>Exercice 1</b> page 216, Chiolo                       | Convergence uniforme de $(f_n g_n)$<br><b>Exercice 1</b> page 216, Chiolo                      | Fonction Zêta de Riemann<br><b>Développement</b><br>12 page 350,<br>Sopena            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                 |
| Planche 409 :<br>Exemples d'étude de fonctions définies par une série                                                  | Convergence de $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{1+nx}$ <b>Exercice</b><br>2 page 264,<br>Sopena | $\int_0^1 t^t dt$ <b>Exercice</b><br>3 page 264,<br>Sopena                                     | Théorème de Bernstein<br><b>Exercice 12.30</b><br>page 529,<br>Deschamps II           | Séries entières et dérangements<br><b>Exercice 18.7</b><br>page 324,<br>Dantzer            | Fonction Zêta de Riemann<br><b>Développement</b><br>12 page 350,<br>Sopena                 |                                                                                                                                 |
| Planche 410 :<br>Exercices sur les séries entières et leurs applications                                               | Fonction DSE<br>solution d'une équation différentielle                                        | Séries entières et dérangements<br><b>Exercice 18.7</b><br>page 324,<br>Dantzer                | Divergence de suites trigonométriques<br><b>Exercice 18.9</b><br>page 329,<br>Dantzer | DSE à l'aide d'une équation différentielle<br><b>Exercice 18.6</b><br>page 322,<br>Dantzer | Série entière et moments en probabilité<br><b>Exercice 15.3</b><br>page 323,<br>Freslon MP |                                                                                                                                 |

| Titre de la planche                                                                                                      | Exercice 1                                                                                                  | Exercice 2                                                                                        | Exercice 3                                                                                           | Exercice 4                                                                                      | Exercice 5                                                                                                       | Exercice 6                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Planche 411 :<br>Exemples de séries de Fourier et de leurs applications                                                  | Calcul de $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^4}$ avec Fourier<br><b>Exercice 7.2</b><br>page 314,<br>Monier MP     | Résolution d'une EDL par Fourier<br><b>Développement 21</b> page 274,<br>Ketrane                  | Phénomène de Gibbs<br><b>Développement 20</b> page 270,<br>Ketrane                                   | Inégalité de Wirtinger<br><b>Exercice 11.10</b><br>page 614,<br>Rombaldi<br>Analyse             |                                                                                                                  |                                                                                       |
| Planche 412 :<br>Exemples d'applications du théorème des accroissements finis et de l'inégalité des accroissements finis | Équivalent de $e^{1/(x+1)} - e^{1/x}$<br><b>Exercice 9.7</b><br>page 160,<br>Freslon MPSI                   | Limite de $u_{n+1} = \frac{1}{2} \cos(u_n)$<br><b>Exercice 9.7</b><br>page 156,<br>Freslon MPSI   | Différentiabilité de $\frac{f(y)-f(x)}{y-x}$ <b>Exercice 23.5</b> page 346,<br>Rombaldi<br>exercices | TAF et déterminant<br><b>Exercice 9.7</b><br>page 282,<br>Rombaldi<br>Éléments d'analyse réelle | Prolongement par continuité et IAF<br><b>Exercice 9.10</b><br>page 283,<br>Rombaldi<br>Éléments d'analyse réelle |                                                                                       |
| Planche 413 :<br>Exemples illustrant l'approximation de fonctions numériques                                             | $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(t) \varphi(nt) dt = 0$ <b>Exercice 13.4</b><br>page 204,<br>Dantzer | Polynômes de Bernstein<br><b>Exercice 2.17</b><br>page 126,<br>X-ENS Analyse 2                    | Méthode des rectangles <b>Page 494</b> , Kieffer                                                     | Phénomène de Gibbs<br><b>Développement 20</b> page 270,<br>Ketrane                              | Théorème de Weierstrass-Stone                                                                                    |                                                                                       |
| Planche 414 :<br>Exemples d'utilisation de développements limités d'une fonction d'une ou plusieurs variables            | Nature d'une série avec DL <b>Exercice 3</b> page 268,<br>Sopena                                            | DL d'une réciproque<br><b>Exercice 1</b> page 268, Sopena                                         | Développement limité et équation<br><b>Exercice 4</b> page 268, Sopena                               | DL d'une fonction implicite <b>Exercice 5</b> page 268,<br>Sopena                               | Approximation de $\pi$ par la méthode d'Archimède<br><b>Exercice 65</b> page 291, Pulkowski                      | Branches infinies d'une courbe polaire<br><b>Développement 28</b> page 404,<br>Sopena |
| Planche 415 :<br>Exemples de recherche d'extremum d'une fonction numérique d'une ou plusieurs variables                  | Triangle d'aire maximale dans un cercle <b>Exercice 19.26</b> page 852,<br>Deschamps II                     | Minimum local d'une fonction de deux variables<br><b>Exercice 65</b><br>page 830,<br>Deschamps II | Fonction convexe et application à la médiane <b>Exercice 88</b> page 405,<br>Pulkowski               | Distance à un graphe <b>Exercice 66</b> page 295,<br>Pulkowski                                  |                                                                                                                  |                                                                                       |

| Titre de la planche                                                                                                                       | Exercice 1                                                                                     | Exercice 2                                                                                              | Exercice 3                                                                                                      | Exercice 4                                                                                                   | Exercice 5                                                                                                                          | Exercice 6                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planche 416 :<br>Exemples de calculs exacts et approchés de l'intégrale d'une fonction continue sur un segment.<br>Aspects algorithmiques | Intégrales de Wallis <b>Exercice 1</b><br><b>page 126,</b><br><b>Gourdon</b><br><b>Analyse</b> | Loi triangulaire et indépendance<br><b>Problème 1 page 215, Ouvrard</b><br><b>CAPES/Agreg</b>           | Développement asymptotique d'une intégrale<br><b>Exercice 1.40</b><br><b>page 63, X-ENS</b><br><b>Analyse 2</b> | Méthode de Simpson<br><b>Développement 22 page 277,</b><br><b>Ketrane</b>                                    | DSE de $\arcsin^2$<br><b>Exercice 1.44</b><br><b>page 75, X-ENS</b><br><b>Analyse 2</b>                                             | Méthode de Gauss<br><b>Exercice 1.21</b><br><b>page 35, X-ENS</b><br><b>Analyse 2</b>                                                 |
| Planche 417 :<br>Exemples d'étude d'intégrales généralisées                                                                               | CVA $\Rightarrow$ CV<br><b>Exercice 14.5</b><br><b>page 225,</b><br><b>Dantzer</b>             | Une intégration par parties<br><b>Exercice 14.9</b><br><b>page 235,</b><br><b>Dantzer</b>               | Illustration de la règle d'Abel<br><b>Exercice 14.6</b><br><b>page 227,</b><br><b>Dantzer</b>                   | Intégrale de Dirichlet <b>Exercice 14.7</b><br><b>page 231,</b><br><b>Dantzer</b>                            | Fonction Gamma d'Euler <b>Page 364,</b><br><b>Rombaldi</b><br><b>Éléments</b><br><b>d'analyse réelle</b>                            | Intégrales de Wallis <b>Exercice 1</b><br><b>page 126,</b><br><b>Gourdon</b><br><b>Analyse</b>                                        |
| Planche 418 :<br>Exemples d'utilisation d'intégrales simples et multiples                                                                 | Calcul de $\Gamma(1/2)$<br><b>Page 663,</b><br><b>Kieffer</b>                                  | Densité de probabilité<br><b>Exercice 7.4</b><br><b>page 153,</b><br><b>Escoffier</b>                   | Calculs d'intégrales multiples<br><b>Exercice 4 page 146,</b><br><b>Ketrane</b>                                 | Approximation de $\pi$ avec l'aiguille de Buffon <b>Exercice 140</b><br><b>page 679,</b><br><b>Pulkowski</b> | Intégrale double pour calculer l'intégrale de Gauss <b>Exercice 24.1</b><br><b>page 349,</b><br><b>Rombaldi</b><br><b>exercices</b> |                                                                                                                                       |
| Planche 420 :<br>Exemples d'études de fonctions définies par une intégrale                                                                | Intégrales de Wallis <b>Exercice 1</b><br><b>page 126,</b><br><b>Gourdon</b><br><b>Analyse</b> | Probabilité maximale avec la loi normale<br><b>Exercice 6.4</b><br><b>page 130,</b><br><b>Escoffier</b> | Loi de Cauchy<br><b>Exercice 6.5</b><br><b>page 130,</b><br><b>Escoffier</b>                                    | Fonction Gamma d'Euler <b>Page 364,</b><br><b>Rombaldi</b><br><b>Éléments</b><br><b>d'analyse réelle</b>     | Lien entre les fonctions $\Gamma$ et $\zeta$<br><b>Exercice 13.12</b><br><b>page 568,</b><br><b>Deschamps II</b>                    | Calcul de l'intégrale de Gauss avec une intégrale à paramètre<br><b>Exercice 11.11</b><br><b>page 254,</b><br><b>Freslon – Chiolo</b> |

| Titre de la planche                                                                                          | Exercice 1                                                                                                          | Exercice 2                                                                                            | Exercice 3                                                                                      | Exercice 4                                                                                               | Exercice 5                                                                                            | Exercice 6                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Planche 421 :<br>Exemples d'étude et de résolution exacte ou approchée d'équations différentielles scalaires | Résolutions simples d'EDL<br><b>Page 238, Ellipses MPSI</b>                                                         | Fonction DSE solution d'une équation différentielle<br><b>Exercice 18.10 page 331, Dantzer</b>        | Résolution d'une EDL par séries de Fourier<br><b>Développement 21 page 274, Kettrane</b>        | Stabilité du système $X' = AX$<br><b>Développement 14 page 248, Kettrane</b>                             | Exponentielle de matrice et système différentiel<br><b>Exercice 12.8 page 426, Rombaldi exercices</b> | Exemples d'équations fonctionnelles<br><b>Exercice 7.1 page 227, Rombaldi exercices</b> |
| Planche 422 :<br>Exemples d'étude et de résolution de systèmes différentiels linéaires                       | Résolution d'un SDL avec trigonalisation et diagonalisation<br><b>Exercices 18.6 et 18.7 page 767, Deschamps II</b> | Exponentielle de matrice et système différentiel<br><b>Exercice 12.8 page 426, Rombaldi exercices</b> | SDL avec matrices symétriques et antisymétriques<br><b>Exercice 18.9 page 768, Deschamps II</b> | Solution d'un SDL plus ou moins périodique<br><b>Exercice 18.10 page 768, Deschamps II</b>               | Stabilité du système $X' = AX$<br><b>Développement 14 page 248, Kettrane</b>                          |                                                                                         |
| Planche 423 :<br>Exemples d'étude qualitative d'équations différentielles ou de systèmes différentiels       | Solution bornée d'une EDL<br><b>Exercice 18.20 page 769, Deschamps II</b>                                           | EDL et wronskien<br><b>Exercice 18.3 page 770, Deschamps II</b>                                       | SDL avec matrices symétriques et antisymétriques<br><b>Exercice 18.9 page 768, Deschamps II</b> | Solution d'un SDL plus ou moins périodique<br><b>Exercice 18.10 page 768, Deschamps II</b>               | Stabilité du système $X' = AX$<br><b>Développement 14 page 248, Kettrane</b>                          | Équation de Jakob-Bernoulli<br><b>Exercice 8.14 page 238, Ellipses MPSI</b>             |
| Planche 424 :<br>Exemples d'utilisation de changement de variable en analyse                                 | Changement de variable dans une primitive                                                                           | Équation de Jakob-Bernoulli<br><b>Exercice 8.14 page 238, Ellipses MPSI</b>                           | Loi de Cauchy<br><b>Exercice 6.5 page 130, Escoffier</b>                                        | Intégrale double pour calculer l'intégrale de Gauss<br><b>Exercice 24.1 page 349, Rombaldi exercices</b> | Transformée inverse pour la loi exponentielle<br><b>Page 212, Dupont</b>                              |                                                                                         |

| Titre de la planche                                                                                     | Exercice 1                                                                                            | Exercice 2                                                                                        | Exercice 3                                                                              | Exercice 4                                                                                 | Exercice 5                                                                             | Exercice 6                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planche 425 : Exercices illustrant des probabilités conditionnelles et la notion d'indépendance         | Le jour de l'apocalypse<br><b>Exercice 3.4</b><br>page 184,<br>Grégoire Dupont                        | Variables aléatoires dépendantes non corrélées<br><b>Exercice 1.6</b> page 72,<br>Grégoire Dupont | Probabilité conditionnelle dans une urne<br><b>Exercice 3</b> page 185, Grégoire Dupont | Loi triangulaire et indépendance<br><b>Problème 1</b> page 215, Ouvrard CAPES/Agreg        | Densité de probabilité<br><b>Exercice 7.4</b><br>page 153,<br>Escoffier                |                                                                                                                                 |
| Planche 427 : Exemples d'estimations en statistiques                                                    | Intervalle de fluctuation pour une probabilité<br><b>Exercice 3.1</b><br>page 184,<br>Grégoire Dupont | Approximation de $\pi$ avec l'aiguille de Buffon<br><b>Exercice 140</b> page 679,<br>Pulkowski    | Le char d'assaut (avec remise)<br><b>Exercice 138</b><br>page 667,<br>Pulkowski         | Méthode du maximum de vraisemblance<br><b>Exercice 5.1</b><br>page 243,<br>Grégoire Dupont | Estimation du nombre de Panzers<br><b>Exercice 5.1</b><br>page 243,<br>Grégoire Dupont | Approximation de $\pi$ par la méthode de Monte-Carlo<br><b>Exercice rédigé</b> à partir du §4.2<br>page 196,<br>Grégoire Dupont |
| Planche 428 : Exercices illustrant l'utilisation de la loi binomiale en probabilités et en statistiques | Méthode du maximum de vraisemblance<br><b>Exercice 5.1</b><br>page 243,<br>Grégoire Dupont            | Approximation de $\pi$ avec l'aiguille de Buffon<br><b>Exercice 140</b> page 679,<br>Pulkowski    | Affichage d'un compteur<br><b>Exercice 4.2</b><br>page 89,<br>Escoffier                 | Planche de Galton<br><b>Exercice 4.1</b><br>page 217,<br>Grégoire Dupont                   | Un problème de surréservation<br><b>Exercice 6.3</b><br>page 284,<br>Grégoire Dupont   | Convergence d'une hypergéométrique vers une binomiale<br><b>Exercice 3.2</b><br>page 184,<br>Grégoire Dupont                    |
| Planche 429 : Exemples d'étude d'applications linéaires continues et de leur norme                      | Voir Sopena                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                 |

| Titre de la planche                                                                                  | Exercice 1                                                                                                            | Exercice 2                                                                                   | Exercice 3                                                                              | Exercice 4                                                                    | Exercice 5                                                                        | Exercice 6                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planche 430 :<br>Exemples de méthodes et d'algorithmes de résolution approchée d'équation $F(x) = 0$ | Méthode de Newton<br><b>Développement 15 page 253, Ketrane – Exemple page 347, Rombaldi Éléments d'analyse réelle</b> | Méthode de la dichotomie <b>Page 175, Karmati</b>                                            | Méthode du point fixe <b>Pages 139–141, Dantzer</b>                                     | Méthode de Lagrange <b>Page 344, Rombaldi Éléments d'analyse réelle</b>       |                                                                                   |                                                                                                    |
| Planche 431 :<br>Exemples d'équations fonctionnelles                                                 | Résolutions simples d'EDL <b>Page 238, Ellipses MPSI</b>                                                              | Exemples d'équations fonctionnelles <b>Exercice 7.1 page 227, Rombaldi exercices</b>         | Fonction Gamma d'Euler <b>Page 364, Rombaldi Éléments d'analyse réelle</b>              | Loi sans mémoire <b>Charles Suquet</b>                                        | Équation fonctionnelle de Cauchy <b>Exercice 7.2 page 229, Rombaldi exercices</b> |                                                                                                    |
| Planche 432 :<br>Exemples d'application de la notion de compacité                                    | Voir Sopena                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                         |                                                                               |                                                                                   |                                                                                                    |
| Planche 433 :<br>Exemples d'utilisation d'inégalités classiques en analyse et en probabilité         | Utilisation de $p(1 - p) \leq \frac{1}{4}$ <b>Exercice 1.2 page 71, Grégoire Dupont</b>                               | Intervalle de fluctuation pour une probabilité <b>Exercice 3.1 page 184, Grégoire Dupont</b> | Inégalité de Cauchy-Schwarz en probabilités <b>Exercice 17.2 page 703, Deschamps II</b> | Inégalité de convexité et Markov <b>Exercice 17.14 page 706, Deschamps II</b> | Inégalité des trois pentes <b>Exercice 1 page 98, Gourdon</b>                     | Inégalité triangulaire et inégalité de Taylor-Lagrange <b>Exercice 8.14 page 373, Deschamps II</b> |
| Planche 434 :<br>Exemples d'utilisations de polynômes en analyse                                     | Une suite de fonctions <b>Exercice 76 page 349, Pulkowski</b>                                                         | Théorème de Weierstrass-Stone <b>Exercice 13.4 page 204, Dantzer – Ketrane</b>               | Application du théorème de Weierstrass <b>Exercice 26 page 472, Deschamps II</b>        | Polynôme caractéristique <b>Exercices pages 134 et 354, Précis</b>            | Méthode de Gauss <b>Exercice 1.21 page 35, X-ENS Analyse 2</b>                    | Polynômes de Bernstein <b>Exercice 2.17 page 126, X-ENS Analyse 2</b>                              |