- 0.0000 - 0.0000 -	Glucose -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40	0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
0.0020 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	Xylose -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40	[5] 0.0020 - 10.0015 - 10.0005 - 10.00000 - 10.000000 - 10.000000 - 10.00000 - 10.00000 - 10.00000 - 10.00000 - 10.00000 - 10.00000 - 10.00000 - 10.000000 - 10.000000 - 10.000000 - 10.0000000 - 10.00000000 - 10.0000000000	position relative to TSS -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
mntnal info [bits] - 0.000 - 0.000 -	position relative to TSS Arabinose -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40	0.0020 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	position relative to TSS position relative to TSS 10 20 10 10 20 30 40
mutnal info [pits] 0.002 - 0.001 - 0.000 -	Galactose Galactose -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40	0.0020 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	position relative to TSS position relative to TSS 10-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
mutral info [bits] - 0.0000 - 0.0000 -	position relative to TSS Sodium Salicytate	mutnal info [bits] - 0.000 - 0.000 -	position relative to TSS
0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Ethanol (2.5 %)	0.0020 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.004 - 0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Stationary Phase (1d)	mntral info [bits] - 0.000 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
o.004 - 0.003 - 0.002 - 0.001 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Stationary Phase (3d)	0.000 - mntnal jub [pits] 0.003 - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
- 0.0000 mutnal info [bits] - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Cold Shock (1h at 10C)	0.000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.0000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Ampicillin	0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Heatshock	0.0000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS H2O2 (0.1mM 30min)	0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
(5) 0.0006 - (6) 0.0005 - (7) 0.0004 - (8) 0.0003 - (9) 0.0002 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	muttaal info [bits] 0.0000 - 0.0004 - 0.0002 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0001 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Nirtogen starvation	mutnal julo [pits] - 0.0000 - 0.0005 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0005 - 0.0005 - 0.0005 - 0.0005 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Magnesium starvation	0.0000 - 0.00000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.00000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.00000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.00000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Sulphur starvation	0.0000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0002 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0002 - 0.0002 - 0.0002 - 0.0001 - 0.0000 - 0.0	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Sodium Salicytate (induction)	0.0002 - 0.0000 - 0.0000 - 0.00015 - 0.00015 - 0.00005 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Ampicillin (induction)	0.0005 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0005 - 0.0000 - 0.00015 - 0.00010 - 0.00005 - 0.00005 - 0.00005 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Ethanol (induction)	o.0015 - 0.0010 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Glutamic acid (pH 2.5)	0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
o.002 - 0.001 - 0.000 - 0.0010	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Leucine (10mM)	to [bits] o.0050 - 0.0050 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0010 - 0.	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
Polits] 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0002 - 0.00	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS 2pH (HCl)	[pits] 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0015 - 0.0015 - 0.0010 - 0.001	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
o.0002 - 0.0001 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0003 - 0.0	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Medium Cold shock 19C	o [pits] 0.0000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
[pits] 0.003 - 0.002 - 0.000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0005 - 0.00015	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS 2,2-Dipyridyl	[bits] mutral info [bits] - 200.0 - 20	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
[pits] 0.0020 - 0.0015 - 0.0005 - 0.0000 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Phenazine Methosulfate	Je [pits] 0.0004 - 0.0002 - 0.0001 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0003 - 0.	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
- 0.004 - 0.002 - 0.000 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mntnal info [bits] - 0.0005 - 0.0000 -	H2O2 (2.5mM, 10min) -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	mntral into [pits] 0.0015 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mutral info [bits] - 0.000 -	Gentamicin -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	mntnal iufo [pits] - 0.000 - 0.000 - 0.000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mrtnal julo 0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	Copper Sulfate (500μM) -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	mrtnal jub 0.0015 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
[si] 0.0008 - 0.0006 - 0.0004 - 0.0002 - 0.0000 -	HOCI (4mM) -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	mutnal info [bits] - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0020 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	Spermidine -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40	mntnal info 0.0015 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
mntnal info [bits] - 0.0005 - 0.0000 -	position relative to TSS Serine Hydroxamate -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40	mntnal info [bits] 0.0000 - 0.0000 -	position relative to TSS -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
mutnal info [bits] - 0.000 - 0.000 -	Anaerobic Anaerobic -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	0.0020 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	position relative to TSS -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mutnal info [bits] - 0.000 - 0.000 -	position relative to TSS Low Osmolarity	0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	position relative to TSS
0.0015 - intra 0.0010 - intra 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS LB + 0.75M NaCl	mrtnal julo [bits] 0.0008 - 0.0006 - 0.0002 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0015 - 0.0010 - 0.0000 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Low Phosphate	mntral jubo [pits] 0.0015 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
[5] 0.0000 - [7] 0.0020 - [7] 0.0015 - [7] 0.0005 - [7] 0.0000 - [7]	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Copper Sulfate (2mM)	[5] 0.0000 - mrtnal julo [pits] 0.0015 - 0.0005 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.0000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
© 0.0000 - 0.0015 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Acetate	© 0.0000 - 0.0005 - 0.0000 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Nitrate	0.0000 - 0.0005 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0000 - 0.00000 - 0.0000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Anaerobic + Nitrate	[5] 0.0020 - 10.0015 - 10.0010 - 10.0005 - 10.0005	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.001 - untra 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	0.0010 - mtrage	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS