mutnal info [bits] - 0.000 - 0.000 -	Glucose -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40	mutraal iuto [pits] 0.004 - 0.002 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
mutral info [bits] 0.004 - 0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	xylose	mutral info [bits] 0.003 - 0.000 - 0.000 -	position relative to TSS
mntral julo [pits] 0.004 - 0.000 - 0.0	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Arabinose	mutral info [bits] - 0.000 - 0	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mutnal info [bits] 0.002 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Galactose	0.004 - 0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.000 - 0.000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Sodium Salicytate	0.000 - 0.000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.000 - 0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Ethanol (2.5 %)	0.000 - 0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.000 -  [sig] 0.006 - 0.005 - 0.004 - 0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Stationary Phase (1d)	mutral info [bits] - 0.000 - 0.000 - 0.000 0.000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.002 - 0.001 - 0.000 - 0.000 - 0.002 - 0.002 - 0.002 - 0.001 - 0.000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Stationary Phase (3d)	0.000 - 0.004 - 0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Cold Shock (1h at 10C)		-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
[bits] 0.0020 - 0.0015 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0003 - 0.	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Ampicillin	[bits] mntnal info [bits] mntnal info [bits] - 0.0010 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0003 - 0	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
its] mutnal info [bits] 0.003 - 0.000 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Heatshock	its] 0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 - 0.0015 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  H2O2 (0.1mM 30min)	0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mutual info [bits] 0.004 - 0.002 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	0.004 - 0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	mntnal info [bits] - 0.000 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
muttag 0.006 - 0.005 - 0.004 - 0.003 - 0.000 - 0.000 -	Nirtogen starvation  -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	mutual info [bits] - 0.0000 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	Magnesium starvation  -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	0.0020 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mutnal info [bits] - 0.000 - 0.000 -	Sulphur starvation  -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40	mutual info [bits] - 0.0000 - 0.00000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
mutnal info [bits] - 0.000 - 0.000 -	Sodium Salicytate (induction)	0.004 - 0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	position relative to TSS
0.004 - 0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Ampicillin (induction)	0.004 - 0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mutnal info [bits] - 0.0000 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Ethanol (induction)	mutual info [bits] - 0.0000 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0000 - untral julo 0.003 - 0.000 - 0	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Glutamic acid (pH 2.5)	- 0.0000 - mrtral info [bits] - 0.000 0.0000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Leucine (10mM)	mutnal info [bits] - 0.000 - 0.000 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0000 - 0.0	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  2pH (HCl)	0.000 - 0.000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.002 - 0.000 - 0.000 - [sit] 0.006 - 0.005 - 0.004 - 0.002 - 0.000 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Medium Cold shock 19C	0.001 - 0.000 - 0.004 - 0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  2,2-Dipyridyl		-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
[sits] 0.006 - 0.005 - 0.004 - 0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 - 0.000 - 0.002 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Phenazine Methosulfate	Jef Dits   0.0006 - 0.0006 - 0.0004 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.00015 - 0.0	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	0.0010 - nntra 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
o. [bits]	H2O2 (2.5mM, 10min)	o.0015 - - 0.0010 -	
[bits] 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Gentamycin	[pits] 0.0015 - 0.00000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.00000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.0000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.0000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.0000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
o.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 - 0.006 - 0.006 - 0.005 - 0.005 - 0.006 - 0.005	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Copper Sulfate (500μM)	o.003 - 0.002 - 0.000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
[s:	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  HOCI (4mM)	mutaal info [bits] - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mntral info [pits] 0.0006 - 0.0004 - 0.0000 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Spermidine	0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
- 0.002 - 0.000 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Serine Hydroxamate	0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	Anaerobic  -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	mntagling 0.0020 - 0.0015 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.006 - \$10,005 - 0.004 - 0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	Low Osmolarity  -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	mntral info [bits] 0.0020 - 0.0015 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
[s] 0.0020 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	LB + 0.75M NaCl  -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40	[s 0.0020 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
mutnal info [bits] 0.000 -	Low Phosphate	mutnal info [bits] - 0.000 -	position relative to TSS
0.000 - 0.0000 - 0.000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Copper Sulfate (2mM)	0.000 - 0.000 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.000 - 0.0050 - 0.0025 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Acetate	© 0.000 - 0.004 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0000 - 0.0	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Nitrate	0.001 - 0.000 - 0.004 - 0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Anaerobic + Nitrate	ntnal info [bits] - 0.000 - 0.000 - 0.000 0.000 0.000 0.001	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	mrtraal jug 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS