0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	Glucose -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	0.0020 - 0.0015 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mutual info [bits] - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40	0.003 - untnal info [bits] 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	Arabinose -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40	mutnal info [bits] - 0.000 - 0.000 -	position relative to TSS -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
[si 0.0020 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	Galactose -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	mntnal info [bits] 0.002 - 0.000 -	position relative to TSS -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mntral info [bits] 0.0015 - 0.0005 - 0.0000 -	Sodium Salicytate -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	mutnal info [bits] - 0.000 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mutral info [bits] - 0.000 - 0.000 -	Ethanol (2.5 %) -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	mutnal info [bits] - 0.000 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mntnal info [bits] 0.008 - 0.004 - 0.002 - 0.000 -	Stationary Phase (1d) -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	0.008 - 0.006 - 0.004 - 0.002 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mntnal info [bits] 0.008 - 0.006 - 0.002 - 0.000 -	Stationary Phase (3d) -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	0.008 - 0.006 - 0.004 - 0.002 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mntnal info [bits] - 0.000 - 0.000 -	Cold Shock (1h at 10C) -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	mrand	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mntral info [bits] 0.0015 - 0.0000 - 0.0000 -	Ampicillin -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	0.0020 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mutral info [bits] 0.0015 - 0.0005 - 0.0000 -	Heatshock -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	mutal info 0.0015 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0020 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	H2O2 (0.1mM 30min) -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	mntnal info [bits] 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0004 - 0.0002 - 0.0000 -	LB -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	0.0006 - 0.0005 - 0.0004 - 0.0003 - 0.0002 - 0.0001 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	Nirtogen starvation -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0020 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	Magnesium starvation -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	mntral info [pits] 0.004 - 0.002 - 0.000 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mutual info [bits] 0.002 - 0.000 -	Sulphur starvation -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
matrial info (bits) 0.0020 - 0.0015 - 0.0005 - 0.0000 -	Sodium Salicytate (induction) -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	mutual info [bits] - 0.000 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0020 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	Ampicillin (induction) -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	mutnal info [bits] - 0.000 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	Ethanol (induction) -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	mutral jub 0.0015 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mutual info [bits] - 0.000 - 0.000 -	Glutamic acid (pH 2.5) -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	0.004 - 0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mutral info [bits] 0.000 -	Leucine (10mM) -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	mutnal info [bits] - 0.000 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mntnal info (bits) 0.004 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	2pH (HCl)	mntral pit of the color of the	
0.004 - 0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	Medium Cold shock 19C -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	[si 0.004 - 0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mntnal info [bits] 0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	2,2-Dipyridyl -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	\$\frac{1}{2}\$ 0.0006 - \\ 0.0005 - \\ 0.0004 - \\ 0.0003 - \\ 0.0000 - \\ 0.00	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.004 - 0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	Phenazine Methosulfate -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	mntnal info [bits] - 0.000 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
[st] 0.0020 - 0.0015 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000000	H2O2 (2.5mM, 10min)	0.0020 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	
mutual info [bits] - 0.000 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Gentamicin	mutral info [bits] - 0.000 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mntnal info [bits] 0.004 - 0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Copper Sulfate (500μM)	mutnal info [bits] - 0.000 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0004 - 0.0002 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS HOCI (4mM)	mntral julo (pits) - 0.00015 - 0.00005 - 0.00000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0020 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Spermidine -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40	mutral july 0.0015 - 0.0005 - 0.0000 -	
mutnal info [bits] - 0.0000 - 0.0000 -	position relative to TSS Serine Hydroxamate -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40	mntnal info [bits] 0.0000 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.002 - 0.001 - 0.000 -	Anaerobic	0.002 - 0.001 - 0.000 -	position relative to TSS
mutnal info [bits] 0.002 - 0.001 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Low Osmolarity	0.0020 - 0.0015 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS LB + 0.75M NaCl	0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
[st 0.0020 - in	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Low Phosphate	0.0020 - 0.0015 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0000 - 1.0000 - 1.000000 - 1.000000 - 1.00000 - 1.00000 - 1.000000 - 1.00000 - 1.00000 - 1.00000 - 1.00000 - 1.00000 - 1.00000 - 1.00000 - 1.00000 - 1.00000 - 1.00000 - 1.00000 - 1.00000 - 1.00000 - 1.00000 - 1.00000 - 1.00000 - 1.00000 - 1.00000 - 1.000000 - 1.000000 - 1.000000 - 1.000000 - 1.000000 - 1.000000 - 1.000000 - 1.000000 - 1.000000 - 1.000000 - 1.0000000 - 1.0000000 - 1.0000000 - 1.0000000 - 1.0000000 - 1.0000000 - 1.0000000 - 1.0000000 - 1.0000000 - 1.0000000 - 1.00000000 - 1.00000000 - 1.00000000 - 1.0000000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Copper Sulfate (2mM)	0.000 - untral info [bits] 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
[si 0.0000 - 10.00000 - 10.00000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.00000 - 10.00000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.00000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.00000 - 10.00000 - 10.00000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.0000 - 10.00	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Acetate	0.000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
ntnal info [bits] - 10000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Nitrate	0.0000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.000 - 0.002 - 0.001 - 0.0000 - 0.00000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.00000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Anaerobic + Nitrate	0.0000 - 0.0003 - 0.0002 - 0.0001 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS