mntral info [bits] - 0.0000 - 0.0000 -	Glucose -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	(3) 0.0006 - 0.0004 - 0.0002 - 0.0000110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mutaal info [bits] 0.0006 - 0.0004 - 0.0000 -	Xylose -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40	0.0000
mutual info [bits] 0.0000	Arabinose	0.0008 - 0.0006 - 0.0004 - 0.0002 - 0.0000 - 0.0
0.0008 - 0.0006 - 0.0004 - 0.0002 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Galactose	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS     30   0.0004 - 0.0003 - 0.0002 - 0.0001 - 0.0000 - 0
mntnal info [bits] - 0.00015 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Sodium Salicytate	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  0.0004 - 0.0003 - 0.0002 - 0.0001 - 0.00001 - 0.0000 -
u 0.0000 - 0.0002 - 0.0001 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Ethanol (2.5 %)	= 0.0000110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS    0.0006 -   0.0005 -   0.0004 -   0.0003 -   0.0002 -   0.0001 -   0.0000 -   0.
	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Stationary Phase (1d)	0.0000
0.0005 - 0.0000 - 0.0008 - 0.0006 - 0.0004 - 0.0002 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.0000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Stationary Phase (3d)	0.0000110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Cold Shock (1h at 10C)	$ \frac{10}{10000} = \frac{100000}{10000} = \frac{100000}{10000} = \frac{1000000}{100000} = \frac{10000000}{1000000} = 1000000000000000000000000000000000000$
	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Ampicillin	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
[pits] 0.0003 - 0.0001 - 0.0000 - 0.0003 - 0.000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Heatshock	0.00015 - 0.00005 - 0.00005 - 0.00000110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0003 - 0.0002 - 0.0001 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0004 - 0.0004 - 0.0004 - 0.0004 - 0.0000 - 0.00004 - 0.0000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  H2O2 (0.1mM 30min)	0.00015 - 0.00005 - 0.00000110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mntral iu [pits] 0.0004 - 0.0003 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	0.0008 - 0.0006 - 0.0004 - 0.0002 - 0.0000110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mntnal info 0.0003 - 0.0002 - 0.0001 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Nirtogen starvation	0.00015 - 0.00005 - 0.00000110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mutual info [bits] - 0.000 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Magnesium starvation	9 0.0006 - 0.0005 - 0.0004 - 0.0000 - 0
0.0006 - 0.0005 - 0.0004 - 0.0003 - 0.0002 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	0.0006 - 0.0002 - 0.0000110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mutual info [bits] - 000000 - 000000 - 000000	Sulphur starvation  -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	9 0.0006 - 0.0005 - 0.0004 - 0.0002 - 0.0001 - 0.0000110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mntral info [bits] 0.003 - 0.000 - 0.000 -	Sodium Salicytate (induction)  -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	(3) 0.0006 - (3) 0.0005 - (9) 0.0004 - (10) 0.0002 - (10) 0.0001 - (10)
mutual info [bits] 0.00015 - 0.00000 - 0.00000 -	Ampicillin (induction)  -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40	0.0002 - 0.0001 - 0.0000110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
mutual info [bits] - 0.0000 - 0.0000 -	Ethanol (induction)  -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40	position relative to TSS    30,0002 -   0,0001 -   0,0000 -   -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
mutral info [pits] - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 -	position relative to TSS  Glutamic acid (pH 2.5)	position relative to TSS    5
0.0003 - 0.0002 - 0.0001 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Leucine (10mM)	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS   9.0003 - 0.0002 - 0.0001 - 0.0000 -
mntnal jub ( [pits ] 0.006 - 0.004 - 0.003 - 0.000 - 0	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  2pH (HCl)	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  0.0020 - 0.0015 - 0.0005 - 0.0005 - 0.0000 -
0.0000 - untnal info [bits] 0.0002 - 0.0001 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Medium Cold shock 19C	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS   0.0004 - 0.0003 - 0.0002 - 0.0001 - 0.0000 -
0.0000 - 0.003 - 0.002 - 0.000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  2,2-Dipyridyl	= 0.0000110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS    10 0.0006 - 0.0005 - 0.0004 - 0.0003 - 0.0002 - 0.0001 - 0.0000 - 0.
- 0.0000 mutal info [bits] - 0.0000 m - 0.0000 m	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Phenazine Methosulfate	= 0.0000110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS    Signature   0.0003 - 0.0002 - 0.0001 - 0.0000 - 0.
€ 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
its]	H2O2 (2.5mM, 10min)	0.0008 -
mutual info [bits] - 0.0003 - 0.0001 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Gentamicin	0.0008 - 0.0006 - 0.0004 - 0.0002 - 0.0000110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0002 - 0.0001 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Copper Sulfate (500μM)	90.0004 - 0.0003 - 0.0002 - 0.0000 - 0.
mutral 0.005 - 0.004 - 0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  HOCI (4mM)	0.0008 - 0.0006 - 0.0002 - 0.0000110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mntnal info [bits]	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	Signature   0.00020 - 0.00015 - 0.00010 - 0.00005 - 0.00000110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40   position relative to TSS
0.0006 - 0.0005 - 0.0004 - 0.0003 - 0.0002 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000000	Spermidine -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	0.0000 110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mutraal info [bits] 0.0003 - 0.0000 - 0.0000 -	Serine Hydroxamate  -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	9.00001 - 0.0000110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mntnal info [bits]	Anaerobic -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40	9 0.0004 - 110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
0.0020 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	Low Osmolarity  -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40	position relative to TSS    51
0.0006 - 0.0005 - 0.0004 - 0.0003 - 0.00001 - 0.00001 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000000	position relative to TSS  LB + 0.75M NaCl	position relative to TSS  0.00020 - 0.00015 - 0.00010 - 0.00005 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000
mutual info [bits] 2000.0 0.000.0 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Low Phosphate	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS   9 0.0003 - 0.0002 - 0.0001 - 0.00000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.000
0.0000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Copper Sulfate (2mM)	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS    30
mutnal info [bits] 0.0000 - 0.0001 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Acetate	0.0000
0.0000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Nitrate	State   0.0002
	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS  Anaerobic + Nitrate	0.00005 - 0.00000110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS    Still   0.0003 - 0.0002 - 0.0001 - 0.0001 - 0.00000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.000
mrtral in 0.0004 - 0.0003 - 0.0002 - 0.0001 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	0.0000