mntnal info [bits] - 0.0000 - 0.0000	Glucose -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40	0.003 - 0.002 - 0.000 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
0.0020 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	Xylose -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40	0.0020 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	position relative to TSS -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
mutual info [bits] - 10000 -	position relative to TSS Arabinose -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40	0.0020 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	position relative to TSS position relative to TSS 10 20 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
mutnal info [bits] - 100.0 - 0.000	position relative to TSS Galactose -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40	0.0020 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	position relative to TSS position relative to TSS -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
mutral info [bits] - 0.0000 -	position relative to TSS Sodium Salicytate	mutnal info [bits] - 0.000 - 0.000 -	position relative to TSS
0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Ethanol (2.5 %)	0.0020 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mntral iulo [bits] - 200.0 mrtral iulo [bits] - 200.0 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Stationary Phase (1d)	mntral info [bits] - 0.000 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mntrag into [pits] 0.004 - 0.003 - 0.000 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Stationary Phase (3d)	0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
- 0.000 - untral info [bits] - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Cold Shock (1h at 10C)	0.000 - 0.000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
- 0.0000 - mrtnal info [bits] - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Ampicillin	0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.0000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mutral info [bits] - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.0000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.0000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Heatshock	0.0000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mutral info [bits] - 0.0000 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS H2O2 (0.1mM 30min)	© 0.0000 - 0.0015 - 0.0005 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
\$1 0.0006 - \$10 0.0005 - \$2 0.0004 - \$1 0.0003 - \$2 0.0002 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	0.0000 - 0.0004 - 0.0002 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0002 - 0.0001 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Nirtogen starvation	0.0000 - 0.0	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mutral info [pits] 0.0005 - 0.0005 - 0.0000 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Magnesium starvation	0.0000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0000 - 0.0006 - 0.0004 - 0.0002 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Sulphur starvation	0.0000 - 0.0000 - 0.0004 - 0.0002 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0002 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Sodium Salicytate (induction)	0.0002 - 0.0000 - 0.0000 - 0.00015 - 0.0005 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.0000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.001 - 0.000 - 0.0005 - 0.0005 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Ampicillin (induction)	0.0005 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0005 - 0.0005 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Ethanol (induction)	0.0005 - 0.0000 - 0.00015 - 0.0010 - 0.	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0002 - 0.0	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Glutamic acid (pH 2.5)	0.0005 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
[bits] mutual info [bits] - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Leucine (10mM)	[bits] 0.0050 - 0.0025 - 0.0000 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
[bits] mutual info [bits] - 0.0000 - 0.0000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS 2pH (HCl)	[bits] 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0015 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
[bits]	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Medium Cold shock 19C	[pits] 0.0010 - 0.0005 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
oits] mutnal info [bits] mutnal info [bits] 0.000 - 0.00000 - 0.00	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS 2,2-Dipyridyl	oits] mutral info [bits] mutral info [bits] 0.000 - 0.	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mntral info [pits] - 0.0020 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.00000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Phenazine Methosulfate	mrtral info [bits] 0.0004 - 0.0002 - 0.0001 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mutual info [bits] - 0.000 - 0.000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mntnal info [bits] - 0.0000 -	H2O2 (2.5mM, 10min) -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40	mrtral jub 0.0015 - 0.0000 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
mutual info [bits] - 0.000 -	Gentamicin -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40	mntnal jub 0.003 - 0.002 - 0.001 - 0.000 -	position relative to TSS -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
mntnal info [bits] - 200.0 - - 100.0 -	position relative to TSS Copper Sulfate (500μM) -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40	mntral julo 0.0015 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000	position relative to TSS -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
0.0008 - 0.0006 - 0.0004 - 0.0002 - 0.0000 -	Position relative to TSS HOCI (4mM) -110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	mntnal info [bits] 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0020 - 0.0015 - 0.0005 - 0.0000 -	spermidine Spermidine	mntral info [bits] 0.0015 - 0.0005 - 0.0000 -	position relative to TSS
mutnal info [bits] - 0.0000 -	position relative to TSS Serine Hydroxamate	mntraal iuto [pits] - 0.0000 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mutual info [bits] - 0.000 - 0.000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Anaerobic	0.0020 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 - 0.0000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
outrual info [bits] - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Low Osmolarity	0.0000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mutral info [pits] - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS LB + 0.75M NaCl	0.0000 - 0.0006 - 0.0004 - 0.0002 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0000 - 0.0005 - 0.0005 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Low Phosphate	0.0000 - 0.0005 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mutral info [bits] 0.0000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Copper Sulfate (2mM)	[s] 0.0015 - 0.0010 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0005 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0005 - 0.0000 - 0.0005 - 0.00000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.00000 - 0.0000 - 0	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Acetate	0.0005 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
0.0005 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Nitrate	0.0005 - 0.00000 - 0.000000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.00000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.000000 - 0.0000000 - 0.0000000 - 0.00000000	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS Anaerobic + Nitrate	0.0005 - 0.0005 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0015 - 0.0010 - 0.0005 - 0.0	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS
mutnal info [bits] - 0.000 - 0.000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS	0.00013 0.00010 - 0.00005 - 0.00000 -	-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 position relative to TSS