

strain

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	blank	MD1855_1	3.19_1	IR_1	MD1855_1	3.19_1	IR_1	WTlac_1	isoCVS_1	MD1855_1	blank	blank
B	WTlac_1	isoCVS_1	MD1855_2	3.19_2	MD1855_2	3.19_2	IR_2	WTlac_2	isoCVS_2	3.19_1	IR_1	WTlac_2
C	IR_2	WTlac_2	isoCVS_2	MD1855_1	MD1855_1	3.19_1	IR_1	WTlac_1	isoCVS_1	isoCVS_1	MD1855_2	3.19_2
D	3.19_1	IR_1	WTlac_1	isoCVS_1	MD1855_2	3.19_2	IR_2	WTlac_2	isoCVS_2	IR_2	WTlac_2	isoCVS_2
E	MD1855_2	3.19_2	IR_2	WTlac_2	MD1855_1	3.19_1	IR_1	WTlac_1	isoCVS_1	MD1855_1	3.19_1	IR_1
F	isoCVS_2	MD1855_1	3.19_1	IR_1	MD1855_2	3.19_2	IR_2	WTlac_2	isoCVS_2	WTlac_1	isoCVS_1	MD1855_2
G	WTlac_1	isoCVS_1	MD1855_2	3.19_2	MD1855_1	3.19_1	IR_1	WTlac_1	isoCVS_1	3.19_2	IR_2	WTlac_2
H	blank	IR_2	WTlac_2	isoCVS_2	MD1855_2	3.19_2	IR_2	WTlac_2	isoCVS_2	isoCVS_2	blank	blank

[illegible]

A	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.25 _{pg/ml} _3c	0.25 _{pg/ml} _3c	0.25 _{pg/ml} _3c
B	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.25 _{pg/ml} _3c	0.25 _{pg/ml} _3c	0.25 _{pg/ml} _3c
C	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.25 _{pg/ml} _3c	0.25 _{pg/ml} _3c	0.25 _{pg/ml} _3c
D	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.25 _{pg/ml} _3c	0.25 _{pg/ml} _3c	0.25 _{pg/ml} _3c
E	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.16 _{pg/ml} _3c	0.16 _{pg/ml} _3c	0.16 _{pg/ml} _3c	0.16 _{pg/ml} _3c	0.16 _{pg/ml} _3c	0.25 _{pg/ml} _3c	0.25 _{pg/ml} _3c	0.25 _{pg/ml} _3c
F	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.16 _{pg/ml} _3c	0.16 _{pg/ml} _3c	0.16 _{pg/ml} _3c	0.16 _{pg/ml} _3c	0.16 _{pg/ml} _3c	0.25 _{pg/ml} _3c	0.25 _{pg/ml} _3c	0.25 _{pg/ml} _3c
G	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.16 _{pg/ml} _3c	0.16 _{pg/ml} _3c	0.16 _{pg/ml} _3c	0.16 _{pg/ml} _3c	0.16 _{pg/ml} _3c	0.25 _{pg/ml} _3c	0.25 _{pg/ml} _3c	0.25 _{pg/ml} _3c
H	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.1 _{pg/ml} _3c	0.16 _{pg/ml} _3c	0.16 _{pg/ml} _3c	0.16 _{pg/ml} _3c	0.16 _{pg/ml} _3c	0.16 _{pg/ml} _3c	0.25 _{pg/ml} _3c	0.25 _{pg/ml} _3c	0.25 _{pg/ml} _3c
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12