

	strain											
A	blank	MG1655	MG1655	MG1655	3.19	3.19	RW	RW	WT	WT	UVS	UVS
B	blank	MG1655	MG1655	MG1655	3.19	3.19	RW	RW	WT	WT	UVS	UVS
C	blank	MG1655	MG1655	MG1655	3.19	3.19	RW	RW	WT	WT	UVS	UVS
D	blank	MG1655	MG1655	MG1655	3.19	3.19	RW	RW	WT	WT	UVS	UVS
E	MG1655_Δ	MG1655	MG1655	MG1655	3.19	3.19	RW	RW	WT	WT	UVS	UVS
F	MG1655_Δ	MG1655	MG1655	MG1655	3.19	3.19	RW	RW	WT	WT	UVS	UVS
G	MG1655_Δ	MG1655	MG1655	MG1655	3.19	3.19	RW	RW	WT	WT	UVS	UVS
H	MG1655_Δ	MG1655	MG1655	MG1655	3.19	3.19	RW	RW	WT	WT	UVS	UVS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

[illegible]

A	0.1μg/mL, 3s	0.1μg/mL, 3s	0.1μg/mL, 3s	0.1μg/mL, 3s	0.1μg/mL, 3s	0.1μg/mL, 3s	0.1μg/mL, 3s	0.1μg/mL, 3s	0.1μg/mL, 3s	0.1μg/mL, 3s	0.1μg/mL, 3s	0.1μg/mL, 3s
B	0.1μg/mL, 3s	0.1μg/mL, 3s	1.8μg/mL, 3s	1.8μg/mL, 3s	1.8μg/mL, 3s	1.8μg/mL, 3s	1.8μg/mL, 3s	1.8μg/mL, 3s	1.8μg/mL, 3s	1.8μg/mL, 3s	1.8μg/mL, 3s	1.8μg/mL, 3s
C	0.1μg/mL, 3s	0.1μg/mL, 3s	2.4μg/mL, 3s	2.4μg/mL, 3s	2.4μg/mL, 3s	2.4μg/mL, 3s	2.4μg/mL, 3s	2.4μg/mL, 3s	2.4μg/mL, 3s	2.4μg/mL, 3s	2.4μg/mL, 3s	2.4μg/mL, 3s
D	0.1μg/mL, 3s	0.1μg/mL, 3s	3.2μg/mL, 3s	3.2μg/mL, 3s	3.2μg/mL, 3s	3.2μg/mL, 3s	3.2μg/mL, 3s	3.2μg/mL, 3s	3.2μg/mL, 3s	3.2μg/mL, 3s	3.2μg/mL, 3s	3.2μg/mL, 3s
E	0.1μg/mL, 3s	0.1μg/mL, 3s	4.2μg/mL, 3s	4.2μg/mL, 3s	4.2μg/mL, 3s	4.2μg/mL, 3s	4.2μg/mL, 3s	4.2μg/mL, 3s	4.2μg/mL, 3s	4.2μg/mL, 3s	4.2μg/mL, 3s	4.2μg/mL, 3s
F	0.1μg/mL, 3s	0.1μg/mL, 3s	5.6μg/mL, 3s	5.6μg/mL, 3s	5.6μg/mL, 3s	5.6μg/mL, 3s	5.6μg/mL, 3s	5.6μg/mL, 3s	5.6μg/mL, 3s	5.6μg/mL, 3s	5.6μg/mL, 3s	5.6μg/mL, 3s
G	0.1μg/mL, 3s	0.1μg/mL, 3s	7.5μg/mL, 3s	7.5μg/mL, 3s	7.5μg/mL, 3s	7.5μg/mL, 3s	7.5μg/mL, 3s	7.5μg/mL, 3s	7.5μg/mL, 3s	7.5μg/mL, 3s	7.5μg/mL, 3s	7.5μg/mL, 3s
H	0.1μg/mL, 3s	0.1μg/mL, 3s	10μg/mL, 3s	10μg/mL, 3s	10μg/mL, 3s	10μg/mL, 3s	10μg/mL, 3s	10μg/mL, 3s	10μg/mL, 3s	10μg/mL, 3s	10μg/mL, 3s	10μg/mL, 3s
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12