

Ärianalüüs

Sissejuhatus.....	1
1. Probleemi defineerimine.....	1
2. Sihtgrupid ja kasutajad.....	2
Persona 1: Ürituse korraldaja / Ürituste haldur (peamine kasutaja).....	2
Persona 2: Väikeettevõtja.....	2
Persona 3: Turundusspetsialist.....	2
3. Kasutajateekond toote kasutamisel.....	2
4. MVP piiritlemine.....	3
5. Väärtuspakkumine.....	4
6. Ärimudel.....	4
7. Funktsionaalsed nõuded.....	5
8. Mittefunktsionaalsed nõuded.....	7
9. AI roll pakutavas lahenduses.....	8
10. Mõõdikud (Success Metrics).....	9
11. Riskid ja piirangud.....	9

Sissejuhatus

See dokument keskendub ürituste turunduse ajamahukuse ja killustatuse probleemile ning analüüsib AI-põhise lahenduse loomist, arendust ja turule toomist, mis automatiseerib sisuloome ja planeerimise.

Lahenduse fookus on pakkuda väikestele ja keskmise suurusega organisatsioonidele tööriista, mis võimaldaks neil ilma sügavate turundusalaste teadmisteta luua professionaalset ja tõhusat turundussisu ürituste korraldamise ja planeerimise kontekstis.

1. Probleemi defineerimine

Väikestel ja keskmise suurusega ürituste korraldajatel (nt ettevõtted, turundusagentuurid, kogukonnaürituste korraldajad) esineb järgmisi probleeme:

- Turundussisu loomine on ajamahukas ja nõuab spetsiifilisi oskusi
- Sisu loomine erinevates kanalites (Instagram, Facebook, e-mail) on killustatud
- Puudub järjepidev turundusstrateegia
- Kampaaniate ajastus ja sagedus ei ole optimeeritud
- Tulemus: madal kasutajate kaasatus ja väiksem osalus üritustel

Probleemi mõju:

- Turundusele kulub ebaproportsionaalselt palju aega
 - Turundussisu või -plaani ei vasta kliendi ootustele
 - Turundustegevused ei too soovitud tulemusi (nt madal piletimüük või osalus)
-

2. Sihtgrupid ja kasutajad

Persoona 1: Ürituse korraldaja / Ürituste haldur (peamine kasutaja)

- Vastutab ürituste korraldamise eest
- Eesmärk: Reklaamida üritust nii paljudele inimestele, kui võimalik, et maksimeerida osalejate arvu
- Valupunktid:
 - Ressursipuudus (konkureerivad ülesanded)
 - puudulik turunduskompetents
 - stress ajastuse ja sisu üle

Persoona 2: Väikeettevõtja

- Korraldab ise oma üritusi (nt workshopid, avamised)
- Eesmärk: saada rohkem kliente
- Valupunktid:
 - ei tea, mida postitada
 - ei kasuta kõiki kanaleid efektiivselt
 - Ressursipuudus (konkureerivad ülesanded)

Persoona 3: Turundusspetsialist

- Halda mitut üritust korraga
 - Eesmärk: skaleerida tööprotsesse
 - Valupunktid:
 - korduvad käsitsi tehtavad ülesanded
 - ajapuudus sisuloomeks
 - Pole konkreetset sisendit kliendilt
-

3. Kasutajateekond toote kasutamisel

1. Kasutaja siseneb platvormile
2. Sisestab ürituse detailid, millele on turundussisu vaja:
 - kuupäev

- sihtrühm
 - i. põhisisihtrühm
 - ii. 2 alternatiivset sihtrühma
 - kanalid
 - toon / "vaib"
 - i. kasutaja saab kirjeldada lühidalt, kas sisu peab olema formaalsemas toonis, järgima ettevõtte missiooni/visiooni vms
3. Valib kogu turundusperioodi postituste arvu
 4. Valib eelarve
 5. Süsteem genereerib:
 - turundusplaani
 - postituste sisu
 - ajakava
 6. Kasutaja:
 - vaatab üle
 - teeb vajadusel muudatused
 - Kinnitab turunduskampaania, sh. -sisu ja -plaani
 7. Süsteem võimaldab postitused ajastada
 8. Kampaania jookseb automaatselt ilma täiendava sekkumiseta

Peamised valupunktid, mida loodav lahendus eemaldab:

- ideede puudus
 - ajakulu
 - planeerimise keerukus
-

4. MVP piiritlemine

Lahenduse fookus (MVP):

- turundussisu genereerimine
- kampaania ajastamine
- mitme kanali haldus ürituste kontekstis

NOT MVP:

- reklaamieelarve optimeerimine (ads management)
- reaajas analüütika
- sügavam CRM integratsioon
- kuulsuste, 'suunamudijate' vms koostöö ostmise

Toote arendusel peale MVP'd on oluline sisend kasutajatelt, mis on nende ootused ja vajadused edasiarenduste osas.

5. Väärtuspakkumine

Platvorm võimaldab:

- genereerida täieliku turundusplaani minutitega
- vähendada turunduse ajakulu kuni ~80%
- pakkuda kanalipõhist, kohandatud sisu
- tagada järjepidev ja struktureeritud kampaania, mis ei vaja manuaalset haldust

Peamine väärtus:

“Automatiseeritud turunduslahendus, mis võimaldab ürituste korraldajatel keskenduda sündmuse korraldusele, mitte sisuloomele ja reklaamile.”

6. Ärimudel

Planeeritud mudelid:

- Subscription (kuutasu)

Kasutajad maksavad fikseeritud igakuist tasu, mis annab neile ligipääsu platvormi funktsionaalsustele (nt sisu genereerimine, ajastamine, mitme kampaania haldus). Mudel sobib pidevaks kasutamiseks ja tagab ettevõttele stabiilse tuluvoolu.

- Pay-per-event (nt tasu ühe kampaania kohta)

Kasutajad maksavad iga loodud turunduskampaania või ürituse eest eraldi. See mudel sobib klientidele, kes kasutavad teenust harvemini ning ei vaja pidevat ligipääsu.

- Freemium (piiratud tasuta kasutus + premium funktsioonid)

Platvorm pakub piiratud funktsionaalsusega tasuta versiooni (nt piiratud arv kampaaniaid või postitusi), millele lisanduvad tasulised premium-funktsioonid. Mudel toetab kasutajate kaasamist ja võimaldab neil enne tasulise versiooni kasutamist teenust proovida.

Platvormi varajases ehk käivitamisfaasis (launch phase) on freemium mudel eriti sobiv, kuna see võimaldab vähendada kasutajate sisenemisbarjääri ning soodustab kiiremat kasutajate kaasamist (onboarding). Tasuta versioon, mis pakub peaaegu täielikku funktsionaalsust (nt piiratud arv kampaaniaid või kasutuskordi), annab kasutajatele võimaluse kogeda platvormi

väärtust ilma esialgse rahalise kohustuseta. See on eriti oluline uue ja tundmatu teenuse puhul, kus usaldus ei ole veel välja kujunenud.

Selline lähenemine:

- suurendab kasutajate arvu varajases faasis
- võimaldab koguda tagasisidet ja parendada toodet iteratiivselt
- loob aluse konversiooniks tasulisteks klientideks hilisemas etapis

Tulud:

- kliendid maksavad turundusplaani ja sisu genereerimise eest
 - lisatasu mitme kanali või suurema mahu eest
-

7. Funktsionaalsed nõuded

ID	Nõue	Kirjeldus	Prioriteet
FR1	Ürituse loomine	Kasutaja saab luua uue ürituse, sisestades põhiteabe (nimi, kuupäev, kirjeldus, sihtrühm)	Kõrge
FR2	Turundusparameetrite määramine	Kasutaja saab määrata kanalid (nt Instagram, Facebook), tooni (nt professionaalne, lõbus), eesmärgid ja eelarve	Kõrge
FR3	AI sisu genereerimine	Süsteem genereerib automaatselt turunduspostitused vastavalt kasutaja sisendile	Kõrge

FR4	Kampaania ajakava loomine	Süsteem loob automaatselt postituste ajakava (kuupäevad ja kellaajad)	Kõrge
FR5	Sisu eelvaade	Kasutaja saab näha genereeritud postitusi enne kinnitamist	Kõrge
FR6	Sisu muutmine	Kasutaja saab AI genereeritud sisu käsitsi muuta	Kõrge
FR7	Kampaania kinnitamine	Kasutaja saab kinnitada turundusplaani tervikuna	Kõrge
FR8	Postituste ajastamine	Süsteem võimaldab postitused ajastada	Keskmine
FR9	Mitme kampaania haldus	Kasutaja saab hallata mitut üritust paralleelselt	Keskmine
FR10	Kampaania vaade	Süsteem kuvab kogu turundusplaani ühtses vaates (timeline või list)	Kõrge
FR11	Mallide kasutamine	Kasutaja saab kasutada eeldefineeritud kampaaniamalle	Madal
FR12	Sisendi valideerimine	Süsteem kontrollib, et kohustuslikud väljad on täidetud	Kõrge
FR13	Kasutajakonto	Kasutaja saab luua ja hallata kontot	Keskmine
FR14	Andmete salvestamine	Süsteem salvestab kampaaniad ja genereeritud sisu	Kõrge
FR15	Tagasiside kogumine	Kasutaja saab hinnata genereeritud sisu (nt thumbs up/down)	Madal

8. Mittefunktsionaalsed nõuded

ID	Kategooria	Nõue	Kirjeldus
NFR1	Kasutatavus	Lihtne kasutajaliides	Kasutaja peab suutma luua lihtsama kampaania ilma juhendita (<10 min)
NFR2	Jõudlus	Vastamiskiirus	AI sisu genereerimine peab toimuma ≤ 15 sek jooksul
NFR3	Skaleeritavus	Kasutajate arv	Süsteem peab toetama vähemalt 100 samaaegset kasutajat
NFR4	Töökindlus	Kättesaadavus	Süsteemi uptime $\geq 95\%$
NFR5	Turvalisus	Andmekaitse	Kasutaja sisendandmed ei tohi lekkida ega olla avalikult kättesaadavad
NFR6	Andmete säilitamine	Püsivus	Kasutaja loodud kampaaniad peavad säilima süsteemis
NFR7	Laiendatavus	Modulaarne arhitektuur	Süsteemi peab saama laiendada uute kanalite lisamiseks
NFR8	Integreeritavus	API tugi	Süsteem peab võimaldama integratsiooni sotsiaalmeedia API-dega
NFR9	Veakindlus	Vigade käsitlemine	Süsteem peab

			kuvama arusaadavaid veateateid
NFR10	Juurdepääs	Autentimine	Kasutaja peab saama turvaliselt sisse logida
NFR11	Kasutajakogemus	Reageerivus	UI peab töötama nii desktop kui mobiilis
NFR12	Logimine	Jälgitavus	Süsteem peab logima olulised tegevused (nt kampaania loomine)
NFR13	Testitavus	Arenduse tugi	Süsteem peab võimaldama testimist (nt mock AI vastused)
NFR14	Konfiguratsioon	Paindlikkus	AI promptide ja parameetrite muutmine peab olema võimalik

9. AI roll pakutavas lahenduses

AI vastutus:

- turundussisu genereerimine (postitused, tekstid)
- kampaania ajakava loomine
- sisu kohandamine vastavalt:
 - sihtrühmale
 - kanalile
 - toonile

Kasutaja roll:

- sisendi andmine
- tulemuse valideerimine
- vajadusel muutmine

Loogika:

- kasutaja annab sisendi → kompileeritakse vastavasisuline prompt → AI genereerib sisu
→ kasutaja valideerib sisu

10. Mõõdikud (Success Metrics)

ID	Mõõdik	Kirjeldus	Kuidas mõõta	Sihtväärtus
SM1	Kampaania loomise aeg	Aeg, mis kulub kasutajal sisendist valmis turundusplaanini	Aja mõõtmine (start: sisendi algus, end: plaani genereerimine)	≤ 10 min
SM2	AI genereerimise kiirus	Aeg, mis kulub süsteemil sisu ja ajakava genereerimiseks	Süsteemi response time	≤ 5 sek
SM3	AI sisu kvaliteet (muudatuste määr)	Kui palju kasutaja peab AI genereeritud sisu muutma	% muudetud tekstist enne kinnitamist	≤ 30%
SM4	Kampaania lõpetamise määr	Kui paljud kasutajad viivad kampaania loomise protsessi lõpuni	Lõpetatud kampaaniad / alustatud kampaaniad	≥ 80%
SM5	Kasutajate rahulolu	Kasutajate hinnang genereeritud tulemusele	hinnang (1–5) või like/dislike	≥ 4/5

11. Riskid ja piirangud

Lahenduse arendamisel ja kasutamisel tuleb arvestada mitmete riskide ja piirangutega, mis võivad mõjutada nii süsteemi kvaliteeti kui ka kasutajakogemust.

1. Üheks peamiseks riskigrupiks on **AI-ga seotud aspektid**. Kuigi süsteem genereerib turundussisu automaatselt, ei ole alati garanteeritud, et loodud sisu vastab täielikult

kasutaja ootustele või on kontekstiliselt täpne. Tulemus sõltub suuresti kasutaja sisendi kvaliteedist – kui sisend on ebamäärane või puudulik, kannatab ka väljund. Samuti võib esineda olukordi, kus AI ei suuda täielikult tabada kliendi brändi tooni või kommunikatsioonistiili.

2. Tehnilise poole pealt on oluline arvestada **sõltuvustega kasutatavast platvormist (nt PartyRock)**, millel võivad olla omad piirangud nii funktsionaalsuse kui ka integratsioonide osas. Näiteks võib sotsiaalmeedia kanalitega liidestamine olla piiratud või vajada täiendavat arendust. Lisaks võib suurema kasutajate hulga korral mõjutada süsteemi jõudlus, eelkõige sisu genereerimise kiirus.
3. **Kasutajakogemuse vaates võib riskiks olla liigne automatiseerimine.** Kui süsteem teeb liiga palju otsuseid kasutaja eest, võib see vähendada kontrollitunnet. Samuti võib uue tööriista kasutuselevõtt alguses tekitada ebakindlust või nõuda harjumist, eriti kui kasutajal puudub varasem kokkupuude AI-põhiste lahendustega. Usalduse kujunemine võtab aega, eriti juhul, kui kasutaja peab oma turundustegevused suurel määral süsteemi kätte usaldama.
4. **Ärilisest vaatenurgast on oluline arvestada, et freemium-mudeli puhul ei pruugi kõik tasuta kasutajad konverteeruda tasulisteks klientideks.** Lisaks eksisteerib turul juba mitmeid sarnaseid lahendusi, mis tähendab, et konkurents võib olla tihe. Samuti võib tekkida olukordi, kus kasutajad ei taju piisavalt selgelt lahenduse lisandväärtust võrreldes traditsioonilise käsitsi tehtava turundusega.
5. Nende riskide maandamiseks on oluline arendada lahendust iteratiivselt, koguda regulaarselt kasutajate tagasisidet ning teha selle põhjal järjepidevaid parandusi.