Лекция 2

Представление текста

Как добавить favicon?




По умолчанию браузер будет искать корневой файл с названием favicon.ico, однако расположение иконки можно задать и руками:

Блок <div>

Блок выделяет фрагмент документа для дальнейшего изменения внешнего вида через CSS.

Блоки -- основные элементы, которые используются при верстке макетов любой сложности. На них значительным образом завязана адаптивная верстка.

```
index.html
   <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
      <meta charset="UTF-8">
   <title>Lesson 2</title>
  </head>
   <body>
8 <div class="block" style="background-color: yellow">
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
       Conseguatur in, fuga. Tempora ea est iure! Veritatis quos
       blanditiis, facere quae, eaque adipisci, itaque quo quaerat ducimus
      maiores cumque aut saepe.
10 </div>
11 <div class="second-block" style="background-color: teal">
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
12
      Consequatur in, fuga.
13 </div>
14 </body>
15 </html>
```



Списки

Маркированный список

```
🕲 🗐 📵   ~/Desktop/project/index.html (project) - Sublime Text (UNREGISTERED)
                                                                                (i) localhost
    index.html
    <!DOCTYPE html>
                                                                       Item 1
    <html lang="en">
                                                                       • Item 2
        <meta charset="UTF-8">

 Item 3

        <title>Lesson 2</title>
                                                                       • Item 4
    </head>
                                                                       • Item 5
             Item 1
            Item 2
11
            Item 3
12
            Item 4
13
            Item 5
        </body>
   </html>
                                                        UTF-8
                                                               Tab Size: 4
Git branch: master, index: 2?, working: 1≠ 2?, Line 5, Column 28
                                                                         HTML
```

Lesson 2 - Mozilla Firefox (Private Browsing)

8


... 6 >>

120%

Lesson 2


Нумерованный список

```
🕽 🗐 📵 ~/Desktop/project/index.html (project) - Sublime Text (UNREGISTERED)
    index.html
   <!DOCTYPE html>
    <html lang="en">
        <meta charset="UTF-8">
         <title>Lesson 2</title>
    </head>
             Item 1
             Item 2
    Item 3Item 4</
11
13
             Item 5
    15 </body>
☐ Git branch: master, index: 2?, working: 1≠ 2?, Line 9, Column 13 - Field 1 of 5
                                                           UTF-8
                                                                   Tab Size: 4
                                                                              HTML
```



Список определений

```
🕽 🖨 🕒 ~/Desktop/project/index.html (project) - Sublime Text (UNREGISTERED)
    index.html
    <!DOCTYPE html>
    <html lang="en">
         <meta charset="UTF-8">
         <title>Lesson 2</title>
    </head>
              <dt>Tepмин</dt>
              <dd>Oпределение термина</dd>
              <dt>Teрмин 2</dt>
              <dd>0пределение термина 2</dd>
      </dl>
   </body>
   </html>
                                                                 UTF-8
 Git branch: master, index: 2?, working: 1≠ 2?, Line 13, Column 34
                                                                         Tab Size: 4
                                                                                     HTML
```



Форматирование текста

Форматирование текста

Осуждаемыми тегами называется список тегов, которые удалены из спецификации HTML как морально устаревшие.

Тег	Осуждается?	Что делает?	
	Нет	Tovot www.u.n.	
	Нет	Текст жирным	
<i>></i>	Да	Курсивный текст	
<u>></u>	Да	<u>Подчеркнутый текст</u>	
<s> / <strike></strike></s>	Да	Перечеркнутый текст	
<center></center>	Очень	Текст по центру	


Таблицы


Таблицы


Основные теги таблиц		Дополнительные теги таблиц		
	Контейнер	<thead></thead>	Строки сверху	
	Строка		Основные строки	
	Ячейка	<tfoot>*</tfoot>	Строки снизу	
	Ячека-заголовок			

^{*&}lt;tfoot> в исходном коде должен быть определен до тега

```
🔊 🗐 📵 ~/Desktop/project/index.html (project) - Sublime Text (UNREGISTERED)
   index.html
   <!DOCTYPE html>
   <html lang="en">
   <head>
      <meta charset="UTF-8">
      <title>Lesson 2</title>
 6 </head>
   <body>
    <!-- Строка -->
          Beрхний левый <!-- Колонка -->
10
          Beрхний правый <!-- Колонка -->
11
12
      13
       <!-- Строка -->
14
          Hижний левый <!-- Колонка -->
15
          Hижний правый <!-- Колонка -->
16
      17
  18
  </body>
19
  </html>
```







Давай разберемся со списками!

- Элемент №1
- Элемент №2
- Элемент №3
- Элемент №4
- Элемент №5
 - ∘ Элемент №1
 - ∘ Элемент №2
 - ∘ Элемент №3
 - о Элемент №4
 - ∘ Элемент №5
 - Элемент №1
 - Элемент №2
 - Элемент №3
 - Элемент №4
 - Элемент №5
 - Элемент №6
- 1. Item 1
- 2. Item 2
- 3. Item 3
- 4. Item 4
- 5. Item 5

Код не валидный и используется только для примера!


Самостоятельная работа



Нормативы по жиму лежа, мужчины

Весовая категория	Элита	MCMK	MC	KMC
52	150	130	112.5	97.5
56	162.5	140	122.5	105
60	175	150	130	115
67.5	195	167.5	147.5	127.5
75	212.5	182.5	160	140

Github Pages



Create a new repository

A repository contains all the files for your project, including the revision history.

