easy2edit

Handleiding

Versie 1.0.0, build 99

12 november 2026

Inhoud

1. Inleiding 3

2. Aan de slag 7

3. Pagina's, menu en bewerkmodus 12

4. Een website importeren (Site-import) 16

5. Media, thema, talen en branding 20

6. Gebruikers, rollen en beveiliging 24

7. Webwinkel, bestellingen, betalingen, abonnementen en donaties 29

8. Community, marktplaats, agenda, documenten en games 32

9. SEO, FAQ en statistieken 36


10. AI en AI-tegoed 39

11. Plugins, back-ups, licentie en implementatie 46

1. Inleiding

easy2edit is een eenvoudig, modulair beheersysteem (CMS) voor portals, websites, webshops en communities. Het is gebouwd op een Django (REST) backend en een Next.js frontend, die samen het systeem snel en betrouwbaar houden en tegelijk een flexibele, moderne manier van werken mogelijk maken.

In plaats van te starten vanaf een vaste template, bouw je een website op uit blokken en zet je modules en plugins aan of uit, afhankelijk van wat jouw site nodig heeft. Dit betekent dat je alleen gebruikmaakt van wat je echt nodig hebt, en dat je jouw site in de loop van de tijd kunt laten groeien door extra functionaliteit toe te voegen wanneer dat nodig is.




Afbeelding 1. Het dashboard van een gebruiker: profiel, meldingen en het linkermenu met Admin en Super admin.

Wat easy2edit modulair maakt

De modulaire aanpak vormt de kern van easy2edit. In plaats van één star pakket bestaat het systeem uit kleinere bouwstenen die je kunt combineren:

- Modules zijn onderdelen van het systeem die je aan of uit kunt zetten. Ze worden beheerd via Super admin > Modules.
- Plugins zijn ondertekende uitbreidingspakketten die hun eigen pagina's en modules meebrengen. Ze worden beheerd via Admin > Plugins.

Hierdoor kan een site compact blijven wanneer alleen basisfunctionaliteit nodig is, en eenvoudig uitbreiden wanneer nieuwe functies, pagina's of tools nodig zijn.




Afbeelding 2. De Admin startpagina met de blokken Mijn admin-onderdelen, AI-gebruik, Standaard installaties en Over easy2edit.

Wie gebruikt easy2edit

Er zijn drie soorten mensen die met het systeem werken, elk met een ander toegangsniveau:

- Gebruikers zijn bezoekers met een account. Ze gebruiken de site, bijvoorbeeld als klant, lid of deelnemer aan een community.
- Admins beheren onderdelen van de site. Hun rechten komen vanaf de rollen die aan hen zijn toegewezen, waardoor de ene admin bijvoorbeeld alleen content beheert, terwijl een andere admin een webshop of communitygebied beheert.
- Superadmins zijn de eigenaar of reseller van de site. Ze hebben toegang tot alles, inclusief systeeminstellingen, modules, plugins, prijzen en de licentie.

Door deze structuur kan het dagelijkse beheer veilig worden gedelegeerd aan admins, terwijl de volledige controle over het systeem bij de superadmin blijft.



Afbeelding 3. Standaard installaties: één kleine tegel per websitetype, met Instellen en een tandwiel voor de instellingen.

Het dashboard

Na het inloggen werken gebruikers, admins en superadmins vanuit het dashboard. Dit is ingedeeld in drie gebieden:

- Dashboard: je eigen profiel, meldingen en je eigen AI-tegoed.
- Admin: het beheergebied, waar admins onderdelen van de site configureren en onderhouden.
- Super admin: het systeemgebied, voorbehouden aan superadmins, waar systeembrede instellingen, modules, plugins, prijzen en de licentie worden beheerd.

Welke van deze gebieden je ziet, en wat je erin kunt doen, hangt af van of je een gebruiker, een admin of een superadmin bent.

Standaard installaties

Om het makkelijk te maken een nieuwe site te starten, biedt easy2edit Standaard installaties. Met één klik stelt een standaard installatie de modules, plugins en het thema in voor een bepaald type website, zoals een standaard website, webshop, bedrijfswebsite, zakelijk netwerk, intranet, datingplatform, sportclub, stichting, marktplaats of speelhal.

Elke installatie wordt getoond als een kleine tegel met een instellingen-pop-up. Deze pop-up is zichtbaar in het admin-gebied en wordt ook getoond de eerste keer dat zo'n installatie wordt opgezet. Hiermee kun je de AI-credit-instellingen, modules, plugins en demo-gegevens voor dat type site configureren.

De instellingen-pop-up heeft vijf tabbladen:

- Algemeen

- AI
- Modules
- Plugins
- Demo-gegevens

Op het tabblad Plugins heeft een superadmin een schakelaar voor elke plugin en elke module die bij die installatie hoort. Elke wijziging die hier wordt gemaakt, wordt meteen opgeslagen als de standaard voor de volgende keer dat dit type installatie wordt opgezet, en wordt weggeschreven naar het installatiebestand (backend/apps/core/installations.json) dat andere sites bij een update ontvangen. Een beheerder ziet dezelfde lijst, maar alleen-lezen, zodat deze de configuratie kan controleren zonder iets te kunnen wijzigen.

Twee modules maken altijd deel uit van elke site en kunnen niet worden uitgezet: Energie & uitstoot en Energie: collectormodule. Dit zijn kernmodules.

De header

Bovenaan het scherm geeft de header snel toegang tot een paar algemene bedieningselementen:


- De taalschakelaar, om de weergavetaal te wijzigen.
- De bewerkingsmodus-schakelaar (potloodicoon), om het bewerken van de pagina aan of uit te zetten.
- Licht/donker modus, om het visuele thema te wisselen.
- Het gebruikersmenu, voor accountgerelateerde acties.

Hulp krijgen

Hulp is altijd binnen handbereik. Op elke pagina van het Admin- en Super admin-gebied opent een Hulp-knop (een vraagtekenicoon, naast de terugknop) deze handleiding in een pop-up, direct bij het hoofdstuk dat bij de pagina hoort die je bekijkt.

Op de Admin-startpagina, onder Over easy2edit, vind je twee grote knoppen die toegang geven tot de volledige handleiding: de ene opent de HTML-handleiding, hetzij in een pop-up, hetzij in een nieuw tabblad, en de andere biedt een PDF-download aan. De handleiding zelf is in het Engels geschreven.


2. Aan de slag



Afbeelding 4. De instellingen van een standaard installatie in een popup met tabs: Algemeen, AI, Modules, Plugins en Demo-gegevens.

Voor de eerste keer inloggen

De eerste keer dat je easy2edit opent, log je in met het superadmin-account. Dit account heeft volledige toegang tot elke module en instelling, zodat je de eerste installatie kunt voltooien.




Afbeelding 5. De Super admin startpagina: modules, plugins, prijzen, AI en de systeemtools.

De sandbox-vraag (alleen bij localhost)

Als de site op je eigen computer draait (localhost), vraagt easy2edit je als eerste of je de sandbox wilt aanzetten. Met de sandbox aan worden betalingen, e-mail, sms en tests van API-koppelingen alleen gesimuleerd: er wordt niets echt verstuurd of in rekening gebracht, zelfs niet als je live sleutels hebt ingevoerd. Hierdoor kun je veilig en zonder enig risico het systeem verkennen.

Jouw antwoord wordt onthouden, dus je krijgt deze vraag niet nog een keer. Wil je deze instelling later toch nog aanpassen? Ga dan naar Admin > Sandbox.




Afbeelding 6. Super admin > Modules: modules aan- of uitzetten en toekennen aan gebruikers en groepen.

Standaard installatie

Als er nog niets is geïnstalleerd, verschijnt er een pop-up die een standaard installatie aanbiedt. Deze heeft twee tabbladen:

- Installatie: kies en pas een kant-en-klare standaard installatie toe voor jouw type website.
- Vullen met AI: legt uit dat de website met AI gevuld kan worden, bijvoorbeeld door een bestaande website te importeren, inhoud te vertalen of te verbeteren met een instructie. Dit tabblad laat ook zien of er al een AI-koppeling (API-sleutel) beschikbaar is.

Neem de tijd om beide tabbladen te lezen voordat je beslist hoe je wilt beginnen.



Afbeelding 7. De tab Plugins van een standaard installatie: de plugins en modules van de installatie. Een superadmin heeft er een schakelaar bij; een wijziging wordt meteen bewaard als standaard voor de volgende installatie.

De site vullen met AI

Zodra er een standaard installatie is ingesteld, vraagt easy2edit of je AI wilt gebruiken om de site mee te vullen. Kies je voor ja, dan word je direct doorgestuurd naar het aanschaffen van AI-tegoed.

Daarna legt een welkomstpop-up uit hoe AI-tegoed werkt en kan de superadmin de instellingen voor het tegoed vastleggen. Gegevens over hoe AI-tegoed, tokens en kosten werken, worden uitgelegd in het AI-hoofdstuk van deze handleiding.

De basis instellen

Zodra de eerste pop-ups zijn afgehandeld, doorloop je de volgende stappen om je website klaar te maken:

1. Ga naar Admin > Systeem om de basis in te stellen: sitenaam, bedrijfsgegevens, contactgegevens en adressen.
2. Kies een standaard installatie als je dat nog niet hebt gedaan, via het Super admin-overzicht of bij Admin > Standaard installaties.
3. Ga naar Admin > Thema en Admin > Logo's & afbeeldingen om een thema te kiezen en je logo's te uploaden.
4. Ga naar Admin > Talen om te kiezen welke talen je website gebruikt.
5. Ga naar Admin > Gebruikers en Rollen om de gebruikersaccounts en rollen aan te maken die jouw team nodig heeft.

Deze vijf stappen geven je website haar identiteit, haar uiterlijk, haar taalinstellingen en haar eerste gebruikers, en vormen de basis voor alles wat je verder doet in easy2edit.

Kennismaken met de modules

easy2edit is opgebouwd uit modules, elk verantwoordelijk voor een onderdeel van de website: pagina's en menu's, de mediabibliotheek, de webshop en betalingen, chat en berichten, profielen, beveiliging, AI, en nog veel meer. Elke module kan aan of uit worden gezet, en de meeste hebben hun eigen instellingenpagina onder Admin.

Een volledig overzicht van alle beschikbare modules, met de mogelijkheid om ze aan of uit te zetten, vind je bij Admin > Modulebeheer (Module management). Deze pagina is alleen zichtbaar voor superadmins.


Sommige modules zijn met name relevant terwijl je aan de slag gaat:

- Pagina's en menu (pages): beheer je pagina's, het hoofdmenu en je eigen links.
- Bewerkmodus (edit_mode): bewerk teksten, opmaak en afbeeldingen direct op de website met een schakelaar in de header.
- Mediabibliotheek (media): beheer alle afbeeldingen en video's, lokaal of op S3 opgeslagen.
- Site importeren (siteimport): importeer een bestaande website (adres, map of ZIP), inclusief thema, pagina's, homepage, iconen en afbeeldingen.
- Plugins (plugins): upload losse programma's die samenwerken met het systeem; alleen beschikbaar voor superadmins, omdat plugins als vertrouwde code draaien.
- Sandbox (sandbox): de hierboven beschreven testomgeving, gebruikt om e-mail, sms, betalingen en andere externe diensten te simuleren.
- AI (ai): omvat al het AI-gebruik in het systeem, inclusief wie wat vraagt, hoeveel tokens er gebruikt worden en wat het kost. Deze module is automatisch actief zodra er een AI-koppeling (API-sleutel) bestaat, en de superadmin ziet het bijbehorende dashboard.

Je hoeft niet meteen elke module te configureren. Begin met de basisinstelling die hierboven beschreven is, en verken daarna Admin > Modulebeheer om de modules aan te zetten die jouw website nodig heeft, zoals een webshop, abonnementen, chat of SEO-tools. Elke module wordt later in deze handleiding uitgebreider toegelicht.

3. Pagina's, menu en bewerkmodus

Dit hoofdstuk legt uit hoe pagina's en het menu zijn georganiseerd in easy2edit, en hoe je met de bewerkmodus pagina's direct op het scherm kunt bouwen en aanpassen.




Afbeelding 8. Admin > Pagina's: de pagina's en het menu van de website.

Overzicht van pagina's en menu

Alle pagina's en menu-items beheer je onder Admin > Pagina's. Hier vind je drie soorten items:

- Systeempagina's: ingebouwde pagina's zoals Home en producten.
- Eigen pagina's: tekstpagina's die te vinden zijn op een adres zoals /p/<key>.
- Koppelingen en menu-items: items die naar elders verwijzen of het menu zelf structureren.



Afbeelding 9. Systeemobjecten: onderdelen van andere modules die je in bewerkingsmodus op een pagina kunt plaatsen.

Pagina-instellingen

Elke pagina heeft zijn eigen instellingen die bepalen hoe de pagina eruitziet, wie hem kan zien en hoe hij zich gedraagt in het menu.

- Namen per taal: je kunt voor elke taal een andere naam instellen, en met AI-vertaling de andere talen automatisch laten invullen.
- Adres per taal: het webadres van de pagina kan ook per taal verschillen.
- Zichtbaarheid: kies wie de pagina mag zien - iedereen, ingelogde gebruikers, alleen gasten, of specifieke gebruikers of groepen.
- Zichtbaarheid in menu: bepaal of de pagina getoond wordt in het hoofdmenu.
- Openen in nieuw tabblad: kies of de pagina in hetzelfde tabblad of in een nieuw tabblad opent wanneer erop geklikt wordt.
- Apparaten: bepaal of de pagina getoond wordt op desktop, tablet, mobiel, of een combinatie daarvan.
- Paginaspecifiek thema/header/footer: een pagina kan een eigen thema, header of footer gebruiken in plaats van de standaardinstelling voor de hele site.
- SEO per taal: stel SEO-gegevens apart in voor elke taal.
- Achtergrond: voeg een achtergrondafbeelding of -video toe aan de pagina.

Bewerkmodus inschakelen

Om een pagina direct op het scherm te bewerken, schakel je het potloodicoon in de header in. Dit activeert de bewerkmodus, die bewerkingstools over de live pagina heen legt.

Hoe pagina's zijn opgebouwd: rijen, cellen en items

In de bewerkmodus worden pagina's opgebouwd uit rijen, die fungeren als horizontale blokken die op de pagina worden gestapeld.

- Elke rij kan worden onderverdeeld in cellen, van 1 tot 4 kolommen breed.
- Elke cel bevat een of meer items, die je toevoegt via + Toevoegen.

Beschikbare items zijn onder andere:

- Kop
- Tekst (rich text-bewerking)
- Afbeelding
- Knop
- Spacer
- Lijn
- Systeemobjecten
- Kant-en-klare onderdelen: contactgegevens, social media, kaart, video, citaat, cijfers, logo, openingstijden
- HTML / CSS-code

Rij-instellingen

Klik op het tandwielicoon in de hoek van een rij om de instellingen te openen. Van hieruit kun je het volgende aanpassen:

- Achtergrondkleur, -afbeelding of -video
- Overlay
- Padding
- Breedte: kolom, breed of volledig scherm
- Hero-hoogte
- Tekstkleur
- Ronde hoeken
- Ruimte boven de rij

Cel-instellingen

Elke cel binnen een rij heeft zijn eigen instellingen:

- Breedte
- Uitlijning
- Kaartstijl: achtergrond, rand, radius en schaduw

Tekst- en knopinstellingen

Tekstitems kunnen afzonderlijk worden gestyled:

- Stijl, formaat, kleur en lettertype
- Padding
- Achtergrond, getoond als label of pil

Knoppen hebben hun eigen set opties:

- Label per taal
- Koppeling
- Stijl: primair, outline of ghost
- Kleuren
- Formaat
- Pictogram

Het HTML / CSS-code-onderdeel

Voor geavanceerde aanpassingen opent het HTML / CSS-code-item een groot pop-upvenster met drie tabbladen: Visueel, HTML en CSS.

- In het tabblad Visueel klik je direct in de tekst en typ je, waarbij je het resultaat precies ziet zoals het eruit komt te zien (what you see is what you get). Een werkbalk biedt vet, cursief, onderstrepen, lijst, koppelen en opmaak wissen, plus een schakelaar tussen een lichte en donkere achtergrond voor het bewerkgebied.
- In het tabblad HTML bewerk je de onderliggende markup rechtstreeks.
- In het tabblad CSS voeg je je eigen stijlen toe.

De code die je toevoegt, draait binnen een sandboxed frame, wat betekent dat deze geen rechten heeft op de rest van de site. Dit houdt je pagina's veilig, zelfs wanneer er aangepaste code wordt gebruikt.

Systeemobjecten

Systeemobjecten zijn modulaire onderdelen, zoals donatieknoppen, abonnementen, media-overzichten, plugin-onderdelen en, voor superadmins, AI-dashboardblokken. Voordat je ze kunt gebruiken, moet de betreffende module worden ingeschakeld onder Admin > Systeemobjecten.

Zodra dit is ingeschakeld, kun je een systeemobject in een pagina plaatsen terwijl je in de bewerkmodus bent, via + Toevoegen > Systeemobjecten.

Pagina's bewerken die zijn geïmporteerd vanuit HTML

Pagina's die 1-op-1 zijn overgenomen uit een HTML-bestand, zoals beschreven bij het site-importproces, gedragen zich in de bewerkmodus iets anders. Elke tekst en knop op zo'n pagina toont een potloodicoon.


1. Klik op het potlood bij de tekst of knop die je wilt wijzigen.
2. Er opent een editor die de tekst toont zoals die op de pagina verschijnt, met opmaakopties voor vet, cursief, onderstrepen en koppelen. Bij knoppen kun je ook de koppeling bewerken.
3. Klik op Opslaan om je wijzigingen terug te schrijven naar de pagina.

Op deze manier kun je geïmporteerde HTML-pagina's veilig bijwerken zonder de onderliggende code rechtstreeks te hoeven bewerken.

4. Een website importeren (Site-import)

easy2edit kan een bestaande website omzetten in een werkende easy2edit-site. Je geeft het één of meer HTML-bestanden, een adres, een map of een ZIP-bestand, en de ingebouwde AI leest dit en stelt een voorstel samen. Er wordt niets op je site aangemaakt totdat je het voorstel hebt bekeken en goedgekeurd.

Je vindt deze functie onder Admin > Geïmporteerd. De knop heet de eerste keer dat je deze gebruikt 'Site-import'. Zodra een site is geïmporteerd, krijgt dezelfde knop het label 'Geïmporteerd'.




Afbeelding 10. Site-import: sleep HTML-bestanden, controleer het voorstel en pas het toe op je pagina's.

Wat de AI voorstelt

Nadat het bestand of de bestanden zijn gelezen, stelt de AI een voorstel samen dat het volgende bevat:

- Een thema: kleuren, lettertypen, hoekafrondingen en inhoudsbreedte.
- De pagina's die in het bestand zijn gevonden.
- De inhoud van die pagina's.
- Iconen en afbeeldingen, die in de mediabibliotheek worden geplaatst met de tag 'import'.
- De modules die nodig zijn om de inhoud te ondersteunen, bijvoorbeeld de FAQ-module wanneer de bronsite een lijst met vragen en antwoorden heeft.

Je bekijkt dit voorstel voordat er iets wordt gebouwd. Er wordt niets geïnstalleerd of aangemaakt op je website totdat je goedkeurt.



Afbeelding 11. De eerste stap van de wizard Website ontwerpen met de snelle start: kopieer de AI-prompt voor een externe AI, kies de modules en plugins en zie de prijs per maand.

Een ontwerp bouwen met de AI-creator

Ga naar Admin > Geïmporteerd > tabblad AI-creator en kies Nieuw ontwerp om een wizard te starten. De wizard bestaat uit zeven stappen: Start, Stijl, Kleuren, Pagina's, Modules, Foto's en Voorbeeld. Alles wat je typt, wordt automatisch opgeslagen als concept. Als je het venster sluit terwijl een ontwerp nog een concept is, wordt je gevraagd of je het wilt opslaan (het blijft dan staan onder Mijn ontwerpen), verwijderen, of verdergaan met werken.

De stap Start bevat een blok met de naam 'Snelstart met een externe AI'. Dit legt drie stappen uit:

1 Kies de modules en plugins die je wilt gebruiken.

2 Kopieer de prompt en plak deze in een externe AI zoals Claude, ChatGPT of Gemini.

3 Lees het resulterende ZIP-bestand weer in in easy2edit.

De knop 'Kopieer AI-prompt' stelt op basis van al je keuzes een prompt samen en kopieert deze naar het klembord. De knop 'Modules en plugins (n/m)' laat je elke module en plugin afzonderlijk aan- of uitzetten. Modules en plugins die bij je actieve standaardinstallatie horen, staan standaard aan. Als je iets aanzet dat geen deel uitmaakt van je standaardinstallatie, waarschuwt een melding je dat je maandprijs stijgt, en met hoeveel, exclusief btw; de totale maandprijs van je installatie plus de extra's die je hebt gekozen, wordt onder de lijst getoond. Alleen wat is aangezet, wordt gebruikt in de prompt, door de externe AI, en later tijdens de import.

De prompt zelf bevat de ontwerprichtlijnen van de pagina-editor (banden, hero, cellen, kaarten, blokken), de regels waaraan het ZIP-bestand moet voldoen, en voor elke extra taal die je website gebruikt, het formaat van een vertaalbestand.

Het ZIP-bestand

Of het nu komt van de snelstart-prompt of op een andere manier is gemaakt, het ZIP-bestand dat easy2edit inleest (tab ZIP-bestand, of 'ZIP-bestand inlezen' in de wizard) moet aan deze regels voldoen:

- Maximaal 12 HTML-pagina's. Elk html-bestand wordt een pagina, ook pagina's waar alleen vanuit de footer naar wordt gelinkt.
- Eén style.css-bestand.
- Een map img/ met maximaal 40 afbeeldingen (jpg, png, webp of svg), elk maximaal 5 MB. Bestandsnamen bestaan alleen uit kleine letters, cijfers, - en _, en zijn maximaal 40 tekens lang.
- Alles staat in de bovenste map van de ZIP; andere mappen worden overgeslagen, en de importnotities vermelden wat er is overgeslagen.
- Achtergronden die via CSS zijn ingesteld, ook via CSS-variabelen, worden herkend. SVG-bestanden worden opgeschoond.
- Een bestandsnaam die de naamgevingsregel overtreedt, wordt automatisch hernoemd, en elke verwijzing ernaar in de HTML en CSS wordt daarop aangepast.

Voor elke extra taal kan de ZIP een bestand bevatten met de naam vertalingen-<code>.json, in het formaat easy2edit-vertalingen/1. Hierin staan de brontaal, de doeltaal, en per pagina een lijst met items met het element, de brontekst en de vertaling ervan. Wanneer de site wordt vertaald, worden teksten uit dit bestand als eerste gebruikt; alleen teksten die ontbreken worden door de AI vertaald. De importnotities vermelden hoeveel teksten uit het bestand komen en hoeveel van de AI.

Bezig met toepassen van de import

Zodra je het voorstel goedkeurt, wordt het thema geïnstalleerd en in gebruik genomen. Daarna opent het paneel Toepassen, met de tabs Pagina's, Links, Knoppen, Header, Footer en Thema.

Pagina's: sleep tussen twee kolommen, pagina's uit het bestand aan de linkerkant en pagina's van je website aan de rechterkant, om een pagina uit het bestand te koppelen aan een bestaande pagina (bijvoorbeeld Home) of als eigen nieuwe pagina te behouden. Kies voor elke pagina de weergave:

- Exact: de pagina ziet er precies zo uit als het HTML-bestand. Teksten en knoppen kunnen nog steeds worden bewerkt met het potlood in de bewerkmodus.
- Bewerkbaar: de AI bouwt de pagina opnieuw op met blokken van de pagebuilder. Kaarten, labelpillen, bandkleuren, rijen en hero-secties worden herbouwd. Alles wat de blokken niet kunnen nabootsen, zoals een voortgangsbalk, een checklist of preview-kaarten, wordt een 'HTML / CSS-code'-blok.

Je kunt de AI een optionele instructie meegeven, bijvoorbeeld 'maak de koppen groter'. Je kiest ook wat er gebeurt met content die al op de pagina staat: eerst leegmaken, alleen de blokken uit deze import vervangen, of de nieuwe content onder de bestaande content toevoegen, en of de pagina's ook naar je andere talen moeten worden vertaald.

Links en Knoppen: koppel de links en knoppen uit het bestand met slepen en neerzetten aan pagina's of onderdelen van je website.

Header: schakel de systeemheader om naar de header uit het bestand, zodat je het grotere menu krijgt met de links en knoppen uit het bestand.

Footer: toon de systeemfooter onder de geïmporteerde pagina's.

Thema: pas kleuren, standaardmodus, contentbreedte en afronding aan.

Voortgang, status en opnieuw toepassen

Terwijl de import loopt, laat een pop-up de voortgang zien als percentage. Wanneer deze klaar is, verschijnt er een knop 'Ga naar pagina'. De originele HTML blijft bewaard, zodat je de import later opnieuw kunt toepassen met een nieuwe instructie. Elke import toont een status: In afwachting of Actief.


De lijst met pagina's die bij een import horen, toont per pagina: naam, of deze in het menu staat, of deze zichtbaar is, én de weergave (Exact of Bewerkbaar). In Pagina's > pagina-instellingen heeft een geïmporteerde pagina een extra tabblad genaamd Importeren, met een veld voor een instructie aan de AI en een knop om alleen die ene pagina opnieuw op te bouwen vanaf het originele bestand.

Een import verwijderen

Het verwijderen van een import zet het thema en de inhoud terug die voorheen op de pagina's stonden, of adviseert je om opnieuw te installeren via de superadmin als dat niet mogelijk is, én verwijdert alles wat de import heeft aangemaakt.

Let op: de standaard homepage (logo, titel, tekst, foto's) is standaard altijd leeg, dus een import overschrijft deze altijd en ze is nooit zichtbaar achter een geïmporteerde pagina.

5. Media, thema, talen en branding



Afbeelding 12. Admin > Thema: kleuren, lettertypen, afrondingen en themapakketten.


Mediabibliotheek

In de mediabibliotheek (Admin > Media) beheer je alle afbeeldingen en video's die op je website worden gebruikt. Bestanden kunnen lokaal op je server of op S3 worden opgeslagen, afhankelijk van hoe je site is geconfigureerd.

Elke afbeelding of video die je uploadt kan je voorzien van tags, waardoor het makkelijker wordt om je bestanden te zoeken en organiseren naarmate je bibliotheek groeit. Eenmaal geüpload, kun je afbeeldingen vanuit de mediabibliotheek selecteren in elke pop-up binnen easy2edit, zodat je een afbeelding maar één keer hoeft te uploaden en deze daarna overal kunt hergebruiken.

Typische toepassingen van de mediabibliotheek zijn:

- Productfoto's, banners of achtergrondafbeeldingen uploaden
- Videobestanden beheren voor gebruik op pagina's
- Bestanden taggen op onderwerp, campagne of pagina zodat ze later makkelijk terug te vinden zijn
- Bestaande afbeeldingen hergebruiken in plaats van duplicaten te uploaden




Afbeelding 13. De mediabibliotheek met alle afbeeldingen en video's.

Logo's & afbeeldingen

In het onderdeel Logo's & afbeeldingen (branding) beheer je de visuele identiteit van je website. Hier kun je het volgende instellen:

- Het logo, inclusief aparte versies voor lichte en donkere modus
- De favicon, die te zien is in browsertabbladen
- Het app-icoon, gebruikt wanneer je website als app op een apparaat wordt opgeslagen
- De foto's die op de homepage worden getoond

Door deze elementen up-to-date te houden, zorg je ervoor dat je website er op alle apparaten en browsers consistent en professioneel uitziet.



Afbeelding 14. Admin > Talen: de talen van de website.

Thema en vormgeving

Het onderdeel Vormgeving (thema), te vinden bij Admin > Thema, bepaalt de algehele look-and-feel van je website. Wanneer dit is uitgeschakeld, gebruikt de website de standaardstijl. Wanneer het is ingeschakeld, krijg je toegang tot een breed scala aan ontwerpopties.

Met de thema-instellingen kun je het volgende aanpassen:

- Kleuren voor zowel lichte als donkere modus
- Lettertypen die op de hele website worden gebruikt
- Afrondingen, zoals de hoeken van knoppen en vakken
- Breedte van de inhoud, die bepaalt hoe breed het hoofdinhoudsgebied wordt getoond
- Header-indeling, inclusief een redactionele indeling met een zijmenu
- Pop-upstijl, die bepaalt hoe pop-upvensters worden weergegeven

easy2edit biedt ook themapakketten, dit zijn kant-en-klare combinaties van deze instellingen. Je kunt met één klik wisselen tussen themapakketten, waardoor je eenvoudig verschillende looks kunt uitproberen of snel een nieuwe stijl op de hele site kunt toepassen.

Als je een ontwerp hebt gemaakt dat je wilt hergebruiken, of een thema naar een andere website wilt verplaatsen, kun je je thema-instellingen exporteren. Thema's kunnen ook worden geïmporteerd, wat handig is om een opgeslagen ontwerp toe te passen of een thema tussen projecten te delen.

Stappen om een themapakket toe te passen:

1 Ga naar Admin > Thema.

2 Zorg ervoor dat het onderdeel Thema is ingeschakeld, want als je het uitschakelt, keert de website terug naar de standaardstijl.

3 Blader door de beschikbare themapakketten.

4 Selecteer degene die je wilt toepassen.

5 Controleer je website om te bevestigen dat de nieuwe look zoals verwacht is toegepast.

Talen

Het onderdeel Talen beheert de meertalige ondersteuning van je website. Wanneer deze functie is uitgeschakeld, gebruikt de website alleen de standaardtaal. Wanneer deze is ingeschakeld, kun je je website in meerdere talen aanbieden.

In dit onderdeel kun je:

- Kiezen welke talen je website aan bezoekers aanbiedt
- De standaardtaal voor de site instellen
- Teksten vertalen met de ingebouwde AI-vertaaltool

Hierdoor kun je een breder publiek bereiken zonder elke pagina handmatig in een andere taal te herschrijven.

Het is goed om te weten dat de teksten van het easy2edit-systeem zelf, zoals labels en interface-elementen, al in 44 talen beschikbaar zijn. Dit betekent dat de beheeromgeving en ingebouwde systeemteksten zich kunnen aanpassen aan veel talen, los van de inhoudvertalingen die je zelf beheert.

Stappen om meerdere talen in te schakelen:

1 Ga naar Admin > Talen.

2 Schakel meertalige ondersteuning in.

3 Selecteer de talen die je op je website wilt aanbieden.

4 Stel je gewenste standaardtaal in.

5 Gebruik de AI-vertaaltool om je inhoud naar de geselecteerde talen te vertalen.


6 Controleer de vertaalde teksten om te zorgen dat ze natuurlijk lezen voordat je ze publiceert.

Alles samengevat

Media, branding, thema en taalinstellingen werken samen om te bepalen hoe je website eruitziet en aanvoelt voor bezoekers. De mediabibliotheek houdt je afbeeldingen en video's georganiseerd en klaar voor gebruik. De branding-instellingen zorgen ervoor dat je logo en iconen overal consistent zijn waar ze verschijnen. Met de thema-instellingen kun je het ontwerp verfijnen of volledig transformeren, waarbij themapakketten snelle, kant-en-klare stijlen bieden. Tot slot zorgen de taalinstellingen ervoor dat je website bezoekers kan aanspreken in hun voorkeurstaal, terwijl de systeeminterface zelf al in 44 talen gebruikt kan worden.

Door de tijd te nemen om deze onderdelen zorgvuldig in te stellen, zelfs voordat je je richt op individuele pagina's, geef je je website een sterke, professionele en toegankelijke basis.

6. Gebruikers, rollen en beveiliging



Afbeelding 15. Admin > Gebruikers: accounts, rollen en blokkering.


Gebruikers en profielen

easy2edit houdt een overzicht bij van iedereen die kan inloggen op je website of adminomgeving. Je beheert deze gegevens onder Admin > Gebruikers (users).

Voor elke gebruiker kun je instellen:

- Een account met een gebruikersnaam en wachtwoord
- Een profielfoto
- Een openbaar profiel dat getoond kan worden op de website
- Een geblokkeerde of actieve status

Een account blokkeren is handig wanneer iemand de organisatie verlaat of tijdelijk geen toegang meer zou moeten hebben, zonder dat de geschiedenis of inhoud verloren gaat. Je kunt accounts volledig verwijderen wanneer ze niet meer nodig zijn.




Afbeelding 16. Admin > Rollen: de rechten van een rol, inclusief het bekijken van het AI-gebruik van gebruikers.

Dashboard en persoonlijk profiel

Elke gebruiker die inlogt, komt terecht op het Dashboard & profiel (dashboard) onderdeel. Vanaf hier kunnen gebruikers:

- Inloggen en bij hun persoonlijke dashboard komen
- Hun eigen profiel bekijken en bijwerken
- De informatie zien die relevant is voor hun rol

Dit is het startpunt voor iedereen die werkt in de adminomgeving, van een eenvoudige redacteur tot een volledige beheerder.



Afbeelding 17. Admin > Beveiliging: inlogblokkade, landcontrole, leeftijdscontrole, cookies en verboden woorden.

Groepen van users

Waar gebruikers individuele accounts zijn, kun je met groepen van users mensen samen organiseren. Een groep kan een of meer rollen krijgen en toegang tot specifieke modules, zodat je niet elke persoon afzonderlijk hoeft in te stellen.

Typisch gebruik van groepen:

1. Maak een groep aan voor een team of afdeling
2. Wijs de rollen toe die dat team zou moeten hebben
3. Geef de groep toegang tot de modules die nodig zijn
4. Voeg de relevante gebruikers toe aan de groep

Elke gebruiker die aan een groep wordt toegevoegd, erft de rechten en moduletoegang van die groep.

Rollen en rechten

Rollen (roles) bepalen wat een gebruiker of groep mag zien en doen in de adminomgeving. Een rol is een verzameling rechten, bijvoorbeeld:

- Contentmanager
- Moderator
- AI-gebruik van gebruikers bekijken

Elk recht geeft toegang tot een specifiek onderdeel van de adminomgeving. Door rechten te combineren in rollen, kun je mensen precies de toegang geven die ze nodig hebben, niet meer en niet minder.

Superadmins hebben altijd alle rechten, ongeacht de rolinstellingen. Dit zorgt ervoor dat er altijd minstens één account is dat de website volledig kan beheren, zelfs als de rollen niet volledig zijn ingesteld.

Als de module Rollen is uitgeschakeld, hebben alleen superadmins rechten in het systeem. Dit is een veilige terugvaloptie, maar het betekent dat andere gebruikers niet in de adminomgeving kunnen werken totdat de rollen zijn ingesteld.

Moduletoegang per gebruiker of groep

Naast rollen kan toegang tot afzonderlijke modules ook direct worden toegekend aan een specifieke gebruiker of groep. Dit beheer je onder Super admin > Modules, via het persoonicoon naast een module.

Dit geeft je twee aanvullende manieren om toegang te regelen:

- Rollen bepalen welke rechten een gebruiker of groep heeft binnen de adminomgeving
- Directe moduletoegang bepaalt of een specifieke gebruiker of groep een bepaalde module mag gebruiken

Gebruik rollen voor brede, herbruikbare sets van rechten, en moduletoegang per gebruiker of groep voor uitzonderingen of heel specifieke behoeften.

Algemene beveiligingsinstellingen

De module Algemene beveiliging (security_basic) regelt de belangrijkste beveiligingsinstellingen voor de adminomgeving, waaronder:

- Inlogslot (login lock), dat bescherming biedt tegen herhaaldelijk mislukte inlogpogingen
- Sessieduur, die bepaalt hoe lang een gebruiker ingelogd blijft
- Wachtwoordregels, zodat accounts aan een minimale sterkte voldoen
- Security headers, die technische bescherming toevoegen aan de manier waarop de website reageert op verzoeken

Controleer deze instellingen regelmatig, vooral nadat je nieuwe beheerders hebt toegevoegd of je beveiligingseisen zijn veranderd.

Twee-staps verificatie is ook beschikbaar als onderdeel van de beveiligingsopties en voegt een extra controle toe naast het wachtwoord wanneer gebruikers inloggen.

Bescherming voor bezoekers

Verschillende modules beschermen je bezoekers of bepalen wie je website überhaupt kan bereiken:

- Landcontrole (geo): blokkeert of staat toegang tot de website toe per land, op basis van IP-adres
- Leeftijdscontrole (age_gate): toont bezoekers een 18+ pop-up voordat ze verder kunnen
- Gokken-popup (gambling): toont een gecombineerde leeftijds- en waarschuwingspop-up, bedoeld voor gokgerelateerde inhoud
- Cookies (cookies): beheert de cookiebanner, voorkeuren van bezoekers en de pop-up voor het cookiebeleid
- Woordfilter (word_filter): blokkeert verboden woorden in teksten, namen en bijschriften die op de website worden ingediend

Deze modules worden onafhankelijk van elkaar ingesteld en kunnen naar wens worden gecombineerd, bijvoorbeeld door zowel de landcontrole als de leeftijdscontrole op dezelfde website te gebruiken.


Praktische aanbevelingen

- Houd het aantal superadmin-accounts klein, aangezien zij altijd volledige toegang hebben
- Gebruik rollen en groepen in plaats van elke gebruiker apart in te stellen
- Controleer geblokkeerde en ongebruikte accounts regelmatig en verwijder of deactiveer ze
- Schakel inlogslot, sessielimieten en wachtwoordregels in als minimale basis
- Zet twee-staps verificatie aan voor beheerdersaccounts waar mogelijk
- Als je website gericht is op specifieke regio's of wettelijke leeftijdseisen heeft, stel dan Landcontrole, Leeftijdscontrole of de Gokken-popup hierop af
- Stel de cookiebanner en het cookiebeleid in voordat je een publieke website publiceert, om te voldoen aan de vereisten rond toestemming van bezoekers

7. Webwinkel, bestellingen, betalingen, abonnementen en donaties

Hoofdstuk 7: Webwinkel, bestellingen, betalingen, abonnementen en donaties

easy2edit biedt een set plugins die samenwerken om producten te verkopen, bestellingen te beheren, betalingen te verwerken en abonnementen of donatiecampagnes te runnen. Afhankelijk van wat je op je site wilt aanbieden, combineer je de plugins Webwinkel, Bestellingen, Financieel en Abonnementen. Als je begrijpt hoe deze plugins van elkaar afhankelijk zijn, kun je alles correct instellen.




Afbeelding 18. Abonnementen die toegang geven tot onderdelen van de site.

Hoe de plugins samenwerken

- Webwinkel heeft de plugins Bestellingen en Betalen nodig om te functioneren.
- Bestellingen kan ook op zichzelf werken, bijvoorbeeld als je klanten alleen op factuur wilt laten betalen. De plugins Betalen en Webwinkel hebben beide Bestellingen nodig om te werken.
- Financieel brengt alles samen wat met geld te maken heeft: betaalmethoden, btw-tarieven, verzendopties en de lay-out van financiële documenten. Bestellingen, Webwinkel en Abonnementen hebben deze plugin allemaal nodig.
- Abonnementen heeft de plugin Bestellingen nodig, omdat elke abonnementsperiode of donatie een bestelling genereert.

Kortom, Bestellingen is de centrale plugin voor alles wat resulteert in een transactie, Financieel regelt het geldelijke deel, en Webwinkel en Abonnementen zijn de twee manieren waarop klanten een bestelling kunnen plaatsen.



Afbeelding 19. De webshop-plugin: producten, groepen, verzendmethoden en kortingscodes.

Webwinkel


Met de plugin Webwinkel verkoop je producten online. Jij beheert:

- Producten en productgroepen
- Varianten, zoals kleur of maat, elk met een eigen prijs
- Staffelprijzen, waarbij de prijs verandert afhankelijk van de bestelde hoeveelheid
- Verzendmethoden en kortingscodes

easy2edit bevat demo-content met kant-en-klare winkelpagina's: een productenpagina, een winkelwagenpagina en een afrekenpagina. Jij gebruikt deze als startpunt en past ze aan jouw site aan.

Een basis webwinkel instellen:


1 Ga naar Admin > Plugins en activeer Web



Afbeelding 20. Bestellingen: alle bestellingen van de shop, abonnementen en donaties.

8. Community, marktplaats, agenda, documenten en games

Dit hoofdstuk behandelt de plugins die jouw leden samenbrengen: profielen, ontdekken in datingstijl, berichten, chatten, directe verbindingen, een marktplaats, een agenda, documentbeheer, een gamehal, showcase-presentaties en de bijbehorende leeftijds-, land- en gokcontroles.




Afbeelding 21. Admin > Community: profielen, berichten en chat.

Community

De Community-plugin brengt alles samen wat je nodig hebt voor een community- of datingsite: profielpagina's met foto's, een ledenzoekfunctie, het blokkeren van ongewenste gebruikers, zoeken en matchen (liken, favorieten, bezoekers), privéberichten, chatten, en een directe verbinding via WebRTC met een code, link of QR-code.

Community werkt met profielthema's, profielvelden en 'beschikbaar voor'-opties, zodat je de profielervaring kunt afstemmen op jouw doelgroep. Wanneer onderdelen van de community een abonnement of een donatie moeten vereisen, werkt Community samen met de Abonnementen-plugin.



Afbeelding 22. De beheerpagina van de plugin Showcase: projecten met status en afbeeldingen, en de tabs Groepen, Tags en Presentaties.

Profielthema's

Profielthema's bepalen hoe ledenprofielen eruitzien en welke velden ze hebben. easy2edit wordt geleverd met kant-en-klare themapakketten: Sporters, Daten, Zakelijk en Webwinkel. Jij kunt deze pakketten installeren of verwijderen, of je eigen thema bouwen met eigen velden, zichtbaarheidsinstellingen en zoekfilters.

De superadmin bepaalt welke thema's beheerders en gebruikers mogen kiezen. Thema's kunnen worden geëxporteerd en geïmporteerd als JSON, waardoor het eenvoudig is om een thema tussen sites te hergebruiken of te delen.

Community-bouwstenen

- Profielen (profiles): een persoonlijke profielpagina met meerdere foto's, zichtbaarheid per taal en groep, een ledenzoekfunctie en de mogelijkheid om andere gebruikers te blokkeren.
- Ontdekken (discover): zoek en ontmoet andere gebruikers zoals op een datingsite, met filters, aanbevelingen, liken, matches, favorieten en bezoekers.
- Berichten (messages): een berichtensysteem tussen gebruikers, met een eigen postvak IN.
- Chatten (chat): chat in een pop-up of op volledig scherm, via het portaal of rechtstreeks via WebRTC, inclusief foto's, video en videochat.
- Directe verbinding (directconnect): een directe WebRTC-verbinding tussen twee personen via een code, link of QR-code, zelfs zonder account. Het ondersteunt chatten, foto's, video en videochat, en is beschikbaar op de pagina's /directconnect en /direct.

Marktplaats

Via de marktplaats kunnen leden producten, diensten of andere zaken te koop aanbieden, elk met een thema en afbeeldingen. Een item kan het volgende hebben:

- een vaste prijs
- bieden, vanaf een minimumprijs
- een boeking, bijvoorbeeld een afspraak of aanmelding voor een evenement

Biedingen zijn zichtbaar voor alle leden, zodat iedereen kan volgen hoe een item ervoor staat.

Agenda

De agenda geeft gebruikers en groepen een gedeelde kalender. Het ondersteunt:

- persoonlijke afspraken
- afspraken met andere leden, inclusief uitnodigingen, bevestigingen of het voorstellen van een ander tijdstip
- groepsafspraken
- evenementen die door beheer

Documentbeheer

Met documentbeheer kun je bestanden uploaden in een mapstructuur, met tags, versies én rechten per gebruiker of groep. Bestanden kunnen worden opgeslagen op de server of op S3, en kunnen versleuteld worden voor extra bescherming.

Er zijn blokken beschikbaar om documenten direct op pagina's te tonen, zodat je gedeelde bestanden, handleidingen of ledendocumenten kunt presenteren waar nodig.

Spelletjes

De spellenhal biedt een plek waar jouw leden kunnen spelen. Elk spel is een eigen pakket, geleverd als map of zip met een game.json-bestand, geplaatst in de games-map van deze plugin. Een spel heeft zijn eigen configuratie voor beheer en eigen instellingen per lid.

Spelletjes draaien in een sandbox-omgeving en houden scores én voortgang bij. De spellenhal ondersteunt ranglijsten (leaderboards) en wordt geleverd met een voorbeeldspel om te laten zien hoe het werkt.

Leeftijds-, land- en kansspelcontroles

Voor sites die dit nodig hebben, biedt easy2edit een leeftijdscontrole (18+), een landcontrole én een kansspel-popup (24+). Deze zijn alleen bedoeld voor doelgroepen waar zulke controles nodig of gewenst zijn.

De instellingen voor deze controles vind je onder Beveiliging. De popups en de landcontrole werken alleen als deze plugin is ingeschakeld.

Showcase

Met Showcase kun je jouw projecten presenteren aan bezoekers. Elk project kan een titel, een korte tekst, een beschrijving, een doel, een link, een looptijd en een budget bevatten, samen met afbeeldingen en video's (YouTube, Vimeo of een mp4/webm-link). Elk van deze velden kan aan of uit

worden gezet in de instellingen van de plugin, getoond als kolommen van schakelaars.

Projecten hebben ook een status (actief, in ontwikkeling, offline), gedeelde tags om op te zoeken, én groepen die subgroepen kunnen hebben; het kiezen van een groep neemt automatisch de subgroepen mee.

De beheerpagina is ingedeeld in vier tabbladen:

- Projecten
- Groepen
- Tags
- Presentaties

Een project zelf bewerk je in een popup met de tabbladen Algemeen, Inhoud, Media en Vertalingen.


Een presentatie bepaalt hoe een selectie van projecten wordt weergegeven: als raster, lijst, tabel, fotomuur (masonry), scroller of slider. Een project kan openen op zijn eigen pagina (/showcase/<naam>), in een popup, of op dezelfde pagina zelf. Presentaties kunnen een zoekveld en filters op tags, groepen en status bevatten, en kunnen worden beperkt tot bepaalde velden, een specifieke groep, specifieke tags, een specifieke status, of alleen uitgelichte projecten.

Elke actieve presentatie is een systeemobject, zodat je deze in bewerkmodus op een pagina kunt plaatsen. Er bestaan altijd drie standaardpresentaties: zoeken, scroller en lijst.

Openbare pagina's zijn beschikbaar op /showcase en /showcase/<naam>.

Om je snel te laten kennismaken met Showcase, is er demo-inhoud beschikbaar: 9 projecten, groepen, tags en 6 presentaties. Jij kunt deze demo-inhoud met één druk op de knop toevoegen of verwijderen op de pluginpagina.

9. SEO, FAQ en statistieken



Afbeelding 23. Admin > SEO: zoekmachines, bots en AI-agenten.

SEO


easy2edit helpt je om je website makkelijk vindbaar te maken, niet alleen voor traditionele zoekmachines maar ook voor bots en AI-agents die webcontent lezen en samenvatten. De SEO-tools in easy2edit zorgen zowel voor de technische basis als voor de inhoudelijke details waar zoekmachines en AI-systemen naar op zoek zijn.

Standaard regelt easy2edit:

- robots.txt, dat zoekmachines en andere bots vertelt welke delen van je site ze wel of niet mogen bezoeken.
- Een sitemap, een overzicht van al je pagina's die zoekmachines helpt om je content efficiënt te vinden en te indexeren.
- llms.txt, een bestand gericht op AI-agents en taalmodellen, dat je site beschrijft op een manier die hen helpt om deze correct te begrijpen en ernaar te verwijzen.
- Paginatitels en beschrijvingen, de korte stukjes tekst die in zoekresultaten verschijnen en uitleggen waar een pagina over gaat.
- Gestructureerde data, extra informatie die aan je pagina's wordt toegevoegd en die zoekmachines en AI-agents helpt om de betekenis van je content te begrijpen, zoals wat een product, artikel, vraag of evenement is.

Als website-eigenaar hoef je deze elementen over het algemeen niet zelf te bouwen. easy2edit genereert en onderhoudt ze automatisch op basis van de content van je pagina's, modules en plugins.

Dit betekent dat je SEO-informatie actueel blijft terwijl je pagina's toevoegt of bijwerkt, zonder extra handmatig werk.



Afbeelding 24. Admin > FAQ: je eigen veelgestelde vragen.

FAQ

Met de FAQ-module publiceer je je eigen veelgestelde vragen en antwoorden op je website, op de pagina /faq.

Sleutelpunten over de FAQ-module:

- Je maakt en beheert je eigen vragen en antwoorden, afgestemd op je organisatie en je bezoekers.
- Vragen en antwoorden kunnen vertaald worden, zodat bezoekers de FAQ in hun eigen taal kunnen lezen.
- Als je website is geïmporteerd vanaf een bestaande site die al veelgestelde vragen had, worden die vragen automatisch in deze FAQ-module geplaatst, zodat je ze niet handmatig hoeft over te typen.
- De FAQ-content staat op de pagina /faq.

Om ervoor te zorgen dat bezoekers je FAQ ook echt kunnen vinden, voeg je de pagina toe aan je site-menu:

1. Ga naar Admin > Pagina's.
2. Zoek de FAQ-pagina op, of maak deze aan als die nog niet bestaat.
3. Voeg de pagina toe aan het relevante menu, zodat deze in je site-navigatie verschijnt.

Omdat de FAQ-pagina een gewone pagina is binnen Pagina's, beheer je de plaatsing ervan in het menu op dezelfde manier als elke andere pagina op je site.

Statistieken

Het onderdeel Statistieken geeft je een duidelijk overzicht van wat er op je website gebeurt, door grafieken en cijfers van je hele site op één plek samen te brengen.

Het statistiekenoverzicht bevat onder andere:

- Bezoekers, zodat je kunt zien hoeveel mensen je site bezoeken en hoe dat zich ontwikkelt in de tijd.
- SEO, met inzicht in hoe je site presteert op het gebied van zichtbaarheid in zoekmachines.
- Bots, met activiteit van geautomatiseerde crawlers die je website bezoeken.
- AI-aanroepen, die laten zien hoe vaak AI-agents of taalmodellen je content raadplegen.

Naast deze algemene cijfers brengt Statistieken ook data samen vanuit de rest van je website:

- Elke module en elke plugin die data verzamelt, krijgt een eigen sectie, of tab, binnen Statistieken.
- Modules en plugins sturen hun cijfers rechtstreeks naar dit centrale statistiekenoverzicht, zodat je niet op veel verschillende plekken hoeft te kijken om te begrijpen hoe je site het doet.
- De statistieken worden getoond met widgets met grafieken, waardoor trends en patronen in één oogopslag duidelijk zijn.


Een belangrijk punt om in gedachten te houden, is dat statistieken afhankelijk zijn van of de module of plugin actief is:

- Als een bepaalde plugin is uitgeschakeld, verzamelt of verstuurt deze geen data naar Statistieken.
- Dit betekent dat er geen cijfers worden geteld of getoond voor die plugin zolang deze is uitgeschakeld.
- Als je een bepaald type activiteit wilt bijhouden, zorg er dan voor dat de bijbehorende module of plugin is ingeschakeld.

Samen helpen SEO, FAQ en Statistieken je om je website duidelijk te presenteren aan bezoekers, zoekmachines én AI-agents, en geven ze je tegelijk het inzicht dat je nodig hebt om te begrijpen hoe je site daadwerkelijk wordt gebruikt.

10. AI en AI-tegoed

easy2edit gebruikt kunstmatige intelligentie (Claude, van Anthropic) door het hele systeem heen om te helpen bij taken zoals het vertalen van content, het schrijven van paginateksten, het importeren van websites, het opzoeken van prijzen en meer. Elke aanroep naar de AI wordt tot in detail gelogd, zodat gebruik en kosten volledig transparant en controleerbaar blijven.




Afbeelding 25. Super admin > AI > Overzicht: kerncijfers, kosten over tijd per groep en de laatste aanroepen.

Wat wordt bijgehouden

Voor elke AI-aanroep registreert het systeem:

- Wie de aanvraag deed (een gebruiker, een admin, een superadmin, of het systeem zelf)
- Vanuit welk onderdeel van het systeem de aanroep kwam
- Welk AI-model is gebruikt
- Het aantal verzonden en ontvangen tokens
- Hoe lang de aanroep duurde
- Of het gelukt is
- Wat het heeft gekost

Deze informatie voedt het AI-dashboard, dat superadmins volledig inzicht geeft in gebruikspatronen en uitgaven.




Afbeelding 26. AI > Gebruikers: zware gebruikers, hoogste kosten en een PDF-rapport per gebruiker.

De AI-module en AI-koppelingen

De AI-module is een kernmodule. Ze wordt automatisch ingeschakeld zodra er een AI-koppeling (een API-sleutel) is geïnstalleerd en ingeschakeld onder Admin > API-sleutels.

Een koppeling kan worden gemarkeerd als een Superadmin-koppeling. In dat geval kunnen alleen superadmins deze zien of wijzigen. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de easy2edit AI-koppeling en de Stripe-koppeling van de reseller.

AI-aanroepen van gebruikers en admins lopen altijd via een easy2edit-koppeling van de superadmin, wanneer die beschikbaar is.




Afbeelding 27. AI > Tegoed: de tegoedregels, de bedragen van een opwaardering en het tegoed per gebruiker.

Het Super admin AI-dashboard

Super admin > AI biedt superadmins een volledig dashboard met de volgende tabbladen:

- Overzicht: kerncijfers, kosten over tijd per groep, aandeel van de kosten per groep, en de laatst gemaakte aanroepen
- Waar: waar AI het meest wordt gebruikt, wat het meest kost, welke taken en modellen erbij betrokken zijn, en drukke uren en dagen van de week
- Gebruikers: zware gebruikers, hoogste kosten, en een tabel per gebruiker met een PDF-knop op elke regel
- Kosten: kosten uitgesplitst per maand of week, per groep en per gebruiker
- Tegoed: beheer van AI-tegoed
- Blokken: dashboardblokken die op pagina's geplaatst kunnen worden
- Instellingen: prijzen, marges en bijbehorende configuratie

Het dashboard kan gefilterd worden op periode, op maand (de huidige maand plus de voorgaande twaalf), en op groep. De PDF-knop genereert een samenvattend rapport, of, wanneer 'Gedetailleerd' is geselecteerd, een volledige lijst van elke aanroep inclusief tokens in en uit, duur en kosten.



Afbeelding 28. AI > Instellingen: marges per groep, valuta's en de koers.

Kosten, prijzen en marges

Superadmins beheren inkoopprijzen per miljoen tokens voor elk model, georganiseerd in tabbladen voor Claude, OpenAI en Gemini, waarbij alleen de modellen worden getoond die momenteel actief zijn in de API. De knop 'Modellen verversen' zoekt bovendien actuele prijzen rechtstreeks op bij de AI-provider.

Inkoopprijzen worden ingesteld in de inkoopvaluta (bijvoorbeeld USD), terwijl verkoopprijzen worden ingesteld in de verkoopvaluta (bijvoorbeeld EUR), met een wisselkoers die bijgewerkt kan worden via een knop die de AI raadpleegt.


Er kunnen drie aparte marges worden ingesteld, elk uitgedrukt als percentage, en elk opgesplitst in tokens in en tokens uit:

- Gebruikers
- Admins
- Reseller/superadmin

Een schakelaar bepaalt of gebruik door superadmins en het systeem ook aan de klant wordt doorberekend. Wanneer deze aan staat, wordt dit gebruik geboekt op een groep die naar de website is vernoemd, met de resellermarge. Wanneer deze uit staat, wordt het gezien als een kostenpost voor de reseller zonder marge, en apart getoond.

Prijzen, wisselkoers en marges worden opgeslagen bij elke individuele aanroep, zodat latere wijzigingen in de instellingen alleen van invloed zijn op nieuwe aanroepen, nooit op eerdere.

Alleen superadmins kunnen deze systeembrede AI-instellingen wijzigen.



Afbeelding 29. AI > Instellingen > Claude: de modellen die actief zijn in de API, met de prijs per miljoen tokens en per token.

AI-tegoed

Standaard moeten gebruikers en admins eerst AI-tegoed aanschaffen voordat ze AI-functies kunnen gebruiken. Deze eis is een schakelaar die standaard aan staat. Superadmins en het systeem zelf hebben nooit tegoed nodig.

Voor elke AI-aanroep schat het systeem de kosten in en controleert het deze tegen het beschikbare tegoed. Als er onvoldoende tegoed is, wordt er niets verzonden en verschijnt er een melding die uitlegt wat er nodig is.

Nadat de aanroep is voltooid, worden de werkelijke kosten afgeschreven van het tegoedsaldo.

Wanneer het tegoed van een gebruiker bijna op is, verschijnt er een pop-up met een schuifregelaar. De minimale stap is gebaseerd op het werkelijke gebruik over de afgelopen 30 dagen (25, 50 of 100), samen met een voorgesteld bedrag.

Betalen gebeurt altijd via Stripe, met een easy2edit-koppeling van de superadmin. De eigen Stripe-shop van de website wordt hiervoor nooit gebruikt. Tegoed wordt toegevoegd zodra de betaling is bevestigd; dit gebeurt wanneer de klant terugkeert van de betaalpagina en opnieuw wanneer het AI-scherm wordt geopend.


Superadmins stellen de beschikbare oplaadbedragen in en kunnen handmatig tegoed toevoegen of afschrijven voor elke gebruiker, via Super admin > AI > Tegoed.

Elke admin ziet bij de eerste keer inloggen een welkomstpop-up die uitlegt hoe AI en AI-tegoed werken.

Op een computer waar de sandboxmodus aan staat, wordt AI-tegoed nooit betaald met een echte betaling. In plaats daarvan wordt een gesimuleerde betaalpagina gebruikt.

Elke standaardinstallatie heeft een tabblad AI dat laat zien:

- Of AI beschikbaar is voor deze installatie
- Of tegoed verplicht is
- Het kleinste en grootste toegestane oplaadbedrag




Afbeelding 30. Admin > AI: het gebruik van je gebruikers, zonder inkoopprijzen.

Wat admins kunnen zien en beheren

Admin > AI toont het gebruik door gebruikers en admins voor die installatie. Het toont geen inkoopprijzen, marges of resellerkosten. De startpagina van de admin bevat ook een blok 'AI-gebruik' met het eigen tegoedsaldo van de admin.

Dit gedeelte bevat een tabel per gebruiker en een PDF-rapport per gebruiker, zonder inkoopprijzen.

Om deze informatie te kunnen zien, heeft een admin het recht 'Bekijken AI-gebruik van gebruikers' nodig, toegekend via Rollen.



Afbeelding 31. AI-tegoed kopen: een schuifbalk met een suggestie op basis van je gebruik.

Admins met hun eigen AI- en Stripe-koppeling

Een admin die een eigen AI-koppeling (Anthropic) en een eigen Stripe-koppeling heeft geconfigureerd, waarvan geen van beide is gemarkeerd als superadmin-koppeling, kan via Admin > AI > Tegoed voor gebruikers een eigen tegoedsysteem voor zijn gebruikers inschakelen.

In dat geval:

- Gebruiken de gebruikers van deze admin de eigen AI-koppeling van de admin
- Lopen betalingen via het eigen Stripe-account van de admin
- Komt de marge toe aan de admin

De admin stelt de tegoedregels, de oplaadbedragen en de marge in, en kan naar wens tegoed toevoegen aan individuele gebruikers.


AI-blokken op pagina's

Verschillende onderdelen van het AI-dashboard kunnen worden omgezet in herbruikbare blokken: kerncijfers, kosten over tijd, gebruik per groep, waar AI wordt gebruikt, zware gebruikers, hoogste kosten, modellen, en drukke uren.

Deze blokken worden als systeemobjecten ingeschakeld via Super admin > AI > Blokken, en kunnen daarna op elke pagina worden geplaatst terwijl je in de bewerkmodus werkt. Alleen superadmins kunnen de cijfers zien die in deze blokken worden getoond.

11. Plugins, back-ups, licentie en implementatie

Dit hoofdstuk legt uit hoe je plugins beheert, je website beschermt met back-ups, hoe de licentie en prijzen werken, en hoe easy2edit wordt uitgerold en up-to-date gehouden.



Afbeelding 32. Admin > API keys: de koppelingen met externe systemen, met het label Superadmin.

Plugins

Plugins breiden easy2edit uit met extra modules, pagina's, adminschermen en vertalingen. Je beheert ze via Admin > Plugins.

Plugins zijn ondertekende pakketten die zich in de map /plugins bevinden. Je kunt nieuwe plugins installeren vanuit de bibliotheek (resource/plugins), ze aan- of uitzetten, en ze bijwerken zodra er een nieuwe versie beschikbaar is.

Een plugin kan zijn eigen:

- Pagina's
- Modules
- Vertalingen, beschikbaar in tot wel 44 talen
- Adminschermen voor configuratie


Sommige plugins worden geleverd met demo content, zodat je kunt zien hoe de plugin werkt. Als een plugin demo content heeft, toont de pagina van die plugin in Admin > Plugins (tab Overzicht) een knop 'Maak demo content'. Klik erop om voorbeeldpagina's, teksten of instellingen voor die plugin toe te voegen. Zodra de demo content bestaat, verandert dezelfde knop in 'Verwijder demo content', zodat je

deze weer kunt verwijderen.

Demo content wordt ook automatisch opgeruimd: wanneer je het systeem reset, wordt alle demo content eveneens verwijderd.

Twee aan plugins gerelateerde onderdelen werken iets anders:

- De module API-sleutels staat in elke standaardinstallatie altijd aan.
- De superadmin-koppelingen (AI, Stripe, mail, opslag) worden automatisch ingeschakeld zodra een installatie wordt opgezet, zodat deze integraties blijven werken. De geheime sleutels zelf worden nooit opgeslagen in het installatiebestand, en elke koppeling die is gemarkeerd als Superadmin-koppeling kan alleen door superadmins worden bekeken en gewijzigd.




Afbeelding 33. Admin > Plugins: plugins installeren, aanzetten en updaten.

Het systeem resetten

Via Superadmin > Systeem > Reset kun je het systeem resetten. Wanneer je dit doet, wordt je gevraagd of de AI-gegevens in de database ook verwijderd moeten worden. Dit omvat:

- Alle AI-aanroepen met bijbehorende kosten
- De credit-geschiedenis en credit van superadmins

De AI-instellingen zelf blijven behouden. Let op: het credit van gewone gebruikers verdwijnt automatisch zodra die gebruikers worden verwijderd, ongeacht deze keuze.



Afbeelding 34. Admin > Back-ups: de site back-uppen en herstellen.

Back-ups

Admin > Back-ups houdt je website veilig door regelmatig back-ups te maken, per dag, week of maand. Een back-up bevat:

- Pagina's
- Menu's
- Teksten
- Afbeeldingen
- Thema
- Instellingen van modules en plugins

Vanaf dit scherm kun je een back-up herstellen om de site terug te brengen naar een eerdere staat, of een back-up downloaden om buiten easy2edit te bewaren.

De standaard installatiebasis (installations.json) maakt deel uit van het systeem zelf en hoeft niet apart te worden geback-upt. Net als bij het installatiebestand elders worden geheime sleutels hier nooit in opgeslagen.

Site-import

Als je content van een andere website wilt binnenhalen, gebruik je de site-import functie. Jij kan importeren vanaf een adres, een map, een ZIP-bestand of een los HTML-bestand, en easy2edit leest het thema, de pagina's, de homepage, iconen en afbeeldingen in.

Wanneer jij een los HTML-bestand importeert, maakt Claude het thema, de pagina's én de content voor je aan, en zet hij de modules aan die nodig zijn om die content te ondersteunen.

Een geïmporteerde site kun je altijd weer verwijderen, samen met alles wat erbij hoort.

Licentie

Admin > Licentie toont de kosten én de betaalmethode voor jouw licentie, die je via Stripe of per factuur kan afrekenen. De prijs van jouw licentie is gebaseerd op welke modules en plugins je op dit moment hebt aangezet.

Super admin > Prijzen beheert de prijsstelling voor het hele platform:

- De prijslijst, getoond per maand, kwartaal en jaar
- Offertes, exporteerbaar als PDF
- Marketingtegels voor het presenteren van prijzen aan klanten
- Verkoop-rekentools

Deployment

easy2edit wordt gedeployed met Docker, met aparte compose-bestanden voor ontwikkel- en productieomgevingen. Een reverse proxy verwerkt binnenkomend verkeer én beheert certificaten voor beveiligde verbindingen.

Wanneer de backend start, voert hij automatisch alle openstaande databasemigraties uit, zodat jouw installatie altijd synchroon blijft met de huidige versie.

Elke installatie toont zijn versie in het formaat 'easy2edit versie 1.0.0 build X'. Dit versienummer komt uit één centrale plek in het systeem, backend/BUILD, zodat jij altijd precies kan nagaan welke build er draait.

Statistieken voor plugins

Tot slot is het goed om te weten hoe plugins zich verhouden tot het onderdeel Statistieken. Elke module en plugin schrijft zijn eigen cijfers naar zijn eigen tab binnen Statistieken, met gegevens over bezoekers, SEO, bots én AI-aanroepen. Als een plugin is uitgezet, telt hij simpelweg niets, dus verschijnt er geen data voor die plugin tot hij weer wordt aangezet.