



BarberTrack

Guía Paso a Paso

Desde la instalación en el PC del cliente hasta la generación de las llaves de renovación

Documento interno del distribuidor — no se entrega al cliente

1. Las 5 herramientas que tienes en tu carpeta

Todos son archivos con doble clic. No necesitas escribir nada en la pantalla negra.

Archivo	Para qué sirve	Cuándo lo usas
preparar-entrega.bat	Crea la carpeta de entrega para un cliente nuevo , limpia y con su licencia ya generada.	En tu oficina, antes de llevar el sistema.
renovar-licencia.bat	Genera una licencia nueva para renovar a un cliente que ya tiene el sistema.	En tu oficina, cuando te avisan que vence.
instalar.bat	Instala la app en el PC del cliente (descarga las piezas y la compila).	En el PC del cliente, solo la primera vez .
Iniciar BarberTrack.bat	Enciende el sistema y abre el navegador.	En el PC del cliente, cada vez que se usa.
backup.bat	Copia de seguridad manual de la base de datos.	Ante cualquier duda, nunca está de más.

2. Preparar la entrega (en tu oficina)

Paso 1 — Doble clic en

preparar-entrega.bat

Paso 2 — Contesta las 3 preguntas y presiona Enter en cada una:

- **Nombre del negocio:** ej.

Barbería El Rami

- **Días de licencia:** ej.

365

(un año)

- **Máximo de peluqueros:** ej.

4

Paso 3 — Espera a que diga **LISTO! Carpeta de entrega:** y te muestre la ruta.

Resultado: la carpeta queda en

entregas\<Nombre del negocio>\

y ya viene así:

- ☒ Con la **licencia del cliente** ya creada (con su nombre y vencimiento).
- ☒ **Sin** tu base de datos de prueba (sin citas, peluqueros ni datos de ejemplo).
- ☒ **Sin** la carpeta **scripts** (la "fábrica de llaves"): el cliente **no puede generarse licencias solo**.

IMPORTANTE — Lleva esto siempre en el USB:

- La carpeta de entrega que acabas de crear.
- El instalador de **Node.js** (versión LTS de nodejs.org). Es un solo archivo, ~30 MB. Sin él, si la PC del cliente no lo tiene, no se puede instalar.

3. Instalar en el PC del cliente

Paso 1 — Conecta el USB y **copia** la carpeta de entrega al PC del cliente, por ejemplo en

```
C:\BarberTrack
```

Paso 2 — **Revisa el motorcito (Node.js):**

- Pulsa

```
Windows + R
```

, escribe

```
cmd
```

y Enter.

- Escribe

```
node -v
```

y Enter.

- Si sale un número (ej.

```
v22
```

) → sigue al paso 3.

- Si dice "*no se reconoce*" → instala Node.js (doble clic al instalador del USB, Next → Next → Install → Finish) y **REINICIA la PC** antes de seguir.

Paso 3 — Doble clic en

```
instalar.bat
```

Paso 4 — **ESPÉRALO** hasta que diga:

INSTALACION COMPLETADA

(La primera vez tarda varios minutos y salen muchas letras: es normal. Necesita internet en este paso).

Si sale un mensaje rojo: léelo y dime cuál de estos es:

- **"No se encontró Node.js"** → falta instalar Node en esa PC (paso 2) y reiniciar.

- **"No se pudieron instalar las dependencias"** → esa PC no tiene internet. Hay que entregar la carpeta **completa con node_modules** (no la de entregas\) o conseguir conexión una vez.
- **"La compilación falló"** → copiar el texto rojo y enviarlo a tu proveedor.

Si la ventana se abre y se cierra sola (sin mostrar nada): los archivos .bat están dañados o son una versión vieja. Copia los archivos **instalar.bat** e **Iniciar BarberTrack.bat** corregidos desde tu carpeta de oficina y repite.

4. Encender y configurar por primera vez

Paso 1 — Doble clic en

Iniciar BarberTrack.bat

. Se abre una ventana negra (**no la cierres**) y el navegador se abre solo con el sistema.

Paso 2 — Entra con: usuario

admin@barber.com

· contraseña

admin123

→ **Entrar.**

Paso 3 — CAMBIA la contraseña: menú  **Usuarios** → editar tu usuario → nueva contraseña → guardar. Anótala en un papel.

Paso 4 — Carga su información:

-  **Peluqueros** → agregar cada peluquero → ajustar sus  **Horarios**.
-  **Servicios** → ajustar precios y duración.
-  **Sistema** → confirmar que diga el nombre del negocio y la fecha de vencimiento.

Comodidades recomendadas (opcional, pero muy útiles)

Qué logras	Cómo
Que el sistema arranque solo al prender el PC	Windows + R → shell:startup → Enter. Copia ahí un acceso directo a Iniciar BarberTrack.bat.
Backup automático todos los días	Programador de tareas → Crear tarea básica → Diario → ejecutar backup.bat (desde la carpeta del proyecto).
Enseñar al cliente el backup manual	Botón en  Sistema . Los backups quedan en la carpeta backups\ (se conservan 30).

5. Renovar una licencia (lo más importante)

¿Cuándo se renueva?

- La app avisa con un **recuadro ámbar 30 días antes** de vencer.
- Al vencer, el sistema **se bloquea** y muestra la pantalla "Licencia vencida".
- O sea: el propio sistema les recuerda llamarte. Tú no tienes que acordarte.

Lo que haces tú (en tu oficina)

Paso 1 — Doble clic en

```
renovar-licencia.bat
```

Paso 2 — Escribe lo mismo que al preparar la entrega: nombre del negocio, días (ej.

```
365
```

) y máximo de peluqueros.

Paso 3 — Te crea el archivo **nuevo** en

```
licencias\<Negocio>\license.json
```

Paso 4 — Envía ese archivo al cliente por **WhatsApp o email**.

Lo único que hace el cliente

Paso 5 — En su carpeta (ej.

```
C:\BarberTrack
```

) **reemplaza** el archivo

```
license.json
```

por el que le enviaste (si Windows pregunta, pulsa "Reemplazar").

Paso 6 — **Listo**. El sistema lee el archivo nuevo solo. Si quiere, reinicia con **Iniciar BarberTrack.bat** y ya aparece la fecha nueva.

¿Por qué el cliente no puede renovársela solo? Porque su carpeta **no tiene la carpeta scripts** (la "fábrica de llaves"). Solo tú la tienes. La renovación siempre pasa por ti. 😊

Datos que se anotan en una licencia

Dato	Ejemplo
Nombre del negocio	Barbería El Rami
Emitida el	2026-08-20
Vence el	2027-08-20 (365 días)
Máximo de peluqueros	4

6. Problemas comunes y su solución

Síntoma	Causa	Solución
"La aplicación NO está compilada"	Falta ejecutar instalar.bat por primera vez.	Ejecutar instalar.bat y esperar a INSTALACION COMPLETADA .
La ventana se abre y se cierra sola	Archivos .bat viejos o dañados.	Reemplazar por los corregidos desde tu carpeta de oficina y repetir.
"No se encontró Node.js"	Node no está instalado o no se reinició la PC.	Instalar Node LTS y reiniciar .
"No se pudieron instalar las dependencias"	La PC no tiene internet en el paso de instalación.	Conseguir internet una vez, o entregar la carpeta completa con node_modules.
"Licencia vencida" (bloqueo)	La licencia venció.	Renovar con renovar-licencia.bat y que el cliente reemplace license.json.
No abre el navegador al encender	El puerto está ocupado o el servidor no arrancó.	Cerrar la ventana negra y volver a ejecutar Iniciar BarberTrack.bat .

Regla de oro

Siempre que entregues: **preparar-entrega.bat** para clientes nuevos y **renovar-licencia.bat** para clientes existentes. Así la licencia y los datos de prueba siempre salen bien.