TestLink

Test Plan Execution Report

Test Project: Lanchonete Online
Test Plan: Entrega 1
Test Suite: Carrinho e finalização do pedido

Printed by TestLink on 08/10/2026

2021 © TestLink Community

Table Of Contents

1.1.Carrinho e finalização do pedido

LO-1: CT-CR-01 - Acesso ao carrinho sem login

LO-2: CT-CR-02 - Carrinho com um lanche

LO-3: CT-CR-03 - Aumentar a quantidade

LO-4: CT-CR-04 - Diminuir a quantidade

LO-5: CT-CR-05 - Diminuir com quantidade 1 (remoção)

LO-6: CT-CR-06 - Carrinho com lanche e bebida

LO-7: CT-CR-07 - Finalizar pedido com um item

LO-8: CT-CR-08 - Finalizar pedido com quantidade maior que 1

LO-9: CT-CR-09 - Finalizar com o carrinho vazio

LO-10: CT-CR-10 - Finalizar sem escolher pagamento e entrega

LO-11: CT-CR-11 - Registro da forma de pagamento e entrega

LO-12: CT-CR-12 - Recarregar a página após alterar a quantidade

LO-13: CT-CR-13 - Abrir o carrinho em outra aba

LO-14: CT-CR-14 - Adicionar o mesmo lanche duas vezes pelo menu

LO-15: CT-CR-15 - Lanchonete fecha antes da finalização

LO-16: CT-CR-16 - Cancelar no carrinho

LO-17: CT-CR-17 - Voltar da tela de pagamento

LO-18: CT-CR-18 - Resumo do pedido

Test Project: Lanchonete Online

Test Plan: Entrega 1


1.1.Test Suite : Carrinho e finalização do pedido

Casos de teste manuais da funcionalidade de carrinho e finalização do pedido da Lanchonete Online. Responsável: Rafaella Lenzi.

Test Case LO-1: CT-CR-01 - Acesso ao carrinho sem login [Version : 1]				
Author:	admin			
Summary: Acesso ao carrinho sem login Técnica: Partição de equivalência. Oráculo: Código. Dados: -				
Preconditions: Ambiente preparado; nenhum usuário logado (aba anônima)				
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Acessar /view/carrinho/carrinho.html diretamente.	Redireciona para a tela de login.		Passed
Execution type:	Manual			
Estimated exec. duration (min):				
Priority:	Medium			
Requirements	None			
Keywords:	None			
Execution Details				
Build	166c95b			
Tester	admin			
Execution Result:	**Passed**			
Execution Mode:	**Manual**			
Execution duration (min):				

Test Case LO-2: CT-CR-02 - Carrinho com um lanche [Version : 1]				
Author:	admin			
Summary: Carrinho com um lanche Técnica: Partição de equivalência. Oráculo: Domínio. Dados: X-Teste (R$ 10,00)				
Preconditions: Ambiente preparado (lanchonete aberta; X-Teste a R$ 10,00 e Suco Teste a R$ 5,00 cadastrados); cliente logado				
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	No menu, adicionar o X-Teste (R$ 10,00) ao carrinho.			Passed
2	Abrir o carrinho.	O carrinho lista o lanche com quantidade 1. Preço do item e total exibidos como R$ 10,00.		Passed
Execution Attachments				

- 1.png



Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	Medium
Requirements	None
Keywords:	None
Execution Details	
Build	166c95b
Tester	admin
Execution Result:	**Passed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	

Test Case LO-3: CT-CR-03 - Aumentar a quantidade [Version : 1]

Author:	admin

Summary:

Aumentar a quantidade

Técnica: Partição de equivalência. Oráculo: Domínio.

Dados: X-Teste (R$ 10,00)

Preconditions:

Ambiente preparado (lanchonete aberta; X-Teste a R$ 10,00 e Suco Teste a R$ 5,00 cadastrados); cliente logado; X-Teste (R$ 10,00) no carrinho

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	No carrinho, clicar em "+" duas vezes.	Quantidade 3. Total R$ 30,00.		Passed

Execution Attachments

- 2.png



Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	Medium
Requirements	None
Keywords:	None
Execution Details	
Build	166c95b
Tester	admin
Execution Result:	**Passed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	

Test Case LO-4: CT-CR-04 - Diminuir a quantidade [Version : 1]				
Author:	admin			
Summary:				
Diminuir a quantidade Técnica: Partição de equivalência. Oráculo: Domínio. Dados: X-Teste (R$ 10,00)				
Preconditions:				
Ambiente preparado (lanchonete aberta; X-Teste a R$ 10,00 e Suco Teste a R$ 5,00 cadastrados); cliente logado; X-Teste (R$ 10,00) no carrinho com quantidade 2				
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Clicar em "–" uma vez.	Quantidade 1. Total R$ 10,00. O item continua no carrinho.		Passed
Execution type:	Manual			
Estimated exec. duration (min):				
Priority:	Medium			
Requirements	None			
Keywords:	None			
Execution Details				
Build	166c95b			
Tester	admin			
Execution Result:	**Passed**			
Execution Mode:	**Manual**			
Execution duration (min):				

Test Case LO-5: CT-CR-05 - Diminuir com quantidade 1 (remoção) [Version : 1]				
Author:	admin			
Summary: Diminuir com quantidade 1 (remoção) Técnica: Análise de valor limite. Oráculo: Domínio. Dados: X-Teste (R$ 10,00)				
Preconditions: Ambiente preparado (lanchonete aberta; X-Teste a R$ 10,00 e Suco Teste a R$ 5,00 cadastrados); cliente logado; X-Teste (R$ 10,00) no carrinho com quantidade 1				
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Clicar em "–".	O item é removido do carrinho. Total R$ 0,00.		Passed
Execution type:	Manual			
Estimated exec. duration (min):				
Priority:	Medium			
Requirements	None			
Keywords:	None			
Execution Details				
Build	166c95b			
Tester	admin			
Execution Result:	**Passed**			
Execution Mode:	**Manual**			
Execution duration (min):				

Test Case LO-6: CT-CR-06 - Carrinho com lanche e bebida [Version : 1]				
Author:	admin			
Summary: Carrinho com lanche e bebida Técnica: Partição de equivalência. Oráculo: Domínio. Dados: X-Teste (R$ 10,00) e Suco Teste (R$ 5,00)				
Preconditions: Ambiente preparado (lanchonete aberta; X-Teste a R$ 10,00 e Suco Teste a R$ 5,00 cadastrados); cliente logado				
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	No menu, adicionar o X-Teste (R$ 10,00) e a Suco Teste (R$ 5,00).			Passed
2	Abrir o carrinho.	Os dois itens listados. Total R$ 15,00.		Passed
Execution Attachments • 3.png				



Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	Medium

Requirements	None
Keywords:	None
Execution Details	
Build	166c95b
Tester	admin
Execution Result:	**Passed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	

Test Case LO-7: CT-CR-07 - Finalizar pedido com um item [Version : 1]

Author:	admin

Summary:

Finalizar pedido com um item

Técnica: Partição de equivalência. Oráculo: Domínio.

Dados: X-Teste (R$ 10,00)

Preconditions:

Ambiente preparado (lanchonete aberta; X-Teste a R$ 10,00 e Suco Teste a R$ 5,00 cadastrados); cliente logado; X-Teste (R$ 10,00) no carrinho com quantidade 1

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Clicar em "Método de pagamento".			Passed
2	Selecionar Crédito e Em casa.			Passed
3	Clicar em "Finalizar".			Passed
4	Consultar o pedido no banco (consulta 1 da aba Verificação da planilha).	Mensagem de sucesso, carrinho esvaziado. No banco: pedido com valor_total 10.00 e o lanche vinculado com quantidade 1.		Passed

Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	Medium

Requirements	None
Keywords:	None
Execution Details	
Build	166c95b
Tester	admin
Execution Result:	**Passed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	

Test Case LO-8: CT-CR-08 - Finalizar pedido com quantidade maior que 1 [Version : 1]				
Author:	admin			
Summary: Finalizar pedido com quantidade maior que 1 Técnica: Partição de equivalência. Oráculo: Domínio. Dados: X-Teste (R$ 10,00), quantidade 3				
Preconditions: Ambiente preparado (lanchonete aberta; X-Teste a R$ 10,00 e Suco Teste a R$ 5,00 cadastrados); cliente logado; X-Teste (R$ 10,00) no carrinho				
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Clicar em "+" duas vezes (quantidade 3).			Passed
2	Avançar para o pagamento, selecionar Crédito e Em casa.			Passed
3	Finalizar.			Passed
4	Consultar o pedido no banco (consulta 1).	Mensagem de sucesso. No banco: valor_total 30.00 e o lanche vinculado com quantidade 3.	Valor total incorreto, em vez de 30, ficou 10	Failed

- **Execution Attachments**
- 4.png
-

```
 id_pedido | valor_total | nm_lanche | quantidade | valor_venda
-----------+-------------+-----------+------------+-------------
         3 |       10.00 | X-Teste   |          3 |       10.00
```

Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	Medium

Requirements	None
Keywords:	None
Execution Details	
Build	166c95b
Tester	admin
Execution Result:	**Failed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	

Test Case LO-9: CT-CR-09 - Finalizar com o carrinho vazio [Version : 1]	
Author:	admin
Summary: Finalizar com o carrinho vazio Técnica: Análise de valor limite. Oráculo: Domínio.	

Dados: -


Preconditions:

Ambiente preparado (lanchonete aberta; X-Teste a R$ 10,00 e Suco Teste a R$ 5,00 cadastrados); cliente logado; carrinho vazio

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Abrir o carrinho.			Passed
2	Avançar para o pagamento.			Passed
3	Clicar em "Finalizar".			Passed
4	Consultar a tabela de pedidos (consulta 2).	O sistema impede a finalização e avisa que o carrinho está vazio. Nenhum pedido é criado.	Mensagem de sucesso	Failed

Execution Attachments

- 5.png



Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	Medium
Requirements	None
Keywords:	None
Execution Details	
Build	166c95b
Tester	admin
Execution Result:	**Failed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	

Test Case LO-10: CT-CR-10 - Finalizar sem escolher pagamento e entrega [Version : 1]

Author:	admin

Summary:

Finalizar sem escolher pagamento e entrega

Técnica: Partição de equivalência. Oráculo: Domínio.

Dados: X-Teste (R$ 10,00)

Preconditions:

Ambiente preparado (lanchonete aberta; X-Teste a R$ 10,00 e Suco Teste a R$ 5,00 cadastrados); cliente logado; X-Teste (R$ 10,00) no carrinho

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Avançar para o pagamento sem selecionar nenhuma opção.			Passed
2	Clicar em "Finalizar".	O sistema exige a escolha da forma de pagamento e da entrega antes de finalizar.	Pedido foi salvo com sucesso, quando deveria dar erro	Failed

Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	Medium
Requirements	None
Keywords:	None
Execution Details	
Build	166c95b
Tester	admin
Execution Result:	**Failed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	

Test Case LO-11: CT-CR-11 - Registro da forma de pagamento e entrega [Version : 1]

Author:	admin

Summary:

Registro da forma de pagamento e entrega

Técnica: Partição de equivalência. Oráculo: Domínio.

Dados: X-Teste (R$ 10,00)

Preconditions:

Ambiente preparado (lanchonete aberta; X-Teste a R$ 10,00 e Suco Teste a R$ 5,00 cadastrados); cliente logado; X-Teste (R$ 10,00) no carrinho

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Selecionar Débito e No estabelecimento.			Passed
2	Finalizar.			Passed
3	Verificar no banco se as escolhas foram registradas (consulta 1).	O pedido registra a forma de pagamento (Débito) e a forma de entrega (No estabelecimento).	Não existe nenhuma coluna para a forma de pagamento ou de entrega. Mesmo que a página envie essas escolhas, o sistema não tem onde guardá-las.	Failed

Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	Medium
Requirements	None
Keywords:	None
Execution Details	
Build	166c95b

Tester	admin
Execution Result:	**Failed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	

Test Case LO-12: CT-CR-12 - Recarregar a página após alterar a quantidade [Version : 1]				
Author:	admin			
Summary: Recarregar a página após alterar a quantidade Técnica: Transição de estado. Oráculo: Domínio. Dados: X-Teste (R$ 10,00)				
Preconditions: Ambiente preparado (lanchonete aberta; X-Teste a R$ 10,00 e Suco Teste a R$ 5,00 cadastrados); cliente logado; X-Teste (R$ 10,00) no carrinho				
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Clicar em "+" duas vezes (quantidade 3).			Passed
2	Recarregar a página (F5).	O carrinho mantém quantidade 3 e total R$ 30,00.	O carrinho voltou para a quantidade 1	Failed
Execution type:	Manual			
Estimated exec. duration (min):				
Priority:	Medium			
Requirements	None			
Keywords:	None			
Execution Details				
Build	166c95b			
Tester	admin			
Execution Result:	**Failed**			
Execution Mode:	**Manual**			
Execution duration (min):				

Test Case LO-13: CT-CR-13 - Abrir o carrinho em outra aba [Version : 1]				
Author:	admin			
Summary: Abrir o carrinho em outra aba Técnica: Transição de estado. Oráculo: Domínio. Dados: X-Teste (R$ 10,00)				
Preconditions: Ambiente preparado (lanchonete aberta; X-Teste a R$ 10,00 e Suco Teste a R$ 5,00 cadastrados); cliente logado; X-Teste (R$ 10,00) no carrinho				
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Copiar o endereço do carrinho.			Passed
2	Abrir em uma nova aba do mesmo navegador.	O carrinho da nova aba mostra o mesmo lanche.	Na aba nova, o carrinho fica vazio.	Failed
Execution type:	Manual			
Estimated exec. duration (min):				

Priority:	Medium
Requirements	None
Keywords:	None
Execution Details	
Build	166c95b
Tester	admin
Execution Result:	**Failed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	

Test Case LO-14: CT-CR-14 - Adicionar o mesmo lanche duas vezes pelo menu [Version : 1]

Author:	admin

Summary:

Adicionar o mesmo lanche duas vezes pelo menu

Técnica: Partição de equivalência. Oráculo: Domínio.

Dados: X-Teste (R$ 10,00)

Preconditions:

Ambiente preparado (lanchonete aberta; X-Teste a R$ 10,00 e Suco Teste a R$ 5,00 cadastrados); cliente logado; carrinho vazio

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	No menu, adicionar o X-Teste (R$ 10,00).			Passed
2	Adicionar o mesmo lanche de novo.			Passed
3	Abrir o carrinho.	O carrinho mostra o lanche com quantidade 2 e total R$ 20,00.	Continua apenas 1	Failed

Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	Medium
Requirements	None
Keywords:	None
Execution Details	
Build	166c95b
Tester	admin
Execution Result:	**Failed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	

Test Case LO-15: CT-CR-15 - Lanchonete fecha antes da finalização [Version : 1]

Author:	admin

Summary:

Lanchonete fecha antes da finalização

Técnica: Transição de estado. Oráculo: Domínio.

Dados: X-Teste (R$ 10,00)

Preconditions:

Ambiente preparado (lanchonete aberta; X-Teste a R$ 10,00 e Suco Teste a R$ 5,00 cadastrados); cliente logado; X-Teste (R$ 10,00) no carrinho; outra aba logada como admin

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:

1	Na aba do admin, fechar a lanchonete.			Passed
2	Na aba do cliente, finalizar o pedido.			Passed
3	Consultar a tabela de pedidos (consulta 2).	O sistema recusa o pedido informando que a lanchonete está fechada. Nenhum pedido é criado.	O pedido foi recebido, só ao voltar para a página inicial que veio o aviso da lanchonete fechada.	Failed

Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	Medium
Requirements	None
Keywords:	None
Execution Details	
Build	166c95b
Tester	admin
Execution Result:	**Failed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	

Test Case LO-16: CT-CR-16 - Cancelar no carrinho [Version : 1]

Author:	admin

Summary:

Cancelar no carrinho

Técnica: Transição de estado. Oráculo: Domínio.

Dados: X-Teste (R$ 10,00)

Preconditions:

Ambiente preparado (lanchonete aberta; X-Teste a R$ 10,00 e Suco Teste a R$ 5,00 cadastrados); cliente logado; X-Teste (R$ 10,00) no carrinho

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Clicar em "Cancelar".			Passed
2	Voltar ao carrinho.	Volta para o menu. Ao reabrir o carrinho, o lanche continua lá.		Passed

Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	Medium
Requirements	None
Keywords:	None
Execution Details	
Build	166c95b
Tester	admin
Execution Result:	**Passed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	

Test Case LO-17: CT-CR-17 - Voltar da tela de pagamento [Version : 1]

Author:	admin

Summary:

Voltar da tela de pagamento

Técnica: Transição de estado. Oráculo: Domínio.

Dados: X-Teste (R$ 10,00)

Preconditions:

Ambiente preparado (lanchonete aberta; X-Teste a R$ 10,00 e Suco Teste a R$ 5,00 cadastrados); cliente logado; X-Teste (R$ 10,00) no carrinho com quantidade 2

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Avançar para o pagamento.			Passed
2	Clicar em "Voltar para os Pedidos".	A lista de pedidos reaparece com quantidade 2 e total R$ 20,00.		Passed

Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	Medium
Requirements	None
Keywords:	None
Execution Details	
Build	166c95b
Tester	admin
Execution Result:	**Passed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	

Test Case LO-18: CT-CR-18 - Resumo do pedido [Version : 1]

Author:	admin

Summary:

Resumo do pedido

Técnica: Partição de equivalência. Oráculo: Domínio.

Dados: X-Teste (R$ 10,00) (2) e Suco Teste (R$ 5,00) (1)

Preconditions:

Ambiente preparado (lanchonete aberta; X-Teste a R$ 10,00 e Suco Teste a R$ 5,00 cadastrados); cliente logado; X-Teste (R$ 10,00) com quantidade 2 e Suco Teste (R$ 5,00) com quantidade 1

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Avançar para o pagamento.			Passed
2	Conferir o resumo do pedido.	O resumo mostra cada item com quantidade e valor (2 × R$ 10,00 e 1 × R$ 5,00) e o total R$ 25,00.		Passed

Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	Medium
Requirements	None
Keywords:	None
Execution Details	
Build	166c95b
Tester	admin
Execution Result:	**Passed**
Execution Mode:	**Manual**

Execution duration (min):	