TestLink

Test Plan Execution Report

Test Project: Lanchonete Online
Test Plan: Entrega 1 - Cadastro e login
Test Suite: Cadastro e login do cliente

Printed by TestLink on 12/10/2026

2021 © TestLink Community

Test Project: Lanchonete Online

Test Suite : Cadastro e login do cliente

Test Case LO-19: CT-AL-01 - Cadastro válido com todos os campos [Version : 1]

Summary:

Cadastro válido com todos os campos


Tecnica: Partição de equivalência. Oraculo: Código.

Dados: usuario = ct01; senha = Senha123; nome = Leonardo; sobrenome = Vaz; telefone = 21999990001; rua = Rua A; numero = 100; bairro = Centro; cidade = Rio de Janeiro; estado = RJ; complemento = ap 101

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Abrir /view /cadastro/cadastro.html.		Passed

Execution Attachments


- 011.png



2	Preencher todos os campos do formulário de usuário e de endereço.		Passed
3	Clicar em Cadastrar.		Passed
4	Conferir a tabela de clientes (consulta 1 do roteiro).	Alerta "Usuário Cadastrado!" e redirecionamento para a tela de login. No banco: um cliente ct01, com fg_ativo = 1, senha gravada como hash MD5 e id_endereco preenchido.	Passed

Execution Attachments

- 012.png



- 013.png

```
OUT  id_cliente | usuario | nome | sobrenome |  telefone   | fg_ativo |   rua    | numero | bairro | cidade | estado | complemento
     ------------+---------+------+-----------+-------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+------------
              13 | ct01    | ct01 | test      | 21999999999 |        1 | Rua CT01 |      1 | Teste  | Teste  | RJ     | apto 101
```

Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	Medium
Execution Details	
Build	166c95b
Tester	leonardo
Execution Result:	**Passed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	

Test Case LO-20: CT-AL-02 - Login logo após o cadastro [Version : 1]

Summary:

Login logo após o cadastro

Tecnica: Partição de equivalência. Oraculo: Código.

Dados: usuario = ct01; senha = Senha123

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Na tela de login, informar usuário e senha do CT-AL-01.		Passed
2	Clicar em Entrar.		Passed
3	Conferir os cookies no DevTools (F12, aba Application).		Passed
4	Conferir a tabela de tokens (consulta 2).	Redireciona para o carrinho. Um cookie token é criado, no formato <id_cliente>-<instante>, e a mesma string aparece em tb_tokens.	Passed

Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	Medium
Execution Details	
Build	166c95b
Tester	leonardo
Execution Result:	**Passed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	

Test Case LO-21: CT-AL-03 - Cadastro com um campo obrigatório vazio [Version : 1]

Summary:

Cadastro com um campo obrigatório vazio


Tecnica: Partição de equivalência. Oraculo: Domínio.

Dados: nome = (vazio); demais campos válidos; usuario = ct03

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Abrir o formulário de cadastro.		Passed
2	Preencher todos os campos, menos o nome.		Passed

3	Clicar em Cadastrar.	O formulário avisa que há campo obrigatório vazio e não envia a requisição. Nenhum cliente é criado. A função validar() do cadastro.js existe para isso.	Passed

Execution Attachments

- 012.png
- 

Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	Medium

Execution Details	
Build	166c95b
Tester	leonardo
Execution Result:	**Failed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	
Execution notes	Cria sem nome, não necessariamente problema pois não especifica que é obrigatório, mas consegue criar sem user e sem senha.

Test Case LO-22: CT-AL-04 - Cadastro com todos os campos vazios [Version : 1]

Summary:

Cadastro com todos os campos vazios

Tecnica: Análise de valor limite. Oraculo: Domínio.

Dados: todos os campos vazios

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Abrir o formulário de cadastro.		Passed
2	Não preencher nada.		Passed
3	Clicar em Cadastrar.		Passed
4	Conferir a tabela de clientes (consulta 1).	O formulário bloqueia o envio e nenhum cliente é criado.	Passed

Execution Attachments

- 012.png
- 

Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	Medium

Execution Details	
Build	166c95b
Tester	leonardo
Execution Result:	**Failed**
Execution Mode:	**Manual**

Execution duration (min):	
Execution notes	O formulário enviou a requisição sem avisar nenhum campo obrigatório, o servidor respondeu 500 (JSONException: JSONObject["numero"] is not a int., cadastro.java:69), a tela exibiu o HTML do erro num alert e redirecionou para o login como se tivesse dado certo; nenhum cliente foi criado.

Test Case LO-23: CT-AL-05 - Número do endereço não numérico [Version : 1]

Summary:

Número do endereço não numérico

Tecnica: Partição de equivalência. Oraculo: Domínio.

Dados: numero = abc; demais campos válidos; usuario = ct05

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Abrir o formulário de cadastro.		Passed
2	Preencher tudo, com o número do endereço em texto.		Passed
3	Clicar em Cadastrar.	Mensagem indicando que o número do endereço é inválido. Nenhum cliente é criado.	Passed

Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	High

Execution Details	
Build	166c95b
Tester	leonardo
Execution Result:	**Passed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	
Execution notes	Conforme evidência, campo é numérico e não permite preecher ascii.

Test Case LO-24: CT-AL-06 - Cadastro com usuário já existente [Version : 1]

Summary:

Cadastro com usuário já existente


Tecnica: Partição de equivalência. Oraculo: Domínio.

Dados: usuario = ct01; senha = OutraSenha456; demais campos válidos

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Abrir o formulário de cadastro.		Passed
2	Preencher com o mesmo usuário do CT-AL-01 e uma senha diferente.		Passed
3	Clicar em Cadastrar.		Passed
4	Contar quantos clientes têm esse usuário (consulta 3).	Mensagem informando que o usuário já existe. Nenhum cliente novo é criado: a consulta 3 continua devolvendo 1.	Passed

Execution Attachments

- 012.png

- 

Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	High
Execution Details	
Build	166c95b
Tester	leonardo
Execution Result:	**Failed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	
Execution notes	O cadastro foi aceito com "Usuário Cadastrado!" mesmo com o usuário ct01 já existente; a consulta 3 passou a devolver ct01 com 2 registros (ids 13 e 19), com senhas diferentes.

Test Case LO-25: CT-AL-07 - Login do primeiro cadastro após a duplicação [Version : 1]

Summary:

Login do primeiro cadastro após a duplicação

Tecnica: Transição de estado. Oraculo: Domínio.

Dados: usuario = ct01; senha = Senha123

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Na tela de login, informar o usuário duplicado com a senha do PRIMEIRO cadastro (CT-AL-01).		Passed
2	Clicar em Entrar.		Passed
3	Repetir com a senha do SEGUNDO cadastro.	O primeiro cliente continua conseguindo entrar com a própria senha, independentemente de quantos cadastros existam com esse usuário.	Passed

Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	High
Execution Details	
Build	166c95b
Tester	leonardo
Execution Result:	**Failed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	
Execution notes	O primeiro recusado e o segundo entrou, duplicação vira perda de acesso à conta.

Test Case LO-26: CT-AL-08 - Cadastro com senha só de espaços [Version : 1]

Summary:

Cadastro com senha só de espaços

Tecnica: Análise de valor limite. Oraculo: Domínio.

Dados: usuario = ct08; senha = "" "" (três espaços); demais campos válidos

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:

1	Abrir o formulário de cadastro.		Passed
2	Preencher tudo, com a senha contendo apenas espaços.		Passed
3	Clicar em Cadastrar.		Passed
4	Em seguida, tentar entrar com esse usuário na tela de login.	O cadastro é recusado por senha inválida. Não deve existir conta protegida por uma senha em branco.	Passed

Execution Attachments

- 012.png



Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	High

Execution Details	
Build	166c95b
Tester	leonardo
Execution Result:	**Failed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	
Execution notes	usuário criado, com senha sendo 3 espaços

Test Case LO-27: CT-AL-09 - Cadastro de usuário com apóstrofo no nome de usuário [Version : 1]

Summary:

Cadastro de usuário com apóstrofo no nome de usuário


Tecnica: Partição de equivalência. Oraculo: Código.

Dados: usuario = o'brien; senha = Senha123; demais campos válidos

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Abrir o formulário de cadastro.		Passed
2	Preencher com um nome de usuário que contenha apóstrofo.		Passed
3	Clicar em Cadastrar.		Passed
4	Conferir a tabela de clientes (consulta 1).	O cliente é criado normalmente: a gravação usa PreparedStatement e o apóstrofo é um caractere legítimo.	Passed

Execution Attachments

- 012.png



Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	Medium

Execution Details	
Build	166c95b
Tester	leonardo
Execution Result:	**Passed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	
Execution notes	O cliente foi criado normalmente com apóstrofo no nome de usuário, porque a gravação usa PreparedStatement.

Test Case LO-28: CT-AL-10 - Login do usuário com apóstrofo [Version : 1]

Summary:

Login do usuário com apóstrofo

Tecnica: Partição de equivalência. Oraculo: Domínio.

Dados: usuario = o'brien; senha = Senha123

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Na tela de login, informar o usuário com apóstrofo e a senha correta.		Passed
2	Clicar em Entrar.		Passed
3	Abrir o DevTools (F12), aba Network, e conferir o status e o corpo da resposta de /login.	Login bem-sucedido e redirecionamento para o carrinho, igual ao CT-AL-02.	Passed

Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	High

Execution Details	
Build	166c95b
Tester	leonardo
Execution Result:	**Failed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	
Execution notes	Erro 500 no login

Test Case LO-29: CT-AL-11 - Login com senha incorreta [Version : 1]

Summary:

Login com senha incorreta

Tecnica: Partição de equivalência. Oraculo: Código.

Dados: usuario = ct01; senha = SenhaErrada

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Na tela de login, informar o usuário correto e uma senha errada.		Passed
2	Clicar em Entrar.		Passed
3	Conferir os cookies (F12, aba Application).	Alerta de erro ao logar. Nenhum cookie token é criado e a página permanece no login.	Passed

Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	Medium

Execution Details	

Build	166c95b
Tester	leonardo
Execution Result:	**Passed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	

Test Case LO-30: CT-AL-12 - Login com usuário inexistente [Version : 1]			
Summary: Login com usuário inexistente Tecnica: Partição de equivalência. Oraculo: Código. Dados: usuario = naoexiste; senha = Senha123			
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Na tela de login, informar um usuário que não existe.		Passed
2	Clicar em Entrar.	Alerta de erro ao logar. A página permanece no login.	Passed
Execution type:	Manual		
Estimated exec. duration (min):			
Priority:	Medium		

Execution Details	
Build	166c95b
Tester	leonardo
Execution Result:	**Passed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	

Test Case LO-31: CT-AL-13 - Login com os campos vazios [Version : 1]			
Summary: Login com os campos vazios Tecnica: Análise de valor limite. Oraculo: Código. Dados: usuario e senha vazios			
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Na tela de login, deixar os dois campos em branco.		Passed
2	Clicar em Entrar.	Alerta "Digite as Informações!" e nenhuma requisição enviada ao servidor (conferir na aba Network).	Passed
Execution type:	Manual		
Estimated exec. duration (min):			
Priority:	Medium		

Execution Details	
Build	166c95b
Tester	leonardo
Execution Result:	**Passed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	
Execution notes	Alerta correto e sem requests pro servidor

Test Case LO-32: CT-AL-14 - Diferença de caixa no nome de usuário [Version : 1]
Summary: Diferença de caixa no nome de usuário

Tecnica: Análise de valor limite. Oraculo: Código.

Dados: usuario = CT01; senha = Senha123

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Na tela de login, informar o usuário em maiúsculas e a senha correta.		Passed
2	Clicar em Entrar.	Alerta de erro: a consulta no banco é sensível à caixa, então o usuário não é encontrado.	Passed

Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	Medium

Execution Details	
Build	166c95b
Tester	leonardo
Execution Result:	**Passed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	

Test Case LO-33: CT-AL-15 - Diferença de caixa na senha [Version : 1]

Summary:

Diferença de caixa na senha

Tecnica: Análise de valor limite. Oraculo: Código.

Dados: usuario = ct01; senha = senha123

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Na tela de login, informar o usuário correto e a senha com a caixa trocada.		Passed
2	Clicar em Entrar.	Alerta de erro: a comparação do hash MD5 é sensível à caixa da senha original.	Passed

Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	Medium

Execution Details	
Build	166c95b
Tester	leonardo
Execution Result:	**Passed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	

Test Case LO-34: CT-AL-16 - Logout invalida a sessão [Version : 1]

Summary:

Logout invalida a sessão

Tecnica: Transição de estado. Oraculo: Domínio.

Dados: usuario = ct01

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Anotar o valor do cookie token (F12, aba Application).		Passed
2	Clicar em Sair.		Passed

3	Tentar voltar ao carrinho pelo botão Voltar do navegador e recarregar.		Passed
4	Conferir se o token anotado ainda existe (consulta 4).	Redireciona para a tela de login e o token anotado não está mais em tb_tokens.	Passed

Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	Medium
Execution Details	
Build	166c95b
Tester	leonardo
Execution Result:	**Passed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	

Test Case LO-35: CT-AL-17 - Tokens antigos continuam válidos após novo login [Version : 1]

Summary:

Tokens antigos continuam válidos após novo login

Tecnica: Transição de estado. Oraculo: Domínio.

Dados: usuario = ct01; senha = Senha123

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Entrar como ct01 e anotar o valor do cookie token (token A).		Passed
2	Sem sair, entrar de novo em outra aba e anotar o novo token (token B).		Passed
3	Validar o token A.		Passed
4	Sair usando o token A.		Passed
5	Conferir quantos tokens existem em tb_tokens (consulta 4).	Depois do logout, nenhuma sessão do cliente continua válida: o token A não autentica mais e o carrinho redireciona para o login.	Passed

Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	High
Execution Details	
Build	166c95b
Tester	leonardo
Execution Result:	**Failed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	
Execution notes	logout invalida apenas o token em uso, se houver mais de um token os restantes ficam válidos ainda

Test Case LO-36: CT-AL-18 - Acesso ao carrinho com cookie de token inventado [Version : 1]

Summary:

Acesso ao carrinho com cookie de token inventado

Tecnica: Partição de equivalência. Oraculo: Código.

Dados: token = 1-2026-10-11T12:00:00Z

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Criar manualmente um cookie token com um valor inventado (F12, aba Application).		Passed

2	Abrir /view /carrinho/carrinho.html.	Redireciona para a tela de login: o token não existe em tb_tokens e a validação falha.	Passed

Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	Medium
Execution Details	
Build	166c95b
Tester	leonardo
Execution Result:	**Passed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	
Execution notes	Correto, redireciona pra login. Token precisa existir no DB, nem com estrutura igual funciona

Test Case LO-37: CT-AL-19 - Login informando um e-mail, como o rótulo do campo pede [Version : 1]

Summary:

Login informando um e-mail, como o rótulo do campo pede

Tecnica: Partição de equivalência. Oraculo: Domínio.

Dados: campo rotulado E-mail = ct01@teste.com; senha = ct01

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Abrir /view /login/login.html.		Passed
2	No primeiro campo, rotulado "E-mail", informar um endereço de e-mail.		Passed
3	No campo de senha, informar a senha correta do cliente.		Passed
4	Clicar em Entrar.		Passed
5	Conferir, no formulário de cadastro, se existe algum campo de e-mail.	O rótulo do campo corresponde ao dado que o sistema aceita. Se a autenticação é por e-mail, o cadastro coleta e-mail e o login funciona; se é por nome de usuário, o campo é rotulado como Usuário.	Passed

Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	
Priority:	High
Execution Details	
Build	166c95b
Tester	leonardo
Execution Result:	**Failed**
Execution Mode:	**Manual**
Execution duration (min):	
Execution notes	erro, não loga. apenas para exemplificar que o campo email não é colhido nem utilizado como login