TestLink

Relatório do Design do Plano de Testes

Projecto de Teste: Lanchonete RTV
Plano de Testes: Entrega 1 - Cardápio

Impresso por TestLink em 12/10/2026

2021 © TestLink Community

RESUMO

1.1.Consulta do cardápio - Thiago Moutinho

1-1: CT-CM-01 - Lanches ativos com nome, descrição e preço corretos

1-2: CT-CM-02 - Lanche inativo não aparece no cardápio

1-3: CT-CM-03 - Bebidas ativas com descrição, preço e tipo

1-4: CT-CM-04 - Bebida inativa não aparece no cardápio

1-5: CT-CM-05 - Alternância Lanches, Bebidas e retorno a Lanches

1-6: CT-CM-06 - Categoria Porções informa Em Breve

1-7: CT-CM-07 - Ingredientes do primeiro lanche

1-8: CT-CM-08 - Ingredientes do segundo lanche não contaminam o primeiro

1-9: CT-CM-09 - Consultas repetidas não duplicam ingredientes

1-10: CT-CM-10 - Recarregar restaura a descrição e não duplica cartões

1-11: CT-CM-11 - Cardápio ao acessar com loja fechada

1-12: CT-CM-12 - Reabertura permite carregar o cardápio

Projecto de Teste: Lanchonete RTV

Testando a Consulta ao cardápio

1.1.Suite de Testes : Consulta do cardápio - Thiago Moutinho

Casos projetados a partir do commit e356ae4. Responsável: Thiago Moutinho. Sem execução registrada. Não inclui carrinho, login nem montagem de lanche personalizado.

Caso de Teste 1-1: CT-CM-01 - Lanches ativos com nome, descrição e preço corretos [Versão : 1]		
Autor:	admin	
Objetivo do Teste:: Técnica: Partição de equivalência. Oráculo: Código. Dados: QA-TM-X1: Teste lanche um, 10.00; QA-TM-X2: Teste lanche dois, 12.50.		
Pré-condições: Aplicação disponível; massa preparar-massa.sql aplicada uma vez em banco local exclusivo; loja ABERTO; navegador sem login; aguardar o carregamento dos cartões.		
#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::
1	Abrir /view/menu/menu.html em nova aba e esperar os cartões.	Categoria Lanches visível; Bebidas e Porções ocultas.
2	Localizar QA-TM-X1 e QA-TM-X2 e comparar seus campos com a massa.	Os dois cartões exibem seus nomes e descrições exatos, com valores numéricos equivalentes a R$ 10,00 e R$ 12,50. Não exigir dois decimais, pois o código não os formata.
Tipo de Execução:	Manual	
Estimativa da duração da Execução (min):		
Prioridade:	Média	
Requisitos	Nenhum	
Palavras Chave:	Nenhum	

Caso de Teste 1-2: CT-CM-02 - Lanche inativo não aparece no cardápio [Versão : 1]		
Autor:	admin	
Objetivo do Teste:: Técnica: Partição de equivalência. Oráculo: Código. Dados: QA-TM-X0: fg_ativo=0.		
Pré-condições: Aplicação disponível; massa preparar-massa.sql aplicada uma vez em banco local exclusivo; loja ABERTO; navegador sem login; aguardar o carregamento dos cartões.		
#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::
1	Abrir /view/menu/menu.html e selecionar Lanches.	Cartões dos lanches ativos carregados.
2	Percorrer toda a lista e procurar QA-TM-X0.	QA-TM-X0 não é exibido; X1 e X2 continuam disponíveis.
Tipo de Execução:	Manual	
Estimativa da duração da Execução (min):		
Prioridade:	Média	
Requisitos	Nenhum	
Palavras Chave:	Nenhum	

Caso de Teste 1-3: CT-CM-03 - Bebidas ativas com descrição, preço e tipo [Versão : 1]		
Autor:	admin	
Objetivo do Teste:: Técnica: Partição de equivalência. Oráculo: Código. Dados: QA-TM-Suco: Teste suco, 5.00, suco; QA-TM-Refri: Teste refri, 7.50, refrigerante.		
Pré-condições: Aplicação disponível; massa preparar-massa.sql aplicada uma vez em banco local exclusivo; loja ABERTO; navegador sem login; aguardar o carregamento dos cartões.		
#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::
1	Abrir /view/menu/menu.html e clicar em Bebidas.	Categoria Bebidas visível; Lanches e Porções ocultas.
2	Conferir os dois produtos da massa.	QA-TM-Suco: descrição Teste suco, preço equivalente a R$ 5,00 e Tipo: Suco. QA-TM-Refri: Teste refri, R$ 7,50 e Tipo: Refrigerante.
Tipo de Execução:	Manual	
Estimativa da duração da Execução (min):		
Prioridade:	Média	
Requisitos	Nenhum	
Palavras Chave:	Nenhum	

Caso de Teste 1-4: CT-CM-04 - Bebida inativa não aparece no cardápio [Versão : 1]		
Autor:	admin	
Objetivo do Teste:: Técnica: Partição de equivalência. Oráculo: Código. Dados: QA-TM-B0: fg_ativo=0.		
Pré-condições: Aplicação disponível; massa preparar-massa.sql aplicada uma vez em banco local exclusivo; loja ABERTO; navegador sem login; aguardar o carregamento dos cartões.		
#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::
1	Abrir /view/menu/menu.html e clicar em Bebidas.	Bebidas ativas disponíveis.
2	Percorrer toda a lista e procurar QA-TM-B0.	QA-TM-B0 não aparece; Suco e Refri ativos permanecem visíveis.
Tipo de Execução:	Manual	
Estimativa da duração da Execução (min):		
Prioridade:	Média	
Requisitos	Nenhum	
Palavras Chave:	Nenhum	

Caso de Teste 1-5: CT-CM-05 - Alternância Lanches, Bebidas e retorno a Lanches [Versão : 1]
Autor: admin
Objetivo do Teste:: Técnica: Transição de estado. Oráculo: Código. Dados: Estado inicial Lanches.
Pré-condições:

Aplicação disponível; massa preparar-massa.sql aplicada uma vez em banco local exclusivo; loja ABERTO; navegador sem login; aguardar o carregamento dos cartões.

#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::
1	Abrir /view/menu/menu.html.	Lanches visíveis; outras categorias ocultas.
2	Clicar em Bebidas.	Apenas Bebidas visível.
3	Clicar em Lanches.	Apenas Lanches visível, sem duplicar os cartões da massa.

Tipo de Execução:	Manual
Estimativa da duração da Execução (min):	
Prioridade:	Média
Requisitos	Nenhum
Palavras Chave:	Nenhum

Caso de Teste 1-6: CT-CM-06 - Categoria Porções informa Em Breve [Versão : 1]

Autor:	admin

Objetivo do Teste::

Técnica: Transição de estado. Oráculo: Código.

Dados: Porções não possui produtos implementados.

Pré-condições:

Aplicação disponível; massa preparar-massa.sql aplicada uma vez em banco local exclusivo; loja ABERTO; navegador sem login; aguardar o carregamento dos cartões.

#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::
1	Abrir /view/menu/menu.html e clicar em Porções.	Mensagem Em Breve... Aguardem Novidades!; lanches e bebidas ocultos.
2	Clicar em Bebidas e depois voltar a Porções.	As categorias alternam corretamente e a mensagem continua presente, sem cartões das outras categorias.

Tipo de Execução:	Manual
Estimativa da duração da Execução (min):	
Prioridade:	Média
Requisitos	Nenhum
Palavras Chave:	Nenhum

Caso de Teste 1-7: CT-CM-07 - Ingredientes do primeiro lanche [Versão : 1]

Autor:	admin

Objetivo do Teste::

Técnica: Partição de equivalência. Oráculo: Código.

Dados: QA-TM-X1 vinculado a QA-TM-Pao e QA-TM-Queijo.

Pré-condições:

Aplicação disponível; massa preparar-massa.sql aplicada uma vez em banco local exclusivo; loja ABERTO; navegador sem login; aguardar o carregamento dos cartões.

#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::
1	Abrir /view/menu/menu.html e localizar QA-TM-X1.	Descrição Teste lanche um visível.

2	Clicar em Veja os Ingredientes de X1 e aguardar a resposta.	O espaço da descrição de X1 passa a listar QA-TM-Pao e QA-TM-Queijo; ordem não exigida. Nome e preço não mudam. X2 continua com sua descrição.
Tipo de Execução:	Manual	
Estimativa da duração da Execução (min):		
Prioridade:	Média	
Requisitos	Nenhum	
Palavras Chave:	Nenhum	

Caso de Teste 1-8: CT-CM-08 - Ingredientes do segundo lanche não contaminam o primeiro [Versão : 1]		
Autor:	admin	
Objetivo do Teste:: Técnica: Transição de estado. Oráculo: Domínio. Dados: X1: Pao e Queijo; X2: Queijo.		
Pré-condições: Aplicação disponível; massa preparar-massa.sql aplicada uma vez em banco local exclusivo; loja ABERTO; navegador sem login; aguardar o carregamento dos cartões.		
#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::
1	Abrir /view/menu/menu.html; exibir os ingredientes de X1; esperar a lista.	X1 apresenta Pao e Queijo.
2	Clicar em Veja os Ingredientes de X2 e aguardar a resposta.	X2 lista apenas QA-TM-Queijo; X1 continua mostrando seus dois ingredientes. Cada resposta deve permanecer associada ao produto consultado.
Tipo de Execução:	Manual	
Estimativa da duração da Execução (min):		
Prioridade:	Média	
Requisitos	Nenhum	
Palavras Chave:	Nenhum	

Caso de Teste 1-9: CT-CM-09 - Consultas repetidas não duplicam ingredientes [Versão : 1]		
Autor:	admin	
Objetivo do Teste:: Técnica: Transição de estado. Oráculo: Código. Dados: QA-TM-X1: dois ingredientes.		
Pré-condições: Aplicação disponível; massa preparar-massa.sql aplicada uma vez em banco local exclusivo; loja ABERTO; navegador sem login; aguardar o carregamento dos cartões.		
#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::
1	Abrir /view/menu/menu.html e consultar ingredientes de X1.	Pao e Queijo aparecem uma vez cada.
2	Após cada resposta, clicar novamente no mesmo botão, duas vezes.	A lista continua com os mesmos dois nomes uma vez cada; não é acrescentada à lista anterior.
Tipo de Execução:	Manual	
Estimativa da duração da Execução (min):		
Prioridade:	Média	

Requisitos	Nenhum
Palavras Chave:	Nenhum

Caso de Teste 1-10: CT-CM-10 - Recarregar restaura a descrição e não duplica cartões [Versão : 1]		
Autor:	admin	
Objetivo do Teste:: Técnica: Transição de estado. Oráculo: Código. Dados: X1 descrição original Teste lanche um.		
Pré-condições: Aplicação disponível; massa preparar-massa.sql aplicada uma vez em banco local exclusivo; loja ABERTO; navegador sem login; aguardar o carregamento dos cartões.		
#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::
1	Abrir /view/menu/menu.html e exibir ingredientes de X1.	Ingredientes substituem a descrição de X1.
2	Recarregar a página e aguardar o carregamento.	Lanches é a categoria inicial; X1 volta a Teste lanche um; um cartão por produto da massa. Bebidas/Porções ficam ocultas.
Tipo de Execução:	Manual	
Estimativa da duração da Execução (min):		
Prioridade:	Média	
Requisitos	Nenhum	
Palavras Chave:	Nenhum	

Caso de Teste 1-11: CT-CM-11 - Cardápio ao acessar com loja fechada [Versão : 1]		
Autor:	admin	
Objetivo do Teste:: Técnica: Partição de equivalência. Oráculo: Código. Dados: Status FECHADO.		
Pré-condições: Massa aplicada; inserir status FECHADO conforme o guia antes de abrir nova página; teste local exclusivo.		
#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::
1	Abrir /view/menu/menu.html em nova aba, sem reutilizar página com cartões anteriores.	Alerta: A lanchonete está fechada no momento. Por favor, tente novamente mais tarde.
2	Fechar o alerta; clicar em Lanches e Bebidas.	Nenhum cartão de produto carregado. Não testar compra, que pertence à suíte de Rafaella.
Tipo de Execução:	Manual	
Estimativa da duração da Execução (min):		
Prioridade:	Média	
Requisitos	Nenhum	
Palavras Chave:	Nenhum	

Caso de Teste 1-12: CT-CM-12 - Reabertura permite carregar o cardápio [Versão : 1]	
Autor:	admin

Objetivo do Teste:: Técnica: Transição de estado. Oráculo: Código. Dados: Transição FECHADO -> ABERTO, seguida de recarga.		
Pré-condições: CT-CM-11 executado; manter a página inicialmente fechada; inserir status ABERTO conforme o guia.		
#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::
1	Após registrar ABERTO no banco local, recarregar a página.	Alerta de fechamento não aparece e os lanches ativos da massa carregam.
2	Clicar em Bebidas.	Suco e Refri da massa carregados. Loja permanece ABERTO para os próximos testes.
Tipo de Execução:	Manual	
Estimativa da duração da Execução (min):		
Prioridade:	Média	
Requisitos	Nenhum	
Palavras Chave:	Nenhum	