Git 手动合并修改指南

首先进入您的代码仓库目录:

cd 你的目录名

强烈推荐:使用 VSCode 打开项目,便于后续查看和解决冲突

code .

步骤 0: add.

由于您大概更改了 bits.c, 使用 git add .`把更改添加到暂存区

```
git add .
git commit -m "你的更改信息"
```

步骤 1:添加远程仓库

git remote add template https://github.com/RUCICS/Datalab-2025Fall.git

▲ 注意:此命令只需执行一次

步骤 2: 获取远程仓库更新

git fetch template main

步骤 3: 合并远程仓库更新

使用 rebase

git rebase template/main

这时候会看到如下报错,我们需要解决冲突

```
wood@Wood:~/Datalab$ git rebase template/main
Auto-merging README.md
CONFLICT (add/add): Merge conflict in README.md
Auto-merging decl.c
CONFLICT (add/add): Merge conflict in decl.c
error: could not apply 2b7e1ae... Initial commit
hint: Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with
hint: "git add/rm <conflicted_files>", then run "git rebase --continue".
hint: You can instead skip this commit: run "git rebase --skip".
hint: To abort and get back to the state before "git rebase", run "git rebase --abort".
Could not apply 2b7e1ae... Initial commit
o wood@Wood:~/Datalab$
```

步骤 4: 解决冲突


情况一: 使用 VSCode 解决冲突

如果您已经运行了 code . , 可以直接在 VSCode 中解决冲突。

1. 查看冲突文件

在左侧面板的 SOURCE CONTROL: CHANGES 中查看所有冲突文件。(如果没有这个板块,如图所示,找到标红的两个文件 decl.c 和 README.md)。此次合并中,这两个文件有冲突。
 首先打开一个文件,看到如下图所示的冲突提示:

注:如果找不到这样的提示,ctrl + F,搜索 <<<<<< HEAD 即可。



2. 解决冲突

• 点击打开冲突文件

• 在冲突区域选择 Accept Current Change


说明:以后根据实际情况,您可以选择:

- Accept Current Change 采用当前更改
- Accept Incoming Change 采用传入更改
- Accept Both Changes 接受双方的修改

当前建议选择 Accept Current Change

3. 添加到暂存区

- 方法一:
 - 。 点击文件右侧的 "+" 号,将修改添加到暂存区(注,如果有人找不到这个页面,使用方法二)。



- 方法二:
 - 。 使用命令行。如果你解决的是 decl.c , 运行:

git add decl.c

如果你解决的是 README.md ,运行:

git add README.md

当你把两个文件都解决完后,就完成了这一步。

步骤五:解决完冲突后...

1. 检查确认文件无误后,暂存所有更改

git add .

2. 将这些更改追加到当前正在编辑的提交中,并且不修改提交信息

git commit --amend --no-edit

3. 继续 rebase 过程

git rebase --continue

4. 把之前stash的pop出来

git stash pop

如果出现命令编辑器...

如果是 Vim:

- 按 Esc 键退出插入模式
- 输入:wq 保存并退出

如果是 Nano:

- 按 Ctrl + X 退出
- 按 Y 确认保存
- 按 Enter 确认文件名