

让命令行顺手：我的工作流布置

Aleph

2025 年 12 月

1 基础栈

- **终端：**Windows Terminal + PowerShell（或 Git Bash 作为备选）。
- **编辑器：**VS Code，使用命令面板 `Ctrl + Shift + P` 和 `Ctrl + P` 快速跳转。
- **包管理：**scoop / winget 用于安装常用 CLI；Python 环境用 uv 或 pipx 隔离。

2 Prompt 与快捷键

- **提示符保持简洁：**显示当前目录、git 分支、虚拟环境，不展示过长路径。
- **常用快捷键：**`Ctrl + R` 搜索历史、`Ctrl + L` 清屏、`Alt + Shift + D` 在 Windows Terminal 分屏。

3 Profile 片段（PowerShell）

```
# ~/.config/powershell/Microsoft.PowerShell_profile.ps1
Set-Alias g git
Set-Alias v code
function cproj { Set-Location "C:/Users/Yyz36/Projects/" }
function mkcd() { New-Item -ItemType Directory ; Set-Location  }

# 快速创建并激活 venv
function mkvenv(=".venv") {
    python -m venv ; ./$name/Scripts/Activate.ps1
```

```
}
```

```
# Git 常用组合
```

```
afunction gs { git status -sb }  
function gl { git log --oneline -n 15 }  
function gco() { git checkout }
```

将这些片段按需添加到 profile 并重载终端即可生效。

4 目录导航与搜索

- 安装 zoxide 后使用 `z foo` 快速跳转到频繁访问的目录。
- 全局搜索优先 `rg` (ripgrep), 例如 `rg TODO` 或 `rg --files -g"*.py"`。
- 列表文件时习惯用 `ls -Force` 以便看到隐藏目录 (例如 `.git`)。

5 日常节奏

1. 打开终端, 1 秒: `z project` 切到项目目录。
2. 2 秒: `gs` 查看 `git` 状态, 确认分支与工作区干净。
3. 3 秒: `code .` 启动编辑器; 或直接用 `rg` 搜索定位文件。
4. 循环: 修改 → 单元测试/脚本 → 提交小步 PR。

6 小提示

- 用 `function todo { rg --files -g"*.md" | xargs rg "TODO" }` 快速扫 TODO。
- 如果需要多平台兼容, 把核心脚本写成 Python/Node 小工具, 终端层只留薄薄一层别名。
- 对于重复性的命令 (备份、重命名、格式化), 宁可花 10 分钟写成函数或 `.ps1` 脚本, 长期节省大量时间。