**诚信保证**

本人知晓我校考场规则和违纪处分条例的有关规定，保证遵守考场规则，诚实做人。

本人签字：_____

编号：453

# 西北工业大学考试试题（卷）

## 2024 —2025 学年第 一 学期

开课学院 电子信息学院 课程 Python 入门到实践 学时 32

考试日期 2024 年 12 月 1 日 考试时间 2 小时 考试形式（开）（A）卷

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | |

考生班级 学 号 姓 名

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 下列选项中，关于 Python 的阐述不正确的是( D )

A. Python 是一种解释型语言

B. Python 对代码缩进有强制要求

C. Python 同时支持面向对象编程和面向过程编程

D. 在 Windows 系统中查看 Python 版本的命令为：python -version

2. 下列选项中，哪一项可以作为 Python 程序变量名( C )

A. and B. 3a C. a3 D. a*b

3. 执行程序 x,y=1,2；x,y=y,x 后，x 的值为( B )

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

4. 程序 s = 'How Are You', s.swapcase()的输出结果为( D )

A. How are you

B. HOW ARE YOU

C. how are you

D. hOW aRE yOU

注：1. 命题纸上一般不留答题位置，试题请用小四、宋体打印且不出框。

5. 以下哪个组合数据类型可以包含不同类型的元素( )
A. 列表　B. 元组　C. 集合　D. 字典

6. 在 Python 中，以下哪个方法用于访问字典中指定键的值( )
A. keys()　B. get()　C. pop()　D. items()

7. 下面代码的输出结果为( )

```
x=y=0
while True:
    x+=1
    if  x%2==0:continue
    elif x>10:break
    else:y+=x
print("y=",y)
```

A. 25　B. 20　C. 16　D. 12

8. 在 Python 中，可以嵌套使用的条件判断语句是什么( )
A. if-else　B. while　C. for　D. if-elif-else

9. 下面代码的含义为( )

```
for i in range(4,1,-1):
    for j in range(i):
        print(j, end = " ")
    print()
```

A. 打印出一个三行的倒序数字序列，每行以空格分隔。
B. 打印出一个三行的升序数字序列，每行以空格分隔。
C. 打印出一个四行的升序数字序列，每行以空格分隔。
D. 打印出一个四行的倒序数字序列，每行以空格分隔。

10. 下列选项中，哪个不是正确的 Python 注释写法（ C ）

A. #这是一条注释

B. """这是一条注释"""

C. //这是一条注释

D. '''这是一条注释'''

二，填空题（每空 2 分，共 30 分）

1. 使用 pip 工具列出所有已安装包的命令是 pip list；输出已安装包到需求文件的命令是 pip freeze > requirements.txt；使用豆瓣镜像安装 numpy 包的命令是 pip install -i https://pypi.douban.com/simple numpy。

2. 列表 names = ['Mike', 'Eleven', 'Dustin', 'Max', 'Lucas']，列表 names 的长度是 5；names[2][-1]的结果是 Dustin names[3:]的结果是 ['Max', 'Lucas']

3. 表达式 a = [i**3 for i in range(5)]，则 a 的值是 [0,1,8,27,64]；a.insert(1, 4)的的结果是 [0,4,1,8,27,64] 接着将 a 转换为集合的语句是 a_set = set(a)

4. 已知 x = 2；y = 3；z = 5；写出下列各指令运行的结果。

z // x 2；x != y True；y ^ z 6；

5. 要在程序中导入 math 包，并用 mt 作为它的别名，应使用的命令是：

import math as mt;

6. 要将字符串格式化，可以使用%（取模）运算符控制显示的类型。显示八进制整数所用的占位符是%o。

三，简答题（共 30 分）

1. Python 语言的特点有哪些？（5 分）

2. 请列举至少三个常用的 Python 系统推导式及其功能。（5 分）

3. 写出执行以下代码后，输出的结果值。（5 分）

```
import math
s=1
n=1.0
t=1.0
pi=0
while math.fabs(t)>=1e-6:
        pi=pi+t
        n=n+2
        s=-s
        t=s/n
pi=pi*4
print("PI=%f"%pi)
```

PI=3.141591

4. Python 中的列表和字典有什么区别？（5 分）

5. 写出 Python 常见的三种程序控制结构及所包括的相应的语句。（10 分）

四，编程题（每题 10 分，共 20 分）

1. 编写一个程序，它将找到 1000 至 3000(包括在内)所有这些数字，能被 7 或 11 整除但不能被 7 和 11 同时整除的所有整数并将它们输出。每行 10 个。(要求：用 range 方法)。

2. 请编写程序，程序从输入的第 1 行读取车速（整数），从输入的第 2 行读取限速值（整数），然后使用条件分支语句进行判断，输出如表所示的处罚结论。

| 条件 | 输出 |
|---|---|
| 车速 ≤ 限速 | 未超速 |
| 超速比 ≤ 10% | 超速警告 |
| 10% <超速比≤ 20% | 罚款 100 元 |
| 20% <超速比≤ 50% | 罚款 500 元 |
| 50% <超速比≤ 100% | 罚款 1000 元 |
| 超速比 > 100% | 罚款 2000 元 |