C6 BANK

VERSÃO: 3.0

Roteiro de Testes – C6 Developers

ESTE ROTEIRO INCLUI O FLUXO DE TESTES DAS SEGUINTES APIS:

- BOLETO
- PIX
- AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS
- CHECKOUT
- EXTRATO
- TRANSAÇÕES E RECEBÍVEIS
- PIX AUTOMÁTICO
- BOLEPIX

INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo definir a sequência de testes necessários para garantir o correto funcionamento do sistema que está se integrando às soluções C6 Bank. O processo de certificação visa assegurar que a interface está em conformidade com as regras funcionais e de segurança.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações. No entanto, permanecem válidas até a publicação de uma nova versão.

- Este documento é destinado a desenvolvedores responsáveis pela implementação.
- Para cada item do roteiro, informe no campo “descrição” o response body / retorno da API com as mensagens retornadas pelo processo.
- Caso algum item deste roteiro não seja utilizado em sua aplicação, não preencha o checkbox na área de formulários iniciais.
- Antes de iniciar qualquer caso de teste, é fundamental que a área de pré-requisitos seja validada.
- Caso ocorra algum problema relacionado a permissões, como o erro: ‘403 Forbidden’, em alguma das APIs que não seja a de autenticação, valide o retorno que a API de autenticação fez para verificar se o escopo da permissão necessária está habilitado para o seu usuário.

  Resumidamente, em casos de erro relacionados a permissões, valide se você possui o escopo/permissão necessária para fazer o uso do endpoint que você está mandando a requisição.

Após a conclusão do preenchimento do roteiro, o envie para o e-mail:

homologacaoapi@c6bank.com

FORMULÁRIOS INICIAIS

DADOS DA ORGANIZAÇÃO		
1	CNPJ / IDENTIFICADOR DA ORGANIZAÇÃO	
2	NOME DA EMPRESA CLIENTE / PARCEIRA	BLAXX REWARDS LTDA
3	NOME DO SOFTWARE	BlaXx Pontos
4	RESPONSÁVEL PELA EMPRESA	Ricardo Veles
5	E-MAIL	rveles@blaxxpontos.com.br
6	TELEFONE	+55 11 97648-7447

FORMULÁRIOS INICIAIS

MARQUE O CHECKBOX COM AS APIS QUE VOCÊ TESTARÁ		
N.º	APIs	APIs que serão testadas
1	AUTENTICAÇÃO	TESTE OBRIGATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DOS DEMAIS
2	AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS	☐
3	BOLETO	☐
4	CHECKOUT	☒
5	EXTRATO	☐
6	PIX	☒
7	TRANSAÇÕES E RECEBÍVEIS	☐
8	PIX AUTOMÁTICO	☐
9	BOLEPIX	☐

AUTENTICAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/auth

TESTES DA API DE AUTENTICAÇÃO:	
AT_01	GERAÇÃO DO TOKEN DE SESSÃO

AUTENTICAÇÃO

AT_01 – GERAÇÃO DO TOKEN DE SESSÃO

TESTE: AT_01	
Sequência De Testes	Resultado Esperado

• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /auth).
 	
• No header da requisição, defina o campo Content-Type com o valor: application/x-www-form-urlencoded.
 	
• No body da requisição, inclua os campos client_id, client_secret e grant_type (com valor client_credentials), devidamente preenchidos com os valores que você recebeu com o certificado (.crt e .key).
 	
• Envie a requisição.
	Status Code:
	200
	
	Response Body:
	
	{
	access_token: “…”,
	expires_in: 300
	token_type: “Bearer”,
	scope: “…”
	}
	
	Autenticação realizada com sucesso e token de acesso retornado no response body.

TESTE: AT_01	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado
200 OK	{ "access_token": "<mascarado, 2648 caracteres>", "expires_in": 600, "token_type": "Bearer", "scope": "payloadlocationrec.write payloadlocationrec.read receivable.read checkout.read cobv.write schedulepayments.write cobr.read webhook.read pix.read bankslip.write v2.bankslip.write solicrec.write cobr.write solicrec.read statement.read lotecobv.write bankslip.read recpayload.read

	checkout.write payloadlocation.write v2.bankslip.pix.write schedulepayments.read lotecobv.read rec.read webhook.write cob.read v2.bankslip.read pix.write cob.write checkout.cancel cobv.read rec.write checkout.keys.read payloadlocation.read" } Obs.: O access_token foi mascarado neste documento.

AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.

- Token de acesso deve estar presente no header das requisições enviadas à API.

- O usuário deve possuir todos os escopos necessários para utilização do endpoint.

  Para fazer o uso desta API são necessários os seguintes escopos:

  schedulepayments.read
  schedulepayments.write

OBS.: Tanto o token de acesso quanto os escopos disponíveis para o seu usuário são retornados no body da resposta após a autenticação bem-sucedida no endpoint /auth. Através dos campos access_token e scopes, sucessivamente.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/schedule-payments

AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

TESTES DA API DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS:	
AP_01	ENVIAR GRUPO DE PAGAMENTOS PARA DECODE
AP_02	CONSULTAR DDA PARA OBTER BOLETOS PENDENTES DE PAGAMENTO
AP_03	OBTER TODOS OS ITENS DE UM GRUPO DE PAGAMENTOS
AP_04	REMOVER UMA LISTA DE PAGAMENTOS DE UM GRUPO
AP_05	REMOVER UM PAGAMENTO ESPECÍFICO DO GRUPO
AP_06	ENVIAR GRUPO DE PAGAMENTOS PARA APROVAÇÃO

AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

AP_01 – ENVIAR GRUPO DE PAGAMENTOS PARA DECODE

TESTE: AP_01	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /schedule_payments/decode) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • No body da requisição, envie somente os campos obrigatórios: amount content • Envie a requisição.	Status Code: 201 Grupo de pagamentos recebido com sucesso.

TESTE: AP_01	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

AP_02 – CONSULTAR DDA PARA OBTER BOLETOS PENDENTES DE PAGAMENTO

TESTE: AP_02	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /schedule_payments/query) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Lista de boletos pendentes retornada com sucesso.

TESTE: AP_02	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

AP_03 – OBTER TODOS OS ITENS DE UM GRUPO DE PAGAMENTOS

TESTE: AP_03	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /schedule_payments/{group_id}/items) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • No path, informe um group_id válido. • Envie a requisição.	Status Code: 200 Lista de pagamentos do grupo retornada com sucesso.

TESTE: AP_03	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

AP_04 – REMOVER UMA LISTA DE PAGAMENTOS DE UM GRUPO

TESTE: AP_04	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição DELETE, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /v1/schedule_payments/{group_id}/items) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • No body, envie: [{ "id": "item_id_1" }, { "id": "item_id_2" }] • Envie a requisição.	Status Code: 204 Pagamentos removidos do grupo com sucesso.

TESTE: AP_04	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

AP_05 – REMOVER UM PAGAMENTO ESPECÍFICO DO GRUPO

TESTE: AP_05	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição DELETE, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /v1/schedule_payments/{group_id}/items) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Informe um group_id e item_id válidos no path parameter. • Envie a requisição.	Status Code: 204 Pagamentos removidos do grupo com sucesso.

TESTE: AP_05	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

AP_06 – ENVIAR GRUPO DE PAGAMENTOS PARA APROVAÇÃO

TESTE: AP_06	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /v1/schedule_payments/submit) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • No body, envie somente os campos obrigatórios: group_id uploader_name • Envie a requisição.	Status Code: 204 Grupo enviado para aprovação com sucesso.

TESTE: AP_06	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

BOLETO

PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.

- Token de acesso deve estar presente no header das requisições enviadas à API.

- O usuário deve possuir todos os escopos necessários para utilização do endpoint.

  Para fazer o uso desta API são necessários os seguintes escopos:

  bankslip.write
  bankslip.read

OBS.: Tanto o token de acesso quanto os escopos disponíveis para o seu usuário são retornados no body da resposta após a autenticação bem-sucedida no endpoint /auth. Através dos campos access_token e scopes, sucessivamente.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/bankslip

BOLETO

TESTES DA API DE BOLETO:	
B_01	EMISSÃO DE BOLETO SIMPLES
B_02	EMISSÃO DE BOLETO COM JUROS E MULTA VARIÁVEIS
B_03	EMISSÃO DE BOLETO COM DESCONTO
B_04	ALTERAÇÃO DE DADOS DO BOLETO
B_05	CONSULTA DE BOLETO
B_06	GERAÇÃO DO PDF DO BOLETO
B_07	CADASTRO DO WEBHOOK DE BOLETO
B_08	BAIXA/CANCELAMENTO DE BOLETO EMITIDO

BOLETO

B_01 – EMISSÃO DE BOLETO SIMPLES

TESTE: B_01	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /bank_slips/). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • No body da requisição, envie somente os campos obrigatórios: external_reference_id amount due_date payer (com nome, CPF/CNPJ, endereço completo). • Envie a requisição.	Status Code: 201 Boleto gerado com sucesso!

TESTE: B_01	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

BOLETO

B_02 – EMISSÃO DE BOLETO COM JUROS E MULTA VARIÁVEIS

TESTE: B_02	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /bank_slips/). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Enviar requisição de emissão de boleto informando: Valor. Data de vencimento. Percentual ou valor de juros por dia. Percentual ou valor de multa por atraso. • Envie a requisição.	Status Code: 201 Boleto gerado com juros e multas.

TESTE: B_02	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

BOLETO

B_03 – EMISSÃO DE BOLETO COM DESCONTO

TESTE: B_03	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /bank_slips/). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Enviar requisição de emissão de boleto informando: Valor original do boleto. Data limite do desconto. Valor ou percentual do desconto. • Envie a requisição.	Status Code: 201 Boleto gerado com desconto aplicado!

TESTE: B_03	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

BOLETO

B_04 – ALTERAÇÃO DE DADOS DO BOLETO

TESTE: B_04	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores (Endpoint /bank_slips/{id}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Informe o identificador do boleto no path parameter • Enviar os novos dados permitidos para alteração *(exemplo: data de vencimento ou informações do pagador).* • Envie a requisição.	Status Code: 200 Dados do boleto alterados com sucesso.

TESTE: B_04	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

BOLETO

B_05 – CONSULTA DE BOLETO

TESTE: B_05	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores (Endpoint /bank_slips/{id}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Informe o identificador do boleto no path parameter • Envie a requisição.	Status Code: 200 Dados do boleto retornados com sucesso.

TESTE: B_05	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

BOLETO

B_06 – GERAÇÃO DE PDF DO BOLETO

TESTE: B_06	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores (Endpoint /bank_slips/{id}/pdf). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} Content-Type: application/json • Informe o identificador do boleto no path parameter • Envie a requisição.	Status Code: 200 PDF do boleto gerado com sucesso.

TESTE: B_06	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

B_07 – CADASTRO DO WEBHOOK DE BOLETO

TESTE: B_07	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores na página da API de notificações (Endpoint /webhooks/). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • No body, adicione os campos: url: {sua_url_de_webhook_teste} service: "BANK_SLIP" • Envie a requisição.	Status Code: 200 Webhook cadastrado com sucesso.

TESTE: B_07	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

B_08 – BAIXA / CANCELAMENTO DE BOLETO EMITIDO

TESTE: B_08	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores (Endpoint /bank_slips/{id}/cancel). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Informe o identificador do boleto. • Envie a requisição.	Status Code: 200 Boleto cancelado/baixado com sucesso.

TESTE: B_08	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

CHECKOUT

PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.

- Token de acesso deve estar presente no header das requisições enviadas à API.

- O usuário deve possuir todos os escopos necessários para utilização do endpoint.

  Para fazer o uso desta API são necessários os seguintes escopos:

  checkout.write
  checkout.read
  checkout.capture
  checkout.cancel

OBS.1: Tanto o token de acesso quanto os escopos disponíveis para o seu usuário são retornados no body da resposta após a autenticação bem-sucedida no endpoint /auth. Através dos campos access_token e scopes, sucessivamente.

OBS.2: Os fluxos dentro dos links de pagamento gerados pela API não podem ser validados diretamente pelos clientes em homologação, pois as simulações geram links internos do ambiente sandbox, sem acesso externo. Pedimos desculpas pelo inconveniente.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/checkout

CHECKOUT

TESTES DA API DE CHECKOUT:	
C_01	CRIAÇÃO DE CHECKOUT (LINK DE PAGAMENTO)
C_02	CONSULTA DE CHECKOUT
C_03	CANCELAMENTO DE CHECKOUT
C_04	CADASTRO DE WEBHOOK (EVENTOS DE CHECKOUT)
C_0501	RECEBIMENTO DE EVENTO DE CRIAÇÃO DE LINK VIA WEBHOOK
C_0502	RECEBIMENTO DE EVENTO DE PAGAMENTO DE LINK VIA WEBHOOK
C_06	AUTORIZAR CHECKOUT COM TOKEN

CHECKOUT

C_01 – CRIAÇÃO DE CHECKOUT (LINK DE PAGAMENTO)

TESTE: C_01	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores (Endpoint /checkouts). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Enviar requisição de criação do checkout informando os campos obrigatórios: *amount* *payment* • Envie a requisição.	Status Code: 201 Checkout criado com sucesso e link de pagamento retornado.

TESTE: C_01	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

201 Created	{
	"id": "5c597f10-fd35-4e94-b486-736cfe9db880",
	"url":
	"https://payment-h.c6pay.com.br/payment/5c597f10-fd35-4e94-b486-736cfe9db880"
	}

CHECKOUT

C_02 – CONSULTA DE CHECKOUT

TESTE: C_02	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores (Endpoint /checkouts/{id}/). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Informe o identificador do checkout no path parameter • Envie a requisição.	Status Code: 200 Dados do checkout retornados com sucesso, incluindo o status do pagamento.

TESTE: C_02	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

200 OK	{
	"id": "5c597f10-fd35-4e94-b486-736cfe9db880",
	"external_reference_id": "H52B5SYW7O",
	"emission_date_time": "2026-10-23T00:03:22.000Z",
	"expiration_date_time": "2026-10-30T03:03:20.000Z",
	"amount": 5,
	"status": "CREATED"
	}

CHECKOUT

C_03 – CANCELAMENTO DE CHECKOUT

TESTE: C_03	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores (Endpoint /checkouts/{id}/cancel). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Informe o identificador do checkout no path parameter • Envie a requisição.	Status Code: 200 Checkout cancelado com sucesso.

TESTE: C_03	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado
204 No Content	`(resposta sem corpo)`

CHECKOUT

C_04 – CADASTRO DE WEBHOOK (EVENTOS DE CHECKOUT)

TESTE: C_04	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores (Endpoint /webhooks). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • No body, adicione os campos: url: {sua_url_de_webhook_teste} service: "CHECKOUT" • Envie a requisição.	Status Code: 200 Webhook de checkout cadastrado com sucesso.

TESTE: C_04	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

200 OK	{
	"service": "CHECKOUT",
	"url":
	"https://blaxx-pontos-exe.onrender.com/payments/c6/webhook/<TOKEN>/checkout",
	"client_id": "a759…<client_id>",
	"created_at": "2026-10-23T00:03:17.987114483Z"
	}

CHECKOUT

C_0501 – RECEBIMENTO DE EVENTO DE CRIAÇÃO DE LINK VIA WEBHOOK

TESTE: C_0501	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
Para a realização deste teste, é necessário possuir um webhook previamente cadastrado, como realizado no teste C_04. • Após o cadastro de um webhook, gere um link de pagamento.	Status Code: 200 Evento de checkout criado recebido com sucesso no webhook. Evento: ('CREATED')

TESTE: C_0501	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

CHECKOUT

C_0502 – RECEBIMENTO DE EVENTO DE PAGAMENTO DE LINK VIA WEBHOOK

TESTE: C_0502	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
Para a realização deste teste, é necessário possuir um webhook previamente cadastrado, como realizado no teste C_04. • Após o cadastro de um webhook, gere um link de pagamento. • Acesse o link e realize o pagamento.	Status Code: 200 Evento de checkout pago recebido com sucesso no webhook. Evento: ('PAID')

TESTE: C_0502	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

SALDO & EXTRATO

PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.
- Token de acesso deve estar presente no header das requisições enviadas à API.
- O usuário deve possuir todos os escopos necessários para utilização do endpoint.

  Para fazer o uso desta API é necessário o seguinte escopo:

  statement.read

OBS.: Tanto o token de acesso quanto os escopos disponíveis para o seu usuário são retornados no body da resposta após a autenticação bem-sucedida no endpoint /auth. Através dos campos access_token e scopes, sucessivamente.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/statement

TESTES DA API DE SALDO & EXTRATO:	
E_01	TESTES DA API DE EXTRATO:
E_02	

EXTRATO

E_01 – CONSULTA DE SALDO

TESTE: E_01	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /balance) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Extrato retornado com sucesso, contendo a lista de movimentações do período informado.

TESTE: E_01	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

EXTRATO

E_02 – CONSULTA DE EXTRATO

TESTE: E_02	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /statement) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Informar os parâmetros obrigatórios na requisição: Data inicial do período do extrato (start_date), no formato YYYY-MM-DD. Campo obrigatório. Data final do período do extrato (end_date), no formato YYYY-MM-DD. Campo obrigatório. O intervalo máximo entre start_date e end_date é de 30 dias. • Envie a requisição.	Status Code: 200 Extrato retornado com sucesso, contendo a lista de movimentações do período informado.

TESTE: E_02	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX

PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.
- Token de acesso deve estar presente no header das requisições enviadas à API.
- O usuário deve possuir todos os escopos necessários para utilização do endpoint.

  Para fazer o uso desta API é necessário o seguinte escopo:

pix.read
pix.write
payloadlocation.read
payloadlocation.write
lotecobv.read
lotecobv.write
cob.read
cob.write
cobv.read
cobv.write

OBS.: Tanto o token de acesso quanto os escopos disponíveis para o seu usuário são retornados no body da resposta após a autenticação bem-sucedida no endpoint /auth. Através dos campos access_token e scopes, sucessivamente.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/pix

PIX

TESTES DA API DE PIX:	
P_01	COBRANÇA PIX IMEDIATA
P_02	COBRANÇA PIX COM VENCIMENTO
P_03	COBRANÇA PIX EM LOTE
P_04	GERENCIAMENTO DE LOCATION
P_05	PIX RECEBIDOS
P_06	WEBHOOKS PIX

P_01 – COBRANÇA PIX IMEDIATA

TESTE: P_01_01	
Criar cobrança imediata com txid	
Sequência De Testes	**Resultado Esperado**
• Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cob/{txid}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • No body da requisição informe os seguintes campos: calendario devedor valor chave • Envie a requisição.	Status Code: 201 Cobrança Pix criada com sucesso.

TESTE: P_01_01	
Status Code - Retornado	**Response Body - Retornado**
201 Created	{ "chave": "<CHAVE_PIX:17ch>", "solicitacaoPagador": "Homologacao BlaXx Pontos - teste P_01_01", "pixCopiaECola": "00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/01UNaPdiMwlKtfEhIsuVXkQcwjamHFakP3T

	brTJY1buJ04y2Vv52040000530398654040.105802BR5916REGRESSIVO TESTE6009Sao Paulo62070503***6304234F",
	"calendario": {
	"criacao": "2026-10-23T00:03:54.146Z",
	"expiracao": 3600
	},
	"txid": "blxhml334731069cc3ff8fde51601f5e",
	"revisao": 0,
	"devedor": {
	"nome": "Fulano de Tal Teste",
	"cpf": "*********25"
	},
	"location":
	"qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/01UNaPdiMwlKtfEhIsuVXkQcwjamHFakP3TbrTJY1buJ04y2Vv",
	"status": "ATIVA",
	"valor": {
	"original": "0.10",
	"modalidadeAlteracao": 0
	}
	}

TESTE: P_01_02	
Criar cobrança imediata sem txid	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cob). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • No body da requisição informe os seguintes campos: calendario devedor valor chave • Envie a requisição.	Status Code: 201 Cobrança Pix criada com sucesso.

TESTE: P_01_02	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado
201 Created	{ "chave": "<CHAVE_PIX:17ch>", "solicitacaoPagador": "Homologacao BlaXx Pontos - teste P_01_02", "pixCopiaECola": "00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-h.c6pix.com/qrs2/v2/02kvNqRx53Y9CCg0pGdF9IOD1I89mgahe6wUgE8EQtnYrGszWB52040000530398654040.125802BR5916REGRESS

	IVO TESTE6009Sao Paulo62070503***630453F8",
	"calendario": {
	"criacao": "2026-10-23T00:03:56.552Z",
	"expiracao": 3600
	},
	"txid": "QRS2TXJEMXUCRJBTKB2UGBOQ8MQ0WKCKYCH",
	"revisao": 0,
	"devedor": {
	"nome": "Fulano de Tal Teste",
	"cpf": "*********25"
	},
	"location":
	"qrcode-h.c6pix.com/qrs2/v2/02kvNqRx53Y9CCg0pGdF9IOD1I89mgahe6wUgE8EQtnYrGszWB",
	"status": "ATIVA",
	"valor": {
	"original": "0.12",
	"modalidadeAlteracao": 0
	}
	}
	
	Obs.: Status 201 conforme a especificação da API Pix (pix-api.yaml v3.0.1) para este endpoint; o roteiro indica 200.

TESTE: P_01_03	
Revisar cobrança imediata	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição PATCH, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cob/{txid}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie campos alteráveis (ex: valor, devedor, solicitação). • Envie a requisição.	Status Code: 201 Cobrança atualizada com sucesso.

TESTE: P_01_03	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

200 OK	{
	"chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",
	"solicitacaoPagador": "Homologacao BlaXx Pontos - teste P_01_03 (cobranca revisada)",
	"pixCopiaECola": "00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/01UNaPdiMwlKtfEhIsuVXkQcwjamHFakP3TbrTJY1buJ04y2Vv52040000530398654040.115802BR5916REGRESSIVO TESTE6009Sao Paulo62070503***6304067A",
	"calendario": {
	"criacao": "2026-10-23T00:03:58.424Z",
	"expiracao": 3600

	},
	"txid": "blxhml334731069cc3ff8fde51601f5e",
	"revisao": 1,
	"devedor": {
	"nome": "Fulano de Tal Teste",
	"cpf": "*********25"
	},
	"location":
	"qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/01UNaPdiMwlKtfEhIsuVXkQcwjamHFakP3TbrTJY1buJ04y2Vv",
	"status": "ATIVA",
	"valor": {
	"original": "0.11",
	"modalidadeAlteracao": 0
	}
	}
	
	Obs.: Status 200 conforme a especificação da API Pix (pix-api.yaml v3.0.1) para este endpoint; o roteiro indica 201.

TESTE: P_01_04	
Consultar cobrança imediata	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cob/{txid}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Detalhes da cobrança retornados.

TESTE: P_01_04	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

200 OK	{
	"calendario": {
	"criacao": "2026-10-23T00:03:54.000Z",
	"expiracao": 3600
	},
	"devedor": {
	"nome": "Fulano de Tal Teste",
	"cpf": "*********25"
	},
	"chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",
	"valor": {
	"original": "0.11",
	"modalidadeAlteracao": 0
	},
	"solicitacaoPagador": "Homologacao BlaXx Pontos - teste P_01_03 (cobranca revisada)",

	"txid": "blxhml334731069cc3ff8fde51601f5e", "revisao": 1, "location": "qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/01UNaPdiMwlKtfEhIsuVXkQcwjamHFakP3TbrTJY1buJ04y2Vv", "status": "ATIVA", "pixCopiaECola": "00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/01UNaPdiMwlKtfEhIsuVXkQcwjamHFakP3TbrTJY1buJ04y2Vv52040000530398654040.115802BR5916REGRESSIVO TESTE6009Sao Paulo62070503***6304067A" }

TESTE: P_01_05	
Consultar lista de cobranças imediatas	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cob?inicio={data} &fim={data}) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Lista de cobranças retornada com sucesso.

TESTE: P_01_05	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

200 OK	{
	"parametros": {
	"inicio": "2026-10-22T00:03:50.000Z",
	"fim": "2026-10-23T00:04:00.000Z",
	"paginacao": {
	"paginaAtual": 0,
	"itensPorPagina": 100,
	"quantidadeDePaginas": 1,
	"quantidadeTotalDeItens": 9
	}
	},
	"cobs": [
	{
	"calendario": {
	"criacao": "2026-10-22T19:10:04.000Z",

```
        "expiracao": 1800
      },
      "devedor": {
        "nome": "RICARDO VELES",
        "cpf": "*********39"
      },
      "chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",
      "valor": {
        "original": "180.00",
        "modalidadeAlteracao": 0
      },
      "solicitacaoPagador": "BlaXx — pacote Start",
      "txid": "5e24a69d7427d184c9db1e2b31661c56",
      "revisao": 0,
      "location":
"qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/01cDffV0CG6nhl7IaF8SCxXZo1B
cl6MzIEwo0HUkNBHw2f82gw",
      "status": "ATIVA",
      "pixCopiaECola":
"00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-
h.c6pix.com/qrs1/v2/01cDffV0CG6nhl7IaF8SCxXZo1Bcl6MzIEw
o0HUkNBHw2f82gw5204000053039865406180.005802BR5916REGRE
SSIVO TESTE6009Sao Paulo62070503***6304A963"
    },
    {
      "calendario": {
        "criacao": "2026-10-22T23:45:42.000Z",
        "expiracao": 3600
      },
      "devedor": {
        "nome": "Fulano de Tal Teste",
        "cpf": "*********25"
      },
      "chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",
      "valor": {
        "original": "0.11",
        "modalidadeAlteracao": 0
      },
      "solicitacaoPagador": "Homologacao BlaXx Pontos -
teste P_01_03 (cobranca revisada)",
      "txid": "blxhmld05c0e6621e3f8946fbc1c9092",
      "revisao": 1,
      "location":
"qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/01hmx2N6LSOA9szxvzbfblO5Vuo
```

	5YKFZyn1o4btBT3mgWlpyvq",
	"status": "ATIVA",
	"pixCopiaECola": "00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/01hmx2N6LSOA9szxvzbfblO5Vuo5YKFZyn1o4btBT3mgWlpyvq52040000530398654040.115802BR5916REGRESSIVO TESTE6009Sao Paulo62070503***6304B269"
	},
	{
	"calendario": {
	"criacao": "2026-10-22T23:45:44.000Z",
	"expiracao": 3600
	},
	"devedor": {
	"nome": "Fulano de Tal Teste",
	"cpf": "*********25"
	},
	"chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",
	"valor": {
	"original": "0.12",
	"modalidadeAlteracao": 0
	},
	"solicitacaoPagador": "Homologacao BlaXx Pontos - teste P_01_02",
	"txid": "QRS1TXYAEXMJGCBTT72BAJXUM74NTHIV22W",
	"revisao": 0,
	"location": "qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/01rIMRKplPHZNQ0os9ELd7OcJWk6pUZDYDFFwSpTl57rYXIsew",
	"status": "ATIVA",
	"pixCopiaECola": "00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/01rIMRKplPHZNQ0os9ELd7OcJWk6pUZDYDFFwSpTl57rYXIsew52040000530398654040.125802BR5916REGRESSIVO TESTE6009Sao Paulo62070503***6304F8A7"
	},
	"<+6 itens omitidos; total 9>"
	]
	}

P_02 – COBRANÇA PIX COM VENCIMENTO

TESTE: P_02_01	
Criar cobrança com vencimento com txid	
Sequência De Testes	**Resultado Esperado**
• Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cobv/{txid}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • No body da requisição informe os seguintes campos: calendario devedor valor chave • Envie a requisição.	Status Code: 201 Cobrança com vencimento criada com sucesso.

TESTE: P_02_01	
Status Code - Retornado	**Response Body - Retornado**
201 Created	{ "chave": "<CHAVE_PIX:17ch>", "solicitacaoPagador": "Homologacao BlaXx Pontos - teste P_02_01", "pixCopiaECola": "00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/

```
01LHGcYS7X0pLKC3ImFqDg0UL10nrMgotGOQLQEOuqXgM5204000053
0398654040.205802BR5916REGRESSIVO TESTE6009Sao
Paulo62070503***6304A4AC",
  "calendario": {
    "criacao": "2026-10-23T00:04:04.290Z",
    "dataDeVencimento": "2026-10-29",
    "validadeAposVencimento": 30
  },
  "txid": "blxhmlf22375ee60e9f7b7557665990e",
  "revisao": 0,
  "devedor": {
    "nome": "Fulano de Tal Teste",
    "cpf": "*********25",
    "logradouro": "Avenida Paulista 1000",
    "cidade": "Sao Paulo",
    "uf": "SP",
    "cep": "01310100"
  },
  "recebedor": {
    "nome": "Regressivo Teste",
    "cnpj": "************22",
    "nomeFantasia": "Regressivo Teste",
    "logradouro": "Avenida Nove de Julho 3186",
    "cidade": "Sao Paulo",
    "uf": "SP",
    "cep": "1406000"
  },
  "loc": {
    "id": 0,
    "location":
"qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/01LHGcYS7X0pLKC3ImFqDg
0UL10nrMgotGOQLQEOuqXgM",
    "tipoCob": "cobv",
    "criacao": "2026-10-23T00:04:04.290Z"
  },
  "status": "ATIVA",
  "valor": {
    "original": "0.20"
  }
}
```

TESTE: P_02_02	
Revisar cobrança com vencimento	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição PATCH, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cobv/{txid}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie campos alteráveis (ex: valor, devedor, solicitação). • Envie a requisição.	Status Code: 200 Cobrança atualizada com sucesso.

TESTE: P_02_02	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

200 OK	{
	"chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",
	"solicitacaoPagador": "Homologacao BlaXx Pontos - teste P_02_02 (cobranca revisada)",
	"pixCopiaECola": "00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/01LHGcYS7X0pLKC3ImFqDg0UL10nrMgotGOQLQEOuqXgM52040000530398654040.215802BR5916REGRESSIVO TESTE6009Sao Paulo62070503***63048199",
	"calendario": {
	"criacao": "2026-10-23T00:04:05.260Z",

	"dataDeVencimento": "2026-10-29",
	"validadeAposVencimento": 30
	},
	"txid": "blxhmlf22375ee60e9f7b7557665990e",
	"revisao": 1,
	"devedor": {
	"nome": "Fulano de Tal Teste",
	"cpf": "*********25",
	"logradouro": "Avenida Paulista 1000",
	"cidade": "Sao Paulo",
	"uf": "SP",
	"cep": "01310100"
	},
	"recebedor": {
	"nome": "Regressivo Teste",
	"cnpj": "**********22",
	"logradouro": "Avenida Nove de Julho 3186",
	"cidade": "Sao Paulo",
	"uf": "SP",
	"cep": "1406000"
	},
	"loc": {
	"id": 0,
	"location":
	"qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/01LHGcYS7X0pLKC3ImFqDg
	0UL10nrMgotGOQLQEOuqXgM",
	"tipoCob": "cobv",
	"criacao": "2026-10-23T00:04:04.000Z"
	},
	"status": "ATIVA",
	"valor": {
	"original": "0.21"
	}
	}

TESTE: P_02_03	
Consultar cobrança com vencimento	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cobv/{txid}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Detalhes da cobrança retornados.

TESTE: P_02_03	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

200 OK	{
	"calendario": {
	"criacao": "2026-10-23T00:04:04.000Z",
	"dataDeVencimento": "2026-10-29",
	"validadeAposVencimento": 30
	},
	"devedor": {
	"nome": "Fulano de Tal Teste",
	"cpf": "*********25",
	"logradouro": "Avenida Paulista 1000",
	"cidade": "Sao Paulo",
	"uf": "SP",
	"cep": "01310100"
	},
	"chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",
	"loc": {

```
    "id": 0,
    "location":
"qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/01LHGcYS7X0pLKC3ImFqDg
0UL10nrMgotGOQLQEOuqXgM",
    "tipoCob": "cobv",
    "criacao": "2026-10-23T00:04:04.000Z"
  },
  "valor": {
    "original": "0.21"
  },
  "solicitacaoPagador": "Homologacao BlaXx Pontos -
teste P_02_02 (cobranca revisada)",
  "txid": "blxhmlf22375ee60e9f7b7557665990e",
  "revisao": 1,
  "recebedor": {
    "nome": "Regressivo Teste",
    "cnpj": "************22",
    "nomeFantasia": "Regressivo Teste",
    "logradouro": "Avenida Nove de Julho 3186",
    "cidade": "Sao Paulo",
    "uf": "SP",
    "cep": "1406000"
  },
  "status": "ATIVA",
  "pixCopiaECola":
"00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-
h.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/
01LHGcYS7X0pLKC3ImFqDg0UL10nrMgotGOQLQEOuqXgM5204000053
0398654040.215802BR5916REGRESSIVO TESTE6009Sao
Paulo62070503***63048199"
}
```

TESTE: P_02_04	
Consultar lista de cobranças com vencimento	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cobv?inicio={data} &fim={data}) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Lista de cobranças retornada com sucesso.

TESTE: P_02_04	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

200 OK	{
	"parametros": {
	"inicio": "2026-10-22T00:03:50.000Z",
	"fim": "2026-10-23T00:04:07.000Z",
	"paginacao": {
	"paginaAtual": 0,
	"itensPorPagina": 100,
	"quantidadeDePaginas": 1,
	"quantidadeTotalDeItens": 3
	}
	},
	"cobs": [
	{
	"calendario": {
	"criacao": "2026-10-22T23:45:49.000Z",

```
        "dataDeVencimento": "2026-10-29",
        "validadeAposVencimento": 30
      },
      "devedor": {
        "nome": "Fulano de Tal Teste",
        "cpf": "*********25",
        "logradouro": "Avenida Paulista 1000",
        "cidade": "Sao Paulo",
        "uf": "SP",
        "cep": "01310100"
      },
      "chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",
      "loc": {
        "id": 0,
        "location":
"qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/01fDj840jMS9hzXnR14p2w
6vmGvH7PDgVFDdNeL9VVzb2",
        "tipoCob": "cobv",
        "criacao": "2026-10-22T23:45:49.000Z"
      },
      "valor": {
        "original": "0.21"
      },
      "solicitacaoPagador": "Homologacao BlaXx Pontos -
teste P_02_02 (cobranca revisada)",
      "txid": "blxhml222d592b98fc8c1819519d2a4b",
      "revisao": 1,
      "recebedor": {
        "nome": "Regressivo Teste",
        "cnpj": "**********22",
        "nomeFantasia": "Regressivo Teste",
        "logradouro": "Avenida Nove de Julho 3186",
        "cidade": "Sao Paulo",
        "uf": "SP",
        "cep": "1406000"
      },
      "status": "ATIVA",
      "pixCopiaECola":
"00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-
h.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/
01fDj840jMS9hzXnR14p2w6vmGvH7PDgVFDdNeL9VVzb252040000053
0398654040.215802BR5916REGRESSIVO TESTE6009Sao
Paulo62070503***630484C4"
    },
```

```
    {
      "calendario": {
        "criacao": "2026-10-22T23:49:31.000Z",
        "dataDeVencimento": "2026-10-29",
        "validadeAposVencimento": 30
      },
      "devedor": {
        "nome": "Fulano de Tal Teste",
        "cpf": "*********25",
        "logradouro": "Avenida Paulista 1000",
        "cidade": "Sao Paulo",
        "uf": "SP",
        "cep": "01310100"
      },
      "chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",
      "loc": {
        "id": 0,
        "location":
"qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/015x6Zc3t5PXZEvNyWhaSP
eHpDOKTUh3zbVOOhx8LYap1",
        "tipoCob": "cobv",
        "criacao": "2026-10-22T23:49:31.000Z"
      },
      "valor": {
        "original": "0.21"
      },
      "solicitacaoPagador": "Homologacao BlaXx Pontos -
teste P_02_02 (cobranca revisada)",
      "txid": "blxhmlfeace32d8d14602f36abc74112",
      "revisao": 1,
      "recebedor": {
        "nome": "Regressivo Teste",
        "cnpj": "************22",
        "nomeFantasia": "Regressivo Teste",
        "logradouro": "Avenida Nove de Julho 3186",
        "cidade": "Sao Paulo",
        "uf": "SP",
        "cep": "1406000"
      },
      "status": "ATIVA",
      "pixCopiaECola":
"00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-
h.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/
015x6Zc3t5PXZEvNyWhaSPeHpDOKTUh3zbVOOhx8LYap15204000053
```

```
0398654040.215802BR5916REGRESSIVO TESTE6009Sao
Paulo62070503***6304207C"
    },
    {
      "calendario": {
        "criacao": "2026-10-23T00:04:04.000Z",
        "dataDeVencimento": "2026-10-29",
        "validadeAposVencimento": 30
      },
      "devedor": {
        "nome": "Fulano de Tal Teste",
        "cpf": "*********25",
        "logradouro": "Avenida Paulista 1000",
        "cidade": "Sao Paulo",
        "uf": "SP",
        "cep": "01310100"
      },
      "chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",
      "loc": {
        "id": 0,
        "location":
"qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/01LHGcYS7X0pLKC3ImFqDg
0UL10nrMgotGOQLQEOuqXgM",
        "tipoCob": "cobv",
        "criacao": "2026-10-23T00:04:04.000Z"
      },
      "valor": {
        "original": "0.21"
      },
      "solicitacaoPagador": "Homologacao BlaXx Pontos -
teste P_02_02 (cobranca revisada)",
      "txid": "blxhmlf22375ee60e9f7b7557665990e",
      "revisao": 1,
      "recebedor": {
        "nome": "Regressivo Teste",
        "cnpj": "************22",
        "nomeFantasia": "Regressivo Teste",
        "logradouro": "Avenida Nove de Julho 3186",
        "cidade": "Sao Paulo",
        "uf": "SP",
        "cep": "1406000"
      },
      "status": "ATIVA",
      "pixCopiaECola":
```

	"00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/01LHGcYS7X0pLKC3ImFqDg0UL10nrMgotGOQLQEOuqXgM52040000530398654040.215802BR5916REGRESSIVO TESTE6009Sao Paulo62070503***63048199" }] }

PIX

P_03 – COBRANÇA PIX EM LOTE

TESTE: P_03_01	
Criar lote de cobranças com vencimento	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/lotecobv/{id}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • No body da requisição informe os	Status Code: 201 Lote criado ou atualizado com sucesso.

seguintes campos: cobsv descricao • Envie a requisição.	

TESTE: P_03_01	
Status Code - Retornado	**Response Body - Retornado**

502 Bad Gateway	{
	"type": "https://developers.cloudflare.com/support/troubleshooting/http-status-codes/cloudflare-5xx-errors/error-502/",
	"title": "Error 502: Bad gateway",
	"status": 502,
	"detail": "The origin web server returned an invalid or incomplete response to Cloudflare. This typically indicates the origin is overloaded or misconfigured.",
	"instance": "a4ec7b944985e12a",
	"error_code": 502,
	"error_name": "origin_bad_gateway",
	"error_category": "origin",
	"ray_id": "a4ec7b944985e12a",
	"timestamp": "2026-10-23T00:04:10Z",
	"zone": "baas-api-sandbox.c6bank.info",
	"cloudflare_error": true,
	"retryable": true,
	"retry_after": 60,
	"owner_action_required": true,
	"what_you_should_do": "**Wait and retry.** Back off for at least 60 seconds. If the error persists, the website operator should check their origin server health and configuration.",
	"footer": "This error was generated by Cloudflare on behalf of the website owner."
	}

TESTE: P_03_02	
Revisar cobranças dentro do lote	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição PATCH, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/lotecobv/{id}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie campos alteráveis (ex: valor, devedor, solicitação). • Envie a requisição.	Status Code: 200 Cobrança atualizada com sucesso.

TESTE: P_03_02	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

TESTE: P_03_03	
Consultar lote específico	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/lotecobv/{id}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Detalhes da cobrança retornados.

TESTE: P_03_03	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

TESTE: P_03_04	
Consultar lista de lotes	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/lotecobv?inicio={data} &fim={data}) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Lista de cobranças retornada com sucesso.

TESTE: P_03_04	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado
502 Bad Gateway	{ "type": "https://developers.cloudflare.com/support/troubleshooting/http-status-codes/cloudflare-5xx-errors/error-502/", "title": "Error 502: Bad gateway", "status": 502, "detail": "The origin web server returned an invalid or incomplete response to Cloudflare. This typically indicates the origin is overloaded or misconfigured.", "instance": "a4ec7b9d0dcf6d66", "error_code": 502, "error_name": "origin_bad_gateway", "error_category": "origin", "ray_id": "a4ec7b9d0dcf6d66",

	"timestamp": "2026-10-23T00:04:12Z", "zone": "baas-api-sandbox.c6bank.info", "cloudflare_error": true, "retryable": true, "retry_after": 60, "owner_action_required": true, "what_you_should_do": "**Wait and retry.** Back off for at least 60 seconds. If the error persists, the website operator should check their origin server health and configuration.", "footer": "This error was generated by Cloudflare on behalf of the website owner." }

P_04 – GERENCIAMENTO DE LOCATION

TESTE: P_04_01	
Criar location do payload	
Sequência De Testes	**Resultado Esperado**
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/loc) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • No body da requisição informe o seguinte campo: tipoCob • Envie a requisição.	Status Code: 201 Location criada com sucesso.

TESTE: P_04_01	
Status Code - Retornado	**Response Body - Retornado**

201 Created	{
	"id": 1658,
	"location": "qrcode-h.c6pix.com/loc1/v2/015iHoU48FWrDEwcaLs3RXZzv5YDRieW8WhTjf6u8RsxySgAJY",
	"tipoCob": "cob",
	"criacao": "2026-10-23T00:04:13.474Z"
	}

TESTE: P_04_02	
Consultar locations cadastradas	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/loc) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Dados do location retornado com sucesso.

TESTE: P_04_02	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

200 OK	{
	"parametros": {
	"inicio": "2026-10-22T00:03:50.000Z",
	"fim": "2026-10-23T00:04:14.000Z",
	"paginacao": {
	"paginaAtual": 0,
	"itensPorPagina": 100,
	"quantidadeDePaginas": 1,
	"quantidadeTotalDeItens": 3
	}
	},
	"loc": [
	{
	"id": 1656,
	"location":
	"qrcode-h.c6pix.com/loc1/v2/01KgsrQ38LwpMd4Ek35cZ273sQ8

	1PBxEZWTHMXHqT0CKrO2Gnm",
	"tipoCob": "cob",
	"criacao": "2026-10-22T23:45:56.033Z"
	},
	{
	"id": 1657,
	"location":
	"qrcode-h.c6pix.com/loc1/v2/01snaL3jkDyrirXXEath3T5oL0xXBuWkVmavDiWwJJqb2k0CEP",
	"tipoCob": "cob",
	"criacao": "2026-10-22T23:49:41.290Z"
	},
	{
	"id": 1658,
	"txid": "blxhml355b11db0d6de710e2ccac71a6",
	"location":
	"qrcode-h.c6pix.com/loc1/v2/015iHoU48FWrDEwcaLs3RXZzv5YDRieW8WhTjf6u8RsxySgAJY",
	"tipoCob": "cob",
	"criacao": "2026-10-23T00:04:13.474Z"
	}
	]
	}
	
	Obs.: Enviados os parâmetros inicio e fim, obrigatórios na especificação.

TESTE: P_04_03	
Recuperar location específica	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/loc/{id}) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Dados do location retornado com sucesso.

TESTE: P_04_03	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

200 OK	{
	"id": 1658,
	"txid": "blxhml355b11db0d6de710e2ccac71a6",
	"location":
	"qrcode-h.c6pix.com/loc1/v2/015iHoU48FWrDEwcaLs3RXZzv5YDRieW8WhTjf6u8RsxySgAJY",
	"tipoCob": "cob",
	"criacao": "2026-10-23T00:04:13.474Z"
	}

TESTE: P_04_04	
Desvincular cobrança de uma location	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição DELETE, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/loc/{id}/txid) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Desvinculação realizada com sucesso.

TESTE: P_04_04	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

200 OK	{
	"id": 1658,
	"location":
	"qrcode-h.c6pix.com/loc1/v2/015iHoU48FWrDEwcaLs3RXZzv5YDRieW8WhTjf6u8RsxySgAJY",
	"tipoCob": "cob",
	"criacao": "2026-10-23T00:04:13.474Z"
	}

P_05 – PIX RECEBIDOS

TESTE: P_05_01	
Consultar Pix recebido específico	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/pix/{e2eid}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Dados do PIX retornado com sucesso.

TESTE: P_05_01	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

P_05 – PIX RECEBIDOS

TESTE: P_05_02	
Consultar lista de Pix recebidos	
Sequência De Testes	**Resultado Esperado**
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/pix?inicio={data} &fim={data}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Dados do PIX retornado com sucesso.

TESTE: P_05_02	
Status Code - Retornado	**Response Body - Retornado**

200 OK	{
	"parametros": {
	"inicio": "2026-10-22T00:03:50.000Z",
	"fim": "2026-10-23T00:04:21.000Z",
	"paginacao": {
	"paginaAtual": 0,
	"itensPorPagina": 100,
	"quantidadeDePaginas": 0
	}
	},
	"pix": []
	}

P_05 – PIX RECEBIDOS

TESTE: P_05_03	
Solicitar devolução	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/pix/{e2eid}/devolucao/{id}) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 201 Devolução solicitada com sucesso.

TESTE: P_05_03	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

P_05 – PIX RECEBIDOS

TESTE: P_05_04	
Consultar devolução	
Sequência De Testes	**Resultado Esperado**
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/pix/{e2eid}/devolucao/{id}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Dados da devolução de PIX retornado com sucesso.

TESTE: P_05_04	
Status Code - Retornado	**Response Body - Retornado**

P_06 – WEBHOOKS PIX

TESTE: P_06_01	
Cadastrar webhook Pix	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/webhook/{chave}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Webhook cadastrado com sucesso.

TESTE: P_06_01	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

200 OK	{
	"webhookUrl": "https://blaxx-pontos-exe.onrender.com/payments/c6/webhook/<TOKEN:43ch>",
	"chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",
	"criacao": "2026-10-23T00:04:24.706271923Z"
	}
	
	Obs.: Body enviado: webhookUrl, obrigatório na especificação.

P_06 – WEBHOOKS PIX

TESTE: P_06_02	
Consultar webhook	
Sequência De Testes	**Resultado Esperado**
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/webhook/{chave}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Dados do Webhook cadastrado retornado com sucesso.

TESTE: P_06_02	
Status Code - Retornado	**Response Body - Retornado**

200 OK	{
	"webhookUrl": "https://blaxx-pontos-exe.onrender.com/payments/c6/webhook/<TOKEN:43ch>",
	"chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",
	"criacao": "2026-10-23T00:04:24.706271923Z"
	}
	
	Obs.: O token no caminho da webhookUrl foi mascarado neste documento.

P_06 – WEBHOOKS PIX

TESTE: P_06_03	
Excluir webhook	
Sequência De Testes	**Resultado Esperado**
• Importe a requisição DELETE, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/webhook/{chave}). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 204 Webhook removido com sucesso.

TESTE: P_06_03	
Status Code - Retornado	**Response Body - Retornado**
204 No Content	`(resposta sem corpo)`

TRANSAÇÕES E RECEBÍVEIS

PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.
- Token de acesso deve estar presente no header das requisições enviadas à API.
- O usuário deve possuir todos os escopos necessários para utilização do endpoint.

  Para fazer o uso desta API é necessário o seguinte escopo:

  receivable.read

OBS.: Tanto o token de acesso quanto os escopos disponíveis para o seu usuário são retornados no body da resposta após a autenticação bem-sucedida no endpoint /auth. Através dos campos access_token e scopes, sucessivamente.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/c6pay-statements

TESTES DA API DE TRANSAÇÕES E RECEBÍVEIS:	
TR_01	CONSULTA DE RECEBÍVEIS
TR_02	CONSULTA DE TRANSAÇÕES

TRANSAÇÕES E RECEBÍVEIS

TR_01 – CONSULTA DE RECEBÍVEIS

TESTE: TR_01	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /c6pay/statement/receivables). • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Informar os parâmetros de consulta na query: page size start_date end_date • Envie a requisição.	Status Code: 200 Extrato de recebíveis do C6 Pay retornado com sucesso.

TESTE: TR_01	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

TRANSAÇÕES E RECEBÍVEIS

TR_02 – CONSULTA DE TRANSAÇÕES

TESTE: TR_02	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /c6pay/statement/transactions) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Informar os parâmetros obrigatórios na requisição: page size start_date end_date • Envie a requisição.	Status Code: 200 Extrato de transações do C6 Pay retornado com sucesso.

TESTE: TR_02	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.

- Token de acesso deve estar presente no header das requisições enviadas à API.

- O usuário deve possuir todos os escopos necessários para utilização do endpoint.

  Para fazer o uso desta API são necessários os seguintes escopos:

rec.read
rec.write
solicrec.read
solicrec.write
cobr.read
cobr.write
recpayload.read
recpayload.write
payloadlocationrec.read
payloadlocationrec.write

OBS.: Tanto o token de acesso quanto os escopos disponíveis para o seu usuário são retornados no body da resposta após a autenticação bem-sucedida no endpoint /auth. Através dos campos access_token e scopes, sucessivamente.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/pix-automatico

PIX AUTOMÁTICO

TESTES DA API DE PIX AUTOMÁTICO	
PA_01	JORNADA 1
PA_02	JORNADA 2
PA_03	JORNADA 3
PA_04	JORNADA 4

PIX AUTOMÁTICO

PA_01 – JORNADA 1 - CRIAR LOCATION DO PAYLOAD DA RECORRÊNCIA

POST */rec* → ***POST*** */solicrec* → ***GET*** */solicrec/{idSolicRec}*

TESTE: PA_01_01	
/rec	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/rec) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} Content-Type: application/json • Envie no body os campos obrigatórios do Pix Automático: calendario politicaRetentativa vinculo • Envie a requisição.	Status Code: 201 Recorrência criada com sucesso.

TESTE: PA_01_01	
/rec	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

TESTE: PA_01_02	
/pix/solicrec	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/solicrec) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} Content-Type: application/json • Envie no body os campos obrigatórios do Pix Automático: idRec destinatario calendario • Envie a requisição.	Status Code: 201 Solicitação de consentimento criada.

TESTE: PA_01_02	
/pix/solicrec	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

TESTE: PA_01_03	
/pix/solicrec/{idSolicRec})	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/solicrec/{idSolicRec}) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Dados do PIX Automático retornado com sucesso.

TESTE: PA_01_03	
/pix/solicrec/{idSolicRec})	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

PA_02 – JORNADA 2 - JORNADA DE AGENDAMENTO DA COBRANÇA RECORRENTE

POST `/locrec` → ***POST*** `/rec` → ***POST*** `/webhookrec` → ***GET*** `/rec/{idRec}`

TESTE: PA_02_01	
/pix/locrec	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/locrec) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 201 Location criada.

TESTE: PA_02_01	
/pix/locrec	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

TESTE: PA_02_02	
/rec	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/rec) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} Content-Type: application/json • Envie no body os campos necessários para a Jornada 2 do Pix Automático: calendario politicaRetentativa vinculo loc • Envie a requisição.	Status Code: 201 Recorrência criada com sucesso.

TESTE: PA_02_02	
/rec	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

TESTE: PA_02_03	
/pix/webhookrec	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/webhookrec) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} Content-Type: application/json • Envie no body os campos necessários para a Jornada 2 do Pix Automático: webhookUrl • Envie a requisição.	Status Code: 201 Webhook configurado com sucesso.

TESTE: PA_02_03	
/pix/webhookrec	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

TESTE: PA_02_04	
/pix/rec/{idRec}	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/rec/{idRec}) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200

TESTE: PA_02_04	
/pix/rec/{idRec}	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

PA_03 – JORNADA 3 - JORNADA DE EXECUÇÃO DOS PAGAMENTOS AUTOMÁTICOS

POST *`/locrec`* → ***POST*** *`/rec {ativacao.dadosJornada.txId}`* → ***POST*** *`/webhookrec`* → ***GET*** *`/rec/{idRec}?txId={txId}`*

TESTE: PA_03_01	
/pix/locrec	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Pré-requisito: ter criado uma cobrança Pix. • Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/locrec) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 201 Location criada.

TESTE: PA_03_01	
/pix/locrec	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

TESTE: PA_03_02	
/rec	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/rec) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} Content-Type: application/json • Envie no body os campos necessários para a Jornada 2 do Pix Automático: calendario politicaRetentativa vinculo ativacao • Envie a requisição.	Status Code: 201 Recorrência vinculada à cobrança existente.

TESTE: PA_03_02	
/rec	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

TESTE: PA_03_03	
/pix/webhookrec	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/webhookrec) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} Content-Type: application/json • Envie no body os campos necessários para a Jornada 2 do Pix Automático: webhookUrl • Envie a requisição.	Status Code: 201 Webhook configurado com sucesso.

TESTE: PA_03_03	
/pix/webhookrec	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

TESTE: PA_03_04	
/pix/rec/{idRec}?txId={txId}	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/rec/{idRec}?txId={txId}) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Dados da recorrência retornado com sucesso.

TESTE: PA_03_04	
/pix/rec/{idRec}	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

PA_04 – JORNADA 4 - JORNADA DE GESTÃO (ALTERAÇÃO / CANCELAMENTO)

POST *`/locrec → `* ***POST*** *`/rec {ativacao.dadosJornada.txId} → `* ***POST*** *`/webhookrec → `* ***GET*** *`/rec/{idRec}?txId={txId}`*

TESTE: PA_04_01	
/pix/locrec	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Pré-requisito: ter criado uma cobrança Pix com vencimento. • Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/locrec) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 201 Location criada.

TESTE: PA_04_01	
/pix/locrec	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

TESTE: PA_04_02	
/rec	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/rec) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} Content-Type: application/json • Envie no body os campos necessários para a Jornada 2 do Pix Automático: calendario politicaRetentativa vinculo ativacao • Envie a requisição.	Status Code: 201 Recorrência vinculada à cobrança existente.

TESTE: PA_04_02	
/rec	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

TESTE: PA_04_03	
/pix/webhookrec	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/webhookrec) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} Content-Type: application/json • Envie no body os campos necessários para a Jornada 2 do Pix Automático: webhookUrl • Envie a requisição.	Status Code: 201 Webhook configurado com sucesso.

TESTE: PA_04_03	
/pix/webhookrec	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

PIX AUTOMÁTICO

TESTE: PA_04_04	
/pix/rec/{idRec}?txId={txId}	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/rec/{idRec}?txId={txId}) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Dados da recorrência retornado com sucesso.

TESTE: PA_04_04	
/pix/rec/{idRec}	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

BOLEPIX

PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.

- Token de acesso deve estar presente no header das requisições enviadas à API.

- O usuário deve possuir todos os escopos necessários para utilização do endpoint.

  Para fazer o uso desta API é necessário o seguinte escopo:

  bankslip_pix.read
  bankslip_pix.write

OBS.: Tanto o token de acesso quanto os escopos disponíveis para o seu usuário são retornados no body da resposta após a autenticação bem-sucedida no endpoint /auth. Através dos campos access_token e scopes, sucessivamente.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/bolepix

BOLEPIX

TESTES DA API DE BOLEPIX	
BP_01	CRIAR COBRANÇA BOLEPIX
BP_02	ATUALIZAR COBRANÇA BOLEPIX
BP_03	CONSULTAR COBRANÇA BOLEPIX
BP_04	CONSULTAR PDF DE COBRANÇA BOLEPIX
BP_05	CANCELAR COBRANÇA DE BOLEPIX (BAIXA)
BP_06	LISTAR COBRANÇAS BOLEPIX

BOLEPIX

BP_01 – CRIAR COBRANÇA BOLEPIX

TESTE: BP_01_01	
Criar cobrança com sucesso	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /v2/bank_slips) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} Content-Type: application/json • No body da requisição, envie somente os campos obrigatórios: amount due_date description payer payment_method • Envie a requisição.	Status Code: 201 Cobrança criada com sucesso.

TESTE: BP_01_01	
Criar cobrança com sucesso	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

BOLEPIX

TESTE: BP_01_02	
Criar cobrança com external_reference_id duplicado	
Sequência De Testes	**Resultado Esperado**
• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /v2/bank_slips) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} Content-Type: application/json • No body da requisição, envie os campos: amount due_date description payer payment_method external_reference_id • Envie a requisição. • Envie novamente a requisição sem alterar o valor do campo: external_reference_id.	Status Code: 201 Retorna os dados da cobrança já existente.

TESTE: BP_01_02	
Criar cobrança com external_reference_id duplicado	
Status Code - Retornado	**Response Body - Retornado**

BP_02 – ATUALIZAR COBRANÇA BOLEPIX

TESTE: BP_02	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição PATCH, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /v2/bank_slips/{external_reference_id}) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • No body da requisição, preencha os campos que deseja atualizar (ex.: amount, due_date, description) • Envie a requisição.	Status Code: 200 Cobrança atualizada com sucesso.

TESTE: BP_02	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

BOLEPIX

BP_03 – CONSULTAR COBRANÇA BOLEPIX

TESTE: BP_03	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /v2/bank_slips/{external_reference_id}) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 Cobrança retornada com sucesso.

TESTE: BP_03	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

BP_04 – CONSULTAR PDF DE COBRANÇA BOLEPIX

TESTE: BP_04	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /v2/bank_slips/{external_reference_id}/pdf) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 200 PDF do boleto retornado.

TESTE: BP_04	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

BP_05 – CANCELAR COBRANÇA DE BOLEPIX (BAIXA)

TESTE: BP_05	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /v2/bank_slips/{external_reference_id}/cancel) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Envie a requisição.	Status Code: 204 Cobrança cancelada com sucesso.

TESTE: BP_05	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado

BP_06 – LISTAR COBRANÇAS BOLEPIX

TESTE: BP_06	
Sequência De Testes	Resultado Esperado
• Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /v2/bank_slips) • No header da requisição, preencha os campos obrigatórios: Authorization: Bearer {token} • Na query da requisição, informe ao menos um intervalo de datas obrigatório (payment_date, due_date ou credit_date). O intervalo máximo entre as datas é de 60 dias. • Envie a requisição.	Status Code: 200 Lista de cobranças retornada com sucesso.

TESTE: BP_06	
Status Code - Retornado	Response Body - Retornado