C6 BANK

VERSÃO: 3.0

# Roteiro de Testes – C6 Developers

ESTE ROTEIRO INCLUI O FLUXO DE TESTES DAS SEGUINTES APIS:

- BOLETO
- PIX
- AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS
- CHECKOUT
- EXTRATO
- TRANSAÇÕES E RECEBÍVEIS
- PIX AUTOMÁTICO
- BOLEPIX

# INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo definir a sequência de testes necessários para garantir o correto funcionamento do sistema que está se integrando às soluções C6 Bank. O processo de certificação visa assegurar que a interface está em conformidade com as regras funcionais e de segurança.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações. No entanto, permanecem válidas até a publicação de uma nova versão.

- Este documento é destinado a desenvolvedores responsáveis pela implementação.
- Para cada item do roteiro, informe no campo “descrição” o response body / retorno da API com as mensagens retornadas pelo processo.
- Caso algum item deste roteiro não seja utilizado em sua aplicação, não preencha o checkbox na área de formulários iniciais.
- Antes de iniciar qualquer caso de teste, é fundamental que a área de pré-requisitos seja validada.
- Caso ocorra algum problema relacionado a permissões, como o erro: ‘403 Forbidden’, em alguma das APIs que não seja a de autenticação, valide o retorno que a API de autenticação fez para verificar se o escopo da permissão necessária está habilitado para o seu usuário.

  Resumidamente, em casos de erro relacionados a permissões, valide se você possui o escopo/permissão necessária para fazer o uso do endpoint que você está mandando a requisição.

Após a conclusão do preenchimento do roteiro, o envie para o e-mail:

homologacaoapi@c6bank.com

# FORMULÁRIOS INICIAIS

| DADOS DA ORGANIZAÇÃO | | |
|---|---|---|
| 1 | CNPJ / IDENTIFICADOR DA ORGANIZAÇÃO | 68.260.588/0001-56 |
| 2 | NOME DA EMPRESA CLIENTE / PARCEIRA | BLAXX REWARDS LTDA |
| 3 | NOME DO SOFTWARE | BlaXx Pontos |
| 4 | RESPONSÁVEL PELA EMPRESA | Ricardo Veles |
| 5 | E-MAIL | rveles@blaxxpontos.com.br |
| 6 | TELEFONE | +55 11 92470-6095 |

# FORMULÁRIOS INICIAIS

| MARQUE O CHECKBOX COM AS APIS QUE VOCÊ TESTARÁ | | |
|---|---|---|
| N.º | APIs | APIs que serão testadas |
| 1 | AUTENTICAÇÃO | TESTE OBRIGATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DOS DEMAIS |
| 2 | AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS | ☐ |
| 3 | BOLETO | ☐ |
| 4 | CHECKOUT | ☒ |
| 5 | EXTRATO | ☐ |
| 6 | PIX | ☒ |
| 7 | TRANSAÇÕES E RECEBÍVEIS | ☐ |
| 8 | PIX AUTOMÁTICO | ☐ |
| 9 | BOLEPIX | ☐ |

# AUTENTICAÇÃO

**PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:**

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/auth

| TESTES DA API DE AUTENTICAÇÃO: | |
|---|---|
| AT_01 | GERAÇÃO DO TOKEN DE SESSÃO |

# AUTENTICAÇÃO

## AT_01 – GERAÇÃO DO TOKEN DE SESSÃO

| TESTE: AT_01 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /auth).<br><br>• No header da requisição, defina o campo Content-Type com o valor: application/x-www-form-urlencoded.<br><br>• No body da requisição, inclua os campos client_id, client_secret e grant_type (com valor client_credentials), devidamente preenchidos com os valores que você recebeu com o certificado (.crt e .key).<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Response Body:<br><br>{<br>access_token: “…”,<br>expires_in: 300<br>token_type: “Bearer”,<br>scope: “…”<br>}<br><br>Autenticação realizada com sucesso e token de acesso retornado no response body. |

| TESTE: AT_01 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| 200 OK | {<br>"access_token": "<mascarado, 2648 caracteres>",<br>"expires_in": 600,<br>"token_type": "Bearer",<br>"scope": "payloadlocationrec.write payloadlocationrec.read receivable.read checkout.read cobv.write schedulepayments.write cobr.read webhook.read pix.read bankslip.write v2.bankslip.write solicrec.write cobr.write solicrec.read statement.read lotecobv.write bankslip.read recpayload.read |

| | |
|---|---|
| | checkout.write payloadlocation.write<br>v2.bankslip.pix.write schedulepayments.read<br>lotecobv.read rec.read webhook.write cob.read<br>v2.bankslip.read pix.write cob.write checkout.cancel<br>cobv.read rec.write checkout.keys.read<br>payloadlocation.read"<br>}<br><br>Obs.: O access_token foi mascarado neste documento. |

# AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

**PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:**

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.

- Token de acesso deve estar presente no header das requisições enviadas à API.

- O usuário deve possuir todos os escopos necessários para utilização do endpoint.

  Para fazer o uso desta API são necessários os seguintes escopos:

  *schedulepayments.read*
  *schedulepayments.write*

OBS.: Tanto o token de acesso quanto os escopos disponíveis para o seu usuário são retornados no body da resposta após a autenticação bem-sucedida no endpoint /auth. Através dos campos access_token e scopes, sucessivamente.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/schedule-payments

# AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

| TESTES DA API DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS: | |
|---|---|
| AP_01 | ENVIAR GRUPO DE PAGAMENTOS PARA DECODE |
| AP_02 | CONSULTAR DDA PARA OBTER BOLETOS PENDENTES DE PAGAMENTO |
| AP_03 | OBTER TODOS OS ITENS DE UM GRUPO DE PAGAMENTOS |
| AP_04 | REMOVER UMA LISTA DE PAGAMENTOS DE UM GRUPO |
| AP_05 | REMOVER UM PAGAMENTO ESPECÍFICO DO GRUPO |
| AP_06 | ENVIAR GRUPO DE PAGAMENTOS PARA APROVAÇÃO |

# AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

## AP_01 – ENVIAR GRUPO DE PAGAMENTOS PARA DECODE

| TESTE: AP_01 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /schedule_payments/decode)<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• No body da requisição, envie somente os campos obrigatórios:<br><br>amount<br>content<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>201<br><br>Grupo de pagamentos recebido com sucesso. |

| TESTE: AP_01 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

## AP_02 – CONSULTAR DDA PARA OBTER BOLETOS PENDENTES DE PAGAMENTO

| TESTE: AP_02 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /schedule_payments/query)<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Lista de boletos pendentes retornada com sucesso. |

| TESTE: AP_02 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

## AP_03 – OBTER TODOS OS ITENS DE UM GRUPO DE PAGAMENTOS

| TESTE: AP_03 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /schedule_payments/{group_id}/items)<br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br>Authorization: Bearer {token}<br>• No path, informe um group_id válido.<br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Lista de pagamentos do grupo retornada com sucesso. |

| TESTE: AP_03 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

## AP_04 – REMOVER UMA LISTA DE PAGAMENTOS DE UM GRUPO

| TESTE: AP_04 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição DELETE, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /v1/schedule_payments/{group_id}/items)<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• No body, envie:<br><br>[<br>{ "id": "item_id_1" },<br>{ "id": "item_id_2" }<br>]<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>204<br><br>Pagamentos removidos do grupo com sucesso. |

| TESTE: AP_04 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

## AP_05 – REMOVER UM PAGAMENTO ESPECÍFICO DO GRUPO

| TESTE: AP_05 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição DELETE, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /v1/schedule_payments/{group_id}/items)<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• Informe um group_id e item_id válidos no path parameter.<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>204<br><br>Pagamentos removidos do grupo com sucesso. |

| TESTE: AP_05 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

## AP_06 – ENVIAR GRUPO DE PAGAMENTOS PARA APROVAÇÃO

| TESTE: AP_06 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /v1/schedule_payments/submit)<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• No body, envie somente os campos obrigatórios:<br><br>group_id<br>uploader_name<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>204<br><br>Grupo enviado para aprovação com sucesso. |

| TESTE: AP_06 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# BOLETO

**PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:**

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.

- Token de acesso deve estar presente no header das requisições enviadas à API.

- O usuário deve possuir todos os escopos necessários para utilização do endpoint.

  Para fazer o uso desta API são necessários os seguintes escopos:

  *bankslip.write*
  *bankslip.read*

OBS.: Tanto o token de acesso quanto os escopos disponíveis para o seu usuário são retornados no body da resposta após a autenticação bem-sucedida no endpoint /auth. Através dos campos access_token e scopes, sucessivamente.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/bankslip

# BOLETO

| TESTES DA API DE BOLETO: | |
|---|---|
| B_01 | EMISSÃO DE BOLETO SIMPLES |
| B_02 | EMISSÃO DE BOLETO COM JUROS E MULTA VARIÁVEIS |
| B_03 | EMISSÃO DE BOLETO COM DESCONTO |
| B_04 | ALTERAÇÃO DE DADOS DO BOLETO |
| B_05 | CONSULTA DE BOLETO |
| B_06 | GERAÇÃO DO PDF DO BOLETO |
| B_07 | CADASTRO DO WEBHOOK DE BOLETO |
| B_08 | BAIXA/CANCELAMENTO DE BOLETO EMITIDO |

# BOLETO

## B_01 – EMISSÃO DE BOLETO SIMPLES

| TESTE: B_01 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /bank_slips/).<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• No body da requisição, envie somente os campos obrigatórios:<br><br>external_reference_id<br>amount<br>due_date<br>payer (com nome, CPF/CNPJ, endereço completo).<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>201<br><br>Boleto gerado com sucesso! |

| TESTE: B_01 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# BOLETO

## B_02 – EMISSÃO DE BOLETO COM JUROS E MULTA VARIÁVEIS

| TESTE: B_02 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /bank_slips/).<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• Enviar requisição de emissão de boleto informando:<br><br>Valor.<br>Data de vencimento.<br>Percentual ou valor de juros por dia.<br>Percentual ou valor de multa por atraso.<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>201<br><br>Boleto gerado com juros e multas. |

| TESTE: B_02 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# BOLETO

## B_03 – EMISSÃO DE BOLETO COM DESCONTO

| TESTE: B_03 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /bank_slips/).<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• Enviar requisição de emissão de boleto informando:<br><br>Valor original do boleto. Data limite do desconto. Valor ou percentual do desconto.<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>201<br><br>Boleto gerado com desconto aplicado! |

| TESTE: B_03 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# BOLETO

## B_04 – ALTERAÇÃO DE DADOS DO BOLETO

| TESTE: B_04 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores (Endpoint /bank_slips/{id}).<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• Informe o identificador do boleto no path parameter<br><br>• Enviar os novos dados permitidos para alteração<br><br>*(exemplo: data de vencimento ou informações do pagador).*<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Dados do boleto alterados com sucesso. |

| TESTE: B_04 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# BOLETO

## B_05 – CONSULTA DE BOLETO

| TESTE: B_05 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores (Endpoint /bank_slips/{id}).<br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br>Authorization: Bearer {token}<br>• Informe o identificador do boleto no path parameter<br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Dados do boleto retornados com sucesso. |

| TESTE: B_05 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# BOLETO

## B_06 – GERAÇÃO DE PDF DO BOLETO

| TESTE: B_06 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores (Endpoint /bank_slips/{id}/pdf).<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br>Content-Type: application/json<br><br>• Informe o identificador do boleto no path parameter<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>PDF do boleto gerado com sucesso. |

| TESTE: B_06 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

## B_07 – CADASTRO DO WEBHOOK DE BOLETO

| TESTE: B_07 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores na página da API de notificações (Endpoint /webhooks/).<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• No body, adicione os campos:<br><br>url: {sua_url_de_webhook_teste}<br>service: "BANK_SLIP"<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Webhook cadastrado com sucesso. |

| TESTE: B_07 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

## B_08 – BAIXA / CANCELAMENTO DE BOLETO EMITIDO

| TESTE: B_08 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores (Endpoint /bank_slips/{id}/cancel).<br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br>Authorization: Bearer {token}<br>• Informe o identificador do boleto.<br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Boleto cancelado/baixado com sucesso. |

| TESTE: B_08 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# CHECKOUT

**PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:**

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.

- Token de acesso deve estar presente no header das requisições enviadas à API.

- O usuário deve possuir todos os escopos necessários para utilização do endpoint.

  Para fazer o uso desta API são necessários os seguintes escopos:

  *checkout.write*
  *checkout.read*
  *checkout.capture*
  *checkout.cancel*

OBS.1: Tanto o token de acesso quanto os escopos disponíveis para o seu usuário são retornados no body da resposta após a autenticação bem-sucedida no endpoint /auth. Através dos campos access_token e scopes, sucessivamente.

OBS.2: Os fluxos dentro dos links de pagamento gerados pela API não podem ser validados diretamente pelos clientes em homologação, pois as simulações geram links internos do ambiente sandbox, sem acesso externo. Pedimos desculpas pelo inconveniente.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/checkout

# CHECKOUT

| TESTES DA API DE CHECKOUT: | |
|---|---|
| C_01 | CRIAÇÃO DE CHECKOUT (LINK DE PAGAMENTO) |
| C_02 | CONSULTA DE CHECKOUT |
| C_03 | CANCELAMENTO DE CHECKOUT |
| C_04 | CADASTRO DE WEBHOOK (EVENTOS DE CHECKOUT) |
| C_0501 | RECEBIMENTO DE EVENTO DE CRIAÇÃO DE LINK VIA WEBHOOK |
| C_0502 | RECEBIMENTO DE EVENTO DE PAGAMENTO DE LINK VIA WEBHOOK |
| C_06 | AUTORIZAR CHECKOUT COM TOKEN |

# CHECKOUT

## C_01 – CRIAÇÃO DE CHECKOUT (LINK DE PAGAMENTO)

| TESTE: C_01 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores (Endpoint /checkouts).<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• Enviar requisição de criação do checkout informando os campos obrigatórios:<br><br>*amount*<br>*payment*<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>201<br><br>Checkout criado com sucesso e link de pagamento retornado. |

| TESTE: C_01 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| 201 Created | {<br>"id": "5c597f10-fd35-4e94-b486-736cfe9db880",<br>"url":<br>"https://payment-h.c6pay.com.br/payment/5c597f10-fd35-4e94-b486-736cfe9db880"<br>} |

# CHECKOUT

## C_02 – CONSULTA DE CHECKOUT

| TESTE: C_02 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores (Endpoint /checkouts/{id}/).<br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br>Authorization: Bearer {token}<br>• Informe o identificador do checkout no path parameter<br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Dados do checkout retornados com sucesso, incluindo o status do pagamento. |

| TESTE: C_02 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| 200 OK | {<br>"id": "5c597f10-fd35-4e94-b486-736cfe9db880",<br>"external_reference_id": "H52B5SYW7O",<br>"emission_date_time": "2026-10-23T00:03:22.000Z",<br>"expiration_date_time": "2026-10-30T03:03:20.000Z",<br>"amount": 5,<br>"status": "CREATED"<br>} |

# CHECKOUT

## C_03 – CANCELAMENTO DE CHECKOUT

| TESTE: C_03 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores (Endpoint /checkouts/{id}/cancel).<br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br>Authorization: Bearer {token}<br>• Informe o identificador do checkout no path parameter<br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Checkout cancelado com sucesso. |

| TESTE: C_03 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| 204 No Content | `(resposta sem corpo)` |

# CHECKOUT

## C_04 – CADASTRO DE WEBHOOK (EVENTOS DE CHECKOUT)

| TESTE: C_04 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores (Endpoint /webhooks).<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• No body, adicione os campos:<br><br>url: {sua_url_de_webhook_teste}<br>service: "CHECKOUT"<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Webhook de checkout cadastrado com sucesso. |

| TESTE: C_04 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| 200 OK | {<br>"service": "CHECKOUT",<br>"url":<br>"https://blaxx-pontos-exe.onrender.com/payments/c6/webhook/<TOKEN>/checkout",<br>"client_id": "a759…<client_id>",<br>"created_at": "2026-10-23T00:03:17.987114483Z"<br>} |

# CHECKOUT

## C_0501 – RECEBIMENTO DE EVENTO DE CRIAÇÃO DE LINK VIA WEBHOOK

| TESTE: C_0501 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| Para a realização deste teste, é necessário possuir um webhook previamente cadastrado, como realizado no teste C_04.<br><br>• Após o cadastro de um webhook, gere um link de pagamento. | Status Code:<br>200<br><br>Evento de checkout criado recebido com sucesso no webhook.<br><br>Evento: ('CREATED') |

| TESTE: C_0501 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# CHECKOUT

## C_0502 – RECEBIMENTO DE EVENTO DE PAGAMENTO DE LINK VIA WEBHOOK

| TESTE: C_0502 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| Para a realização deste teste, é necessário possuir um webhook previamente cadastrado, como realizado no teste C_04.<br><br>• Após o cadastro de um webhook, gere um link de pagamento.<br><br>• Acesse o link e realize o pagamento. | Status Code:<br>200<br><br>Evento de checkout pago recebido com sucesso no webhook.<br><br>Evento: ('PAID') |

| TESTE: C_0502 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# SALDO & EXTRATO

**PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:**

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.
- Token de acesso deve estar presente no header das requisições enviadas à API.
- O usuário deve possuir todos os escopos necessários para utilização do endpoint.

  Para fazer o uso desta API é necessário o seguinte escopo:

  *statement.read*

OBS.: Tanto o token de acesso quanto os escopos disponíveis para o seu usuário são retornados no body da resposta após a autenticação bem-sucedida no endpoint /auth. Através dos campos access_token e scopes, sucessivamente.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/statement

| TESTES DA API DE SALDO & EXTRATO: | |
|---|---|
| E_01 | TESTES DA API DE EXTRATO: |
| E_02 | |

# EXTRATO

## E_01 – CONSULTA DE SALDO

| TESTE: E_01 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /balance)<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Extrato retornado com sucesso, contendo a lista de movimentações do período informado. |

| TESTE: E_01 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# EXTRATO

## E_02 – CONSULTA DE EXTRATO

| TESTE: E_02 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /statement)<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• Informar os parâmetros obrigatórios na requisição:<br><br>Data inicial do período do extrato (start_date), no formato YYYY-MM-DD. Campo obrigatório.<br>Data final do período do extrato (end_date), no formato YYYY-MM-DD. Campo obrigatório. O intervalo máximo entre start_date e end_date é de 30 dias.<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Extrato retornado com sucesso, contendo a lista de movimentações do período informado. |

| TESTE: E_02 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# PIX

**PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:**

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.
- Token de acesso deve estar presente no header das requisições enviadas à API.
- O usuário deve possuir todos os escopos necessários para utilização do endpoint.

  Para fazer o uso desta API é necessário o seguinte escopo:

*pix.read*
*pix.write*
*payloadlocation.read*
*payloadlocation.write*
*lotecobv.read*
*lotecobv.write*
*cob.read*
*cob.write*
*cobv.read*
*cobv.write*

OBS.: Tanto o token de acesso quanto os escopos disponíveis para o seu usuário são retornados no body da resposta após a autenticação bem-sucedida no endpoint /auth. Através dos campos access_token e scopes, sucessivamente.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/pix

# PIX

| TESTES DA API DE PIX: | |
|---|---|
| P_01 | COBRANÇA PIX IMEDIATA |
| P_02 | COBRANÇA PIX COM VENCIMENTO |
| P_03 | COBRANÇA PIX EM LOTE |
| P_04 | GERENCIAMENTO DE LOCATION |
| P_05 | PIX RECEBIDOS |
| P_06 | WEBHOOKS PIX |

## P_01 – COBRANÇA PIX IMEDIATA

| TESTE: P_01_01 | |
|---|---|
| Criar cobrança imediata com txid | |
| **Sequência De Testes** | **Resultado Esperado** |
| • Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cob/{txid}).<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• No body da requisição informe os seguintes campos:<br><br>calendario<br>devedor<br>valor<br>chave<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>201<br><br>Cobrança Pix criada com sucesso. |

| TESTE: P_01_01 | |
|---|---|
| **Status Code - Retornado** | **Response Body - Retornado** |
| 201 Created | {<br>"chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",<br>"solicitacaoPagador": "Homologacao BlaXx Pontos - teste P_01_01",<br>"pixCopiaECola": "00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/01UNaPdiMwlKtfEhIsuVXkQcwjamHFakP3T |

| | |
|---|---|
| | brTJY1buJ04y2Vv52040000530398654040.105802BR5916REGRESSIVO TESTE6009Sao Paulo62070503***6304234F",<br>"calendario": {<br>"criacao": "2026-10-23T00:03:54.146Z",<br>"expiracao": 3600<br>},<br>"txid": "blxhml334731069cc3ff8fde51601f5e",<br>"revisao": 0,<br>"devedor": {<br>"nome": "Fulano de Tal Teste",<br>"cpf": "*********25"<br>},<br>"location":<br>"qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/01UNaPdiMwlKtfEhIsuVXkQcwjamHFakP3TbrTJY1buJ04y2Vv",<br>"status": "ATIVA",<br>"valor": {<br>"original": "0.10",<br>"modalidadeAlteracao": 0<br>}<br>} |

| TESTE: P_01_02 | |
|---|---|
| Criar cobrança imediata sem txid | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cob).<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• No body da requisição informe os seguintes campos:<br><br>calendario<br>devedor<br>valor<br>chave<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>201<br><br>Cobrança Pix criada com sucesso. |

| TESTE: P_01_02 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| 201 Created | {<br>"chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",<br>"solicitacaoPagador": "Homologacao BlaXx Pontos - teste P_01_02",<br>"pixCopiaECola": "00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-h.c6pix.com/qrs2/v2/02kvNqRx53Y9CCg0pGdF9IOD1I89mgahe6wUgE8EQtnYrGszWB52040000530398654040.125802BR5916REGRESS |

| | |
|---|---|
| | IVO TESTE6009Sao Paulo62070503***630453F8",<br>"calendario": {<br>"criacao": "2026-10-23T00:03:56.552Z",<br>"expiracao": 3600<br>},<br>"txid": "QRS2TXJEMXUCRJBTKB2UGBOQ8MQ0WKCKYCH",<br>"revisao": 0,<br>"devedor": {<br>"nome": "Fulano de Tal Teste",<br>"cpf": "*********25"<br>},<br>"location":<br>"qrcode-h.c6pix.com/qrs2/v2/02kvNqRx53Y9CCg0pGdF9IOD1I89mgahe6wUgE8EQtnYrGszWB",<br>"status": "ATIVA",<br>"valor": {<br>"original": "0.12",<br>"modalidadeAlteracao": 0<br>}<br>}<br><br>Obs.: Status 201 conforme a especificação da API Pix (pix-api.yaml v3.0.1) para este endpoint; o roteiro indica 200. |

| TESTE: P_01_03 | |
|---|---|
| Revisar cobrança imediata | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição PATCH, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cob/{txid}).<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• Envie campos alteráveis (ex: valor, devedor, solicitação).<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>201<br><br>Cobrança atualizada com sucesso. |

| TESTE: P_01_03 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| 200 OK | {<br>"chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",<br>"solicitacaoPagador": "Homologacao BlaXx Pontos - teste P_01_03 (cobranca revisada)",<br>"pixCopiaECola": "00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/01UNaPdiMwlKtfEhIsuVXkQcwjamHFakP3TbrTJY1buJ04y2Vv52040000530398654040.115802BR5916REGRESSIVO TESTE6009Sao Paulo62070503***6304067A",<br>"calendario": {<br>"criacao": "2026-10-23T00:03:58.424Z",<br>"expiracao": 3600 |

| | |
|---|---|
| | },<br>"txid": "blxhml334731069cc3ff8fde51601f5e",<br>"revisao": 1,<br>"devedor": {<br>"nome": "Fulano de Tal Teste",<br>"cpf": "*********25"<br>},<br>"location":<br>"qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/01UNaPdiMwlKtfEhIsuVXkQcwjamHFakP3TbrTJY1buJ04y2Vv",<br>"status": "ATIVA",<br>"valor": {<br>"original": "0.11",<br>"modalidadeAlteracao": 0<br>}<br>}<br><br>Obs.: Status 200 conforme a especificação da API Pix (pix-api.yaml v3.0.1) para este endpoint; o roteiro indica 201. |

| TESTE: P_01_04 | |
|---|---|
| Consultar cobrança imediata | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cob/{txid}).<br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br>Authorization: Bearer {token}<br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Detalhes da cobrança retornados. |

| TESTE: P_01_04 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| 200 OK | {<br>"calendario": {<br>"criacao": "2026-10-23T00:03:54.000Z",<br>"expiracao": 3600<br>},<br>"devedor": {<br>"nome": "Fulano de Tal Teste",<br>"cpf": "*********25"<br>},<br>"chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",<br>"valor": {<br>"original": "0.11",<br>"modalidadeAlteracao": 0<br>},<br>"solicitacaoPagador": "Homologacao BlaXx Pontos - teste P_01_03 (cobranca revisada)", |

| | |
|---|---|
| | "txid": "blxhml334731069cc3ff8fde51601f5e",<br>"revisao": 1,<br>"location":<br>"qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/01UNaPdiMwlKtfEhIsuVXkQcwjamHFakP3TbrTJY1buJ04y2Vv",<br>"status": "ATIVA",<br>"pixCopiaECola":<br>"00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/01UNaPdiMwlKtfEhIsuVXkQcwjamHFakP3TbrTJY1buJ04y2Vv52040000530398654040.115802BR5916REGRESSIVO TESTE6009Sao Paulo62070503***6304067A"<br>} |

| TESTE: P_01_05 | |
|---|---|
| Consultar lista de cobranças imediatas | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cob?inicio={data} &fim={data})<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Lista de cobranças retornada com sucesso. |

| TESTE: P_01_05 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| 200 OK | {<br>"parametros": {<br>"inicio": "2026-10-22T00:03:50.000Z",<br>"fim": "2026-10-23T00:04:00.000Z",<br>"paginacao": {<br>"paginaAtual": 0,<br>"itensPorPagina": 100,<br>"quantidadeDePaginas": 1,<br>"quantidadeTotalDeItens": 9<br>}<br>},<br>"cobs": [<br>{<br>"calendario": {<br>"criacao": "2026-10-22T19:10:04.000Z", |

```
        "expiracao": 1800
      },
      "devedor": {
        "nome": "RICARDO VELES",
        "cpf": "*********39"
      },
      "chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",
      "valor": {
        "original": "180.00",
        "modalidadeAlteracao": 0
      },
      "solicitacaoPagador": "BlaXx — pacote Start",
      "txid": "5e24a69d7427d184c9db1e2b31661c56",
      "revisao": 0,
      "location":
"qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/01cDffV0CG6nhl7IaF8SCxXZo1B
cl6MzIEwo0HUkNBHw2f82gw",
      "status": "ATIVA",
      "pixCopiaECola":
"00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-
h.c6pix.com/qrs1/v2/01cDffV0CG6nhl7IaF8SCxXZo1Bcl6MzIEw
o0HUkNBHw2f82gw5204000053039865406180.005802BR5916REGRE
SSIVO TESTE6009Sao Paulo62070503***6304A963"
    },
    {
      "calendario": {
        "criacao": "2026-10-22T23:45:42.000Z",
        "expiracao": 3600
      },
      "devedor": {
        "nome": "Fulano de Tal Teste",
        "cpf": "*********25"
      },
      "chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",
      "valor": {
        "original": "0.11",
        "modalidadeAlteracao": 0
      },
      "solicitacaoPagador": "Homologacao BlaXx Pontos -
teste P_01_03 (cobranca revisada)",
      "txid": "blxhmld05c0e6621e3f8946fbc1c9092",
      "revisao": 1,
      "location":
"qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/01hmx2N6LSOA9szxvzbfblO5Vuo
```

| | |
|---|---|
| | 5YKFZyn1o4btBT3mgWlpyvq",<br>"status": "ATIVA",<br>"pixCopiaECola": "00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/01hmx2N6LSOA9szxvzbfblO5Vuo5YKFZyn1o4btBT3mgWlpyvq52040000530398654040.115802BR5916REGRESSIVO TESTE6009Sao Paulo62070503***6304B269"<br>},<br>{<br>"calendario": {<br>"criacao": "2026-10-22T23:45:44.000Z",<br>"expiracao": 3600<br>},<br>"devedor": {<br>"nome": "Fulano de Tal Teste",<br>"cpf": "*********25"<br>},<br>"chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",<br>"valor": {<br>"original": "0.12",<br>"modalidadeAlteracao": 0<br>},<br>"solicitacaoPagador": "Homologacao BlaXx Pontos - teste P_01_02",<br>"txid": "QRS1TXYAEXMJGCBTT72BAJXUM74NTHIV22W",<br>"revisao": 0,<br>"location": "qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/01rIMRKplPHZNQ0os9ELd7OcJWk6pUZDYDFFwSpTl57rYXIsew",<br>"status": "ATIVA",<br>"pixCopiaECola": "00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/01rIMRKplPHZNQ0os9ELd7OcJWk6pUZDYDFFwSpTl57rYXIsew52040000530398654040.125802BR5916REGRESSIVO TESTE6009Sao Paulo62070503***6304F8A7"<br>},<br>"<+6 itens omitidos; total 9>"<br>]<br>} |

## P_02 – COBRANÇA PIX COM VENCIMENTO

| TESTE: P_02_01 | |
|---|---|
| Criar cobrança com vencimento com txid | |
| **Sequência De Testes** | **Resultado Esperado** |
| • Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cobv/{txid}).<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• No body da requisição informe os seguintes campos:<br><br>calendario<br>devedor<br>valor<br>chave<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>201<br><br>Cobrança com vencimento criada com sucesso. |

| TESTE: P_02_01 | |
|---|---|
| **Status Code - Retornado** | **Response Body - Retornado** |
| 201 Created | {<br>"chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",<br>"solicitacaoPagador": "Homologacao BlaXx Pontos - teste P_02_01",<br>"pixCopiaECola": "00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/ |

```
01LHGcYS7X0pLKC3ImFqDg0UL10nrMgotGOQLQEOuqXgM5204000053
0398654040.205802BR5916REGRESSIVO TESTE6009Sao
Paulo62070503***6304A4AC",
  "calendario": {
    "criacao": "2026-10-23T00:04:04.290Z",
    "dataDeVencimento": "2026-10-29",
    "validadeAposVencimento": 30
  },
  "txid": "blxhmlf22375ee60e9f7b7557665990e",
  "revisao": 0,
  "devedor": {
    "nome": "Fulano de Tal Teste",
    "cpf": "*********25",
    "logradouro": "Avenida Paulista 1000",
    "cidade": "Sao Paulo",
    "uf": "SP",
    "cep": "01310100"
  },
  "recebedor": {
    "nome": "Regressivo Teste",
    "cnpj": "************22",
    "nomeFantasia": "Regressivo Teste",
    "logradouro": "Avenida Nove de Julho 3186",
    "cidade": "Sao Paulo",
    "uf": "SP",
    "cep": "1406000"
  },
  "loc": {
    "id": 0,
    "location":
"qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/01LHGcYS7X0pLKC3ImFqDg
0UL10nrMgotGOQLQEOuqXgM",
    "tipoCob": "cobv",
    "criacao": "2026-10-23T00:04:04.290Z"
  },
  "status": "ATIVA",
  "valor": {
    "original": "0.20"
  }
}
```

| TESTE: P_02_02 | |
|---|---|
| Revisar cobrança com vencimento | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição PATCH, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cobv/{txid}).<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• Envie campos alteráveis (ex: valor, devedor, solicitação).<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Cobrança atualizada com sucesso. |

| TESTE: P_02_02 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| 200 OK | {<br>"chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",<br>"solicitacaoPagador": "Homologacao BlaXx Pontos - teste P_02_02 (cobranca revisada)",<br>"pixCopiaECola": "00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/01LHGcYS7X0pLKC3ImFqDg0UL10nrMgotGOQLQEOuqXgM52040000530398654040.215802BR5916REGRESSIVO TESTE6009Sao Paulo62070503***63048199",<br>"calendario": {<br>"criacao": "2026-10-23T00:04:05.260Z", |

| | |
|---|---|
| | "dataDeVencimento": "2026-10-29",<br>"validadeAposVencimento": 30<br>},<br>"txid": "blxhmlf22375ee60e9f7b7557665990e",<br>"revisao": 1,<br>"devedor": {<br>"nome": "Fulano de Tal Teste",<br>"cpf": "*********25",<br>"logradouro": "Avenida Paulista 1000",<br>"cidade": "Sao Paulo",<br>"uf": "SP",<br>"cep": "01310100"<br>},<br>"recebedor": {<br>"nome": "Regressivo Teste",<br>"cnpj": "**********22",<br>"logradouro": "Avenida Nove de Julho 3186",<br>"cidade": "Sao Paulo",<br>"uf": "SP",<br>"cep": "1406000"<br>},<br>"loc": {<br>"id": 0,<br>"location":<br>"qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/01LHGcYS7X0pLKC3ImFqDg<br>0UL10nrMgotGOQLQEOuqXgM",<br>"tipoCob": "cobv",<br>"criacao": "2026-10-23T00:04:04.000Z"<br>},<br>"status": "ATIVA",<br>"valor": {<br>"original": "0.21"<br>}<br>} |

| TESTE: P_02_03 | |
|---|---|
| Consultar cobrança com vencimento | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cobv/{txid}).<br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br>Authorization: Bearer {token}<br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Detalhes da cobrança retornados. |

| TESTE: P_02_03 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| 200 OK | {<br>"calendario": {<br>"criacao": "2026-10-23T00:04:04.000Z",<br>"dataDeVencimento": "2026-10-29",<br>"validadeAposVencimento": 30<br>},<br>"devedor": {<br>"nome": "Fulano de Tal Teste",<br>"cpf": "*********25",<br>"logradouro": "Avenida Paulista 1000",<br>"cidade": "Sao Paulo",<br>"uf": "SP",<br>"cep": "01310100"<br>},<br>"chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",<br>"loc": { |

```
    "id": 0,
    "location":
"qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/01LHGcYS7X0pLKC3ImFqDg
0UL10nrMgotGOQLQEOuqXgM",
    "tipoCob": "cobv",
    "criacao": "2026-10-23T00:04:04.000Z"
  },
  "valor": {
    "original": "0.21"
  },
  "solicitacaoPagador": "Homologacao BlaXx Pontos -
teste P_02_02 (cobranca revisada)",
  "txid": "blxhmlf22375ee60e9f7b7557665990e",
  "revisao": 1,
  "recebedor": {
    "nome": "Regressivo Teste",
    "cnpj": "************22",
    "nomeFantasia": "Regressivo Teste",
    "logradouro": "Avenida Nove de Julho 3186",
    "cidade": "Sao Paulo",
    "uf": "SP",
    "cep": "1406000"
  },
  "status": "ATIVA",
  "pixCopiaECola":
"00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-
h.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/
01LHGcYS7X0pLKC3ImFqDg0UL10nrMgotGOQLQEOuqXgM5204000053
0398654040.215802BR5916REGRESSIVO TESTE6009Sao
Paulo62070503***63048199"
}
```

| TESTE: P_02_04 | |
|---|---|
| Consultar lista de cobranças com vencimento | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/cobv?inicio={data} &fim={data})<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Lista de cobranças retornada com sucesso. |

| TESTE: P_02_04 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| 200 OK | {<br>"parametros": {<br>"inicio": "2026-10-22T00:03:50.000Z",<br>"fim": "2026-10-23T00:04:07.000Z",<br>"paginacao": {<br>"paginaAtual": 0,<br>"itensPorPagina": 100,<br>"quantidadeDePaginas": 1,<br>"quantidadeTotalDeItens": 3<br>}<br>},<br>"cobs": [<br>{<br>"calendario": {<br>"criacao": "2026-10-22T23:45:49.000Z", |

```
        "dataDeVencimento": "2026-10-29",
        "validadeAposVencimento": 30
      },
      "devedor": {
        "nome": "Fulano de Tal Teste",
        "cpf": "*********25",
        "logradouro": "Avenida Paulista 1000",
        "cidade": "Sao Paulo",
        "uf": "SP",
        "cep": "01310100"
      },
      "chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",
      "loc": {
        "id": 0,
        "location":
"qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/01fDj840jMS9hzXnR14p2w
6vmGvH7PDgVFDdNeL9VVzb2",
        "tipoCob": "cobv",
        "criacao": "2026-10-22T23:45:49.000Z"
      },
      "valor": {
        "original": "0.21"
      },
      "solicitacaoPagador": "Homologacao BlaXx Pontos -
teste P_02_02 (cobranca revisada)",
      "txid": "blxhml222d592b98fc8c1819519d2a4b",
      "revisao": 1,
      "recebedor": {
        "nome": "Regressivo Teste",
        "cnpj": "**********22",
        "nomeFantasia": "Regressivo Teste",
        "logradouro": "Avenida Nove de Julho 3186",
        "cidade": "Sao Paulo",
        "uf": "SP",
        "cep": "1406000"
      },
      "status": "ATIVA",
      "pixCopiaECola":
"00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-
h.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/
01fDj840jMS9hzXnR14p2w6vmGvH7PDgVFDdNeL9VVzb252040000053
0398654040.215802BR5916REGRESSIVO TESTE6009Sao
Paulo62070503***630484C4"
    },
```

```
    {
      "calendario": {
        "criacao": "2026-10-22T23:49:31.000Z",
        "dataDeVencimento": "2026-10-29",
        "validadeAposVencimento": 30
      },
      "devedor": {
        "nome": "Fulano de Tal Teste",
        "cpf": "*********25",
        "logradouro": "Avenida Paulista 1000",
        "cidade": "Sao Paulo",
        "uf": "SP",
        "cep": "01310100"
      },
      "chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",
      "loc": {
        "id": 0,
        "location":
"qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/015x6Zc3t5PXZEvNyWhaSP
eHpDOKTUh3zbVOOhx8LYap1",
        "tipoCob": "cobv",
        "criacao": "2026-10-22T23:49:31.000Z"
      },
      "valor": {
        "original": "0.21"
      },
      "solicitacaoPagador": "Homologacao BlaXx Pontos -
teste P_02_02 (cobranca revisada)",
      "txid": "blxhmlfeace32d8d14602f36abc74112",
      "revisao": 1,
      "recebedor": {
        "nome": "Regressivo Teste",
        "cnpj": "************22",
        "nomeFantasia": "Regressivo Teste",
        "logradouro": "Avenida Nove de Julho 3186",
        "cidade": "Sao Paulo",
        "uf": "SP",
        "cep": "1406000"
      },
      "status": "ATIVA",
      "pixCopiaECola":
"00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-
h.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/
015x6Zc3t5PXZEvNyWhaSPeHpDOKTUh3zbVOOhx8LYap15204000053
```

```
0398654040.215802BR5916REGRESSIVO TESTE6009Sao
Paulo62070503***6304207C"
    },
    {
      "calendario": {
        "criacao": "2026-10-23T00:04:04.000Z",
        "dataDeVencimento": "2026-10-29",
        "validadeAposVencimento": 30
      },
      "devedor": {
        "nome": "Fulano de Tal Teste",
        "cpf": "*********25",
        "logradouro": "Avenida Paulista 1000",
        "cidade": "Sao Paulo",
        "uf": "SP",
        "cep": "01310100"
      },
      "chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",
      "loc": {
        "id": 0,
        "location":
"qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/01LHGcYS7X0pLKC3ImFqDg
0UL10nrMgotGOQLQEOuqXgM",
        "tipoCob": "cobv",
        "criacao": "2026-10-23T00:04:04.000Z"
      },
      "valor": {
        "original": "0.21"
      },
      "solicitacaoPagador": "Homologacao BlaXx Pontos -
teste P_02_02 (cobranca revisada)",
      "txid": "blxhmlf22375ee60e9f7b7557665990e",
      "revisao": 1,
      "recebedor": {
        "nome": "Regressivo Teste",
        "cnpj": "************22",
        "nomeFantasia": "Regressivo Teste",
        "logradouro": "Avenida Nove de Julho 3186",
        "cidade": "Sao Paulo",
        "uf": "SP",
        "cep": "1406000"
      },
      "status": "ATIVA",
      "pixCopiaECola":
```

| | |
|---|---|
| | "00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode-h.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/01LHGcYS7X0pLKC3ImFqDg0UL10nrMgotGOQLQEOuqXgM52040000530398654040.215802BR5916REGRESSIVO TESTE6009Sao Paulo62070503***63048199"<br>}<br>]<br>} |

# PIX

## P_03 – COBRANÇA PIX EM LOTE

| TESTE: P_03_01 | |
|---|---|
| Criar lote de cobranças com vencimento | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/lotecobv/{id}).<br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br>Authorization: Bearer {token}<br>• No body da requisição informe os | Status Code:<br>201<br><br>Lote criado ou atualizado com sucesso. |

| | |
|---|---|
| seguintes campos:<br><br>cobsv<br>descricao<br><br>• Envie a requisição. | |

| TESTE: P_03_01 | |
|---|---|
| **Status Code - Retornado** | **Response Body - Retornado** |
| 502 Bad Gateway | {<br>"type": "https://developers.cloudflare.com/support/troubleshooting/http-status-codes/cloudflare-5xx-errors/error-502/",<br>"title": "Error 502: Bad gateway",<br>"status": 502,<br>"detail": "The origin web server returned an invalid or incomplete response to Cloudflare. This typically indicates the origin is overloaded or misconfigured.",<br>"instance": "a4ec7b944985e12a",<br>"error_code": 502,<br>"error_name": "origin_bad_gateway",<br>"error_category": "origin",<br>"ray_id": "a4ec7b944985e12a",<br>"timestamp": "2026-10-23T00:04:10Z",<br>"zone": "baas-api-sandbox.c6bank.info",<br>"cloudflare_error": true,<br>"retryable": true,<br>"retry_after": 60,<br>"owner_action_required": true,<br>"what_you_should_do": "**Wait and retry.** Back off for at least 60 seconds. If the error persists, the website operator should check their origin server health and configuration.",<br>"footer": "This error was generated by Cloudflare on behalf of the website owner."<br>} |

| TESTE: P_03_02 | |
|---|---|
| Revisar cobranças dentro do lote | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição PATCH, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/lotecobv/{id}).<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• Envie campos alteráveis (ex: valor, devedor, solicitação).<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Cobrança atualizada com sucesso. |

| TESTE: P_03_02 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

| TESTE: P_03_03 | |
|---|---|
| Consultar lote específico | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/lotecobv/{id}).<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Detalhes da cobrança retornados. |

| TESTE: P_03_03 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

| TESTE: P_03_04 | |
|---|---|
| Consultar lista de lotes | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/lotecobv?inicio={data} &fim={data})<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Lista de cobranças retornada com sucesso. |

| TESTE: P_03_04 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| 502 Bad Gateway | {<br>"type": "https://developers.cloudflare.com/support/troubleshooting/http-status-codes/cloudflare-5xx-errors/error-502/",<br>"title": "Error 502: Bad gateway",<br>"status": 502,<br>"detail": "The origin web server returned an invalid or incomplete response to Cloudflare. This typically indicates the origin is overloaded or misconfigured.",<br>"instance": "a4ec7b9d0dcf6d66",<br>"error_code": 502,<br>"error_name": "origin_bad_gateway",<br>"error_category": "origin",<br>"ray_id": "a4ec7b9d0dcf6d66", |

| | |
|---|---|
| | "timestamp": "2026-10-23T00:04:12Z",<br>"zone": "baas-api-sandbox.c6bank.info",<br>"cloudflare_error": true,<br>"retryable": true,<br>"retry_after": 60,<br>"owner_action_required": true,<br>"what_you_should_do": "**Wait and retry.** Back off for at least 60 seconds. If the error persists, the website operator should check their origin server health and configuration.",<br>"footer": "This error was generated by Cloudflare on behalf of the website owner."<br>} |

## P_04 – GERENCIAMENTO DE LOCATION

| TESTE: P_04_01 | |
|---|---|
| Criar location do payload | |
| **Sequência De Testes** | **Resultado Esperado** |
| • Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/loc)<br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br>Authorization: Bearer {token}<br>• No body da requisição informe o seguinte campo:<br>tipoCob<br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>201<br><br>Location criada com sucesso. |

| TESTE: P_04_01 | |
|---|---|
| **Status Code - Retornado** | **Response Body - Retornado** |
| 201 Created | {<br>"id": 1658,<br>"location": "qrcode-h.c6pix.com/loc1/v2/015iHoU48FWrDEwcaLs3RXZzv5YDRieW8WhTjf6u8RsxySgAJY",<br>"tipoCob": "cob",<br>"criacao": "2026-10-23T00:04:13.474Z"<br>} |

| TESTE: P_04_02 | |
|---|---|
| Consultar locations cadastradas | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/loc)<br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br>Authorization: Bearer {token}<br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Dados do location retornado com sucesso. |

| TESTE: P_04_02 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| 200 OK | {<br>"parametros": {<br>"inicio": "2026-10-22T00:03:50.000Z",<br>"fim": "2026-10-23T00:04:14.000Z",<br>"paginacao": {<br>"paginaAtual": 0,<br>"itensPorPagina": 100,<br>"quantidadeDePaginas": 1,<br>"quantidadeTotalDeItens": 3<br>}<br>},<br>"loc": [<br>{<br>"id": 1656,<br>"location":<br>"qrcode-h.c6pix.com/loc1/v2/01KgsrQ38LwpMd4Ek35cZ273sQ8 |

| | |
|---|---|
| | 1PBxEZWTHMXHqT0CKrO2Gnm",<br>"tipoCob": "cob",<br>"criacao": "2026-10-22T23:45:56.033Z"<br>},<br>{<br>"id": 1657,<br>"location":<br>"qrcode-h.c6pix.com/loc1/v2/01snaL3jkDyrirXXEath3T5oL0xXBuWkVmavDiWwJJqb2k0CEP",<br>"tipoCob": "cob",<br>"criacao": "2026-10-22T23:49:41.290Z"<br>},<br>{<br>"id": 1658,<br>"txid": "blxhml355b11db0d6de710e2ccac71a6",<br>"location":<br>"qrcode-h.c6pix.com/loc1/v2/015iHoU48FWrDEwcaLs3RXZzv5YDRieW8WhTjf6u8RsxySgAJY",<br>"tipoCob": "cob",<br>"criacao": "2026-10-23T00:04:13.474Z"<br>}<br>]<br>}<br><br>Obs.: Enviados os parâmetros inicio e fim, obrigatórios na especificação. |

| TESTE: P_04_03 | |
|---|---|
| Recuperar location específica | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/loc/{id})<br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br>Authorization: Bearer {token}<br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Dados do location retornado com sucesso. |

| TESTE: P_04_03 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| 200 OK | {<br>"id": 1658,<br>"txid": "blxhml355b11db0d6de710e2ccac71a6",<br>"location":<br>"qrcode-h.c6pix.com/loc1/v2/015iHoU48FWrDEwcaLs3RXZzv5YDRieW8WhTjf6u8RsxySgAJY",<br>"tipoCob": "cob",<br>"criacao": "2026-10-23T00:04:13.474Z"<br>} |

| TESTE: P_04_04 | |
|---|---|
| Desvincular cobrança de uma location | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição DELETE, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/loc/{id}/txid)<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Desvinculação realizada com sucesso. |

| TESTE: P_04_04 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| 200 OK | {<br>"id": 1658,<br>"location":<br>"qrcode-h.c6pix.com/loc1/v2/015iHoU48FWrDEwcaLs3RXZzv5YDRieW8WhTjf6u8RsxySgAJY",<br>"tipoCob": "cob",<br>"criacao": "2026-10-23T00:04:13.474Z"<br>} |

## P_05 – PIX RECEBIDOS

| TESTE: P_05_01 | |
|---|---|
| Consultar Pix recebido específico | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/pix/{e2eid}).<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Dados do PIX retornado com sucesso. |

| TESTE: P_05_01 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

## P_05 – PIX RECEBIDOS

| TESTE: P_05_02 | |
|---|---|
| Consultar lista de Pix recebidos | |
| **Sequência De Testes** | **Resultado Esperado** |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/pix?inicio={data} &fim={data}).<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Dados do PIX retornado com sucesso. |

| TESTE: P_05_02 | |
|---|---|
| **Status Code - Retornado** | **Response Body - Retornado** |
| 200 OK | {<br>"parametros": {<br>"inicio": "2026-10-22T00:03:50.000Z",<br>"fim": "2026-10-23T00:04:21.000Z",<br>"paginacao": {<br>"paginaAtual": 0,<br>"itensPorPagina": 100,<br>"quantidadeDePaginas": 0<br>}<br>},<br>"pix": []<br>} |

## P_05 – PIX RECEBIDOS

| TESTE: P_05_03 | |
|---|---|
| Solicitar devolução | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/pix/{e2eid}/devolucao/{id})<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>201<br><br>Devolução solicitada com sucesso. |

| TESTE: P_05_03 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

## P_05 – PIX RECEBIDOS

| TESTE: P_05_04 | |
|---|---|
| Consultar devolução | |
| **Sequência De Testes** | **Resultado Esperado** |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/pix/{e2eid}/devolucao/{id}).<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Dados da devolução de PIX retornado com sucesso. |

| TESTE: P_05_04 | |
|---|---|
| **Status Code - Retornado** | **Response Body - Retornado** |
| | |

## P_06 – WEBHOOKS PIX

| TESTE: P_06_01 | |
|---|---|
| Cadastrar webhook Pix | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/webhook/{chave}).<br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br>Authorization: Bearer {token}<br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Webhook cadastrado com sucesso. |

| TESTE: P_06_01 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| 200 OK | {<br>"webhookUrl": "https://blaxx-pontos-exe.onrender.com/payments/c6/webhook/<TOKEN:43ch>",<br>"chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",<br>"criacao": "2026-10-23T00:04:24.706271923Z"<br>}<br><br>Obs.: Body enviado: webhookUrl, obrigatório na especificação. |

## P_06 – WEBHOOKS PIX

| TESTE: P_06_02 | |
|---|---|
| Consultar webhook | |
| **Sequência De Testes** | **Resultado Esperado** |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/webhook/{chave}).<br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br>Authorization: Bearer {token}<br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Dados do Webhook cadastrado retornado com sucesso. |

| TESTE: P_06_02 | |
|---|---|
| **Status Code - Retornado** | **Response Body - Retornado** |
| 200 OK | {<br>"webhookUrl": "https://blaxx-pontos-exe.onrender.com/payments/c6/webhook/<TOKEN:43ch>",<br>"chave": "<CHAVE_PIX:17ch>",<br>"criacao": "2026-10-23T00:04:24.706271923Z"<br>}<br><br>Obs.: O token no caminho da webhookUrl foi mascarado neste documento. |

## P_06 – WEBHOOKS PIX

| TESTE: P_06_03 | |
|---|---|
| Excluir webhook | |
| **Sequência De Testes** | **Resultado Esperado** |
| • Importe a requisição DELETE, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/webhook/{chave}).<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>204<br><br>Webhook removido com sucesso. |

| TESTE: P_06_03 | |
|---|---|
| **Status Code - Retornado** | **Response Body - Retornado** |
| 204 No Content | `(resposta sem corpo)` |

# TRANSAÇÕES E RECEBÍVEIS

**PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:**

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.
- Token de acesso deve estar presente no header das requisições enviadas à API.
- O usuário deve possuir todos os escopos necessários para utilização do endpoint.

  Para fazer o uso desta API é necessário o seguinte escopo:

  *receivable.read*

OBS.: Tanto o token de acesso quanto os escopos disponíveis para o seu usuário são retornados no body da resposta após a autenticação bem-sucedida no endpoint /auth. Através dos campos access_token e scopes, sucessivamente.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/c6pay-statements

| TESTES DA API DE TRANSAÇÕES E RECEBÍVEIS: | |
|---|---|
| TR_01 | CONSULTA DE RECEBÍVEIS |
| TR_02 | CONSULTA DE TRANSAÇÕES |

# TRANSAÇÕES E RECEBÍVEIS

## TR_01 – CONSULTA DE RECEBÍVEIS

| TESTE: TR_01 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /c6pay/statement/receivables).<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• Informar os parâmetros de consulta na query:<br><br>page<br>size<br>start_date<br>end_date<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Extrato de recebíveis do C6 Pay retornado com sucesso. |

| TESTE: TR_01 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# TRANSAÇÕES E RECEBÍVEIS

## TR_02 – CONSULTA DE TRANSAÇÕES

| TESTE: TR_02 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /c6pay/statement/transactions)<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• Informar os parâmetros obrigatórios na requisição:<br><br>page<br>size<br>start_date<br>end_date<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Extrato de transações do C6 Pay retornado com sucesso. |

| TESTE: TR_02 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# PIX AUTOMÁTICO

**PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:**

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.

- Token de acesso deve estar presente no header das requisições enviadas à API.

- O usuário deve possuir todos os escopos necessários para utilização do endpoint.

  Para fazer o uso desta API são necessários os seguintes escopos:

rec.read
rec.write
solicrec.read
solicrec.write
cobr.read
cobr.write
recpayload.read
recpayload.write
*payloadlocationrec.read*
*payloadlocationrec.write*

OBS.: Tanto o token de acesso quanto os escopos disponíveis para o seu usuário são retornados no body da resposta após a autenticação bem-sucedida no endpoint /auth. Através dos campos access_token e scopes, sucessivamente.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/pix-automatico

# PIX AUTOMÁTICO

| TESTES DA API DE PIX AUTOMÁTICO | |
|---|---|
| PA_01 | JORNADA 1 |
| PA_02 | JORNADA 2 |
| PA_03 | JORNADA 3 |
| PA_04 | JORNADA 4 |

# PIX AUTOMÁTICO

## PA_01 – JORNADA 1 - CRIAR LOCATION DO PAYLOAD DA RECORRÊNCIA

***POST*** */rec* → ***POST*** */solicrec* → ***GET*** */solicrec/{idSolicRec}*

| TESTE: PA_01_01 | |
|---|---|
| /rec | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/rec)<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br>Content-Type: application/json<br><br>• Envie no body os campos obrigatórios do Pix Automático:<br><br>calendario<br>politicaRetentativa<br>vinculo<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>201<br><br>Recorrência criada com sucesso. |

| TESTE: PA_01_01 | |
|---|---|
| /rec | |
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# PIX AUTOMÁTICO

| TESTE: PA_01_02 | |
|---|---|
| /pix/solicrec | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/solicrec)<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br>Content-Type: application/json<br><br>• Envie no body os campos obrigatórios do Pix Automático:<br><br>idRec<br>destinatario<br>calendario<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>201<br><br>Solicitação de consentimento criada. |

| TESTE: PA_01_02 | |
|---|---|
| /pix/solicrec | |
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# PIX AUTOMÁTICO

| TESTE: PA_01_03 | |
|---|---|
| /pix/solicrec/{idSolicRec}) | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/solicrec/{idSolicRec})<br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br>Authorization: Bearer {token}<br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Dados do PIX Automático retornado com sucesso. |

| TESTE: PA_01_03 | |
|---|---|
| /pix/solicrec/{idSolicRec}) | |
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# PIX AUTOMÁTICO

## PA_02 – JORNADA 2 - JORNADA DE AGENDAMENTO DA COBRANÇA RECORRENTE

***POST*** `/locrec` → ***POST*** `/rec` → ***POST*** `/webhookrec` → ***GET*** `/rec/{idRec}`

| TESTE: PA_02_01 | |
|---|---|
| /pix/locrec | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/locrec)<br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br>Authorization: Bearer {token}<br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>201<br><br>Location criada. |

| TESTE: PA_02_01 | |
|---|---|
| /pix/locrec | |
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# PIX AUTOMÁTICO

| TESTE: PA_02_02 | |
|---|---|
| /rec | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/rec)<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br>Content-Type: application/json<br><br>• Envie no body os campos necessários para a Jornada 2 do Pix Automático:<br><br>calendario<br>politicaRetentativa<br>vinculo<br>loc<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>201<br><br>Recorrência criada com sucesso. |

| TESTE: PA_02_02 | |
|---|---|
| /rec | |
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# PIX AUTOMÁTICO

| TESTE: PA_02_03 | |
|---|---|
| /pix/webhookrec | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/webhookrec)<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br>Content-Type: application/json<br><br>• Envie no body os campos necessários para a Jornada 2 do Pix Automático:<br><br>webhookUrl<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>201<br><br>Webhook configurado com sucesso. |

| TESTE: PA_02_03 | |
|---|---|
| /pix/webhookrec | |
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# PIX AUTOMÁTICO

| TESTE: PA_02_04 | |
|---|---|
| /pix/rec/{idRec} | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/rec/{idRec})<br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br>Authorization: Bearer {token}<br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200 |

| TESTE: PA_02_04 | |
|---|---|
| /pix/rec/{idRec} | |
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# PIX AUTOMÁTICO

## PA_03 – JORNADA 3 - JORNADA DE EXECUÇÃO DOS PAGAMENTOS AUTOMÁTICOS

***POST*** *`/locrec`* → ***POST*** *`/rec {ativacao.dadosJornada.txId}`* → ***POST*** *`/webhookrec`* → ***GET*** *`/rec/{idRec}?txId={txId}`*

| TESTE: PA_03_01 | |
|---|---|
| /pix/locrec | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Pré-requisito: ter criado uma cobrança Pix.<br>• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/locrec)<br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br>Authorization: Bearer {token}<br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>201<br><br>Location criada. |

| TESTE: PA_03_01 | |
|---|---|
| /pix/locrec | |
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# PIX AUTOMÁTICO

| TESTE: PA_03_02 | |
|---|---|
| /rec | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/rec)<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br>Content-Type: application/json<br><br>• Envie no body os campos necessários para a Jornada 2 do Pix Automático:<br><br>calendario<br>politicaRetentativa<br>vinculo<br>ativacao<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>201<br><br>Recorrência vinculada à cobrança existente. |

| TESTE: PA_03_02 | |
|---|---|
| /rec | |
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# PIX AUTOMÁTICO

| TESTE: PA_03_03 | |
|---|---|
| /pix/webhookrec | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/webhookrec)<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br>Content-Type: application/json<br><br>• Envie no body os campos necessários para a Jornada 2 do Pix Automático:<br><br>webhookUrl<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>201<br><br>Webhook configurado com sucesso. |

| TESTE: PA_03_03 | |
|---|---|
| /pix/webhookrec | |
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# PIX AUTOMÁTICO

| TESTE: PA_03_04 | |
|---|---|
| /pix/rec/{idRec}?txId={txId} | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/rec/{idRec}?txId={txId})<br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br>Authorization: Bearer {token}<br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Dados da recorrência retornado com sucesso. |

| TESTE: PA_03_04 | |
|---|---|
| /pix/rec/{idRec} | |
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# PIX AUTOMÁTICO

## PA_04 – JORNADA 4 - JORNADA DE GESTÃO (ALTERAÇÃO / CANCELAMENTO)

***POST*** *`/locrec → `* ***POST*** *`/rec {ativacao.dadosJornada.txId} → `* ***POST*** *`/webhookrec → `* ***GET*** *`/rec/{idRec}?txId={txId}`*

| TESTE: PA_04_01 | |
|---|---|
| /pix/locrec | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Pré-requisito: ter criado uma cobrança Pix com vencimento.<br>• Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/locrec)<br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br>Authorization: Bearer {token}<br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>201<br><br>Location criada. |

| TESTE: PA_04_01 | |
|---|---|
| /pix/locrec | |
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# PIX AUTOMÁTICO

| TESTE: PA_04_02 | |
|---|---|
| /rec | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/rec)<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br>Content-Type: application/json<br><br>• Envie no body os campos necessários para a Jornada 2 do Pix Automático:<br><br>calendario<br>politicaRetentativa<br>vinculo<br>ativacao<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>201<br><br>Recorrência vinculada à cobrança existente. |

| TESTE: PA_04_02 | |
|---|---|
| /rec | |
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# PIX AUTOMÁTICO

| TESTE: PA_04_03 | |
|---|---|
| /pix/webhookrec | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/webhookrec)<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br>Content-Type: application/json<br><br>• Envie no body os campos necessários para a Jornada 2 do Pix Automático:<br><br>webhookUrl<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>201<br><br>Webhook configurado com sucesso. |

| TESTE: PA_04_03 | |
|---|---|
| /pix/webhookrec | |
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# PIX AUTOMÁTICO

| TESTE: PA_04_04 | |
|---|---|
| /pix/rec/{idRec}?txId={txId} | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /pix/rec/{idRec}?txId={txId})<br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br>Authorization: Bearer {token}<br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Dados da recorrência retornado com sucesso. |

| TESTE: PA_04_04 | |
|---|---|
| /pix/rec/{idRec} | |
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# BOLEPIX

**PRÉ-REQUISITOS PARA USO DA API:**

- Certificado importado na ferramenta/plataforma que os testes serão executados.

- Token de acesso deve estar presente no header das requisições enviadas à API.

- O usuário deve possuir todos os escopos necessários para utilização do endpoint.

  Para fazer o uso desta API é necessário o seguinte escopo:

  bankslip_pix.read
  bankslip_pix.write

OBS.: Tanto o token de acesso quanto os escopos disponíveis para o seu usuário são retornados no body da resposta após a autenticação bem-sucedida no endpoint /auth. Através dos campos access_token e scopes, sucessivamente.

Em caso de dúvidas em como prosseguir com o fluxo de testes, consulte a documentação da API através do link:

https://developers.c6bank.com.br/apis/bolepix

# BOLEPIX

| TESTES DA API DE BOLEPIX | |
|---|---|
| BP_01 | CRIAR COBRANÇA BOLEPIX |
| BP_02 | ATUALIZAR COBRANÇA BOLEPIX |
| BP_03 | CONSULTAR COBRANÇA BOLEPIX |
| BP_04 | CONSULTAR PDF DE COBRANÇA BOLEPIX |
| BP_05 | CANCELAR COBRANÇA DE BOLEPIX (BAIXA) |
| BP_06 | LISTAR COBRANÇAS BOLEPIX |

# BOLEPIX

## BP_01 – CRIAR COBRANÇA BOLEPIX

| TESTE: BP_01_01 | |
|---|---|
| Criar cobrança com sucesso | |
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /v2/bank_slips)<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br>Content-Type: application/json<br><br>• No body da requisição, envie somente os campos obrigatórios:<br><br>amount<br>due_date<br>description<br>payer<br>payment_method<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>201<br><br>Cobrança criada com sucesso. |

| TESTE: BP_01_01 | |
|---|---|
| Criar cobrança com sucesso | |
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

# BOLEPIX

| TESTE: BP_01_02 | |
|---|---|
| Criar cobrança com external_reference_id duplicado | |
| **Sequência De Testes** | **Resultado Esperado** |
| • Importe a requisição POST, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /v2/bank_slips)<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br>Content-Type: application/json<br><br>• No body da requisição, envie os campos:<br><br>amount<br>due_date<br>description<br>payer<br>payment_method<br>external_reference_id<br><br>• Envie a requisição.<br><br>• Envie novamente a requisição sem alterar o valor do campo: external_reference_id. | Status Code:<br>201<br><br>Retorna os dados da cobrança já existente. |

| TESTE: BP_01_02 | |
|---|---|
| Criar cobrança com external_reference_id duplicado | |
| **Status Code - Retornado** | **Response Body - Retornado** |
| | |

## BP_02 – ATUALIZAR COBRANÇA BOLEPIX

| TESTE: BP_02 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição PATCH, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /v2/bank_slips/{external_reference_id})<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• No body da requisição, preencha os campos que deseja atualizar (ex.: amount, due_date, description)<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Cobrança atualizada com sucesso. |

| TESTE: BP_02 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |
| | |

# BOLEPIX

## BP_03 – CONSULTAR COBRANÇA BOLEPIX

| TESTE: BP_03 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /v2/bank_slips/{external_reference_id})<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Cobrança retornada com sucesso. |

| TESTE: BP_03 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

## BP_04 – CONSULTAR PDF DE COBRANÇA BOLEPIX

| TESTE: BP_04 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /v2/bank_slips/{external_reference_id}/pdf)<br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br>Authorization: Bearer {token}<br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>PDF do boleto retornado. |

| TESTE: BP_04 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

## BP_05 – CANCELAR COBRANÇA DE BOLEPIX (BAIXA)

| TESTE: BP_05 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição PUT, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /v2/bank_slips/{external_reference_id}/cancel)<br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br>Authorization: Bearer {token}<br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>204<br><br>Cobrança cancelada com sucesso. |

| TESTE: BP_05 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |

## BP_06 – LISTAR COBRANÇAS BOLEPIX

| TESTE: BP_06 | |
|---|---|
| Sequência De Testes | Resultado Esperado |
| • Importe a requisição GET, disponível no portal de desenvolvedores. (Endpoint /v2/bank_slips)<br><br>• No header da requisição, preencha os campos obrigatórios:<br><br>Authorization: Bearer {token}<br><br>• Na query da requisição, informe ao menos um intervalo de datas obrigatório (payment_date, due_date ou credit_date). O intervalo máximo entre as datas é de 60 dias.<br><br>• Envie a requisição. | Status Code:<br>200<br><br>Lista de cobranças retornada com sucesso. |

| TESTE: BP_06 | |
|---|---|
| Status Code - Retornado | Response Body - Retornado |
| | |