[1]:
```
import pandas as pd
data = pd.Series([10,20,30,40])
print(data)
```

```
0    10
1    20
2    30
3    40
dtype: int64
```

[2]:
```
import pandas as pd
data = pd.Series([10,20,30],index=["x","y","z"])
print(data)
```

```
x    10
y    20
z    30
dtype: int64
```

[3]:
```
data = {
    "Name": ["Ram", "Vani"],
    "Age": [20,25 ]
}
df = pd.DataFrame(data)
print(df)
print("\n")
print(df.loc[0])
```

[3]:
```
data = {
    "Name": ["Ram", "Vani"],
    "Age": [20,25 ]
}
df = pd.DataFrame(data)
print(df)
print("\n")
print(df.loc[0])
```

```
   Name  Age
0   Ram   20
1  Vani   25


Name    Ram
Age      20
Name: 0, dtype: object
```

[9]:
```
import pandas as pd
df=pd.read_csv("sheets2.csv - Sheet1 (2).csv")
print(df)
```

```
            Name   Class  Marks
0  raghavendra.n     bca   70.9
1       pavani.k  2nd pu   85.6
2           manu     bca    NaN
3        chethan     bca   80.8
```

[10]:
```
df.isnull()
```

[10]:

	Name	Class	Marks
0	False	False	False
1	False	False	False
2	False	False	True
3	False	False	False

[11]:
```
df.dropna()
```

[11]:

	Name	Class	Marks
0	raghavendra.n	bca	70.9
1	pavani.k	2nd pu	85.6
3	chethan	bca	80.8

[14]:
```
df.fillna(90)
```

[14]:

	Name	Class	Marks
0	raghavendra.n	bca	70.9
1	pavani.k	2nd pu	85.6
2	manu	bca	90.0
3	chethan	bca	80.8

[15]:
```
print(df["Marks"].mean())
print(df.Marks.sum())  # use this type also
print(df.Marks.min())
print(df.Marks.max())
print(df.Marks.count())
```

```
79.10000000000001
237.3
70.9
85.6
3
```

[16]:
```
df.shape
```

[16]:
```
(4, 3)
```

[17]:
```
df.ndim
```

[17]:
```
2
```

[18]:
```
df.head
```

[18]:
```
<bound method NDFrame.head of            Name   Class  Marks
0  raghavendra.n     bca   70.9
1       pavani.k  2nd pu   85.6
2           manu     bca    NaN
3        chethan     bca   80.8>
```

[19]:
```
df.tail
```

[19]:
```
<bound method NDFrame.tail of            Name   Class  Marks
0  raghavendra.n     bca   70.9
1       pavani.k  2nd pu   85.6
2           manu     bca    NaN
3        chethan     bca   80.8>
```

[20]:
```
df.index
```

[20]:
```
RangeIndex(start=0, stop=4, step=1)
```

[22]:
```
df.columns
```

[22]:
```
Index(['Name', 'Class', 'Marks'], dtype='str')
```

[23]:
```
import pandas as pd
data = {
    "ID": [1, 2, 3, 4],
    "Name": ["raghavendra.n", "pavani.k", "manu", "chethan"],
    "Marks": [85, 90, 78, 80]
}
df = pd.DataFrame(data)
df.to_csv("students.csv",index=False)
print("CSV file created successfully")
```

```
CSV file created successfully
```