




A. Comparing 371.aplu331-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion1




A. Comparing 371.applu331-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion1




**A. Comparing 371.applu331-tsan-sampling variant
with base for region ImplTaskRegion1**




A. Comparing 371.applu331-archer-sampling variant with base for region ImplTaskRegion1




A. Comparing 371.applu331-tsan variant with base for region ImplTaskRegion1




A. Comparing 371.aplu331-archer variant with base for region ImplTaskRegion1




A. Comparing 371.applu331-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion2




A. Comparing 371.aplu331-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion2




A. Comparing 371.aplu331-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion2




A. Comparing 371.applu331-archer-sampling variant with base for region ImplTaskRegion2




A. Comparing 371.applu331-tsan variant with base for region ImplTaskRegion2




A. Comparing 371.aplu331-archer variant with base for region ImplTaskRegion2




A. Comparing 371.applu331-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion3




A. Comparing 371.applu331-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion3




A. Comparing 371.applu331-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion3




A. Comparing 371.applu331-archer-sampling variant with base for region ImplTaskRegion3




A. Comparing 371.applu331-tsan variant with base for region ImplTaskRegion3




**A. Comparing 371.applu331-archer variant
with base for region ImplTaskRegion3**




A. Comparing 371.applu331-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion4




A. Comparing 371.aplu331-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion4




A. Comparing 371.applu331-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion4




**A. Comparing 371.applu331-archer-sampling variant
with base for region ImplTaskRegion4**




A. Comparing 371.applu331-tsan variant with base for region ImplTaskRegion4




**A. Comparing 371.applu331-archer variant
with base for region ImplTaskRegion4**




A. Comparing 371.aplu331-tsan-noread variant with base for region ImpITaskRegion5




A. Comparing 371.aplu331-archer-noread variant with base for region ImpITaskRegion5




A. Comparing 371.aplu331-tsan-sampling variant with base for region ImpITaskRegion5




A. Comparing 371.applu331-archer-sampling variant with base for region ImpITaskRegion5




A. Comparing 371.applu331-tsan variant with base for region ImpITaskRegion5




**A. Comparing 371.applu331-archer variant
with base for region ImpITaskRegion5**




A. Comparing 371.applu331-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion6




A. Comparing 371.applu331-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion6




A. Comparing 371.aplu331-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion6




A. Comparing 371.applu331-archer-sampling variant with base for region ImplTaskRegion6




A. Comparing 371.applu331-tsan variant with base for region ImplTaskRegion6




**A. Comparing 371.applu331-archer variant
with base for region ImplTaskRegion6**




A. Comparing 371.applu331-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion7




A. Comparing 371.aplu331-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion7




A. Comparing 371.aplu331-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion7




A. Comparing 371.applu331-tsan variant with base for region ImplTaskRegion7




A. Comparing 371.aplu331-archer variant with base for region ImplTaskRegion7




A. Comparing 371.applu331-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion8




A. Comparing 371.applu331-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion8




A. Comparing 371.applu331-archer-sampling variant with base for region ImplTaskRegion8




A. Comparing 371.applu331-tsan variant with base for region ImplTaskRegion8




**A. Comparing 371.applu331-archer variant
with base for region ImplTaskRegion8**




A. Comparing 371.applu331-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion9




A. Comparing 371.applu31-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion9




A. Comparing 371.aplu331-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion9




A. Comparing 371.applu331-archer-sampling variant with base for region ImplTaskRegion9




A. Comparing 371.applu331-tsan variant with base for region ImplTaskRegion9




A. Comparing 371.applu331-archer variant with base for region ImplTaskRegion9




A. Comparing 371.applu331-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion10




A. Comparing 371.aplu331-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion10



A. Comparing 371.applu331-archer-sampling variant with base for region ImplTaskRegion10



A. Comparing 371.applu331-tsan variant with base for region ImplTaskRegion10



A. Comparing 371.applu331-archer variant with base for region ImplTaskRegion10

