









12 24 48




ImplTaskRegion1 ImplTaskRegion2 ImplTaskRegion3 ImplTaskRegion4 ImplTaskRegion5


A. Comparing 372.smithwa-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion1




A. Comparing 372.smithwa-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion1




**A. Comparing 372.smithwa-tsan-sampling variant
with base for region ImpITaskRegion1**




**A. Comparing 372.smithwa-archer-sampling variant
with base for region ImplTaskRegion1**




A. Comparing 372.smithwa-tsan variant with base for region ImplTaskRegion1




A. Comparing 372.smithwa-archer variant with base for region ImplTaskRegion1




A. Comparing 372.smithwa-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion2




A. Comparing 372.smithwa-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion2




A. Comparing 372.smithwa-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion2




A. Comparing 372.smithwa-archer-sampling variant with base for region ImplTaskRegion2




A. Comparing 372.smithwa-tsan variant with base for region ImplTaskRegion2




**A. Comparing 372.smithwa-archer variant
with base for region ImplTaskRegion2**




A. Comparing 372.smithwa-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion3




A. Comparing 372.smithwa-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion3




A. Comparing 372.smithwa-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion3




A. Comparing 372.smithwa-archer-sampling variant with base for region ImplTaskRegion3




A. Comparing 372.smithwa-tsan variant with base for region ImplTaskRegion3




A. Comparing 372.smithwa-archer variant with base for region ImplTaskRegion3




A. Comparing 372.smithwa-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion4




A. Comparing 372.smithwa-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion4




A. Comparing 372.smithwa-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion4




A. Comparing 372.smithwa-archer-sampling variant with base for region ImplTaskRegion4




A. Comparing 372.smithwa-tsan variant with base for region ImplTaskRegion4




A. Comparing 372.smithwa-archer variant with base for region ImplTaskRegion4




A. Comparing 372.smithwa-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion5




A. Comparing 372.smithwa-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion5




**A. Comparing 372.smithwa-tsan-sampling variant
with base for region ImplTaskRegion5**



A. Comparing 372.smithwa-archer-sampling variant with base for region ImplTaskRegion5



A. Comparing 372.smithwa-tsan variant with base for region ImplTaskRegion5



**A. Comparing 372.smithwa-archer variant
with base for region ImplTaskRegion5**

