

蓝心同行

懂你的全旅程 AI 旅游搭子

基于蓝心大模型的记忆型、主动型、具身化旅行 Agent
看得见、会回应、会记住你的 2D 旅行搭子

记忆胶囊

主动陪伴

蓝小心搭子

不是普通攻略生成器

而是一个能把旅行体验沉淀成长期默契的 AI 伙伴



LanXiaoXin 具身化旅行 Agent

团队介绍

TEAM INTRODUCTION

- 三人团队采用产品策划、设计与研发 Demo 分工协作，覆盖方案、原型、联调和提交材料。

团队说明

团队当前为三人配置，因此采用“产品策划+技术研发+视觉设计”的全链路分工模式。

成员 A：饶雄超，大连理工大学

产品与设计负责人

负责赛题理解、产品定位、PPT 结构

同时统筹蓝小心角色表达、核心流程和答辩叙事。

产品经理

需求分析

交互设计

成员 B：李嘉诺，大连理工大学

研发与 Demo 负责人

负责前端原型、能力链路、记忆和规划逻辑实现

以及最终 Demo 的联调、导出与提交材料整合。

前端开发

服务端开发

Demo 联调

成员 C：张旭，大连理工大学

视觉、交互设计负责人

承接产品原型，负责界面交互设计和视觉方案。

制作“蓝小心”角色的所需视觉素材,优化操作体验

UI 设计

视觉传达

体验优化

指导老师：范永刚，大连理工大学，现任创新创业中心主任，深耕大学生创新创业教育领域多年，屡次带队获得奖项。

作品简介

PROJECT OVERVIEW

- 蓝心同行把旅行 AI 从单次问答升级为可记忆、会陪伴、能成长的全旅程伙伴。

作品名称

蓝心同行

作品概述

蓝心同行是一款面向年轻自由行场景的全旅程 AI 旅行 Agent。它通过记忆胶囊沉淀用户偏好，通过多模型协作完成规划推理、主动提醒与内容生成，并以蓝小心这个 AIGC 2D 数字搭子承载情绪、状态与陪伴反馈。

作品要解决的问题是：旅途中变化快、独旅缺少陪伴、旅行信息太多、普通推荐不懂我。

作品宣传海报



作品设计理念

DESIGN RATIONALE

- 作品设计理念并不抽象，而是针对四个真实高频问题逐一给出可验证的产品回应。

✦ 核心创新点

让 AI 从一次性攻略工具，变成可培养、会陪伴、能成长的旅行搭子。

问题 1：信息过载

用户要在地图、点评和社交平台之间来回切换。

设计回应：由 Agent 整合信息并直接给出可执行建议。

问题 2：推荐不懂我

普通攻略不知道饮食忌口、节奏偏好和体力状态。

设计回应：用记忆胶囊沉淀长期旅行画像。

问题 3：旅途中变化多

排队、天气和兴趣变化会快速打乱计划。

设计回应：主动情境提醒和路线动态调整。

问题 4：独旅缺陪伴

排队、坐车和拍照时缺少互动对象。

设计回应：蓝小心承担情绪、状态与陪伴反馈。

产品原型设计：核心交互与大模型应用

FLOW AND MODEL

- 蓝心大模型贯穿理解、抽取、推理、表达和生成，是完整体验引擎。



大模型能力

意图理解：识别时间、地点和旅行目标

记忆抽取：发现偏好并组织成胶囊

规划推理：结合画像生成个性化路线



大模型能力

角色化对话：按蓝小心人格表达结果

多模态理解：理解图片与旅拍候选

内容生成：生成复盘和社交分享文案



关键判断

理解：识别真实旅行意图

记忆：沉淀可控用户偏好

推理：生成可执行路线方案

表达：按蓝小心人格反馈结果

产品原型设计：核心界面展示

PROTOTYPE UI

- 原型重点展示记忆、规划、陪伴和复盘如何形成完整闭环。

当前功能 蓝小心空间

本页看点

首页主状态

入口与陪伴反馈

- 展示蓝小心的陪伴状态与情绪反馈
- 突出主入口和用户启动旅程的第一步
- Agent 不是工具栏，而是持续在场的搭子

蓝心同行 · 初赛展示页

懂你的全旅程 AI 旅行搭子

用一个可控记忆、主动陪伴、2D 具身化表达的旅行 Agent，串起出行前、出行中、出行后的完整闭环。

01 同行

02 需求

03 记忆

04 规划

05 提醒

06 复盘

9:41

蓝心同行

5G

同行

需求

记忆

规划

提醒

复盘

LANXIN TRAVELMATE

嗨，我叫蓝小心

会记住你、主动陪你玩、帮你沉淀旅行回忆的AI旅行搭子。



告诉我这次想怎么玩，我会先问清楚，再决定哪些偏好值得放进记忆胶囊。

心情

开心

精力

90

默契

12

重庆 · 出行前

蓝白清爽系

今日建议

试试这样说

周末想去重庆两天，不想太累，喜欢夜景，我不吃香菜。

演示闭环

P0 Demo

需求输入 → 初步规划 → 记忆胶囊 → 主动提醒 → 旅行复盘。

创建旅行

查看记忆

产品原型设计：核心界面展示

PROTOTYPE UI

- 原型重点展示记忆、规划、陪伴和复盘如何形成完整闭环。

当前功能 蓝小心空间

本页看点

首页主状态

入口与陪伴反馈

- 展示蓝小心的陪伴状态与情绪反馈
- 突出主入口和用户启动旅程的第一步
- Agent 不是工具栏，而是持续在场的搭子

蓝心同行 · 初赛展示页

懂你的全旅程 AI 旅行搭子

用一个可控记忆、主动陪伴、2D 具身化表达的旅行 Agent，串起出行前、出行中、出行后的完整闭环。

01 同行

02 需求

03 记忆

04 规划

05 提醒

06 复盘

9:41

蓝心同行

5G

同行

需求

记忆

规划

提醒

复盘

TRIP BRIEF

先说你想怎么玩

用户先提出旅行目标，蓝小心再理解偏好并给出初步方向。



收到！我先按“重庆两天、轻松、夜景、不吃香菜”做一版路线，再问你哪些偏好要不要长期记住。

心情

认真

精力

88

默契

13

自然语言输入

意图理解

用户输入

一句话创建旅行

周末想去重庆两天，不想太累，喜欢夜景，我不吃香菜。

初步判断

蓝心大模型理解

目的地、时间、节奏偏好、兴趣点和饮食忌口被拆解成规划条件。

生成路线

补充预算

产品原型设计：核心界面展示

PROTOTYPE UI

- 原型重点展示记忆、规划、陪伴和复盘如何形成完整闭环。

当前功能 蓝小心空间

本页看点

首页主状态

入口与陪伴反馈

- 展示蓝小心的陪伴状态与情绪反馈
- 突出主入口和用户启动旅程的第一步
- Agent 不是工具栏，而是持续在场的搭子

蓝心同行 · 初赛展示页

懂你的全旅程 AI 旅行搭子

用一个可控记忆、主动陪伴、2D 具身化表达的旅行 Agent，串起出行前、出行中、出行后的完整闭环。

01 同行

02 需求

03 记忆

04 规划

05 提醒

06 复盘

9:41

蓝心同行

5G

同行

需求

记忆

规划

提醒

复盘

MEMORY CAPSULE

保存前，先问你

蓝小心识别偏好，但是否长期记住由用户决定。



我理解到3个可能影响旅行体验的偏好，你可以决定哪些让我长期记住，哪些只用于这次旅行。

心情

思考

精力

86

默契

14

不能惦记

长期/本次/临时

不吃香菜

以后推荐餐厅时自动避开香菜，点餐备注也会优先提醒。

建议长期记忆

喜欢夜景

规划时优先安排傍晚和夜景路线，保留拍照时间。

建议长期记忆

确认保存

编辑胶囊

产品原型设计：核心界面展示

PROTOTYPE UI

- 原型重点展示记忆、规划、陪伴和复盘如何形成完整闭环。

当前功能 蓝小心空间

本页看点

首页主状态

入口与陪伴反馈

- 展示蓝小心的陪伴状态与情绪反馈
- 突出主入口和用户启动旅程的第一步
- Agent 不是工具栏，而是持续在场的搭子

蓝心同行 · 初赛展示页

懂你的全旅程 AI 旅行搭子

用一个可控记忆、主动陪伴、2D 具身化表达的旅行 Agent，串起出行前、出行中、出行后的完整闭环。

01 同行

02 需求

03 记忆

04 规划

05 提醒

06 复盘

9:41

蓝心同行

5G

同行

需求

记忆

规划

提醒

复盘

PERSONAL PLAN

重庆两日轻松夜景路线

不是通用攻略，而是会解释“为什么适合你”的规划。



我把洪崖洞安排在晚上，因为你喜欢夜景；今天减少跨区移动，因为你这次想轻松。

心情

认真

精力

84

默契

17

夜景优先

少跨区

Day1 下午 · 解放碑轻量步行

低强度开场

到达后先适应城市节奏，不急看赶路。

Day1 傍晚 · 洪崖洞夜景

匹配喜欢夜景

把最佳夜景时间留给你最在意的体验。

保存行程

更省钱

产品原型设计：核心界面展示

PROTOTYPE UI

- 原型重点展示记忆、规划、陪伴和复盘如何形成完整闭环。

当前功能 蓝小心空间

本页看点

首页主状态

入口与陪伴反馈

- 展示蓝小心的陪伴状态与情绪反馈
- 突出主入口和用户启动旅程的第一步
- Agent 不是工具栏，而是持续在场的搭子

蓝心同行 · 初赛展示页

懂你的全旅程 AI 旅行搭子

用一个可控记忆、主动陪伴、2D 具身化表达的旅行 Agent，串起出行前、出行中、出行后的完整闭环。

01 同行

02 需求

03 记忆

04 规划

05 提醒

06 复盘

9:41

蓝心同行

5G

同行

需求

记忆

规划

提醒

复盘

ACTIVE COMPANION

排队可能影响夜景时间

蓝小心根据排队和行程节点主动参与决策。



这里排队可能会影响晚上看夜景。要不要先去附近的轻量景点？我帮你重新排一下路线。

心情

担心

精力

65

默契

20

主动触发

路线调整

风险判断

可能错过18:30前到达洪崖洞的最佳夜景窗口。

当前排队约60分钟

方案A · 先去轻量景点

保留夜景重点，减少等待。

推荐

采用方案A

先休息

产品原型设计：核心界面展示

PROTOTYPE UI

- 原型重点展示记忆、规划、陪伴和复盘如何形成完整闭环。

当前功能 蓝小心空间

本页看点

首页主状态

入口与陪伴反馈

- 展示蓝小心的陪伴状态与情绪反馈
- 突出主入口和用户启动旅程的第一步
- Agent 不是工具栏，而是持续在场的搭子

蓝心同行 · 初赛展示页

懂你的全旅程 AI 旅行搭子

用一个可控记忆、主动陪伴、2D 具身化表达的旅行 Agent，串起出行前、出行中、出行后的完整闭环。

01 同行

02 需求

03 记忆

04 规划

05 提醒

06 复盘

9:41

蓝心同行

5G

同行

需求

记忆

规划

提醒

复盘

TRAVEL RECAP

这次旅行，让我更懂你

旅行结束不是服务结束，而是下一次更懂你的开始。



我记住啦：你喜欢慢节奏夜景路线，也不吃香菜。下次旅行我会更懂你。

心情

开心

精力

82

默契

20

新增记忆

默契值 12-20

今日路线

解放碑 → 洪崖洞夜景 → 山城步道 → 观景休息点。

高光回顾

新增长期记忆

喜欢慢节奏夜景路线：餐饮默认避开香菜。

下次继续使用

保存复盘卡

生成朋友圈

创新点说明：记忆胶囊

INNOVATION I

- 记忆胶囊强调用户授权，只保存真正影响旅行体验的信息。

创新点一：记忆胶囊



输入偏好



抽取候选



生成胶囊



用户决定范围



四类范围

长期：饮食忌口、夜景偏好

本次：不想太累



关键价值

不默认永久保存。

保存前先确认。

保存前确认

蓝小心识别到以下偏好，建议长期记忆。确认后这些偏好将影响后续所有旅行规划。



不吃香菜

分析理由：基于用户在需求阶段明确表达的偏好，可信度较高。

这将于：后续不吃香菜相关场景将自动应用此偏好。



喜欢夜景

分析理由：用户在对话中多次提及此偏好，建议长期保留。

这将于：后续喜欢夜景相关场景将自动应用此偏好。

全部不记住

确认保存 (2)

创新点说明：主动陪伴 + 蓝小心

INNOVATION II

- 主动陪伴负责临场决策，蓝小心负责把能力变成陪伴体验。

创新点二：主动陪伴



结合情景,主动进行交互

基于排队、天气、体力和时间节点触发，不做无意义打扰。

场景 1

快到饭点：推荐符合忌口的餐厅。

场景 2

排队过长：建议轻量替代路线。

场景 3

天气变化：提醒带伞或改室内。

场景 4

体力预警：建议放慢节奏。

蓝小心：把能力变成陪伴体验



开心

思考

担心

角色能力

蓝小心是产品的具身化表达层
人格决定对话风格与主动频率
状态随旅程实时变化
表情与动作让用户“看到”AI的反馈

关系成长

复盘展示新增记忆、高光和下次建议。

演进路径

静态立绘 → 预设动画 → Live2D

前景评估：用户需求与市场欢迎

VALUE AND MARKET

- 蓝心同行有真实旅行需求，也有区别于现有工具的市场空间。

用户需求程度

目标用户

年轻自由行、独旅、多人组织者、内容分享型用户。

高频问题

攻略信息过载

高频场景

周末周边游

社会价值

降低规划负担，提升旅途陪伴感，探索更温和的人机关系。

市场欢迎程度

与现有方案的区别

现有工具重效率和交易链路，蓝心同行聚焦记忆、陪伴和具身化。

差异化壁垒

长期记忆、主动陪伴、2D 具身化共同形成识别度。

延展空间

后续可延展到校园、城市生活、展会导览和亲子旅行等场景。

技术可行性与 MVP 规划

TECH FEASIBILITY

- 技术路线拆为端侧记忆、云侧推理和角色表达，MVP 路径清晰。

技术可行性

用户输入层：文字 / 语音 / 照片 / 位置

端侧记忆与触发层

本地记忆、状态读取和轻量触发

Agent 调度与蓝心大模型层

意图理解、记忆抽取、规划推理、角色化对话

地图、天气、地点、图片理解等工具服务

蓝小心表达层：2D 形象、状态和反馈

MVP 规划

P0 必须展示

记忆胶囊 / 2D 画像 / 规划 / 主动提醒 / 复盘

P1 增强体验

多表情、动画、旅拍候选集、文案生成

P2 扩展能力

Live2D、多人协同

感谢观看



蓝心同行让 AI 不只是回答问题，
而是成为一个会陪你经历旅行的伙伴。