

予約管理マニュアル

土道 SHIDO Gallery Paris のブース予約サイト(`/booking`)に届いた申込みを、確認・確定・お断りするまでの手順書です。

このサイトに管理画面はなく、**Googleスプレッドシートを直接編集すること**がそのまま予約管理になります。決済は **Stripe**で行われ、お客様は予約と同時にその場でクレジットカード決済を完了します。

- 対象: 土道 SHIDO Gallery Paris オーナー・運営担当
- 最終更新: 2026年9月7日 / version 1.3

目次

1. [概要](#)
 2. [日常の運用フロー](#)
 3. [スプレッドシートの見方](#)
 4. [ステータス管理の注意点](#)
 5. [メール通知について](#)
 6. [Stripe決済について](#)
 7. [ブース料金・仕様](#)
 8. [サイトの構成](#)
 9. [サイトを編集したい場合](#)
 10. [トラブルシューティング](#)
 11. [アクセス先リンク集](#)
 12. [技術情報\(開発者向け\)](#)
-

1. 概要

お客様はサイトのカレンダーから希望日・ブースを選び、**その場でStripeによるクレジットカード決済**を行って申込みます。決済が完了して初めて予約データが記録される仕組みです。**データの保存先はGoogleスプレッドシートのみ**で、メールは通知(お知らせ)であって記録ではありません。

1. お客様が予約フォームを送信 — `/booking` のカレンダーで日付・ブースを選び、氏名やメールアドレスを入力し「支払いに進む」を押す
2. Stripeの決済ページでお客様がカード情報を入力し支払いを完了する
3. 決済完了の通知(Webhook)を受けてスプレッドシートに1行追加 — ステータスは自動で「仮予約」、金額とStripeの決済IDも記録される。これが唯一の予約データ本体
4. あなたにメール通知 — `nipponbudomiyazaki@gmail.com` 宛に予約内容(支払金額含む)が届く (Resend経由)

お客様が決済ページで支払わずに離脱した場合は、スプレッドシートには何も記録されません(=予約は成立しません)。メール送信が何らかの理由で失敗しても、スプレッドシートへの保存は先に完了しているため予約自体は失われません。ただしメールだけを頼りにせず、時々スプレッドシートを直接開いて確認する習慣をおすすめします。

2. 日常の運用フロー

新しい申込みが入ってから、対応を終えるまでの4ステップです。

1. **通知メールに気づく** — 件名は「【新規予約】YYYY-MM-DD ブースX / 氏名様」の形式。本文に希望日・ブース・氏名・連絡先・用途備考・支払金額・Stripe決済IDが記載されています。
2. **スプレッドシートで該当行を確認** — 「予約」シートを開き、申込日時が最新の行を確認。連絡先の記載ミスや希望日の重複がないか目視でチェックします。
3. **ステータス列を書き換える** — 受け入れる場合は該当セルを「確定」に、お断りする場合は「却下」に書き換えます。何もしなければ「仮予約」のままです。**「却下」にした場合、支払われた金額はサイト側では自動返金されないため、Stripeダッシュボードからその決済IDを検索して手動で返金してください(手順は[6. Stripe決済について](#)を参照)。**
4. **お客様へ直接連絡する** — サイトはお客様への自動返信を送りません。連絡先のメールアドレスへ、確定または見送り(返金対応含む)の旨を直接伝えてください。

⚠ 二重予約について: 決済は申込みと同時にその場で完了するため、同じ日・同じブースに複数のお客様が相前後して支払いを完了させてしまう可能性があります。この場合、先着以外のお客様には上記の手順で返金してください。

3. スプレッドシートの見方

シート名は必ず「予約」のままにしてください。名前を変えるとサイトがデータを読み書きできなくなります。

列	内容	編集
予約ID	申込み時刻から自動生成される固有番号	編集不要
申込日時	お客様が送信した日時(自動記録)	編集不要
希望日	ご希望の展示日(YYYY-MM-DD)	編集不要
ブース	A～Fのいずれか	編集不要
氏名 / 連絡先	お客様の入力内容	編集不要
用途備考	展示内容や要望の自由記述	編集不要
ステータス	仮予約 / 確定 / 却下	ここだけ手動で編集
金額	Stripeで決済された金額(€)	編集不要
Stripe決済ID	返金時にStripeダッシュボードで検索するためのID	編集不要

4. ステータス管理の注意点

カレンダーの空き状況は、このステータス列の文字列を見て自動計算されています。「確定」と「仮予約」は、どちらもその日・そのブースを「空きなし」として表示します。「却下」にした行だけ、翌読み込みから即座に「空き」へ戻ります。

⚠ 重要 ステータスは全角で「仮予約」「確定」「却下」と一字一句そのまま入力してください。誤字や余分な空白があると、予約が存在するのにカレンダー上は「空き」と表示されてしまい、二重予約の原因になります。プルダウンによる入力補助はまだ用意されていません。

判断に迷う申込みを「仮予約」のまま長期間放置すると、その日・ブースは他のお客様から予約できない状態が続きます。できるだけ早めに確定か却下を決めることをおすすめします。

5. メール通知について

新しい予約がスプレッドシートに書き込まれた直後、`nipponbudomiyazaki@gmail.com`宛にResendというメール配信サービス経由で通知が送られます。宛先はコード内に固定で書かれており、サイト側の設定画面はありません。

届かないときは:

- まず迷惑メールフォルダを確認してください。
- [Resendダッシュボードの「Logs」](#)で送信履歴とエラー内容を確認できます。
- Vercelの環境変数 `RESEND_API_KEY` が期限切れ・未設定になっていないか確認してください。未設定でも予約自体はスプレッドシートに保存されており、失われることはありません。

6. Stripe決済について

6.1 本番モードとテストモード

Stripeには **本番モード(Live)** と **テストモード(Test)** の2つがあります。このサイトは現在、**本番モードのシークレットキー(`sk_live_...`)**を使っているため、**予約フォームから支払うと実際にお客様のカードへ課金されます。**

自分で動作確認したい場合は、次のどちらかの方法をとってください。

- **少額を実際に払って自分で返金する** — 一番簡単ですが、その都度Stripe手数料はわずかに発生します(返金しても手数料は戻りません)。
- **一時的にテストモードのキーに切り替える** — Stripeダッシュボード右上の「テストモード」スイッチをオンにすると、テスト用のシークレットキー(`sk_test_...`)とテスト用Webhookシークレットが発行されます。それをVercelの環境変数に一時的に設定し直せば、実際の課金なしに動作確認できます(テストカード番号: `4242 4242 4242 4242`、有効期限は未来の日付なら何でも、CVCは任意の3桁)。確認が終わったら必ず本番用のキーに戻してください。

どちらの方法にするか迷ったら、Claude Codeに「Stripeのテストモードで確認したい」と伝えてください。

6.2 決済画面で「Link」の認証コード入力が出た場合

お客様が過去にStripeの「Link」(保存済みカード情報のサービス)を使ったことがあるメールアドレスで申し込むと、決済画面で電話番号宛のSMS認証コード入力を求められることがあります。これはサイトの不具合ではなく、Stripe側の仕様です。

コードが届かない・使いたくない場合は、画面下の「Link を使用せずに支払う」をクリックすれば、通常のカード情報入力画面に進めます。お客様から「決済画面で認証コードを求められて進めない」と問い合わせがあった場合は、このリンクをクリックするようご案内してください。

6.3 返金のやり方

1. [Stripeダッシュボード](#)にログインし、「支払い」一覧を開く
2. スプレッドシートの該当行にある「Stripe決済ID」で検索するか、金額・日時・お客様名で該当の決済を探す
3. 決済詳細画面を開き、「返金」ボタンから全額または一部を返金する
4. 返金後、スプレッドシートのステータス列を「却下」にする(まだの場合)

6.4 決済したのにスプレッドシートに反映されないとき

お客様が「支払った」と言っているのにスプレッドシートに行が増えない場合、StripeからのWebhook通知が届いていない可能性があります。

1. Stripeダッシュボードの「ワークベンチ」→「Webhook」タブを開く
2. 「士道 SHIDO Gallery Paris 予約サイト」という名前のエンドポイントをクリック
3. 「イベントの配信」のグラフで「失敗」件数が増えていないか確認する
4. 「イベントの配信」タブから該当イベントを開くと、エラー内容と「再送(Resend)」ボタンがある。再送すればスプレッドシートへの記録・通知メール送信をやり直せる

多くの場合、Vercelの環境変数 `STRIPE_WEBHOOK_SECRET` の設定ミス、または一時的なサーバーエラーが原因です。頻発する場合はClaude Codeに相談してください。

7. ブース料金・仕様

お客様対応時の確認用。営業時間は 11:00～17:00、**月曜定休**です。

ブース	サイズ	平日料金	週末料金(土日)
A	200×120cm	€300	€600
B	180×120cm	€250	€500
C	180×120cm	€250	€500
D	180×120cm	€200	€400
E	180×120cm	€200	€400

ブース	サイズ	平日料金	週末料金(土日)
F	165×120cm	€200	€400

8. サイトの構成

- **トップページ(/)** — ギャラリー紹介、外観・内観写真、地図、料金表
- **予約ページ(/booking)** — 月間空き状況カレンダー、申込フォーム、フロア配置図

お客様向けの管理画面やマイページはありません。予約状況の管理はすべて本マニュアルの通り、スプレッドシート側で行います。

9. サイトを編集したい場合

このサイトに「管理画面」はありません。文章・写真・料金・営業時間などを変えたい時は、**Claude Code(AIアシスタント)**にVSCode上で日本語で頼んで、コードごと書き換えてもらうのが唯一の編集方法です。

編集の流れ

1. パソコンでVSCodeを開き、このプロジェクトのフォルダ(`my-new-app-test`)を開く
2. Claude Codeのチャット欄に、変えたい内容をそのまま日本語で伝える
3. Claude Codeが該当するファイルを編集する
4. 手元で `npm run dev` を実行し、 `localhost:3000` で見た目を確認する(Claude Codeが自動でやってくれることが多い)
5. 問題なければ「これで本番にも反映して」と伝える → GitHubへpush → Vercelが自動で再公開(通常1分程度)

一度にたくさんの変更を頼まず、一つずつ確認しながら進めると安全です。気に入らない変更は「元に戻して」と伝えれば、git の履歴から直前の状態に戻せます。

よくある編集依頼の例

やりたいこと	頼み方の例	変更されるファイル(参考)
料金を変えたい	「ブースCの週末料金を€550にして」	<code>lib/galleryData.ts</code>
営業時間・定休日を変えたい	「営業時間を10:00～18:00にしたい」	<code>lib/galleryData.ts</code>
写真を差し替えたい	新しい画像を渡して「トップページのこの写真をこの画像に差し替えて」	<code>public/</code> 内の画像、 <code>app/page.tsx</code>
文章を直したい	「トップページのこの一文を、もっと簡潔にして」	<code>app/page.tsx</code> など

やりたいこと	頼み方の例	変更されるファイル(参考)
新しい入力項目を増やしたい	「予約フォームにアレルギー情報の欄も追加したい」	フォーム・保存処理・スプレッドシートの列
決済方法を見直したい	「PayPalも選べるようにしたい」「決済のタイミングを確定後に変えたい」	<code>app/api/checkout/route.ts</code> など決済まわり全般

環境変数(APIキーなど)に関わる変更は、Vercel側の環境変数画面も合わせて更新する必要がある場合があります。その際はClaude Codeが必要な手順を教えてください。

会話だけでゼロからこのサイトを作った際の詳しい流れは、社内共有用ガイド「ゼロから作る予約サイト」も参照してください。

10. トラブルシューティング

症状	考えられる原因	対応
通知メールが届かない	APIキー未設定・期限切れ、迷惑メール判定	Resendの Logs を確認 → 届かなくても予約自体はシートに保存済み
予約カレンダーがエラーで表示されない	Googleスプレッドシートの共有設定、または環境変数の誤り	サービスアカウントへの編集者共有、 <code>GOOGLE_SHEET_ID</code> を確認
確定/却下にしたのに反映されない	ステータス欄の誤字・余分な空白	「確定」「却下」と全角で正確に再入力し、ページを再読み込み
月曜日を選べない	仕様通り(定休日は予約不可)	対応不要
決済画面で電話番号宛の認証コード入力を求められる	Stripeの「Link」機能(仕様)	「Linkを使用せずに支払う」をクリックして進める(6.2参照)
お客様は支払ったのにスプレッドシートに予約が増えない	StripeのWebhookが届いていない	Stripeダッシュボードの「イベントの配信」ログを確認・再送(6.4参照)

11. アクセス先リンク集

サービス	リンク	用途
予約サイト	https://my-new-app-test.vercel.app/booking	お客様向け予約ページ

サービス	リンク	用途
予約スプレッドシート	https://docs.google.com/spreadsheets/d/18_1302E4Tw0yvdybmbeFQp9E8JSD21P7Qf9EULsR6qA0/edit	日常の予約管理はここで行う
Vercel ダッシュボード	https://vercel.com	プロジェクト: my-new-app-test
Resend ダッシュボード	https://resend.com/emails	通知メールのログ・APIキー
Stripe ダッシュボード(支払い)	https://dashboard.stripe.com/payments	決済の確認・返金処理
Stripe ダッシュボード(APIキー)	https://dashboard.stripe.com/apikeys	シークレットキーの確認・発行
GitHub リポジトリ	https://github.com/RYUZOARIMA/my-new-app-test	ソースコード

APIキーやパスワードなどの機密情報はこのファイルには載せていません。各サービスに直接ログインして確認してください。

12. 技術情報(開発者向け)

将来、別の開発者に引き継ぐ際に必要な情報です。日常運用では読む必要はありません。

環境変数(値は非公開・各サービスで発行し直せます)

変数名	用途
GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL	スプレッドシート読み書き用サービスアカウント
GOOGLE_PRIVATE_KEY	同サービスアカウントの秘密鍵
GOOGLE_SHEET_ID	予約データを保存するスプレッドシートのID
RESEND_API_KEY	通知メール送信用APIキー
RESEND_FROM_EMAIL	通知メールの送信元アドレス
STRIPE_SECRET_KEY	Stripe決済セッション作成用シークレットキー(現在は本番用フルアクセスキーを使用。将来的には Checkout Sessions権限のみの制限付きキーへの切り替えを推奨)
STRIPE_WEBHOOK_SECRET	Stripe Webhookの署名検証用シークレット

主要ファイル

ファイル	役割
app/api/bookings/route.ts	予約の取得(GET)
app/api/checkout/route.ts	Stripe Checkout Sessionの作成(POST)
app/api/stripe/webhook/route.ts	Stripe決済完了Webhookの受信・予約登録
lib/stripe.ts	Stripeクライアントの初期化
lib/googleSheets.ts	スプレッドシートの読み書き
lib/notifyEmail.ts	Resendによる通知メール送信
lib/galleryData.ts	ブース仕様・料金・定休日ロジック

決済フローの要点: 予約データ(スプレッドシートの行)は、Stripe Checkoutでの決済が成功し、`checkout.session.completed` Webhookが `app/api/stripe/webhook/route.ts` に届いた時点で初めて作成される。決済前・失敗時にはスプレッドシートに何も書き込まれない(=未決済の申込みは記録として残らない設計)。