L1-第 2 单元测试题

一、单选题（满分 30 分，共 15 小题，每题 2 分）

1. 导入 python 中的 turtle 库，需要使用以下哪个关键字？

A. print

B. import

C. while

D. if

参考答案：B

答案解析：A 选项中 print 是用于输出的指令；C 选项中 while 是 while 循环的关键字；D 选项中 if 是 if-else 分支语句的关键字；B 选项 import 是导入库的关键字，故选 B。

2. 在 turtle 库中，控制小海龟前进的指令是？

A. import turtle

B. turtle.forward()

C. turtle.right()

D. turtle.left()

参考答案：B

答案解析：A 选项是导入 turtle 库；C 选项是右转指令；D 选项是左转指令；故选 B。

3. 在 turtle 库中，保留绘图窗口不关闭的指令是？

A. turtle.forward()

B. turtle.hideturtle()

C. turtle.right()

董程董美

D. turtle.done()

参考答案：D

答案解析：A 选项是前进指令；B 选项是隐藏小海龟指令；C 选项是右转指令。故选 D。

4. 以下哪一项，可以实现让小海龟左转 50 度？

A. turtle.left(50°)

B. turtle.right('50')

C. turtle.left(50)

D. turtle.left('50')

参考答案：C

答案解析：A 选项，角度后面不需要填写角度符号；B 选项，是右转指令并且角度不能是字符串类型；D 选项，角度不能是字符串类型。故选 C。

5. 想要绘制出一个三角形图案，需要使用以下哪个库来实现？

A. pygame

B. time

C. turtle

D. random

参考答案：C

答案解析：A 选项中 pygame 是用于编写游戏程序的库；B 选项中 time 是用来处理日期和时间的库；D 选项中 random 是用于生成随机数的库；C 选项是绘图库；故选 C。

6. 以下选项中，可以将画笔移动到坐标为(30,50)的是？

A. turtle.goto30,50

B. turtle.goto(30,50)

C. turtle.goto('30','50')

童程童美

D. turtle.goto（30，50）

参考答案：B

答案解析：A 选项中的坐标没有写在小括号中；C 选项中的坐标是数字类型的数据不需要加引号；D 选项中 goto 指令后的小括号以及用于分隔两个坐标值的逗号是中文状态；故选 B。

7. 可以实现在窗口中显示文字内容“hello world”并且将文字设置为 Arial 字体，20 号字的选项是？

A. turtle.write('hello world', font=('Arial',20))

B. turtle.write(font=('Arial',20))

C. turtle.write('hello world', font=('hello world','Arial',20))

D. turtle.write('hello world', font：('Arial',20))

参考答案：A

答案解析：B 选项 write 指令中缺少要显示的文字内容；C 选项中要显示的文字内容不能放在 font 后的小括号中；D 选项 font 与设置的字体样式之间应该使用等号连接；故选 A。

8. 以下哪个选项，可以正确表示 python 中的坐标原点？

A. 0

B. 0,0

C. (0,0)

D. [0,0]

参考答案：C

答案解析：本题考查的是坐标点的正确书写格式即(x,y)，故选 C。

9. 已知代码如下，下列选项中运行结果正确的是？

num = 0

if num > 0 :

董程董美

```
    print('这个数比 0 大')
elif num < 0 :
    print('这个数比 0 小')
else :
    print('这个数是 0')
```

A. 这个数是 0

B. 这个数比 0 大

C. 这个数比 0 小

D. 0

参考答案：A

答案解析：变量 num 的值为 0，if 后面的判断条件是 num>0，不满足条件；elif 后面的判断条件是 num<0，依然不满足条件，所以会执行否则的情况，也就是 else 下方的语句，输出这个数是 0；故选 A。

10. 以下哪项可以查看数据的数据类型？

A. print(数据)

B. int(数据)

C. str(数据)

D. type(数据)

参考答案：D

答案解析：A 选项 print()用于输出内容；B 选项 int()用于将数据转换为整数类型；C 选项 str()用于将数据转换为字符串类型；D 选项 type()用于查看数据的数据类型；故选 D。

11. 用于绘制窗口背景图片的指令是？

A. turtle.bg()

童程童美

B. turtle.bgpic()

C. turtle.pic()

D. turtle.bgpic

参考答案：B

答案解析：turtle.bgpic()用于绘制窗口背景图片；故选 B。

12. 请选出 if-elif-else 语句的正确语法格式？

A.
```
if 判断条件 1:
语句 1
elif 判断条件 2:
语句 2
else:
语句 3
```

B.
```
elif 判断条件 1:
    语句 1
elif 判断条件 2:
    语句 2
else:
    语句 3
```

C.
```
if 判断条件 1:
    语句 1
elif 判断条件 2:
    语句 2
else:
    语句 3
```

D.
```
if 判断条件 1
    语句 1
elif 判断条件 2
    语句 2
else
    语句 3
```

参考答案：C

答案解析：A 选项 if-elif-else 判断条件下的语句没有缩进，错误；B 选项 elif 必须搭配 if 语句使用，不能单独使用，错误；D 选项 if-elif-else 的判断条件后缺少冒号，错误；故选 C。

13. 以下选项中，可以将画笔颜色设置为粉色的是？

A. turtle.color('粉色')

B. turtle.pencolor('粉色')

C. turtle.pencolor('pink')

D. turtle.pencolor(pink)

参考答案：C

答案解析：用于设置画笔颜色的指令是 turtle.pencolor()，在 pencolor 后的小括号中传入表示颜色的英文字符串即可，故选 C。

14. 已知代码如下，下列选项中运行结果正确的是？

编程童子

```
money = 30
if money < 30 :
    print('可以买小型玩具汽车')
elif money< 80 :
    print('可以买中型玩具汽车')
else :
    print('可以买大型玩具汽车')
```

A. 可以买小型玩具汽车

B. 可以买中型玩具汽车

C. 可以买大型玩具汽车

D. 30

参考答案：B

答案解析：变量 money=30 时，满足第二个 elif 语句的判断条件 money<80，所以执行第二个 elif 语句中的代码，在控制台输出可以买中型玩具汽车；故选 B。

15. 找出以下代码中一共有几处错误？

```
import turtle
turtle.up()
turtle.goto(100,100)
turtle.down()
turtle.write(font=('你好','Arial',14))
turtle.done()
```

A. 1

B. 2

C. 3

童程童美

D.　4

参考答案：C

答案解析：抬笔指令是 turtle.penup()，落笔指令是 turtle.pendown()，要写的文字内容应该在 turtle.write()中并且与 font 参数之间使用逗号进行分隔，不应该在 font 后的小括号中；一共三处错误，故选 C。

二、填空题（满分 10 分，共 5 小题，每题 2 分）

1. 下方横线处应填写什么代码，可以让小海龟向前行走 300 的距离？

```
import turtle
__________
turtle.done()
```

参考答案：turtle.forward(300)

答案解析：turtle.forward()指令可以设置小海龟向自己的前方移动指定的距离，具体的距离数可以直接填在 forward 后面的括号中；故答案为 turtle.forward(300)。

2. 请补全横线处的代码，实现绘制正方形图案的效果

```
import turtle
i = 1
while i <= 4:
    turtle.forward(100)
    ________________
    i = i + 1
turtle.done()
```

参考答案：turtle.right(90)或 turtle.left(90)

答案解析：绘制正方形，需要重复四次直走和右转或左转的指令，而正方形边与边之间的角度

编程童年

为 90 度。因此横线处需要填写的是 turtle.right(90)或 turtle.left(90)。

3. 已知变量 a=True，请写出可以在控制台输出变量 a 数据类型的代码：_____

参考答案：print(type(a))

答案解析：type()用于查看数据的数据类型，print()用于输出，故答案为 print(type(a))。

4. 请补全横线处的代码，实现当变量 shape 的值等于直线时，就绘制一条长度为 100 的直线，否则就绘制一个半径为 20 的圆形。

```
shape = '直线'
if shape == '直线':
    turtle.forward(100)
else:
    _____
```

参考答案：turtle.circle(20)

答案解析：绘制圆形的指令是 turtle.circle()，在 circle 后的小括号中填入表示圆形的半径数字即可，因此答案为 turtle.circle(20)。

5. 运行下列代码后，在控制台显示提示信息“请输入年龄：”,当输入的数字小于 18 时，就会返回未成年人；否则输入的数字大于等于 18 时，就返回成年人。请根据已知条件补全横线处的代码

```
_____
if age<18:
    print('未成年人')
else:
    print('成年人')
```

参考答案：age=int(input('请输入年龄：'))

童程童美

答案解析：input()用于在控制台输入内容，在 input 后的小括号中传入提示信息并且提示信息需要使用英文状态的引号包裹，然后使用 int()将输入的字符串类型数据转换为整数类型。由于 if-else 语句是对 age 变量进行条件判断，因此需要将输入的内容保存在 age 变量中，故答案为 age=int(input('请输入年龄：'))

三、多选题（满分 30 分，共 10 小题，每题 3 分）

1. 关于库，以下说法正确的是？

A. python 中的库可以高效地帮助人们编写程序

B. 有人将完成特定功能的代码分类打整理出来，就像把不同功能的代码放到对应的仓库一样，所以“库”这个概念就诞生了。

C. 库就是我们日常生活中见到的仓库

D. 使用库之前需要先导入库

参考答案：ABD

答案解析：python 语言的功能非常强大，为了更高效地编写程序，有人将完成特定功能的代码分类打整理出来，就像把不同功能的代码放到对应的仓库一样，所以“库”这个概念就诞生了并且使用库之前需要先导入库；故选 ABD。

2. 以下选项中，正确表示 python 中坐标点的是？

A. (1 3)

B. (2,5)

C. (0,8)

D. （3,6）

参考答案：BC

答案解析：A 选项两个坐标点之间应该用逗号进行分隔；D 选项中应该使用英文状态下的小括号，故选 BC。

蓝桥杯

3. 给一个图形填充颜色，需要用到以下哪些指令？

A. turtle.begin_fill()

B. turtle.fillcolor()

C. turtle.done()

D. turtle.end_fill()

参考答案：ABD

答案解析：A 选项表示颜色填充开始，B 选项表示设定填充颜色，C 选项表示保留绘图窗口，D 选项表示颜色填充结束。故选 ABD。

4. 想要设置圆形内部的颜色为蓝色，轮廓颜色为黄色，下方代码的空缺处应分别填写什么内容？

```
import turtle
_____
_____
turtle.begin_fill()
turtle.circle(50)
turtle.end_fill()
turtle.done()
```

A. turtle.pencolor('yellow')

B. turtle.fillcolor('blue')

C. turtle.pencolor('blue')

D. turtle.fillcolor('yellow')

参考答案：AB

答案解析：turtle.pencolor()用于设置画笔颜色，画笔颜色为黄色，所以在小括号中填入表示黄色的字符串'yellow'；turtle.fillcolor()用于填充图案颜色，图案的颜色为蓝色，所以在小括

董程董美

号中填入表示蓝色的字符串'blue'；故选 AB。

5. 想要将画笔不留痕迹地移动到(30,40)的位置，需要使用以下哪些指令实现？

A. turtle.pen()

B. turtle.penup()

C. turtle.goto(30,40)

D. turtle.pendown()

参考答案：BCD

答案解析：想要在画布上不留痕迹的移动画笔，首先需要使用 turtle.penup()抬笔、接着使用 turtle.goto()移动画笔位置、最后使用 turtle.pendown()落笔；故选 BCD。

6. 关于 turtle 库中的指令作用，下列描述正确的是？

A. turtle.hideturtle()用于隐藏小海龟

B. turtle.done()用于保留窗口显示

C. turtle.begin_fill()用于结束颜色填充

D. turtle.pencolor()用于设置窗口颜色

参考答案：AB

答案解析：C 选项中 turtle.begin_fill()用于开始颜色填充；D 选项中 turtle.pencolor()用于设置画笔颜色；故选 AB。

7. 关于以下代码说法正确的是？

```
n1 = input('请输入数字：')
n2 = int(n1)
n3 = str(n2)
```

A. n1 是字符串类型的数据

B. n1 是整数类型的数据

编程童美

C. n2 是整数类型的数据

D. n3 是字符串类型的数据

参考答案：ACD

答案解析：A 选项 input()输入的数据默认为字符串类型，n1 是字符串类型的数据；B 选项 int()可以将数据转换为整数类型，n2 为整数类型，B 错误，C 正确；D 选项 str()可以将数据转换为字符串类型，n3 是字符串类型；故选 ACD。

8. 关于 turtle.write()，说法正确的是？

A. turtle.write()的作用是在绘图窗口中写文字

B. 使用 turtle.write()写文字时，可以任意设置文字的颜色

C. 使用 turtle.write()写文字时，可以任意设置文字的字号大小

D. 使用 turtle.write()写文字时，可以任意设置文字的字体

参考答案：ACD

答案解析：通过 turtle.write('文字内容',font=(字体名称,字号大小,字体风格))可以得知这个指令的作用是在绘图窗口中写文字并且可以为文字设置字体和字号，想要设置颜色需要通过 turtle.pencolor()来实现；故选 ACD。

9. 关于绘图窗口中的坐标系，以下说法正确的是？

A. 水平向右的轴称为 x 轴

B. 垂直向上的轴称为 y 轴

C. 水平向右移动 x 坐标会增加

D. 垂直向下移动 y 坐标会减小

参考答案：ABCD

答案解析：turtle 库中的坐标系，水平向右的轴称为 x 轴，垂直向上的轴称为 y 轴，水平向右移动 x 坐标会增加，向左则会减小；垂直向下移动 y 坐标会减小，向上中则会增加；故选 ABCD。

童程童美

10. 以下选项中，属于分支条件语句的是？

A. if-else 语句

B. if-elif-else 语句

C. while 语句

D. if 语句

参考答案：ABD

答案解析：if 语句属于单分支语句，if-else 语句属于双分支语句，if-elif-else 语句属于多分支语句。故选 ABD。

四、编程题（满分 30 分，共 3 小题，每题 10 分）

1. 请使用 turtle 库以及 while 循环的知识，绘制一个黄色五角星图案。

提示：

（1）需要将画笔颜色以及填充颜色均设置为黄色 yellow

（2）填充图案颜色需要使用三个指令 turtle.begin_fill()、turtle.fillcolor()、turtle.end_fill()

（3）绘制五角星的规律：重复绘制 5 次这四个指令 turtle.forward(35)、turtle.left(72)、turtle.forward(35)、turtle.right(144)

示例效果：



参考答案：

编程童子

```python
import turtle
turtle.pencolor('yellow')
turtle.fillcolor('yellow')
turtle.begin_fill()
i = 1
while i<=5:
    turtle.forward(35)
    turtle.left(72)
    turtle.forward(35)
    turtle.right(144)
    i = i + 1
turtle.end_fill()
turtle.done()
```

答案解析：使用 turtle 库进行绘图，首先需要使用 import turtle 导入库；然后使用其中的 turtle.pencolor('yellow')将画笔设置为黄色；接着书写填充颜色的指令 turtle.fillcolor('yellow')、turtle.begin_fill()、turtle.end_fill()。之后继续使用 while 循环绘制五角星图案，注意需要将绘制图形的代码写在 turtle.begin_fill()和 turtle.end_fill()之间，绘制五角星时先声明表示循环次数的变量 i 并赋初始值为 1，然后将循环条件设置为 i<=5，循环体就是 turtle.forward(35)、turtle.left(72)、turtle.forward(35)、turtle.right(144)这四个指令并且每次执行完这四个指令，都让变量 i 增加 1。最后写上 turtle.done()保持窗口停留显示即可。

2. 使用 while 循环、input()以及 if-elif-else 语句实现“猜数字”游戏（要猜的数字为 45，共 3 次猜测机会）。

提示：

（1）输入框提示信息为：“请输入要猜的数字：”，注意输入的内容为字符串类型，需要使用 int()将其转换为整数类型。

（2）将要猜的数字 45 存储在变量 number 中

（3）使用 if-elif-else 语句判断猜测情况，当猜测的数字大于 45 时，在控制台输出“错误，输入的数字太大了”，当猜测的数字小于 45 时，在控制台输出“错误，输入的数字太小了”，否则就表示猜对了，在控制台输出“恭喜你，猜对了！”

（4）使用 while 循环控制猜数字次数，没有猜对时，输出完错误信息后让次数增加 1；猜对时，输出完正确信息后将次数改为不满足循环条件。

重程重美

示例效果：

```
请输入要猜的数字：56
错误，输入的数字太大了
请输入要猜的数字：45
恭喜你，猜对了！
```

参考答案：

```python
number = 45
i = 1
while i <= 3:
    guess = int(input("请输入要猜的数字："))
    if guess > number:
        print('错误，输入的数字太大了')
    elif guess < number:
        print('错误，输入的数字太大了')
    else:
        print('恭喜你，猜对了！')
        i = 4
    i = i + 1
```

答案解析：首先将要猜的数字保存在变量 number 中，然后声明循环变量并赋初始值为 1，使用 while 循环来控制猜测次数，在循环体中，使用 input()实现输入框功能并将输入的内容转为整数类型，将转换后的结果保存在变量 guess 中，最后使用 if-elif-else 语句来判断变量 guess 的值是否等于变量 number 的值也就是要猜的数字。每次猜测完，输出完错误信息后还要让次数增加 1；猜对了，输出完正确信息后将次数改为不满足循环条件即可。

3. 编写代码，实现在控制台输入动漫名字，在绘图窗口中显示对应的海报图片以及动漫名称的程序效果。要求：使用 turtle 库、if-elif-else 语句以及 input()实现该程序。

提示：

（1）输入框中的提示内容为：请输入你喜欢的动漫名称：(可选动漫包括功夫熊猫、大圣归来、喜羊羊与灰太狼）

（2）使用 if-elif-else 语句判断输入的动漫名称，并根据名称绘制对应的背景图片以及文字内容：

当输入的内容为功夫熊猫时，就设置背景图片为 panda.gif，将画笔设置为白色并且移动到(-120, 250)的位置再开始绘制文字，绘制的文字内容为《功夫熊猫》，字体为 Arial，字号为

曾程善美

40，加粗显示；

当输入的内容为大圣归来时，就设置背景图片为 monkey.gif，将画笔设置为白色并且移动到(-120, 250)的位置再开始绘制文字，绘制的文字内容为《大圣归来》，字体为 Arial，字号为 40，加粗显示。

当输入的内容为喜羊羊与灰太狼时，就设置背景图片为 sheep.gif，将画笔设置为白色并且移动到(-120, 280)的位置再开始绘制文字，绘制的文字内容为《喜羊羊与灰太狼》，字体为 Arial，字号为 30，加粗显示。

（3）最后隐藏小海龟 hideturtle()

示例效果：

请从选项中输入你喜欢的动漫名称：（功夫熊猫、大圣归来、喜羊羊与灰太狼）*功夫熊猫*

请从选项中输入你喜欢的动漫名称：（可选动漫包括功夫熊猫、大圣归来、喜羊羊与灰太狼）*大圣归来*

请从选项中输入你喜欢的动漫名称：（可选动漫包括功夫熊猫、大圣归来、喜羊羊与灰太狼）*喜羊羊与灰太狼*



参考答案：

```
import turtle
turtle.pencolor('white')
turtle.penup()
comic = input('请从选项中输入你喜欢的动漫名称：（可选动漫包括功夫熊猫、大圣归来、喜羊羊与灰太狼）')
if comic == '功夫熊猫':
    turtle.bgpic('panda.gif')
    turtle.goto(-120, 250)
    turtle.write('《功夫熊猫》', font=('Arial', 40, 'bold'))
elif comic == '大圣归来':
    turtle.bgpic('monkey.gif')
    turtle.goto(-120, 250)
    turtle.write('《大圣归来》', font=('Arial', 40, 'bold'))
else:
    turtle.bgpic('sheep.gif')
    turtle.goto(-120, 280)
    turtle.write('《喜羊羊与灰太狼》', font=('Arial', 30, 'bold'))
turtle.pendown()
turtle.hideturtle()
turtle.done()
```

答案解析：首先导入 turtle 库，接着设置画笔颜色以及抬笔和落笔指令，然后在抬笔和落笔指令之间使用 input()实现输入框功能并将输入的内容保存在变量 comic（动漫）中；使用 if-elif-else 语句判断变量 comic 的值根据值来分别使用 turtle.bgpic()设置背景图片以及 turtle.write()绘制动漫名称，最后将小海龟隐藏并保留窗口显示即可。

童程童美