L1-第 4 单元测试题

一、单选题（满分 30 分，共 15 小题，每题 2 分）

1. 关于 subjects 列表的创建，语法格式正确的是？

A. subjects=['Chinese','Math','English','history']

B. subjects : ['Chinese','Math','English','history']

C. 'subjects'=['Chinese','Math','English','history']

D. subjects=[Chinese,Math,English,history]

2. 运行下方代码，控制台上输出的内容是？

```
fruits=['apple','banana','pear','orange']
print(fruits[2])
```

A. apple

B. banana

C. pear

D. orange

3. 使用 for 循环遍历列表 arr，语法格式正确的是？

A
```
for i in arr
    print(i)
```

B
```
for i in arr:
    print(arr)
```

C
```
for i in arr:
    print(i)
```

D
```
for arr in i:
    print(i)
```

4. 运行下方代码后，控制台输出的结果为？

```
nums = [0,1,2,3,4]
```

童程童美

print(len(nums))

A. [0,1,2,3,4]

B. 4

C. 5

D. 6

5. 已知列表 movies，想要在'齐天大圣'和'哪吒闹海'之间添加元素'大闹天宫'，下列选项正确的是？

movies = ['齐天大圣','哪吒闹海','葫芦娃']

A. movies.insert(0,'大闹天宫')

B. movies.insert(1,'大闹天宫')

C. movies.insert(2,'大闹天宫')

D. movies.insert(3,'大闹天宫')

6. 下列选项中，可以将列表里面的'good'替换为'dog'的是？

animals = ['monkey','good','cat','rabbit']

A. animals[1] = 'dog'

B. animals[1].append('dog')

C. animals[2] = 'dog'

D. animals[2].append('dog')

7. 想要在列表 foods=['面包','饼干','蛋糕']末尾添加巧克力，以下代码正确的是？

A. foods.insert('巧克力')

B. foods.remove('巧克力')

C. foods.pop('巧克力')

D. foods.append('巧克力')

编程童子

8. 对列表 array=[16,10,4,9,6]进行倒序排序，以下选项中代码正确的是？

A. array.sort(reverse=True)

B. array.sort(reverse:True)

C. array.sort(reverse=False)

D. array.sort(reverse:False)

9. 已知列表 shapes=['三角形','直线','正方形','梯形']，下列选项中可以删除元素'直线'的是？

A. shapes.pop(1)

B. shapes.append('直线')

C. shapes.insert(1,'直线')

D. len(shapes)

10. 已知列表 nums=[30,5,25,15,10]，下列选项中能够对列表进行排序的函数是？

A. sort()

B. append()

C. remove()

D. pop()

11. 关于打开文件的模式，以下说法正确的是？

A. 只读用字母 w 表示

B. 只写用字母 r 表示

C. 只读用字母 r 表示

D. 只写用字母 a 表示

编程童子

12. 想要以只读方式打开 text.txt 文件并重新命名为 f，以下代码正确的是？

A. with open(files/text.txt, 'r', encoding='utf-8') as f:

B. open('files/text.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:

C. with open('files/text.txt', 'r', encoding='utf-8') as text:

D. with open('files/text.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:

13. 运行下方代码后的结果为？

```
numbers = [13,8,10,15,9]
for num in numbers:
    if num > 10:
        print(num)
```

A.
```
13
8
10
15
9
```

B.
```
13
15
```

C.
```
10
13
15
```

D.
```
13
```

14. 想要在 c1-1.py 中使用 bg.gif，以下选项中图片路径书写正确的是？

A. c1-1.py/files/bg.gif

B. files/bg.gif

C. c1-1.py/bg.gif

D. files bg.gif

重程童美

15. 请找出以下代码中有几处错误？

```
stationery = ['pen', paper, 'box' 'eraser']
for index in arr:
    print(i)
```

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

二、填空题（满分 10 分，共 5 小题，每题 2 分）

1. 补全下方代码，使最终的输出结果为 True：（提示：逻辑运算符）

```
m = True
n = False
result = m ___ n
print(result)
```

2. 已知 if x>26 and x<40 and y>15 and y<30:，数字区间范围可以简化书写为

if_____:

3. 已知列表 weather，想要获取到列表中的元素 sunny，代码应该书写为：

_____

```
weather = ['windy','cloudy','rainy','snowy','sunny']
```

4. 已知列表 games = ['跳皮筋','打电子游戏','看电影','丢沙包']，请补全横线处的代码，实现使用 for 循环遍历 games 列表并依次输出列表中的内容。

编程猫

games = ['跳皮筋','打电子游戏','看电影','丢沙包']

_____

print(game)

5. 请写出对下方列表进行升序排序的代码：_____

array=[35,74,24,15,9,28]

三、多选题（满分 30 分，共 10 小题，每题 3 分）

1. 关于列表，以下说法正确的是？

A. 为了便于使用列表，可以将列表存放在变量中

B. 定义列表的语法是：将列表中的元素使用方括号包裹起来，元素之间并以逗号分隔

C. 同一个列表可以包含不同类型的数据

D. 同一列表中只能存放一种类型的数据

2. 关于列表中索引的描述，正确的是？

A. 索引表示的是元素在列表中的位置

B. 索引表示的是列表中的元素

C. 索引值从 0 开始

D. 索引值从 1 开始

3. 以下选项中，属于逻辑运算符的是？

A. or

B. and

C. not

蓝桥童学

D. end

4. 下列选项中，可以实现在列表中添加元素的函数是？

A. pop()

B. remove()

C. insert()

D. append()

5. 已知列表 colors = ['blue', 'green','gold', 'red']，以下选项中可以输出 red 的是？

A. print(colors[0])

B. print(colors[-1])

C. print(colors[3])

D. print(colors[4])

6. 关于打开文件的模式，以下说法正确的是？

A. 只读（r）表示读取文件中的内容

B. 只写（w）表示新写入的内容覆盖原有内容

C. 只写（w）表示读取文件中的内容

D. 追加（a）表示在已有内容的基础上继续增加新的内容

7. 下列选项中，可以删除列表 tools 里面的'水果刀'的是？

tools = ['螺丝刀','剪刀','水果刀','削皮刀']

A. tools.pop()

B. tools.pop(2)

C. tools.remove()

编程童话

D. tools.remove('水果刀')

8. 关于编码方式，以下说法正确的是？

A. 可以通过设置编码方式来解决乱码的问题

B. unicode 满足了跨语言跨平台进行文本交换处理的要求

C. unicode 是一个通用的编码方案

D. utf-8 是最为广泛使用的一种 unicode 编码方式

9. 已知列表 grades = ['一年级','二年级','三年级','四年级,'五年级']，可以在列表末尾添加元素“六年级”的是？

A. grades.append('六年级')

B. grades.insert('六年级')

C. grades.append(5,'六年级')

D. grades.insert(5,'六年级')

10. 以下选项中，最终能在控制台上输出 True 的是？

A. print(5>3 and 6>5)

B. print(2>4 and 7>8)

C. print(7>7 or 8>5)

D. print(3>7 or 6>9)

四、编程题（满分 30 分，共 3 小题，每题 10 分）

1. 已知老师将班级前十名同学的数学考试成绩存储在了列表 math 中，语文成绩存储在了列表 chinese 中。请帮助老师对这两个列表进行排序并将排序好的两个列表输出在控制台上。

math=[96,92,95,89,97,99,98,91,93,94]

编程童话

chinese=[100,96,91,94,95,99,98,97,93,92]

要求：

（1）对 math 列表进行升序排序

（2）对 chinese 列表进行降序排序

提示：

（1）reverse 参数的值为 True 时表示降序排序

（2）reverse 参数的值为 False 时表示升序排序

（3）reverse 参数不写时表示升序排序

示例效果：

```
数学科目的成绩升序排序后的结果为： [89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99]
语文科目的成绩升序排序后的结果为： [100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91]
```

章程重制

2. 编写代码，将在控制台输入的任意内容保存在 text.txt 文件中。

要求：

（1）使用 with open()在文件中写入内容

（2）以只写模式 “w”打开文件

（3）text.txt 文件的位置：在与编写代码的 py 文件同级的 files 文件夹中

提示：

（1）设置编码方式为 encoding='utf-8'

（2）在文件中写入内容的函数是 write()

示例效果：

```
请输入要保存的内容：Python的创始人为荷兰人吉多·范罗苏姆（Guido van Rossum）。
1989年圣诞节期间，在阿姆斯特丹，Guido为了打发圣诞节的无趣，决心开发一个新的脚本
解释程序，作为ABC语言的一种继承。之所以选中单词Python（意为大蟒蛇）作为该编程语
言的名字，是因为英国20世纪70年代首播的电视喜剧《蒙提·派森的飞行马戏团》（Monty
Python's Flying Circus）。
```

童程童美

3. 编写代码，实现从列表 gifts 中随机获得礼物的程序效果。

要求：

（1）创建列表 gifts 并在列表中存入洋娃娃、小汽车、音乐盒、文具袋、变形金刚和零食大礼包。

（2）通过相关函数删除列表中的”变形金刚”元素

（3）通过相关函数在列表末尾添加元素”水彩笔”

（4）通过生成随机数的函数和获取列表长度的函数从列表中随机得到一种礼物

（5）最后在控制台输出获得的礼物，输出的内容为：恭喜你，获得的礼物是：XX

提示：

（1）用于删除元素的函数：remove()或 pop()

（2）用于添加元素的函数：append()或 insert()

（3）生成随机数的范围是列表的索引范围：0-列表的长度

（4）获取列表中元素：列表名[索引值]

示例效果：

```
恭喜你，获得的礼物是： 文具袋
```

编程童话