Sabor & Clic

Gestão de dark kitchens e espaços gastronômicos

IFSP Campus São Paulo

Integrantes: [preencher] Turma: [preencher]

2026

Problema e atores

Planilhas e anotações dificultam pedidos, preços e horários.

Administrador: catálogo, equipe, bancadas e relatórios.

Cliente: compra, acompanha pedidos e reserva espaços.

Cozinheiro: fila de produção, estimativa e status.

Arquitetura MVC

HTML5 e CSS3 puros apresentam a interface responsiva.

JavaScript ES6 modela entidades, estado e eventos do DOM.

Fetch envia e recebe JSON de forma assíncrona.

Controllers Flask validam acesso e entrada. Models transacionam no SQLite.

Compra e produção

O cliente escolhe pratos, quantidade e endereço.

O servidor recalcula o total e confere versão, disponibilidade e estoque.

Uma trigger baixa porções e bloqueia estoque insuficiente.

Aguardando / Iniciando Preparo / Pronto para Entrega.

A chave de idempotência reduz duplicações por reenvio.

Reservas e persistência

Bancadas ativas recebem reservas futuras com início e fim.

Datas com fuso são normalizadas para UTC.

O banco impede sobreposição de reservas confirmadas.

Pedidos e itens preservam o histórico após remoção lógica de pratos.

Relatórios consultam vendas, estoque e ocupação.

Segurança e feedback

Sessão identifica o usuário. Perfil e propriedade limitam cada operação.

Senhas usam hash. Mutações exigem token CSRF.

Consultas parametrizadas e validações protegem a entrada.

DOM com textContent e mensagens visíveis reduzem riscos e dúvidas.

Antes de uso público: HTTPS, segredos próprios e revisão de infraestrutura.

Demonstração e testes

Compra do cliente e atualização da fila pelo cozinheiro.

CRUD administrativo e tentativa de venda sem estoque.

Dois clientes disputam um horário e recebem o resultado do conflito.

Testes de API, migração, DOM e navegador verificam regressões.

Resultados efetivos: consultar VERIFICACAO.md após a execução.

Revisão e entrega

Preencher integrantes e turma e revisar documentação.

Comparar com o Figma original, ainda não fornecido.

Arquivo nativo brModelo fornecido: revisar entidades, relações e cardinalidades.

Registrar contribuições reais no Git e preparar a apresentação oral.

Submeter PDF da apresentação, documentação e projeto no Moodle.