

PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS – PROF° LUIZ CLÁUDIO

ESTRUTURA DE DECISÃO CASO – CASE SWITCH-CASE

Estruturas Condicionais em C#

```
switch (expressão constante)
{       case constante 1:
                instruções;
                break;
        case constante 2:
                instruções;
                break;
        default:
                instruções;
                break;          }
```

Estruturas Condicionais em C# Exemplo 1

```
Int  x;
Console.WriteLine("digite numero de 1 a 3");
X= int.Parse(Console.ReadLine());
switch (x) {
case 1:
Console.WriteLine("O valor de X é UM");
break;
case 2:
Console.WriteLine("O valor de X é DOIS");
break;
case 3:
Console.WriteLine("O valor de X é TRÊS");
break;
default:
Console.WriteLine("Qualquer outro valor");
break;
}
Console.ReadKey();
```

Estruturas Condicionais em C#- Exemplo 2- Intervalos de Valores

```
Int  x;
Console.WriteLine("digite numero de 1 a 3");
X= int.Parse(Console.ReadLine());
switch (x) {
case 1:
case 2:
case 3:
Console.WriteLine("O valor de X esta entre o valor 1 e 3");
break;
case 4:
case 5:
case 6:
Console.WriteLine("O valor de X esta entre o valor 4 e 6");
break;
default:
Console.WriteLine("Está fora do Intervalo solicitado");
break;
}
Console.ReadKey();
```

Estruturas Condicionais em C#- Exemplo 3- Utilizando Caracteres Strings na Comparação

- string x;
- Console.WriteLine(“digite a letra correspondente a sua profissão”);
- X= Console.ReadLine();
- switch (x) {
- case “A”:
- Console.WriteLine(“Você selecionou a profissão de Programador”);
- break;
- case “B”:
- Console.WriteLine(“Você selecionou a profissão de Enfermeiro”);
- break;
- case “C”:
- Console.WriteLine(“Você selecionou a profissão de Pedreiro”);
- break;
- default:
- Console.WriteLine(“Escolha a opção correta”);
- break;
- }
- Console.ReadKey();

Exercícios

1) Faça um algoritmo que leia um número que represente um determinado mês do ano. Escreva por extenso qual o mês lido. Caso o número digitado não esteja na faixa de 1..12 escreva uma mensagem informando o usuário "Digite o número do mês corretamente".

Exercícios

2) Faça um algoritmo que leia um número do dia da semana. Escreva por extenso qual o dia lido. Caso o número digitado não esteja na faixa de 1..7 escreva uma mensagem informando o usuário “dia da semana incorreto”.

Exercícios

3) Faça um algoritmo que leia a categoria e salário de cadaEmpregado. A empresa irá dar um aumento de salário aos seus funcionários de acordo com a categoria de cada empregado. O aumento seguirá a seguinte regra:

Funcionários das categorias A ganharão 10% de aumento sobre o salário

Funcionários das categorias B ganharão 15% de aumento sobre o salário

Funcionários das categorias C ganharão 25% de aumento sobre o salário

Mostre o salário atual e salário com aumento

Exercícios

4) Elabore um algoritmo que dada a idade de um nadador classifique-o em uma das
seguintes categorias:

Infantil A = 5 a 7 anos
Infantil B = 8 a 11 anos
Juvenil A = 12 a 13 anos
Juvenil B = 14 a 17 anos
Adultos = Maiores de 18 anos