CENTRO PAULA SOUZA
COMPETÊNCIA EM EDUCAÇÃO PÚBLICA PROFISSIONAL



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO REVISÃO

Programação e Algoritmos –
Profº Luiz Cláudio

TIPOS DE DADOS E VARIAVEIS EM C#

- String = caracter
- double= real
- int = inteiro



ESTRUTURA BÁSICA DE C# - COMANDO ESCREVA

Comando Escreva

```
Console.Write("Meu primeiro programa em C#");

Console.WriteLine(“ Digite seu nome:”);

Console.Write(“ Bem vindo ao C#  “ + nome);
```

ESTRUTURA BÁSICA DE C#- COMANDO LEIA

Comando Leia

- **Primeiro coloca a variável que irá receber o valor digitado , em seguida o comando Leia**

Para Ler variáveis do tipo string:

- **nome= Console.ReadLine();**

CONVERSÃO DE VALORES

Tipo de dado	**Conversão**
Real - double	double.Parse(Console.Readline())
Inteiro - int	int.Parse(Console.ReadLine())

Exemplo:

```
numero = int.Parse(Console.ReadLine());
numero = double.Parse(Console.ReadLine());
```



Exemplo comando if

```
int num1;
Console.WriteLine("Digite o número:");
num1 = double.Parse(Console.ReadLine());
if(num1 > 10)
{
Console.WriteLine(“O número é maior que 10”);
}
else
{
Console.WriteLine(“O número é menor que 10”);
}
```



Exemplo uso operador Lógico

Exemplo:

```
if ((nota > 0)  && (  nota < 5))
{
 Console.WriteLine("Reprovado");
 }
else if ((nota > 5)  || (  nota == 5))
 {
 Console.WriteLine("Aprovado");
}
```

Se a condição for verdadeira

Senão a condição não for verdadeira

Estrutura de Decisão comando Switch-Case

```
int  x;

Console.WriteLine("digite
numero de 1 a 3");

x= int.Parse(Console.ReadLine());

switch (x) {

case 1:

Console.WriteLine("O valor de X é
UM");

break;

case 2:

Console.WriteLine("O valor de X é
DOIS");

break;

case 3:

Console.WriteLine("O valor de X é
TRÊS");

break;

default:

Console.WriteLine("Qualquer
outro valor");

break;
}
```

Exercícios Fixação



Faça um programa que leia um número e escreva na tela se o número é menor, igual ou maior que 25. (UTILIZE A ESTRUTURA IF)



Faça um Programa que verifique se uma letra digitada é consoante.(UTILIZE SWITCH CASE)



Faça um Programa que verifique se uma letra digitada é vogal.(UTILIZE ESTRUTURA IF)



Faça um algoritmo que leia dois números faça a multiplicação entre eles , se caso o resultado seja maior do que 10, calcule o quadrado do resultado da multiplicação, senão mostre a mensagem dizendo que o resultado é menor do que 10(USE A ESTRUTURA IF)

Exercícios Fixação



Em uma eleição presidencial, existem três candidatos. Os votos são informados através de código. Os códigos utilizados são:

(SWITCH CASE)

1, 2, 3 -- votos para os respectivos candidatos;

0 -- votos em branco

Outros códigos -- votos nulos

Escreva um programa que calcule e mostre:

- total de votos para cada candidato;

- total de votos nulos;

- total de votos em branco.