

Guardian Developer Kit v1.0

PDF 03 – Banco de Dados, API e Supabase

Objetivo

Este documento centraliza a configuração do backend do Guardian. O foco é permitir que outro desenvolvedor consiga criar um novo ambiente, alterar credenciais e compreender o fluxo de comunicação entre a aplicação e o banco de dados.

Arquitetura

Guardian (Windows)
↓
Services (HTTP)
↓
Supabase REST API
↓
Tabela guardian_events

Configuração do Supabase

1. Criar um novo projeto no Supabase.
2. Copiar a URL do projeto.
3. Copiar a chave anon (não utilizar a service_role no cliente).
4. Executar o script SQL do projeto para criar as tabelas.
5. Confirmar que a aplicação consegue inserir registros.

GuardianServerConfig.cs

Centralize todas as configurações de acesso em um único arquivo: SupabaseUrl
SupabaseAnonKey EventsTable Nunca espalhe URLs ou chaves pelo restante do código.

Tabela guardian_events

Campo	Descrição
id	Identificador do evento
created_at	Data e hora do registro
nickname	Jogador informado
steam_id	SteamID do jogador
event_type	Tipo do evento
details	Descrição complementar

client_version	Versão do Guardian
----------------	--------------------

Fluxo dos eventos

Eventos típicos: application_started pre_match_scan_started pre_match_scan_finished protected_session_started heartbeat protected_session_finished error Cada evento deve conter contexto suficiente para auditoria posterior.

Estrutura JSON (exemplo)

```
{
  "nickname": "Jogador",
  "steam_id": "STEAM_X:X:XXXX",
  "event_type": "heartbeat",
  "details": "Sessão ativa"
}
```

Boas práticas de segurança

- Nunca incorporar a chave service_role no executável.
- Validar entradas antes do envio.
- Registrar erros de comunicação em log local.
- Manter políticas (RLS) compatíveis com o fluxo da aplicação.
- Versionar mudanças do banco junto com o código.

Backup e manutenção

Realize backup periódico do banco, mantenha scripts SQL versionados e documente alterações de schema. Em mudanças incompatíveis, publique uma nova versão do Guardian acompanhada da migração correspondente.

Checklist

- ☐ URL atualizada
- ☐ Chave ANON configurada
- ☐ SQL executado
- ☐ Tabela criada
- ☐ Inserção validada
- ☐ Eventos chegando ao banco

Próximo documento

PDF 04 – Sistema de Detecção

Abrangerá baseline, Scan Pré-Partida, Sessão Protegida, palavras-chave, arquivos monitorados e estratégias para evolução do mecanismo de detecção.