LAPORAN PRAKTIKUM POSTTEST (6) ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Ahmad Rafi' Irsyad Nugraha

(2509106034)

Kelas (A2 '25)


PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart

1.1. Menu Multi User Login


Pertama-tama program menginisiasi variabel dictionary kosong berupa **list_akun_admin** dan **data_pelanggan.** list_akun_admin nantinya akan diisi data berupa akun admin baru dari fitur Registrasi akun, lalu **data_pelanggan** akan diisi dictionary (sehingga bentuknya nanti berupa nested dictionary) berupa data baru dari fitur CREATE.

Pada bagian menu login, user diminta memilih untuk login sebagai apa di dalam program, input 1 untuk admin, 2 untuk user biasa, dan 3 untuk keluar (break) dari program.




1.2. Admin

Jika user memilih sebagai Admin, maka pertama-tama akan dicek apakah sudah ada akun admindari list_akun_admin. Jika tidak maka user akan diminta untuk register terlebih dahulu. Jika sudah ada, maka akan langsung diminta login




1.3. Admin Regist

Pada Bagian ini, User diminta untuk membuat akun admin baru dengan menginputkan username dan password yang kemudian kedua variabel tersebut diupdate dalam bentuk dictionary. Kemudian regist dinyatakan berhasil




1.4. Admin Login

Pertama-tama login_status diset False. Lalu user diminta untuk menginput username dan password, lalu dicocokan satu persatu dengan data yang ada di list_akun_admin menggunakan for loop. Jika ada yg cocok maka status_login diset True dan login dinyatakan behasil. Jika tidak maka user diminta untuk login ulang




1.5. CRUD Menu

Pada Bagian ini, user yang sudah terdefinisi sebagai Admin, dapat memilih Menu CRUD yang ada, mulai dari CREATE, READ, UPDATE, DELETE. Atau memilih keluar, dan akan *break* ke bagian login multi user




1.6. Menu Tambah Data Servis (CREATE)

Pada bagian ini. User siminta untuk menginput nama_pelanggan, jenis_perangkat,jenis_kerusakan dan biaya service. Serta membuat kode unik dengan menggabungkan huruf awal dari nama,jenis perangkat, jenis kerusakan dan angka awal dari harga. Lalu data-data tersebut diupdate dalam bentuk array sehingga nanti bentuknya akan menjadi nested array.




1.7. Menu Menampilkan Data Servis (READ)


Pada bagian ini program menampilkan satu persatu data yang ada pada data_pelanggan menggunakan for loop, serta menggunaka format string agar tampilannya lebih rapih



1.8. Menu Mengubah Data Service (UPDATE)


Pertamna-tama, user (Admin) diminta untuk memilih data pelanggan mana yang ingin diubah menggunakan kode unik yang merupakan key dari masing masing value berupa dictionary yang ada. Jika kode yang diinput tidak terdapat pada key data_pelanggan. Maka data dinyatakan tidak ditemukan, dan diminta untuk menginput ulang hingga data ditemukan. Jika data ditemukan, maka admin diminta untuk memilih jenis data yang ingin diubah, mulai dari nama_pelanggan, jenis_perangkat,jenis_kerusakan, status_perbaikan dan biaya_service. Lalu admin meniginput data baru yang nantinya akan menimpa data lama yang telah dipilih sebelumnya.






1.9. Menu Menghapus Data Servis (DELETE)

Pertamna-tama, user (Admin) diminta untuk memilih data pelanggan mana yang ingin diubah menggunakan kode unik yg merupakan key dari dictionary data_pelanggan yang berisi value dictionary pula. Jika kode yang diintput tidak ada yang sesuai dengan key yang ada. Maka data dinyatakan tidak ditemukan, dan diminta untuk menginput ulang hingga data ditemukan. Jika telah ditemukan, maka data tersebut dihapus dari dictionary data_pelanggan




1.10. User

Jika user memilih menu USER, maka tak perlu melakukan login, dan akan langsung masuk ke menu User. Di Menu user hanya terdapat 3 pilihan, yaitu membuat data service (CREATE), Menampilkan Data service (yang hanya bisa menampilkan data miliknya sendiri menggunakan input nama), dan keluar yang akan mengembalikan user ke halaman login multi user




1.11. User Create

Pada Fitur Create, user hanya diminta untuk menginput nama_pelanggan, jenis_perangkat dan keluhan. Untuk biaya service scara default akan diisi string "Belum diinput Admin" dan status perbaikan berupa "Belum Diperbaiki"




1.12. User Read

Sedikit berbeda dengan READ yang ada pada Admin, pada User data yang ditampilkan hanya miliknya sendiri dengan cara menginput nama yang nantinya akan dicek satu persatu menggunakan for loop. Jika nama ditemukan di dalam variabel nama_pelanggan, maka data akan ditampilkan, jika tidak maka program akan kembali ke menu User



1.13. BREAK

Jika User memilih Keluar pada menu login multi_user, maka program akan *break* sampai ke bagian akhir, dan program dinyatakan selesai



2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan penerapan dari CRUD Sederhana yang dapat CREATE data Service baru, READ atau menampilkan data, UPDATE atau mengubah data yang sudah ada, serta DELETE atau menghapus data.

Program ini dibagi menggunakan fitur Multi User, yaitu Admin dan User biasa. Admin dapat mengakses semua fitur CRUD, sedangkan User hanya dapat menggunakan CREATE dan READ dengan terbatas yang di mana pada bagian READ user hanya dapat menampilkan data miliknya sendiri, bukan keseluruhan data.

Program ini Juga memiliki Error Handling yang mencegah pesan error muncul ditengah-tengah program karena user menginputkan elemen yang tidak sesuai dengan kebutuhan program

3. Source Code

1.1. Menu Multi User Login

```
while True:
    os.system("cls || clear")
    print("=======SISTEM SERVIS PERANGKAT ELEKTRONIK=======\n")
    print("----SEBAGAI APA ANDA MENGGUNAKAN PROGRAM INI?----")
    print("1. Admin")
    print("2. User")
    print("3. Keluar")
    login_menu = input("Masukan Kode angka untuk login: ")
```

1.2. Admin Regist

```
if len(list_akun_admin) == 0:
    print("Anda belum memiliki akun Admin, silahkan
    register akun terlebih dahulu\n")
    username = input("Buat Username Anda: ")
    password = input("Buat Password Anda: ")
    list_akun_admin.update({username:password})
```

1.3. Admin Login

```
lelse:
login_status = False
print("Silahkan login menggunakan akun Admin")
while True:
username = input("Masukan Username Admin: ")

for username = tersimpan, password Admin: ")

for username == username_tersimpan in list_akun_admin.items():
    if username == username_tersimpan and password == password_tersimpan:
        print("\n------login Berhasil!----\\n")
login_status = True
break

if login_status:
break
else:
print("\n=====Username dan Password tidak sesuai, silahkan ulangi lag
i=====")

continue
```

1.4. CRUD Menu

1.5. Menu Tambah Data Servis (CREATE)

```
1 if pilih_menu == "1":
       while True:
           os.system("cls || clear")
           print("\n======Silahkan Buat Data pelanggan baru=======\n")
           nama_pelanggan = input("Masukan nama pelanggan: ")
            jenis_perangkat = input("Masukan jenis Perangkat: ")
           keluhan = input("Masukan jenis kerusakan: ")
               isNumber = True
               biaya_service = input("Masukan biaya service: ")
               for i in biaya_service:
                 if i == "0" or i == "1" or i == "2" or i == "3" or i == "4" or i == "5" or i
    == "6" or i == "7" or i == "8" or i == "9":
                       print("Mohon Masukan Angka!\n")
                       isNumber = False
                       break
               if isNumber:
                   biaya_service = int(biaya_service)
                   break
           status_perbaikan = "Belum Diperbaiki"
           kode_unik = f"{nama_pelanggan[0]}{jenis_perangkat[0]}{keluhan[0]}{str(biaya_service)
    [0]}"
           data_pelanggan.update({kode_unik:{
               "nama pelanggan": nama_pelanggan,
               "jenis perangkat":jenis_perangkat,
               "jenis kerusakan":keluhan,
               "status perbaikan": status_perbaikan,
               "biaya service": biaya_service
               }})
           print("\nData Berhasil Ditambahkan!\n")
           ulangi = input("Apakah Anda ingin menambahkan data lagi? ketik Y jika iya: ")
           if ulangi == "Y" or ulangi == "y":
               break
```

1.6. Menu Menampilkan Data Servis (READ)

```
elif pilih_menu == "2":
  os.system("cls || clear")
  print("-----
-----")
  no_urut = 1
  if len(data_pelanggan) > 0:
    print(f"{"No.":<4} | {"Kode":<5} | {"Nama pelanggan":<15} | {"Jenis Perangkat":<20}</pre>
| {"Jenis Kerusakan":<35} | {"Status Perbaikan":<20} | {"Biaya Service":<20}")
    print("_
                                      ")
     for kode_unik,data in data_pelanggan.items():
       enis perangkat"]:<20} | {data["jenis kerusakan"]:<35} | {data["status perbaikan"]:<20} | {d
ata["biaya service"]:<20}")</pre>
       no_urut+=1
    print("\nBelum Ada data yang bisa ditampilkan, silahkan Buat Data servis terlebih d
ahulu")
  print("-----
```

1.7. Menu Mengubah Data Service (UPDATE)

1.7.1. Memilih Data pelanggan yang diubah

```
elif pilih_menu == "3":
        while True:
            os.system("cls || clear")
            no_urut = 1
            if len(data_pelanggan) > 0:
   print(f"{"No.":<4} | {"Kode":<5} | {"Nama pelanggan":<15} | {"Jenis Perangkat":<20}
| {"Jenis Kerusakan":<35} | {"Status Perbaikan":<20} | {"Biaya Service":<20}")</pre>
                 for kode_unik,data in data_pelanggan.items():
                     print(f"{no_urut:<4} | {kode_unik:<5} | {data["nama pelanggan"]:<15} | {data["j</pre>
    enis perangkat"]:<20} | {data["jenis kerusakan"]:<35} | {data["status perbaikan"]:<20} | {data
    ["biaya service"]:<20}")
                     no_urut+=1
                while True:
                     pilih_data = input("\npilih data yang ingin anda ubah berdasarkan Kodenya: ")
                     data_terpilih = data_pelanggan.get(pilih_data)
                     if data_terpilih != None:
                         break
                          print("Data tidak ditemukan, Coba lagi")
```

1.7.2. Memilih Jenis Data Servis yang ingin Diubah

1.7.3. Mengubah Data yang Dipilih

```
pilih_data_baru = input("pilih data [1-5]: ")
   if pilih_data_baru == "1":
       nama_pelanggan_baru = input("Masukan Nama pelanggan Baru: ")
       data_terpilih["nama pelanggan"] = nama_pelanggan_baru
   elif pilih_data_baru == "2":
       jenis_perangkat_baru = input("Masukan Jenis Perangkat Baru: ")
       data_terpilih["jenis perangkat"] = jenis_perangkat_baru
10 elif pilih_data_baru == "3":
       keluhan_baru = input("Masukan Jenis Kerusakan Baru: ")
       data_terpilih["jenis kerusakan"] = keluhan_baru
       break
14 elif pilih_data_baru == "4":
      status_perbaikan_baru = input("Masukan Status Perbaikan Baru: ")
       data_terpilih["status perbaikan"] = status_perbaikan_baru
       break
18 elif pilih_data_baru == "5":
         isNumber = True
          biaya_service_baru = input("Masukan biaya service: ")
           for i in biaya_service_baru:
   print("Mohon Masukan Angka!\n")
                  isNumber = False
                 break
           if isNumber:
              biaya_service_baru = int(biaya_service_baru)
              break
       data terpilih["biaya service"] = biaya service baru
       print("Pilihan tidak dikenali, silahkan ulangi lagi")
```

1.8. Menu Menghapus Data Servis (DELETE)

```
elif pilih_menu == "4":
      while True:
          no_urut = 1
          os.system("cls || clear")
          if len(data_pelanggan) > 0:
              print(f"{"No.":<4} | {"Kode":<5} | {"Nama pelanggan":<15} | {"Jenis Perangkat":<20}</pre>
   | {"Jenis Kerusakan":<35} | {"Status Perbaikan":<20} | {"Biaya Service":<20}")
              for kode_unik,data in data_pelanggan.items():
                 enis perangkat"]:<20} | {data["jenis kerusakan"]:<35} | {data["status perbaikan"]:<20} | {data</pre>
   ["biaya service"]:<20}")
                 no_urut+=1
              while True:
                 pilih_data = input("\npilih data yang ingin anda ubah berdasarkan Kodenya: ")
                 data_terpilih = data_pelanggan.get(pilih_data)
                 if data_terpilih != None:
                     del data_pelanggan[pilih_data]
                     print("\n=====Data Berhasil Dihapus!=====\n")
                     break
                     print("Data tidak ditemukan, Coba lagi")
              ulangi = input("Apakah ada data yang ingin anda hapus lagi? ketik Y jika iya: ")
              if ulangi == "Y" or ulangi == "y":
                 break
              print("Belum ada data yang bisa dihapus, silahkan buat data servis terlebih dahul
   u")
              break
```

1.9. Menu User

1.10. Menambah Data untuk User

```
if pilih_menu == "1":
       os.system("cls || clear")
       print("\n======Silahkan Buat Data Servis Anda=======\n")
       nama_pelanggan = input("Masukan nama Anda: ")
       jenis_perangkat = input("Masukan jenis Perangkat Anda: ")
       keluhan = input("Masukan Keluhan Anda: ")
       biaya_service = "Belum diinput Admin"
       status_perbaikan = "Belum Diperbaiki"
       kode_unik = f"{nama_pelanggan[0]}{jenis_perangkat[0]}{keluhan[0]}0"
       data_pelanggan.update({kode_unik:{
           "nama pelanggan": nama_pelanggan,
          "nama pelanggan . nama_
"jenis perangkat":jenis_perangkat,
           "jenis kerusakan":keluhan,
           "status perbaikan": status_perbaikan,
           "biaya service": biaya_service
       os.system("cls || clear")
       print("\nData Anda Berhasil Ditambahkan!\n")
```

1.11. Menampilkan Data milik User

```
elif pilih_menu == "2":
     os.system("cls || clear")
      if len(data_pelanggan) > 0:
         nama_pelanggan = input("Masukan nama untuk melihat data servis Anda: ")
         for kode,data in data_pelanggan.items():
            if data["nama pelanggan"] == nama_pelanggan:
              no_urut = 1
               print("Data Anda Ditemukan!")
               print(f"{"No.":<4} | {"Nama pelanggan":<15} | {"Jenis Perangkat":<20} | {"Jenis</pre>
   Kerusakan":<35} | {"Status Perbaikan":<20} | {"Biaya Service":<20}")
               print("_
               \label{linear_print}  print(f"\{no\_urut:<4\} \ | \ \{data["nama pelanggan"]:<15\} \ | \ \{data["jenis perangkat"]:
   <20} | {data["jenis kerusakan"]:<35} | {data["status perbaikan"]:<20} | {data["biaya service"]:</pre>
   <20}")
               data_ditemukan = True
               break
               data_ditemukan = False
         if(data_ditemukan == False):
            os.system("cls || clear")
            print("Mohon Maaf, data anda tidak ditemukan")
```

4. Hasil Output

Gambar 4.1 Menu Multi User Login

Anda belum memiliki akun Admin, silahkan register akun terlebih dahulu

Buat Username Anda: rafi
Buat Password Anda: admin123

------REGISTRASI BERHASIL!-----

Gambar 4.2 Register
Akun Admin

Silahkan login menggunakan akun Admin
Masukan Username Admin: rafi
Masukan Password Admin: admin123
-----Login Berhasil!-----

Gambar 4.3 Login Akun Admin (Berhasil) Silahkan login menggunakan akun Admin
Masukan Username Admin: ahmad
Masukan Password Admin: user123

=====Username dan Password tidak sesuai, silahkan ulangi lagi=====
Masukan Username Admin:

Gambar 4.4 Login Akun Admin (Gagal)

Gambar 4.5 CRUD Menu (Admin)

======Silahkan Buat Data pelanggan baru======

Masukan nama pelanggan: Bakil
Masukan jenis Perangkat: Laptop
Masukan jenis kerusakan: LCD (Layar Mati Total)
Masukan biaya service: 200000

Data Berhasil Ditambahkan!

Apakah Anda ingin menambahkan data lagi? ketik Y jika iya:

٥.	Kode	Nama pelanggan	Jenis Perangkat	Jenis Kerusakan	Status Perbaikan	Biaya Service
	BLL2	Bakil	Laptop	LCD (Layar Mati Total)	Belum Diperbaiki	200000
2	RLK7	Rafi	Laptop	Keyboard Tak bisa diclick	Belum Diperbaiki	750000
3	NHL8	Nuron	HP	Layar Ghost Touch	Belum Diperbaiki	850000
 1. Ta	 mbah Dat	a Servis (Create)				
===== 1. Ta 2. Ta 3. Ub	====== mbah Dat mpilkan ah Data					

Gambar 4.7 Menampilkan Data (READ)

1 BLL2 Bakil Lag	ptop Keyboard Layar Ghos	· Mati Total) Tak bisa diclick	Status Perbaikan Belum Diperbaiki Belum Diperbaiki Belum Diperbaiki	Biaya Service 200000 750000 850000		
Pilih jenis data servis yang ingin a	anda ubah:					
pilih data [1-5]: 1 Masukan Nama pelanggan Baru: Fakih ====Data sukses Diubah!===== Apakah ada data yang ingin anda ubah lagi? ketik Y jika iya:						


Gambar 4.8 Mengubah Data (UPDATE)

lo.	Kode	Nama pelanggan	Jenis Perangkat	Jenis Kerusakan	Status Perbaikan	Biaya Service
	BLL2	Fakih	Laptop	LCD (Layar Mati Total)	Belum Diperbaiki	200000
	RLK7	Rafi	Laptop	Keyboard Tak bisa diclick	Belum Diperbaiki	750000
	NHL8	Nuron	HP	Layar Ghost Touch	Belum Diperbaiki	850000

Gambar 4.9 Tampilan Data Setelah diupdate

No.	Kode Nama pelangga	Jenis Perangkat	Jenis Kerusakan	Status Perbaikan	Biaya Service	
1	BLL2 Fakih	Laptop	LCD (Layar Mati Total)	Belum Diperbaiki	200000	
2	RLK7 Rafi	Laptop	Keyboard Tak bisa diclick	Belum Diperbaiki	750000	
3	NHL8 Nuron	HP	Layar Ghost Touch	Belum Diperbaiki	850000	
	=Data Berhasil Dihapus!:	=====				
Apakah ada data yang ingin anda hapus lagi? ketik Y jika iya:						

Gambar 4.10 Menghapus Data (DELETE)



Gambar 4.11 Tampilan Data Setelah dihapus

=======SISTEM SERVIS PERANGKAT ELEKTRONIK=======
Anda Login sebagai User, Silahkan pilih menu dibawah:
=======================================
1. Buat Laporan Servis
2. Tampilkan Data Servis Saya
3. Keluar
=======================================
Pilih menu [1-3]:

Gambar 4.12 User Menu

=======Silahkan Buat Data Servis Anda====== Masukan nama Anda: Rifqi Masukan jenis Perangkat Anda: HP Masukan Keluhan Anda: Layar Mati Total

Gambar 4.13 Tambah Data Untk User

No. Nama pelanggan Jenis Perangkat Jenis Kerusakan Status Perbaikan Biaya Service		Masukan nama untuk melihat data servis Anda: Fakih Data Anda Ditemukan!						
1 Fakih Laptop LCD (Layar Mati Total) Belum Diperbaiki 200000	No.	Nama pelanggan	Jenis Perangkat	Jenis Kerusakan	Status Perbaikan	Biaya Service		
	1	Fakih	Laptop	LCD (Layar Mati Total)	Belum Diperbaiki	200000		

Gambar 4.14 Menampilkan Data Hanya Milik User

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

Menginisiasi repository Git baru di lokal

```
PS C:\Users\MyBook Z Series\Desktop\AHMAD RAFI\praktikum-apd> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/MyBook Z Series/Desktop/AHMAD RAFI/praktikum-apd/.git/
```

5.2 GIT Add

Menambahkan file/perubahan pada file ke staging area sebelum di commit ke repository lokal PS C:\Users\MyBook Z Series\Desktop\AHMAD RAFI\praktikum-apd> git add *

5.3 GIT Commit

Menyimpan snapshot perubahan yang ada di staging area ke repository lokal

```
PS C:\Users\MyBook Z Series\Desktop\AHMAD RAFI\praktikum-apd> git commit -m "add python program"

[main 23df0e1] add python program

1 file changed, 323 insertions(+)

create mode 100644 post-test/post-test-apd-6/2509106034-AHMAD RAFI' IRSYAD NUGRAHA-PT-6.py
```

5.4 GIT Remote

Menghubungkan repository lokal ke repository yang ada di GitHub

```
PS C:\Users\MyBook Z Series\Desktop\AHMAD RAFI\praktikum-apd> git remote add origin https://github.com/Raafx/praktikum-apd.git
```

5.5 GIT Push

Mengirim commit dari repository lokal ke repository remote (GitHub)