

OPENCLAW SKILL · 功能与样例说明

user-research-assistant

用户研究助手

心理学 × UX × 科研方法

技能名称: user-research-assistant (用户研究助手)

版本: 1.0.0 | 语言: 中文 | 平台: OpenClaw / ClawHub

文档日期: 2026 年 8 月



研究方法
访谈/问卷/测试



心理测量
信度效度审查



UX 研究
可用性测试



数据与报告
编码/主题/洞察

一、技能简介 WHAT IT IS

user-research-assistant 让 OpenClaw 能以「用户研究方法顾问」的身份与用户对话。它把深度访谈、问卷设计与心理测量、可用性测试、定性/定量分析等专业方法论，转化为一套可执行的协助流程：把模糊的“我想研究 xxx”一步步变成**可回答的研究问题** → **合适的方法** → **可直接使用的研究工具**（访谈提纲/问卷/测试脚本）→ **数据分析路径** → **有依据的结论与建议**。

设计目标

问题先行：不急着给工具，先把研究问题定清楚——方法服务于问题。

专业深度：肚子里有真方法论（心理测量、访谈技术、可用性工程），不是套模板。

可落地：交付物是能直接用的工件：提纲、问卷、审查报告、测试脚本、报告骨架。

诚实边界：不编造数据、不假装分析、不替代统计软件与伦理审查。

理论依据（均出自专业文献）

- 访谈研究：Kvale & Brinkmann (2009) 《InterViews》；阶梯法 Reynolds & Gutman (1988)
- 质性研究方法（中文）：陈向明 (2000) 《质的研究方法与社会科学研究》
- 主题分析：Braun & Clarke (2006, 2021)
- 问卷设计：Dillman et al. (2014)；Krosnick & Presser (2010)；Tourangeau et al. (2000)
- 量表开发与信效度： DeVellis & Thorpe (2021) 八步；Nunnally & Bernstein (1994)；Cronbach (1951)
- 可用性：Nielsen (1993)；Nielsen & Landauer (1993)；Brooke (1996) SUS；ISO 9241-11
- 样本量：Guest et al. (2006)；Hennink & Kaiser (2022)；Cochran (1977)；Cohen (1988)
- 研究伦理：Belmont Report (1979)

二、核心功能 FEATURES

- 1 研究问题澄清：**把"我想研究 xxx"变成可回答的研究问题（对象 + 现象 + 情境 + 指标），并逼出"答案用来做什么决定"。
- 2 方法选型决策：**按问题类型（探索/描述/解释/评估）、研究阶段、资源，给访谈/问卷/可用性测试/日记法的决策矩阵。
- 3 半结构化访谈提纲：**开场暖场 → 宽泛开场 → 关键问题 → 追问库（阶梯法）；八类问题对照（行为/故事/感官/情绪/认知/态度/动机），不诱导、不问双重问题、不用术语。
- 4 问卷设计与逐题审查：**10 项审查清单（双重否定、诱导、术语、同意偏差、选项穷尽、锚点一致等），逐题指出问题并给改写。
- 5 心理测量与信效度方案：**构念题量、反向计分、Cronbach's α / McDonald's ω 、EFA/CFA、DeVellis 八步量表开发。
- 6 可用性测试方案：**think-aloud 协议、任务场景设计、SUS 计分、5 用户法则的适用边界（定性发现 vs 定量指标）。
- 7 定性分析指引：**编码 → Braun & Clarke 六阶段主题分析 / KJ 亲和图 → 编码者间信度（Cohen's κ ）→ 证据-洞察-建议。
- 8 样本量与报告：**样本量估算公式与经验值（明确标注性质）、报告骨架、数据卫生与偏差声明。
- 9 伦理与诚实边界：**知情同意、隐私脱敏、拒绝编造数据、明确不替代统计软件与伦理审查。

三、工作流程 WORKFLOW

一次完整的研究协助按以下结构推进，核心原则：先澄清问题，再给工具，一次只推进一步。

0

伦理与边界筛查——知情同意与脱敏提醒；发现"想编数据"立即拒绝并给合规替代。

1

研究问题澄清（最关键）——从泛泛而谈落到一句可回答的研究问题。

2

方法选型——按问题类型、阶段、资源选方法，不默认"先做个问卷"。

3

访谈提纲设计——半结构化四段结构 + 八类问题对照 + 追问库 + 不诱导审查。

4

问卷设计与心理测量审查——构念 → 量表 → 题项 → 逐题 10 项审查 → 信效度方案。

5

可用性测试方案——think-aloud、任务场景、SUS、样本量边界。

6

数据分析指引——定性（编码/主题）与定量（信度/检验选型）路径，不替用户跑分析。

7

报告产出——背景 → 方法 → 结果 → 洞察与建议 → 局限；每条建议对应一条证据。

技术选型速查

用户状况	首选回应
"我想研究 xxx / 做个调研"（问题模糊）	研究问题澄清，先缩小再谈方法
"帮我设计一份问卷"（默认问卷）	先问研究问题与决策场景，必要时建议访谈替代
问卷题项质量存疑	10 项逐题审查清单 + 心理测量原则
"访谈问什么好"	半结构化提纲（八类问题）+ 不诱导原则 + 阶梯追问
"想快速收集多人观点碰撞"	焦点小组（8-12 人，防从众/领导效应）
"测一下这个 App 好不好用"	可用性测试：think-aloud + 任务场景 + SUS
一堆访谈记录不会分析	编码 → 主题分析 / 亲和图 → 洞察
"帮我编点数据 / 结果"	明确拒绝：结果必须来自真实数据
涉及真实用户 / 隐私	知情同意、脱敏、学校伦理审查提醒

四、样例对话 · 研究全流程 SAMPLE CHAT

以下为教学示范对话：学生小周要做课程作业"大学生使用 AI 学习工具的体验"，助手陪他走完"研究问题澄清 → 方法选型 → 访谈提纲 → 问卷审查 → 数据分析 → 报告骨架"。



我想研究大学生用 AI 学习工具的体验，老师说要做一个用户研究，但我完全不知道从哪开始。



那我们先从最值钱的一步开始：把"研究什么"定清楚。你拿到这个研究结果之后，最想回答的一个具体问题是什么？



就是.....大家用得怎么样？好不好用？



"好不好用"有点大，我们缩小一点：你更想知道大家用得顺不顺手，还是更想知道他们为什么用、为什么又不用？



后者吧，感觉更有意思，老师也说用户体验不只是好用。



好，那我们把问题写成一句能研究的话：大学生在完成作业、复习等学习任务时，使用 AI 工具的真实行为是什么，什么促使他们持续使用，什么让他们放弃？这个版本你认吗？

四、样例对话 · 研究全流程（续）

SAMPLE CHAT II



认。但我怎么知道该用问卷还是访谈？我本来想直接发问卷的。



你这个问题是探索性的——问卷适合验证你已经猜到的，不适合发现你没想到的。建议先访谈 8-10 个人把情况摸清，访谈完你才知道问卷该问什么。



有道理。那访谈提纲怎么设计？我怕问得很干。



半结构化提纲按四段走：开场暖场、宽泛开场、关键问题、收尾。先聊聊你自己：你最近一次用 AI 工具学习，是什么时候？当时在做什么任务？



昨天写课程论文大纲的时候。先让它给我列个框架，我再自己改。



这就是一条很好的开场问题，让用户讲故事。关键问题我们定三个：一，你一般什么时候会想到用它，什么时候不会？二，它给你的回答，你怎么判断能不能信？三，有没有哪次你用完之后决定再也不用了？

四、样例对话 · 研究全流程（续）

SAMPLE CHAT III



用户

第三个好，肯定有故事。但"你怎么判断能不能信"是不是有点难答？

助手



所以关键问题后面要配追问库，把抽象的变成具体的：能举个例子吗？那次它答错了，你什么感觉？



用户

懂了。我还有个担心：我朋友都说"AI 让我变懒了"，我直接问"你是不是变懒了"，是不是不太好？

助手



对，这是诱导性问题——你已经把答案塞进问题里了。可以换成：和用 AI 之前比，你觉得自己的学习方式有什么变化？让用户自己说。



用户

好。但我其实还是想发个问卷，因为老师要求样本量大一点，访谈 10 个人感觉不够。

助手



可以，访谈用来发现，问卷用来验证——这是常见组合。不过问卷设计比访谈提纲更容易出错，我陪你逐题过。先说你打算测什么？

四、样例对话 · 研究全流程（续）

SAMPLE CHAT IV

 用户

想测"使用意愿"和"对 AI 的信任感"。我写了几个题，你帮我看看：一，AI 工具让我的学习效率极大提升；二，我不觉得 AI 的回答不可信；三，我经常使用 AI 工具。

助手



三题里有两题要改。第二题是双重否定，"我不觉得.....不可信"读起来绕，改成：我觉得 AI 的回答是可信的。第一题"极大提升"太满了，这是诱导加夸张，改成：AI 工具提高了我的学习效率。

 用户

明白了。那"信任感"和"使用意愿"各放几题合适？

助手



一个构念至少 3-5 题，不然信度算不出来。另外每个构念里加一题反向的，防止有人全程无脑点同意——比如信任感里放一题：我担心 AI 会给我错误的答案。

 用户

量表用几点的？我看到有的问卷用 5 点有的用 7 点。

助手



都可以，但一份问卷里只能统一用一种，而且两端要写文字标签。学生样本 5 点就够稳。

四、样例对话 · 研究全流程（续完）

SAMPLE CHAT V



用户

那我的样本量要多少？我打算发问卷星，转发朋友圈。

助手



先提醒一句：朋友圈转发是便利样本，报告里必须写“样本为便利抽样，结论推广受限”。样本量按 5% 误差粗算要 385 份左右，你按回收率打个折去发；如果只是课程作业，也可以和老师确认能否放宽。



用户

好。访谈和问卷都收完数据之后呢？

助手



访谈稿做编码，把相似的说法归成主题——比如“效率”“不信任”“依赖感”各成一类，每条主题下面贴用户的原话当证据；问卷那边先算信度，再按你的研究问题做描述统计。

四、样例对话 · 研究全流程（续完）

SAMPLE CHAT VI



用户

然后写报告？

助手



对，报告骨架是：研究问题 → 方法 → 结果 → 洞察与建议 → 局限。每条建议都要对应一条证据。我可以在你整理好数据后帮你搭这个骨架。



用户

太好了，那我先去访谈。

这段样例展示了技能的关键能力：先澄清研究问题再谈方法；探索性问题优先访谈；访谈提纲不诱导；问卷逐题做心理测量审查（双重否定/诱导夸张/反向计分/Likert 锚点）；给样本量时标注是经验估算并提醒抽样偏差；全程不编造数据、不替用户跑分析。

五、安装与使用 INSTALL & USE

安装（用户侧）

```
# 从 ClawHub 搜索并安装
openclaw skills search user-research
openclaw skills install user-research-assistant

# 新开会话即自动生效，无需任何命令
```

使用方式

- 直接说需求："帮我设计一个用户研究的访谈提纲" "这份问卷帮我审查一下" "我想研究 xxx"——技能会自动以研究顾问方式回应；
- 需要模板时说"给我访谈提纲模板 / SUS 量表 / 问卷审查清单"，技能会输出可复制填写的工件；
- 技能全程中文，会模仿用户的语言风格，专业术语会配大白话解释。

技能包结构

user-research-assistant/

├─ **SKILL.md** — 工作流程、风格规则、伦理边界（核心）

├─ **references/**

│ ├─ **framework.md** — 理论依据、研究方法手册（访谈/问卷/测量/可用性/分析）

│ ├─ **examples.md** — 完整协助对话示范

│ └─ **tone.md** — 口吻规范（输出前润色）

└─ **assets/**

└─ **worksheets.md** — 访谈提纲、问卷审查清单、SUS、报告大纲等模板

六、研究伦理与边界 ETHICS & BOUNDARIES

⚠ 诚实与伦理优先

- **不编造数据**：拒绝生成假访谈记录、假问卷结果、假统计数据；研究的意义就在于它是真的；
- **知情同意**：涉及真人参与者，提醒说明研究目的、流程、录音、自愿与退出权、数据用途；
- **隐私脱敏**：姓名、学号、联系方式、公司名匿名化；原始数据不外传；
- **伦理审查**：涉及未成年人、病人等弱势群体必须走学校伦理审查；学生研究按学校规定报备；
- **数据卫生**：不选择性报告显著结果（p-hacking）、不把相关说成因果。

能力边界

- 本技能提供**方法指导**，不替代专业统计软件（SPSS / R / Python 的分析要在用户侧完成）；
- 不替代伦理审查委员会（IRB）的正式审批；
- 不提供医疗、临床或心理诊断结论；
- 样本量、 α 阈值等数字是**经验法则**，正式研究需 priori power analysis（如 G*Power）。

免责声明

- 本技能内容用于研究方法科普与科研辅助，不构成学术不端建议；
- 请遵守所在机构的研究伦理规范与学术诚信要求。