


Java Web App Development Framework



Marius Wörfel

Inhalt

- Was ist Vaadin
- Funktionen
- Hilla
- Vor- und Nachteile
- Projektaufbau
- Code Beispiele



Was ist Vaadin

- Framework für Java Webapplikationen
- Enthält viele fertige Komponenten
- Responsive Cross Plattform
- (Open-Source)
- Firmen wie Daimler, Puma oder Lufthansa verwendet

Preisüberblick

Gratis	Pro (129€/Monat)	Prime	Ultimate
Unendliche Projekte	Kommerzielle Nutzung	Enterprise Support	Alle Kits für zB Swing
Gratis UI Komponenten	Komplexere Komponenten wie Charts/Map/Board	Basic Kits	
	Drag & Drop UI Designer		

Aufbau



Flow Framework

Java backend & Java UI



UI Components

45+ UI components



Acceleration Kits

Faster development



Designer

Visual UI builder



Design System Publisher

DS Documentation builder



TestBench

Automated UI tests

UI Komponenten

- 51 Komponenten



Data Entry




Visualization & Interaction



Layouts

Data Entry


- Checkbox
- Combo Box
- Upload
- Text Area
- Rich Text Editor*



Visualization & Interaction

- -__ Buttons
- Confirm Dialog
- Badges
- Avatare
- Grid
- Dialog
- Context Menu
- Icons
- Tabs
- Side Navigation
- Scroller

Visualization & Interaction - Map





Visualization & Interaction - Charts



Layouts

- Vertical Layout
- Horizontal Layout
- Form Layout
- Login






Vaadin-Directory

- https://vaadin.com/directory/

Kits

- Nicht kostenlos
- Integrationen zu anderen Apps
- SSO Kit
 - · Keycloak
- Observability Kit
 - Grafana
 - Promotheus
- Swing Kit
- Kubernetes Kit
- Azure Cloud Kit

Designer



TestBench

- Analyse der Pixel
- CSS Styling Anpassung
- Auf mehreren Browsern gleichzeitig
- Selenium Unterstützung

```
public void testClickButton() throws Exception {
  openTestUrl();
  $(ButtonElement.class).caption("Click Me").first().click();
  assertEquals(1, $(LabelElement.class).all().size());
  assertEquals("Thank you for clicking",
    $(LabelElement.class).first().getText());
```

Hilla

- Teil von Vaadin
- Apache-2.0 Lizenz
- https://github.com/vaadin/hilla
- Verbindet Spring Boot mit React
- Java Services direkt aufrufbar
- End-to-End Typsicherheit in IDE



Hilla - Code Beispiel

```
@BrowserCallable
@Service
public class CustomerService {
    public List<Customer> getCustomers() {
        // Fetch customers from DB or API
    }
}
```

Vorteile - Nachteile

Vorteile	Nachteile	
Responsive	Im großen Skale unhandlicher	
Nur eine Programmiersprache	Viele Features kosten Geld	
Vereinfacht vieles	Eigene Komponenten	
Bietet viele Erweiterungen	Inline CSS & HTML in Java	
Viele vordefinierte Komponenten	Baut auf Spring auf	

Projektaufbau

```
frontend/
   themes/<APPNAME>/
      styles.css
     - theme.json
   index.html
src/
   main/
      · java/
        - dir/
           Application.java
           views/
            – main/
           L— MainView.java
   resources/
pom.xml
```

Starten eines Projektes

- https://start.vaadin.com/app/p

Quellen

- https://vaadin.com/
- https://hilla.dev/
- <u>https://en.wikipedia.org/wiki/Vaadin</u>

Images:

- React
- <u>Angular</u>
- <u>Svelte</u>
- RubyOnRails
- <u>Diango</u>
- <u>Hilla</u>
- <u>Vaadin</u>